AZURE DAY TORINO 2026

Microsoft Agent 365: governare identità degli Agenti AI e proteggere l'accesso ai dati





Michele Sensalari

Mario Serra

Microsoft

msc TECHNOLOGY

TORINO.NET

NET CODE

AZURE DAY

Platinum Sponsor

Microsoft

msc TECHNOLOGY

Technical Sponsor


TORINO NET

NET CODE

JET BRAINS


AGENDA

Nella mia organizzazione quali agenti esistono, chi ne risponde, che privilegi hanno, che dati toccano?




Gli agenti sono oramai ovunque

- Agenti built-in di Microsoft
- Agenti realizzati dai partner
- Agenti creati da utenti e condivisi
- Agenti pubblicati dall’organizzazione
- Agenti di piattaforme esterni registrati nell’organizzazione
- Agenti connessi a dati e strumenti
- Istanze di agenti creati per utenti, teams o processi specifici
- Shadow Agents scoperti solamente dopo che questi sono già utilizzati nell’organizzazione.



Tre tipologie di Agenti

	ASSISTENTI DIGITALI Supporto su richiesta	COLLEGHI DIGITALI Collaborazione continuativa	AGENTI CHE OPERANO IN AUTONOMIA Operano in autonomia
			
COME FUNZIONA	L'utente fa una richiesta e l'agente AI fornisce informazioni, risposte o supporto.	L'umano definisce obiettivi e priorità, delega i task. L'agente AI esegue le attività, **seguendo workflow e regole definite.**	L'agente AI comprende l'obiettivo e agisce in autonomia per pianificare, prendere decisioni ed eseguire attività complesse end-to-end.
RUOLO DELL'UMANO	Fa domande, chiede informazioni, richiede supporto.	Definisce obiettivi, priorità e contesto. Delega attività e monitora i risultati. ✓ Imposta le direttive ✓ Delega i task ✓ Verifica e dà feedback	Definisce obiettivi e vincoli generali. L'agente opera in autonomia e l'umano interviene solo se necessario.
RUOLO DELL'AGENTE AI	Risponde, fornisce informazioni, suggerisce soluzioni.	Esegue workflow e task ripetitivi. Elabora dati, aggiorna sistemi, genera output. ✓ Esegue in autonomia i task delegati ✓ Applica regole e processi ✓ Consegna risultati e report	Pianifica, prende decisioni, esegue e ottimizza in autonomia. Si adatta a cambiamenti e imprevisti.
LIVELLO DI AUTONOMIA	● Basso	● ● ● Medio	● ● ● ● ● Alto
ESEMPI DI UTILIZZO	• FAQ e help desk • Ricerca informazioni e documenti • Traduzioni e sintesi testi • Supporto decisionale	• Gestione e aggiornamento CRM • Preparazione report e analisi periodiche • Monitoraggio KPI e alert operativi • Onboarding e gestione pratiche HR **Workflow tipici:** • Raccogliere dati • Elaborare e validare • Aggiornare sistemi • Notificare e documentare	• Gestione autonoma di processi end-to-end • Ottimizzazione supply chain • Campagne di marketing end-to-end • Incident management autonomo
VALORE PER L'ORGANIZZAZIONE	Migliora l'accesso alle informazioni e la produttività individuale.	Aumenta la produttività dei team eliminando attività ripetitive, riduce gli errori e accelera l'esecuzione dei processi.	Scale l'efficienza, abilita nuovi modelli di business e genera un vantaggio competitivo sostenibile.

DA SUPPORTO REATTIVO — A PARTNER PROATTIVO — AD AUTONOMIA COMPLETA



Gli agenti: una nuova classe di identità

INVENTARIO

Quali agenti esistono nell'organizzazione?

ACCOUNTABILITY

Chi ne è responsabile?

PRIVILEGI

Quali accessi e permessi possiedono?

DATI

Come usano le informazioni aziendali?

Identità non umane nella storia Microsoft


srv_service (user cannot change password / password never expire…)


MSA (Standalone Managed Service Account) – Windows 7 / Windows Server 2012


gMSA (Group Managed Service Account) – Windows Server 2012

App Registration + Service Principal (Azure 2010)

Managed identity (Azure 2017)











Perché un nuovo tipo di identità

Gli agenti non sono né app né utenti: accedono via API, A2A e MCP come un'applicazione, ma anche per conto delle persone. L'identità deve coprire entrambi i pattern.

	Service principal	Agent identity
Responsabile umano	Non obbligatorio	Sponsor obbligatorio
Audit	Non distingue gli agenti	Log con tipo di agente
Ciclo di vita	Manuale	Access package con scadenza
Rischio	Segnali generici	ID Protection per agenti
Blocco	Per applicazione	Per agente, blueprint o tenant



Quattro superfici da proteggere

UTENTE ↔ AGENTE

Prompt e risposte

Chi può usare quali agenti, e chi può manipolarli

AGENTE ↔ AGENTE

Connessioni A2A

Quali agenti possono parlarsi, senza oversharing

AGENTE ↔ MODELLO

Interazione con l'LLM

L'agente non deve diventare veicolo di model poisoning

AGENTE ↔ DATI E TOOL

Accesso alle risorse

Threat protection, data security e controllo accessi



Agent 365: il control plane degli agenti

Registro	Inventario unico, inclusi agenti shadow e di terze parti
Controllo accessi	Agent ID univoco, Conditional Access, policy template
Visualizzazione	Relazioni tra agenti, utenti, tool e dati
Interoperabilità	Connessione ad app e Work IQ, nei flussi di lavoro con le persone
Sicurezza	Threat protection e data security con Defender, Entra, Purview

Una telemetria, tre console

SORGENTI

Copilot Studio, Agent 365 SDK, piattaforme terze

LIVELLO DATI

Agent 365 observability

Run, tool, chiamate al modello, errori

M365 admin center
Uso, sessioni, tool, Agent Map


Defender
CloudAppEvents, alert, incident

Purview
Audit, DSPM, DLP, eDiscovery

Senza telemetria l'agente non compare: l’Admin Center legge solo gli eventi di invocazione.

AZURE DAY

Demo



M365 Admin Center — Agent Observability

M365 Admin Center › Agent › Overview

- Le piattaforme di sviluppo degli agenti di Microsoft, come Microsoft Foundry, Microsoft Copilot Studio e Agent Builder, includono il supporto per l'osservabilità integrato che abilita le funzionalità di Agent 365 per impostazione predefinita.
- La raccolta dati inizia quando un cliente inizia una versione di valutazione di Agent 365 o acquista una licenza di Agent 365 valida e accetta le condizioni per l'utilizzo dell'agente 365. Agent 365 non archivia i dati delle attività dell'agente prima di questo punto.
- Gli agenti supportati iniziano a inviare dati di osservabilità come parte del normale funzionamento
- Per gli agenti di terze parti, i dati di osservabilità ricevuti da Agent 365 dipendono dal modo in cui lo sviluppatore integra l'agente e i dati che lo sviluppatore sceglie di inviare. Se i dati di osservabilità necessari non vengono inviati, le esperienze di Agent 365 basate su questi dati potrebbero essere limitate o meno efficaci.

Conservazione dei dati

Agent 365 archivia i dati di osservabilità per 30 giorni. Dopo questo periodo, i dati vengono eliminati automaticamente.

Residenza dei dati

Agent 365 observability service archivia il contenuto dei clienti nell'area geografica predefinita del tenant.

Protezione e sicurezza dei dati

Agent 365 offre le stesse garanzie di protezione dei dati di livello aziendale applicabili ai servizi di base Microsoft 365.

Quali dati vengono raccolti?

Esecuzioni dell'agente, utilizzo degli strumenti, chiamate di modello, informazioni sui tempi, stato e errori. Il servizio raccoglie gli identificatori necessari per associare l'attività all'organizzazione, all'agente e alla sessione utente corretta

AZURE DAY

Microsoft 365 admin center

Search

Copilot

Home > Overview

Agent 365 overview

Last updated: Oct 7, 2026 (up to 30 days)

Track agent usage across your organization and take steps to improve impact. Adjust settings, manage access, and help teams unlock more value while staying aligned with governance goals.

This tenant | All tenants

- Home
- Users
- Copilot
- Agents
  - Overview
  - All agents
  - Agent map
  - Deleted agents
  - Tools
  - Settings
- Apps
- Teams & groups
- Billing
- Setup
- Customize navigation
- Show all

Agent registry
410
Total agents in your org
Explore all agents →

Active users Last 1 day
0 No change this week
Unique users interacting with agents
View details →

Agent run-time
0,48 No change this week
Total hours worked by agents

Connected platforms
0
Connections
Explore connected platforms →

Tools
334
Plugins, MCP servers, and other tools used by your agents
Explore tools →

Top actions for you

Pending requests for agents
0
Open requests to add specific agents
Manage requests

Agents at risk
1
Agents with security risks
Assistente HR (Example) 1 risk
View agents

Agents without owners
1
Agents whose owner has left the company
Assistente Questionari 17 dic 2024
Assign owners


Agents with exceptions
0 No change this week
Agents with errors in their conversations
View details

Agent analytics


Agents by creators




Top 5 platforms used to build agents



Active users over time




Trending agents by active users



https://admin.cloud.microsoft/#/agents/overview

AZURE DAY


Microsoft 365 admin center
Search
Copilot
choose tenant
MESA s.r.l.
MS
This tenant
All tenants
Home
Users
Copilot
Agents
Overview
All agents
Agent map
Deleted agents
Tools
Settings
Apps
Teams & groups
Billing
Setup
Customize navigation
Show all
Home > All agents
All agents
Agent 365
Monitor and manage agents across your organization including agents needing attention, agents without owners, and agents at risk. Learn more about managing agents
Registry
Requests
Custom tagging is available. Organize your agents with tags to make them easier to find, filter, and manage.
Start tour
Total agents
410
Agents at risk
1
Agents without owners
1
Connected platforms
Get started
Learn more about syncing agents
Status
Publisher type
Platform
Channel
Showing 50 of 410 total agents
Search
Add agent
Export
Name
Status
Platform
Risks
Active users
Total sessions
Shared with
Last updated
Last used
Customer Service Email Sentiment Ge... Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 6 ottobre 2026 Never
Copilot in Power Apps Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 4 ottobre 2026 Never
D365 Sales Agent - Readiness Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 4 ottobre 2026 Never
Customer Service Operations Agent Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
D365 Sales Agent - Summary Synthesi... Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
Sales Qualification Agent Config Assist... Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
Copilot in Power Apps Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
Case Enrichment Onboarding Agent Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
D365 Sales Agent - Company Resolver Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
D365 Knowledge Agent - External Sou... Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
Service Operations Agent Available Copilot Studio 0 0 0 Not shared 3 ottobre 2026 Never
https://admin.cloud.microsoft/#/agents/all

AZURE DAY

Microsoft 365 admin center

Search

Copilot

choose tenant
MESA s.r.l.

MS

This tenant | All tenants

- Home
- Users
- Copilot
- Agents
  - Overview
  - All agents
  - Agent map
  - Deleted agents
  - Tools
  - Settings
- Apps
- Teams & groups
- Billing
- Setup
- Customize navigation
- Show all

Home > Agent map

Agent map

Agent 365

Visualize how agents are distributed across platforms. Explore connections, filter by status, and zoom into specific clusters to understand your agent ecosystem. Learn more.

All agents

Filters

Search agents...

Total agents	Agents at risk
410	1

Agents without owners	Unmanaged agents
1	0

Cluster by

Platform | Tag

Filter by

- Status
- Publisher type
- Platform
- Channel
- Usage



Agent Builder (23)



Third party (292)



Microsoft (32)



Copilot Studio (57)



Copilot Studio Legacy (1)



SharePoint (2)



Others (3)



Agent 365 in Microsoft Entra



Tre modi in cui un agente accede

1 · ASSISTIVO

Per conto dell'utente (OBO)

L'utente chiede, l'agente agisce con i suoi permessi

2 · AUTONOMO

Agent identity (app-only)

Task schedulati o a eventi, senza utente

3 · COLLEGA DIGITALE

Account utente dell'agente

Lavora nel team con mailbox e Teams propri

Entra ID Agent

1 · IL MODELLO

Blueprint

Definisce le identità e i permessi ereditabili. Disabilitarlo blocca tutte le identità figlie.

2 · L'ISTANZA

Agent identity

Si autentica e riceve token. Ha owner, sponsor, permessi e sign-in log propri.

3 · IL COLLEGA

Agent user

Account utente per agenti che lavorano come persone: mailbox, Teams. Policy dedicate.

L’agent user è opzionale, va abilitato esplicitamente ed è sempre agganciato a una singola agent identity



Owner, sponsor e ciclo di vita

OWNER

Amministrazione tecnica

Configura, aggiorna, ruota le credenziali

SPONSOR

Responsabilità di business

Decide scopo e accessi, senza ruoli admin

CICLO DI VITA

Il ciclo di vita si governa da sé


- Lo sponsor lascia l'azienda: la sponsorship passa al suo manager
- Access package in scadenza: lo sponsor rinnova, oppure l'accesso decade
- Lifecycle Workflows: notifiche mover e leaver a manager e co-sponsor



Owner vs Sponsor

	Owner	Sponsor
Chi è	L'amministratore tecnico che gestisce blueprint e agent identity: setup, configurazione, credenziali	Il referente di business, responsabile dello scopo dell'agente e delle decisioni sul suo ciclo di vita, senza accesso amministrativo tecnico
Cosa fa	Modifica le proprietà, gestisce le credenziali, aggiunge owner e sponsor, riabilita agenti disabilitati	Decide quando l'agente non serve più, approva le proroghe quando gli accessi scadono, autorizza la sospensione durante un incidente
Accessi	Ha privilegi amministrativi limitati al blueprint o all'agent identity assegnati	Lavora a privilegio minimo, con permessi amministrativi ridotti
In un incidente	Quando ID Protection segnala un agente a rischio, il SOC sa a chi rivolgersi per contenimento e indagine	Decide se sospendere o dismettere l'agente

Come viene valutato l'accesso tramite agente





Agenti e Conditional Access Policy

1 · ASSISTIVO

Per conto dell'utente (OBO)

L'utente chiede, l'agente agisce con i suoi permessi

TOKEN EMESSO A

L'utente

POLICY CA SU

Utenti o gruppi

MFA E DEVICE

Sì, l'utente è presente

2 · AUTONOMO

Agent identity (app-only)

Task schedulati o a eventi, senza utente

TOKEN EMESSO A

L'agent identity

POLICY CA SU

Agent identity o blueprint

MFA E DEVICE

No, flusso non interattivo

3 · COLLEGA DIGITALE

Account utente dell'agente

Lavora nel team con mailbox e Teams propri

TOKEN EMESSO A

L'agent user

POLICY CA SU

Quell'account utente

MFA E DEVICE

No, flusso non interattivo

Conditional Access e ID Protection

1 · RILEVA

ID Protection

Anomalie: risorse insolite, picchi di sign-in, accessi falliti

2 · DECIDE

Conditional Access

A ogni richiesta di token: con rischio High, Block

3 · RISPONDE

Il team Security

Risky Agents report: conferma, ignora o disabilita

POLICY 1 · SOLO AGENTI APPROVATI

Include › All agent identities

Filtro attributi › escludi Approved = Yes

Grant › Block

POLICY 2 · AGENTI A RISCHIO

Include › All agent identities, All resources


Condizione › agent risk = High

Grant › Block · Report-only

AZURE DAY

Demo

Agent 365 e Entra ID





Agent 365 in Microsoft Purview

Agent 365 in Microsoft Purview


Agent 365 non aggiunge un workload separato in Microsoft Purview:

- **Agent 365 governa l'identità e il ciclo di vita degli agenti.**
- **In Purview governa i dati, i rischi, gli audit e la compliance generati dagli agenti.**

- Rafforza la tracciabilità delle azioni e delle interazioni degli agenti, indicando chi li ha autorizzati, a quali risorse hanno avuto accesso.
- Ottieni visibilità sull'esposizione dei dati relativi all'AI, proteggi i dati creati a cui gli agenti accedono da rischi di Oversharing, fughe di dati e interazioni non etiche da parte degli agenti..

Principio guida: l'agente è trattato come un utente

- Quando lo sviluppatore crea un'istanza agente e implementa l'osservabilità con Agent 365 CLI e SDK, Agent365 abilita automaticamente l'agent per l'Audit, il rilevamento di dati sensibili con classificazione dei dati e lo include nelle valutazioni per le normative sull'AI di Compliance Manager.
- L'istanza agente di Agent 365 è un principal riconosciuto da Purview: si può includere nelle policy DLP, IRM, retention ed eDiscovery esattamente come un utente (o tramite un gruppo di sicurezza)
- Copertura delle interazioni:
  - Human→agent,
  - Agent→human,
  - Agent→tool
  - Agent→agent



[Panoramica dell'SDK Microsoft Agent 365]

Dove troviamo Agent 365 nel portale Purview?

La tabella ci fornisce le funzionalità di Microsoft Purview supportate per Microsoft Agent 365.

Capability Purview	Agent 365
DSPM (AI observability)	✓
Auditing	✓
Data classification	✓
Sensitivity label	✓
Crittografia senza label	✗
Data Loss Prevention	✓
Insider Risk Management	✓
Communication Compliance	✓
eDiscovery	✓
Data Lifecycle Management	✓
Compliance Manager	✓



DSPM: la porta d'ingresso — AI observability

Purview › Solutions › DSPM › AI observability

- Inventario di tutti gli AI app e agenti con attività negli ultimi 30 giorni, ordinati per livello di rischio (calcolato da Insider Risk Management)
- Top attività rischiose: oversharing, esfiltrazione, comportamento non etico
- Dettaglio agente: stato Entra-enabled, data di creazione, owner, agent user ID, di quale agente è istanza
- Attività dell'agente con livello di rischio e interazioni rischiose
- Raccomandazioni di remediation con le soluzioni Purview, in base ai rischi rilevati

Objectives

Workflow guidati per obiettivo (es. prevenire oversharing, esfiltrazione)

Discover › Activity explorer

Tab AI activities: prompt, risposte, SIT rilevati, regole DLP scattate

Discover › Data risk assessments


Siti SharePoint sovra-condivisi che alimentano gli agenti

Tasks › Remediation actions

Policy one-click (es. Detect risky interactions in AI apps)

Attenzione: DSPM (classic) e DSPM for AI (classic) non supportano Agent 365 — usare la versione unificata (GA maggio 2026). 'Apps and agents' non include Agent 365: usare AI observability.

AZURE DAY


Microsoft Purview
Search for solutions, users, articles, and more
Copilot
MS
Home
Solutions
Agents
Learn
Usage center
Settings
Insider Risk Managem...
Data Loss Prevention
DSPM
Information Protection
DSPM
Posture
Objectives
AI observability
Discover
Apps and agents
Activity explorer
Asset explorer
Data risk assessments
Classifiers
Preview
Tasks and actions
Reports
AI observability
Get a centralized view of agent activity across your organization.
Discover and assess end-to-end AI and agent risk across Purview, Microsoft Defender, and Microsoft Entra. Go to Microsoft Security Dashboard for AI
Cloud agents (426)
Local agents (433)
AI apps (560)
Key metrics
426 cloud agents
Available
422 ↑ 0.47%
Blocked
0
Deleted
4 ↓ 0.23%
0 high risk agents
High risk
0
Medium risk
0
Low risk
1
1 risky interaction
Oversharing
1 → 0%
Exfiltration
0 → 0%
Unethical
0 → 0%
Refresh
Export
Group
Filters:
Name: Any
Platform: Any
Status: Any
Risk level: Any
Risk types: Any
Add filter
Name
Platform
Status
Agent ID
Risk level
Risk types
Sensitive activity trend
Assistente HR (Example)
CopilotStudio
Available
34ac6184-277f-46d7-95c0-...
Low
No data available
No sensitive activity detected ir
[Internal]TranscriptParserAgent
CopilotStudio
Available
52394d3b-18a9-4fc7-95a6...
None
No data available
No sensitive activity detected ir
1Task
No data available
Available
P_96cdbd86-caf7-77c9-93c...
None
No data available
No sensitive activity detected ir

Classificazione e Sensitivity Label con gli agenti

Classificazione: le Sensitive Information Type e Trainable Classifier vengono rilevate nei prompt e risposte degli agenti; i risultati confluiscono in **Reports** e **Activity explorer**. Le label già applicate ai file letti dall'agente sono registrate nell'evento di **Audit.**

1 Accesso esplicito

L'agente restituisce solo dati a cui l'utente ha accesso. Le istanze agente devono avere i file condivisi esplicitamente con loro.

2 VIEW + EXTRACT

Se la label cifra il contenuto, la crittografia deve concedere all'istanza agente i diritti **VIEW** ed **EXTRACT** in modo esplicito: “Tutti gli utenti dell'organizzazione” o “Any authenticated users” **NON** bastano.

Per Copilot Studio le label sono supportate con knowledge SharePoint/OneDrive e Dataverse (auto-labeling via Data Map); la crittografia solo con knowledge SharePoint.



DLP per gli agenti: tre livelli di protezione

Grounding data

Location “Microsoft 365 Copilot and agents”

- Esclude dal grounding di Copilot e degli agenti (Copilot Studio con knowledge SharePoint) i contenuti con le sensitivity label indicate
- Blocca il processing dei prompt che contengono SIT con dati sensibili

Istanza agente = utente

Policy DLP su Teams, SharePoint/OneDrive, Exchange

- Includere le istanze agente (o un gruppo di sicurezza che le contiene) nella policy
- Block o audit delle interazioni agent→human e human→agent, es. agente che invia un file confidenziale a un esterno
- Attenzione che l'agente non “vede” il blocco: l'owner deve monitorare la policy e l'impatto sui flussi

Endpoint e rete

Dove i dati escono davvero

- Endpoint DLP: avvisa/blocca l'incolla di dati sensibili in siti GenAI dal browser
- DLP sui prompt degli agenti Copilot Studio (SIT e custom SIT)
- DLP di rete con Entra Global Secure Access (preview): ispezione del traffico AI fuori da Microsoft 365

AZURE DAY

Esempio di un flusso che riguarda un Agente che accede a documenti che contengono contenuto sensibile



Insider Risk Management per gli agenti

Risky Agents (preview)

Applicato di default a tutte le organizzazioni · agenti Copilot Studio e Microsoft Foundry

- Agente esposto a prompt rischiosi
- Agente che genera risposte con dati sensibili
- Accesso a file SharePoint sensibili
- Accesso a siti web rischiosi
- Condivisione di file SharePoint con esterni
- Attività sopra la baseline giornaliera dell'agente

Risky AI usage

Rischio lato utente nell'uso di Copilot, Microsoft Copilot e agenti

- Prompt e risposte con informazioni sensibili; navigazione su siti GenAI (estensione browser Edge/Chrome)
- Rileva prompt injection e accesso a materiale protetto
- Priority content: SIT, classifier, label per ridurre il rumore
- Contribuisce al livello di rischio di Adaptive Protection
- Creabile one-click da DSPM (“Detect risky interactions in AI apps”)

Dove finisce il segnale: il livello di rischio IRM dell'agente alimenta DSPM › AI observability e la colonna Risks del Microsoft 365 admin center (servono i ruoli IRM Analyst/Investigator per aprire l'alert); gli insight sono integrati in Defender XDR.
Le istanze Agent 365 si includono nelle policy IRM come utenti, con trigger built-in come l'esfiltrazione.

Audit e investigazione


Operation	Quando viene registrata
`AIInvokeAgent`	L'agente è invocato da un utente, da un altro agente o da un evento
`AIExecuteTool`	L'agente esegue una chiamata a un tool
`AIInferenceCall`	L'agente di IA ha sfruttato un modello di IA per produrre una risposta o determinare i passaggi successivi.
`AIGuardrail`	Un guardrail è stato applicato alla richiesta o alla risposta di un agente di intelligenza artificiale per applicare criteri di sicurezza o conformità.

- Audit dell'istanza agente come per un utente; coperte le interazioni agent→human, human→agent, agent→tool, agent→agent
- Prompt e risposte nel log unificato, con riferimento ai file M365 usati e alla loro sensitivity label
- Ricerca dal portale (Audit › New search › Record types) o via PowerShell Search-UnifiedAuditLog; export CSV; integrazione SIEM (Sentinel)

1. **Activity explorer**
   Tab AI activities: chi, quando, quale agente, SIT e label coinvolte
2. **Audit search**
   Filtro per Record type / attività Agent 365 e per istanza agente
3. **eDiscovery**
   Condizione Type = “Copilot activity”; Copilot Studio: ItemClass IPM.SkypeTeams.Message.Copilot.Studio.*
4. **Retention**
   Policy su “Microsoft Copilot Experiences” per conservare/eliminare prompt e risposte
5. **Compliance Manager**
   Assessment per le normative AI (EU AI Act, NIST AI RMF, ISO/IEC 42001)


AZURE DAY

Audit (Example)



AZURE DAY


Audit (Example)



AZURE DAY

Demo

Agent 365 e Purview



Licensing

→ Si richiede una licenza Agent 365 o Microsoft 365 E7

- La licenza è **legata all'utente che beneficia delle azioni dell'agente** o utenti che sono proprietari, sponsor di agenti con identità propria. Microsoft raccomanda di coprire tutti gli utenti che interagiscono, gestiscono o sponsorizzano agenti governati da Agent 365.

- Puoi acquistare l'add-on senza prerequisiti formali. Ma per avere davvero la governance, la base dev'essere almeno Business Premium o una E3 + Defender e Purview suite. (idealmente E5).

Nota per Purview:

- Le funzionalità di Purview for agents (AI observability, IRM per agenti etc..) sono incluse nella licenza.
- Le soluzioni Purview richiedono una licenza E5/A5/G5 o BP/E3 + add-on ma ci vuole pay-as-you-go per agenti Copilot Studio su fonti non-Microsoft





La licenza di M365 Copilot non include Agent 365: solo la E7 li contiene entrambi.

[Agent 365 Licensing Guide]



Takeaways

1. Porsi la domanda: Nella mia organizzazione quali agenti esistono, chi ne risponde, che privilegi hanno, che dati toccano?
2. Gli agenti sono identità: Entra Agent ID risponde a: chi sono, chi ne risponde e cosa possono fare
3. Purview tratta l'istanza agente come un utente: audit, classificazione e Compliance Manager automatici; DLP, IRM e retention includendola nelle policy
4. DSPM -› AI observability è la porta d'ingresso: rischio per agente, attività rischiose, raccomandazioni
5. Ricorda l’opzione VIEW+EXTRACT per le Sensitive label
6. DLP su tre livelli (grounding, istanze agente, endpoint/rete); IRM con policy Risky Agents e Risky AI usage

Risorse e link utili

- **Agent 365 – Overview :** aka.ms/agent365
- **Purview per Agent 365 :** learn.microsoft.com/purview/ai-agent-365
- **DSPM :** learn.microsoft.com/purview/data-security-posture-management-learn-about
- **Entra Agent ID :** learn.microsoft.com/entra/agent-id
- **Audit log activities :** learn.microsoft.com/purview/audit-log-activities
- **Learning path Agent 365 :** learn.microsoft.com/training/paths/agent-365-solutions





Questions & Discussion



Powered by OVERNET.

WPC 2026

Supported by Microsoft

24, 25, 26 NOVEMBRE - NH MILANO CONGRESS CENTRE

25% OFF

Partecipando all'evento, hai diritto a uno sconto sui ticket WPC!

SOLO FINO al 17/10

AZURE DAY



Vote for this session!!

https://vote.dotnetdev.it/vote/l44tzzta/1326248