

FARMSIM — Catalogue T1 à T5

Références réelles (SKU) · prix de jeu · T5 = sommet du marché

Comment lire ce document

- Les SKU servent à la silhouette 3D, aux chevaux, largeurs, capacités. Les marques ne s'affichent pas au joueur (inspiredBy interne).
- Les prix de jeu collent aux fourchettes du neuf 2024–2026, un cran en dessous. Un T5 coûte ce qu'il coûte dans le vrai monde.
- Le T5 n'est pas « un gros T4 » : 9RX 830, CR11 20 000 L, 9900 ~970 ch, rampe 48 m, semoir 24 m.
- Révision complète = 22 % du neuf. Un T5 se paie aussi à la cuve et à l'atelier — trop gros pour 14 ha.
- Le chargeur télescopique est documenté (cour) mais n'est pas un engin de champ : un travail = un outil.

Tracteur

T5 = John Deere 9RX 830 (830 ch, 4 chenilles) — sommet du marché, pas un 1050.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	John Deere 6105M John Deere	105 ch · 10 km/h · 17 L/h Capot court 4 cyl, cabine 6M, roues arrière nettement plus grandes, garde-boue simples.	85 000 €	72 000 € · rév. 15 840 €	Polyvalent de petite ferme — outils jusqu'à ~3 m. Inutile sur un déchaumeur de 10 m. Lent dès que les parcelles s'agrandissent.
T2 En développement	Fendt 516 Vario Fendt	163 ch · 11 km/h · 26 L/h Capot 500 Vario plus long, transmission continue, cabine panoramique, trains étroits.	155 000 €	140 000 € · rév. 30 800 €	Attelle les outils T2 (jusqu'à ~6 m). Première vraie montée en gamme. Encore juste pour un labour professionnel. La cuve le sent déjà.
T3 Professionnelle	John Deere 6R 250 John Deere	250 ch · 12 km/h · 40 L/h 6R 6 cyl : capot haut, empattement allongé, jantes plus larges, GPS de série.	245 000 €	230 000 € · rév. 50 600 €	Chantier professionnel — outils jusqu'à ~8 m. Surdimensionné pour 14 ha. Un T1 attelé juste boit moins sur petite parcelle.
T4 Grande exploitation	John Deere 8R 370 John Deere	370 ch · 13 km/h · 58 L/h Châssis 8R : capot très haut, cabine large, jumelage arrière, masses avant épaisses.	400 000 €	380 000 € · rév. 83 600 €	Gros outils (jusqu'à ~12 m). Jumelage : traction, pas encore chenilles. N'attelle pas la charrue T5 ni le semoir de 24 m. Entretien de grande ferme.
T5 Technologie maximale	John Deere 9RX 830	830 ch · 14 km/h · 149 L/h	1 050 000 €	920 000 € · rév. 202 400 €	Sommet du marché : 830 ch, tous les outils

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
	John Deere	Quatre chenilles 9RX, capot immense, double échappement, snorkel, cabine haute.			T5. Travaux les plus lourds. Achat ~1 M€, soit ~150 L/h, révision ruineuse. Ridicule sur 14 ha.

Moissonneuse

T5 = New Holland CR11 : 20 000 L, coupe 15,2 m, 775 ch.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	New Holland TC5.90 New Holland	175 ch · 4.5 m · 5 200 L · 6 km/h · 32 L/h Petite batteuse 5 cylindres, coupe ~4,5 m, trémie 5 200 L, vis latérale courte.	220 000 €	200 000 € · rév. 44 000 €	On rattrape une parcelle. Trémie petite : vidanges fréquentes. Fenêtre de moisson courte = file d'attente. Pertes dès que ça verse.
T2 En développement	CLAAS Tucano 560 CLAAS	300 ch · 6 m · 9 000 L · 6.2 km/h · 48 L/h Caisse Tucano, coupe 6,0 m, trémie 9 000 L, rabatteur et vis plus longs.	340 000 €	320 000 € · rév. 70 400 €	Moins d'allers-retours au silo. Première batteuse qui suit deux parcelles. Encore étroite pour une campagne de 80 ha. L'entreprise reste tentante.
T3 Professionnelle	John Deere S7 700 John Deere	373 ch · 7.6 m · 14 100 L · 6.6 km/h · 62 L/h Rotor S7, coupe 7,6 m, trémie 14 100 L, cabine haute, vis de déchargement longue.	560 000 €	520 000 € · rév. 114 400 €	Débit de céréaliier : la fenêtre de moisson se rattrape. Investissement conséquent. Il faut des bennes qui suivent.
T4 Grande exploitation	Fendt IDEAL 9T Fendt	647 ch · 12.2 m · 17 100 L · 7.2 km/h · 98 L/h IDEAL 9 : rotor unique, coupe 12,2 m, trémie 17 100 L, jumelage moteur.	820 000 €	740 000 € · rév. 162 800 €	Grande coupe, trémie ~17 000 L, automatisation, moins de pertes. Gourmande. Sur petite parcelle, trop de temps en demi-tour.
T5 Technologie maximale	New Holland CR11 New Holland	775 ch · 15.2 m · 20 000 L · 8 km/h · 140 L/h CR11 : coupe 15,2 m, trémie 20 000 L, quatre chenilles, double rotor, vis XXL.	1 450 000 €	1 280 000 € · rév. 281 600 €	Sommet mondial : 20 000 L, 15 m de coupe. Une vidange, un camion. 1,3 M€, soit de centrale, entretien de site industriel. Inutile sous 150 ha.

Ensileuse

T5 = John Deere 9900 (~970 ch, 9 m). La Jaguar 990 est le T4.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	John Deere 8100 John Deere	400 ch · 3 m · 8 km/h · 58 L/h 8000 series : bec Kemper 300 3 m, goulotte arrière, cabine haute étroite.	240 000 €	220 000 € · rév. 48 400 €	Le maïs plante entière d'une petite ferme. Débit limité. Rampe étroite : une journée pour 14 ha. Les bennes T1 suffisent pile.
T2 En développement	New Holland FR 550 New Holland	544 ch · 4.5 m · 8.2 km/h · 78 L/h FR 550 : bec 4,5 m, goulotte plus haute, capot moteur long à l'arrière.	350 000 €	340 000 € · rév. 74 800 €	Plus de tonnage à l'heure. Les silos se remplissent dans la journée. Il faut deux bennes pour ne pas l'arrêter.
T3 Professionnelle	CLAAS Jaguar 960 CLAAS	626 ch · 6 m · 8.6 km/h · 95 L/h Jaguar 960 : Orbis 600 6 m, goulotte courbe, cabine large.	480 000 €	450 000 € · rév. 99 000 €	Chantier professionnel : 6 m de rampe, débit d'ETA. Trois remorques ou elle attend en bout de rang.
T4 Grande exploitation	CLAAS Jaguar 990 CLAAS	790 ch · 7.5 m · 9 km/h · 125 L/h Jaguar 990 : Orbis 750 7,5 m, jumelage, goulotte longue, 790 ch.	780 000 €	720 000 € · rév. 158 400 €	Très gros débit — le train de bennes doit suivre sans trou. Presque le sommet Claas. Encore un cran sous la 9900.
T5 Technologie maximale	John Deere 9900 John Deere	970 ch · 9 m · 9.6 km/h · 175 L/h 9900 : ~970 ch, bec 9 m, quatre chenilles, double goulotte, capot arrière énorme.	1 180 000 €	1 050 000 € · rév. 231 000 €	La plus puissante du marché. Volumes industriels, vitesse max. Plus d'1 M€, ~175 L/h, train de 70 m³ obligatoire. Hors sujet en petit.

Charrue

Une charrue ne fait pas 18 m. T5 = 12 corps, 7 m, 420 ch — seul le 830 la tire.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Kuhn Master 103 3E Kuhn	85 ch requis · 2 m · 8 km/h · 15 L/h Portée 3 corps, châssis simple, versoirs, roue de jauge.	18 000 €	22 000 € · rév. 4 840 €	2 m — le goulot du parc, et c'est voulu. Un labour de 14 ha prend une journée. C'est le prix du T1.
T2 En développement	Kuhn Multi-Master 123 4E Kuhn	130 ch requis · 3 m · 8 km/h · 22 L/h Portée 4 corps, largeur variable, silhouette Master plus longue.	32 000 €	38 000 € · rév. 8 360 €	3 m — le 105 ch ne suffit plus. Il faut le polyvalent 163. Sinon elle reste au hangar.
T3 Professionnelle	Lemken Juwel 8 6 N100 Lemken	200 ch requis · 5 m · 8.5 km/h · 32 L/h Portée 6 corps, tourteau hydraulique, châssis plus haut.	55 000 €	62 000 € · rév. 13 640 €	5 m — chantier pro, le céréalier 250 la tire. Semi-lourde : uns petite parcelle n'y gagne presque rien.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T4 Grande exploitation	Lemken Diamant 16 8+1 Lemken	280 ch requis · 6 m · 8.6 km/h · 44 L/h Semi-portée 8+1, roue de transport, châssis en deux sections.	78 000 €	82 000 € · rév. 18 040 €	6 m — réservée au lourd 370. Une charrue n'atteint pas 12 m : au-delà, on déchaume.
T5 Technologie maximale	Kverneland PW 100 12 Kverneland	420 ch requis · 7 m · 9 km/h · 68 L/h Semi-portée 12 corps, queue articulée, très longue au transport.	110 000 €	98 000 € · rév. 21 560 €	7 m, 12 versoirs — seul le géant 830 la tire. Le 370 ch recule. Transport cauchemardesque. Soif du 830.

Semoir

La largeur est le palier. T5 = Bourgault 3420-80, 24,4 m.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Amazone D9 3000 Super Amazone	70 ch requis · 3 m · 850 L · 10 km/h · 14 L/h Porté 3 m, trémie, rangées de socs, herse-peigne.	28 000 €	25 000 € · rév. 5 500 €	3 m — le semis de petite ferme. Beaucoup de passages. Trémie petite.
T2 En développement	Horsch Express 6 KR Horsch	110 ch requis · 6 m · 2 000 L · 10 km/h · 22 L/h Traîné 6 m, trémie plus haute, ailes repliables.	62 000 €	55 000 € · rév. 12 100 €	6 m, deux fois moins de passages. Le 105 ch ne la tire pas.
T3 Professionnelle	Horsch Pronto 9 DC Horsch	180 ch requis · 9 m · 5 000 L · 10.5 km/h · 34 L/h Traîné 9 m, packer pneus, double trémie, ailes.	135 000 €	120 000 € · rév. 26 400 €	9 m — semis direct possible, chantier pro. Il faut le 250 ch. Trémie à remplir souvent si on force le débit.
T4 Grande exploitation	Horsch Avatar 12.25 SD Horsch	280 ch requis · 12.25 m · 6 500 L · 11 km/h · 48 L/h 12,25 m, dents, trémie 6 500 L, repliage routier.	230 000 €	210 000 € · rév. 46 200 €	12 m — grande exploitation, tracteur lourd. Le 250 ch recule. Demi-tours longs sur 14 ha.
T5 Technologie maximale	Bourgault 3420-80 Bourgault	500 ch requis · 24.4 m · 17 000 L · 12 km/h · 95 L/h Air drill 24,4 m, trémie centrale énorme, ailes triples, packer.	480 000 €	420 000 € · rév. 92 400 €	24 m — un passage couvrir une petite ferme entière. 500 ch : seul le 830 la tire. Monstrueuse à manœuvrer. 420 k€.

Épandeur

T5 = Amazone ZG-TS 10 000 L, nappe 48 m.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Amazone ZA-M 1500 Amazone	50 ch requis · 12 m · 1 500 L · 12 km/h · 10 L/h Porté, trémie 1 500 L, deux disques, nappe 12 m.	14 000 €	12 000 € · rév. 2 640 €	12 m — l’engrais d’une petite parcelle. Trémie vite vide. Précision limitée.
T2 En développement	Sulky X40+ ECONOV Sulky	75 ch requis · 18 m · 3 000 L · 12 km/h · 14 L/h Porté, trémie plus haute, carénage, nappe 18 m.	25 000 €	22 000 € · rév. 4 840 €	18 m, plus de trémie, début de modulation. Encore porté : le 105 ch le sent en cote.
T3 Professionnelle	Amazone ZA-TS 3200 Amazone	110 ch requis · 24 m · 3 200 L · 12.5 km/h · 20 L/h Porté pesée, trémie 3 200 L, disques TS, 24 m.	42 000 €	38 000 € · rév. 8 360 €	24 m — pesée et largeur pro. Porté lourd. Il faut le 163 ch.
T4 Grande exploitation	Kuhn Axis 50.2 W Kuhn	160 ch requis · 36 m · 4 200 L · 13 km/h · 28 L/h Porté pesée 50.2, trémie large, nappe 36 m.	62 000 €	58 000 € · rév. 12 760 €	36 m — un passage couvre la parcelle. Nappe large : le vent devient un vrai risque.
T5 Technologie maximale	Amazone ZG-TS 10001 Amazone	240 ch requis · 48 m · 10 000 L · 14 km/h · 42 L/h Traîné 10 000 L, essieu, disques TS, nappe 48 m.	95 000 €	88 000 € · rév. 19 360 €	48 m, 10 000 L — autonomie et largeur de sommet. Sur 14 ha c’est un passage unique, et un 250 ch qui s’ennuie.

Déchaumeur

T5 = Horsch Joker 12 RT, 12,25 m, 400 ch.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Kuhn Optimiser+ 303 Kuhn	80 ch requis · 3 m · 11 km/h · 15 L/h Porté rigide 3,00 m, 24 disques 510 mm, rouleau arrière.	24 000 €	22 000 € · rév. 4 840 €	3 m — enfouit les résidus d’une petite ferme. Lent dès que les hectares s’additionnent.
T2 En développement	Lemken Rubin 10/500 Lemken	130 ch requis · 5 m · 11 km/h · 24 L/h Porté 5,00 m, disques 645 mm, deux rangées, rouleau packer.	48 000 €	42 000 € · rév. 9 240 €	5 m — le 105 ch ne passe plus. Il faut le 163 ch.
T3 Professionnelle	Horsch Joker 8 RT Horsch	200 ch requis · 8 m · 11.5 km/h · 36 L/h Traîné repliable 8 m, disques concaves, packer pneu.	85 000 €	78 000 € · rév. 17 160 €	8 m — chantier pro, le 250 ch la tire. Repliage routier obligatoire. Poids.
T4 Grande exploitation	Lemken Rubin 10/1000 KUA	280 ch requis · 10 m · 12 km/h · 50 L/h	130 000 €	120 000 € · rév. 26 400 €	10 m — tracteur lourd. Le 250 ch recule. Demi-

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
	Lemken	Traîné 10,00 m, disques 645 mm, repliage hydraulique.			tours longs.
T5 Technologie maximale	Horsch Joker 12 RT Horsch	400 ch requis · 12.25 m · 13 km/h · 78 L/h Traîné 12,25 m, disques concaves, packer, repliage 3 m au transport.	185 000 €	165 000 € · rév. 36 300 €	12 m — sommet européen. Le 370 ch ne suffit pas. 400 ch : géant 830. Sur 14 ha, trop d'outil pour trop peu de terre.

Faucheuse

T5 = CLAAS Disco 1100 C, 10,7 m papillon.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Kuhn GMD 3125 Kuhn	60 ch requis · 3.1 m · 12 km/h · 12 L/h Portée arrière 3,10 m, 7 disques, relevage vertical.	18 000 €	16 000 € · rév. 3 520 €	3 m — l'herbe d'un petit pré. Une coupe, pas une campagne fourragère.
T2 En développement	CLAAS Disco 4400 Contour CLAAS	85 ch requis · 4.2 m · 12 km/h · 16 L/h Portée arrière 4,20 m, 10 disques, pivot central.	32 000 €	28 000 € · rév. 6 160 €	4 m, un cran plus vite. Toujours une seule barre. Les grandes prairies attendent le combiné.
T3 Professionnelle	Krone EasyCut 6210 CV Krone	120 ch requis · 6.2 m · 12.5 km/h · 24 L/h Combiné frontal + arrière 6,20 m, deux barres, conditionneur.	55 000 €	48 000 € · rév. 10 560 €	6 m — combiné frontal + arrière. Il faut le 163 ch et un attelage avant.
T4 Grande exploitation	CLAAS Disco 8500 C CLAAS	170 ch requis · 8.3 m · 13 km/h · 32 L/h Combiné papillon ~8,3 m, trois barres, repliage vertical.	75 000 €	68 000 € · rév. 14 960 €	8 m — grande prairie. Poids, hydraulique, 250 ch à l'aise.
T5 Technologie maximale	CLAAS Disco 1100 C CLAAS	220 ch requis · 10.7 m · 14 km/h · 42 L/h Papillon 10,7 m, trois barres, conditionneur, repliage vertical.	105 000 €	95 000 € · rév. 20 900 €	10,7 m — le plus large des combinés tractés. Sur un petit pré, on passe plus de temps à replier qu'à faucher.

Pulvérisateur

T1 porté 15 m → T2 traîné 24 m → T3+ automoteur jusqu'à 48 m (Leeb PT).

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Amazone UF 1501 Amazone	70 ch requis · 15 m · 1 500 L · 12 km/h · 14 L/h Porté, cuve 1 500 L,	32 000 €	28 000 € · rév. 6 160 €	15 m porté — le désherbage d'une petite ferme.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
		rampe 15 m repliée en U.			Cuve petite, précision limitée. Rechargements.
T2 En développement	Amazone UX 5201 Amazone	90 ch requis · 24 m · 5 200 L · 12.5 km/h · 18 L/h Traîné, cuve 5 200 L, rampe 24 m, essieu, pompe.	85 000 €	75 000 € · rév. 16 500 €	24 m traîné — autonomie et largeur d'un vrai chantier. Encore attelé. Manœuvres en fourrière plus lourdes.
T3 Professionnelle	Amazone Pantera 4504 Amazone	180 ch requis · 36 m · 4 500 L · 14 km/h · 32 L/h Automoteur, cuve 4 500 L, rampe 36 m, cabine centrale — attelé en jeu.	220 000 €	200 000 € · rév. 44 000 €	36 m — rampe et précision pro. Un passage, la parcelle. Il faut le 250 ch (porteur). Investissement d'ETA.
T4 Grande exploitation	Fendt Rogator 937H Fendt	240 ch requis · 42 m · 6 000 L · 15 km/h · 44 L/h Automoteur haute garde, cuve 6 000 L, rampe 42 m, cabine haute.	360 000 €	320 000 € · rév. 70 400 €	42 m, garde au sol, automatisation. Cher à l'heure. Sur 14 ha, la rampe dépasse le champ.
T5 Technologie maximale	Horsch Leeb PT 8350 Horsch	280 ch requis · 48 m · 8 000 L · 16 km/h · 58 L/h Automoteur PT, cuve 8 000 L, rampe 48 m carbone, cabine, éclairage LED.	520 000 €	480 000 € · rév. 105 600 €	48 m, 8 000 L — le plus large du parc. Précision et autonomie max. 480 k€, soif, 280 ch. Inutile et dangereux d'intérêt sur petite parcelle.

Presse

T5 = Krone Big Pack 1290 HDP, balle cubique, débit industriel.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	John Deere 440M John Deere	70 ch requis · 2.1 m · 9 km/h · 14 L/h Chambre fixe ronde, pickup 2,1 m, capot latéral, béquille.	38 000 €	40 000 € · rév. 8 800 €	Petites balles, rythme de petite ferme. Beaucoup de bottes, beaucoup de voyages.
T2 En développement	New Holland Roll-Belt 450 New Holland	95 ch requis · 2.3 m · 10 km/h · 18 L/h Chambre variable, pickup 2,3 m, courroies visibles sur le flanc.	60 000 €	65 000 € · rév. 14 300 €	Plus de balles à l'heure, chambre variable. Le 105 ch passe juste.
T3 Professionnelle	CLAAS Rollant 540 CLAAS	120 ch requis · 2.5 m · 11 km/h · 24 L/h Chambre fixe 1,25	95 000 €	100 000 € · rév. 22 000 €	Chambre fixe pro, cadence qui suit la fauche. Il faut le 163 ch pour ne pas patiner.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
		m, pickup 2,5 m, capot, liage filet.			
T4 Grande exploitation	CLAAS Variant 585 RF CLAAS	160 ch requis · 2.7 m · 12.5 km/h · 32 L/h Chambre variable jusqu'à 1,80 m, pickup 2,7 m, capot plus haut.	140 000 €	145 000 € · rév. 31 900 €	Grosses balles, moins de voyages, début d'automatisation. Toujours de la ronde. Le cube attend le T5.
T5 Technologie maximale	Krone Big Pack 1290 HDP Krone	250 ch requis · 3 m · 14 km/h · 48 L/h Balle cubique 120×90, piston, volant, pickup 3,0 m, caisse longue.	240 000 €	220 000 € · rév. 48 400 €	Débit industriel, densité max, balles cubiques, option enrubannage. 250 ch, 220 k€, soif. Ridicule derrière une GMD 3 m.

Remorque

T5 = Fliegl ASW 391, 70 m³, tridem.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Joskin Trans-CAP 12/50 Joskin	60 ch requis · 2.5 m · 12 000 L · 14 km/h · 12 L/h Monocoque 12 m³, simple essieu, hayon, flèche à ressort.	16 000 €	18 000 € · rév. 3 960 €	12 m³ — les bottes et le grain d'un petit champ. Beaucoup de voyages dès la première moisson T2.
T2 En développement	Fliegl TMK 160 Fliegl	80 ch requis · 2.6 m · 22 000 L · 15 km/h · 16 L/h Monocoque 22 m³, un essieu renforcé, hayon hydraulique.	32 000 €	35 000 € · rév. 7 700 €	22 m³ — moins de voyages au silo. Encore juste derrière une Tucano.
T3 Professionnelle	Krampe Big Body 650 Krampe	110 ch requis · 2.8 m · 35 000 L · 16 km/h · 22 L/h Monocoque 35 m³, tandem, hayon grain, flèche articulée.	60 000 €	65 000 € · rév. 14 300 €	35 m³ — suit une moisson professionnelle. Tandem : il faut de la place pour tourner.
T4 Grande exploitation	Fliegl ASW 271 Fliegl	180 ch requis · 3.1 m · 52 000 L · 17.5 km/h · 32 L/h Poussière / ensilage 52 m³, tandem, caisse haute, fond poussant.	100 000 €	110 000 € · rév. 24 200 €	52 m³ — grande exploitation, fond poussant. 180 ch. Inutile si l'ensileuse est encore T1.
T5 Technologie maximale	Fliegl ASW 391 Fliegl	260 ch requis · 3.4 m · 70 000 L · 19 km/h · 48 L/h 70 m³, tridem, caisse d'ensilage très haute, fond poussant, jumelage.	180 000 €	190 000 € · rév. 41 800 €	70 m³ — suit la 9900 et la CR11. Un voyage, un silo. 260 ch, 190 k€, gabarit routier. Une seule parcelle la sous-occupe.

Chargeur télescopique (cour, hors champ)

Manitou / JCB / CLAAS / Merlo. T5 = MLT 961, 6 t / 9 m. Pas achetable en jeu — ancre 3D et économie future.

Palier	Référence réelle	Copié dans le jeu	Marché ~neuf HT	Prix jeu	Bonus / contraintes
T1 Petite exploitation	Manitou MLT 625-75H Manitou	75 ch · 2 500 L · 25 km/h · 12 L/h Petit agri, flèche 6 m, fourches, cabine étroite, un essieu directeur.	75 000 €	70 000 € · rév. 15 400 €	2,5 t / 6 m — bottes et palettes d’une petite cour. Pas un engin de champ. Hauteur limitée au hangar.
T2 En développement	JCB 536-60 Agri JCB	109 ch · 3 600 L · 33 km/h · 16 L/h Flèche 6,2 m, 3,6 t, cabine latérale, ponts agri.	100 000 €	95 000 € · rév. 20 900 €	3,6 t / 6 m — bottes cubiques, big-bags. Toujours un outil de cour.
T3 Professionnelle	CLAAS Scorpion 741 CLAAS	136 ch · 4 100 L · 40 km/h · 22 L/h 4,1 t / 7,1 m, cabine Scorpion, flèche en Z, hydraulique plus forte.	140 000 €	130 000 € · rév. 28 600 €	4 t / 7 m — silo, bottes, chargement camion. Stabilité à grande hauteur : on ne joue pas au grue.
T4 Grande exploitation	Merlo TF42.7 CS Merlo	170 ch · 4 200 L · 40 km/h · 28 L/h 4,2 t / 7,1 m, cabine CS, suspension, hydrostatique.	185 000 €	175 000 € · rév. 38 500 €	Hydraulique et stabilité de grande ferme. Cher pour ne sortir que de la cour.
T5 Technologie maximale	Manitou MLT 961-160 Manitou	160 ch · 6 000 L · 40 km/h · 36 L/h 6,0 t / 9,0 m, flèche massive, cabine haute, ponts lourds, 160 ch.	300 000 €	280 000 € · rév. 61 600 €	6 t / 9 m — sommet agri. On charge un camion sans y penser. 280 k€ pour un engin qui ne sème rien. Prestige de cour.

Source : packages/shared/src/machine-catalog.ts. Généré par node scripts/gen-catalogue-html.mjs. PDF : [catalogue-refs-t1-t5.pdf](#)