

TABLA DE PRESIÓN PARA LIMPIEZA

MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI	MODELO	kPa / PSI
ACCORD	275.6 / 40	CLIO	310 / 45	JETTA A4, 1.8	310 / 45	OPTRA	310 / 45	SONOMA 4.3	344.5 / 50
ACCENT	310 / 45	CLIO 1.6	310 / 45	JIMNY	310 / 45	OUTLANDER	310 / 45	SONORA	413.4 / 60
AERO	275.6 / 40	CRUZE	310 / 45	JOURNEY 2.4	378.9 / 55	PALIO	310 / 45	SPACE	310 / 45
ALFA 164	310 / 45	COLORADO 3.5, 3.7	378.9 / 55	KA 1.0 ZETEC	275.6 / 40	PARTNER	310 / 45	SPARK	310 / 45
ALFA 166	310 / 45	COMMANDER	551.2 / 80	KANGOO	310 / 45	PASSAT	310 / 45	SPIDER 2.0	310 / 45
ALHAMBRA	344.5 / 50	COMPASS 2.0	344.5 / 50	KICKS 1.6	310 / 45	PASSAT 1.8	310 / 45	SPORTAGE	310 / 45
ALMERA	310 / 45	COURIER	275.6 / 40	KODIAK 6.0, 8.1	413.4 / 60	PASSAT V6	310 / 45	SPORTVAN	310 / 45
ALTIMA	310 / 45	COURTER ZETEC	275.6 / 40	LAGUNA	310 / 45	PATHFINDER	310 / 45	STRATUS	344.5 / 50
APLAUSE 1.6	310 / 45	COORDOBA	344.5 / 50	LAND CRUISER	310 / 45	PATHFINDER II	344.5 / 50	STRATUS SE	344.5 / 50
APRIO	310 / 45	COROLLA	310 / 45	LEÓN	344.5 / 50	PEUGEOT 405	310 / 45	S-10 2.8	344.5 / 50
ARMADA	344.5 / 50	CORSA	310 / 45	LIBERTY	378.9 / 55	PEUGEOT 307	310 / 45	SUBARU FORESTER	310 / 45
ASTRA	275.6 / 40	COUGAR	310 / 45	LINCOLN	344.5 / 50	PEUGEOT 407	310 / 45	SUBARU IMPREZA	310 / 45
ASTRA 2.4	310 / 45	CROSSFOX	310 / 45	LOGAN	275.6 / 40	PEUGEOT 806	310 / 45	SUBARU LEGACY	310 / 45
ATOS	344.5 / 50	CROWN VICTORIA	310 / 45	LUPO	310 / 45	PEUGEOT 605	310 / 45	SUBURBAN	413.4 / 60
ATTITUD	344.5 / 50	CRV	378.9 / 55	MATIZ	310 / 45	PEUGEOT 106	310 / 45	SUN FIRE	344.5 / 50
AUDI A6	344.5 / 50	CORVETTE	341.4 / 60	MALIBU	310 / 45	PEUGEOT 205	310 / 45	SUZUKI XL7	310 / 45
AVALANCHE	413.4 / 60	D-22	275.6 / 45	MARCH	310 / 45	PEUGEOT 306	310 / 45	SWIFT 1.5	241.1 / 35
AVEO	310 / 45	D-MAX	310 / 45	MARINER	275.6 / 40	PEUGEOT 206	310 / 45	TACOMA	310 / 45
AVENGER 2.0	378.9 / 55	DAKOTA	220.4 / 32	MARK LT	310 / 45	PICANTO	275.6 / 40	TAHOE	413.4 / 60
AVENGER 2.4	378.9 / 55	DAKOTA 4.7	378.9 / 55	MATRIX	310 / 45	PLATINA	310 / 45	TAURUS	275.6 / 40
AZTECK	344.5 / 50	DERBY	310 / 45	MAXIMA	310 / 45	POINTER	310 / 45	TIIDA	310 / 45
B 1500	241.1 / 35	DURANGO 6.4/5.2	551.2 / 80	MAZDA 2	275.6 / 40	POLO	310 / 45	TITAN	344.5 / 50
B 2500	241.1 / 35	DUSTER	310 / 45	MAZDA 3 2.0	378.9 / 55	PONTIAC G5	344.5 / 50	TOLEDO	275.6 / 40
B 3500	241.1 / 35	E200 KOMPRESSOR	378.9 / 55	MAZDA 5	378.9 / 55	PORSCHE	447.8 / 65	TRANS AM	344.5 / 50
BEAT	310 / 45	ELANTRA	310 / 45	MAZDA CX5	378.9 / 55	PRADO	310 / 45	TERIOS 1.6	310 / 45
BEETLE	310 / 45	ECLIPSE	310 / 45	MAZDA CX7	378.9 / 55	PT CRUISER	241.1 / 35	TORNADO	310 / 45
BMW 120i	344.5 / 50	ECONOLINE	275.6 / 40	MAZDA MX5	378.9 / 55	RANGER	310 / 45	TORRENT	344.5 / 50
BMW 130i	344.5 / 50	ECOSPORT	275.6 / 40	MAZDA MZR 2.0	378.9 / 55	RANGER 2.3, 4.0	275.6 / 40	TOWN CAR	310 / 45
BMW 316i	344.5 / 50	ESCALADE	413.4 / 60	MAZDA MZR 2.3	378.9 / 55	RAM QUAD 4.7	378.9 / 55	TUCSON	310 / 45
BMW 318i	344.5 / 50	ESCAPE	275.6 / 40	MEGANE	310 / 45	RANGER 3.0	447.8 / 65	TSURI	275.6 / 40
BMW 320i	344.5 / 50	ESCORT XR3	275.6 / 40	MEGANE II	310 / 45	RAM 1500, 2500, 3500	344.5 / 50	TRANSMAN	310 / 45
BMW 325	344.5 / 50	EQUINOX	344.5 / 50	MERCEDES C36	310 / 45	RAM 2500 4.7	378.9 / 55	TRAILBLAZER 4.2	378.9 / 55
BMW 520	344.5 / 50	EXPEDITION	275.6 / 40	MERCEDES CL300	344.5 / 50	RAM 2500 5.7	551.2 / 80	TUNDRA	275.6 / 40
BMW 525	344.5 / 50	EXPLORER	275.6 / 40	MERCEDES CL420	344.5 / 50	RAM QUAD 4.7	378.9 / 55	TUCSON	310 / 45
BMW 535	344.5 / 50	EXPLORER 4.0, 5.0	275.6 / 40	MERCEDES CL500	344.5 / 50	RAM QUAD 5.7	551.2 / 80	URBAN	310 / 45
BMW 540	344.5 / 50	F-150	413.4 / 45	MERCEDES CL600	344.5 / 50	RAM RUNNER	344.5 / 50	VECTRA 2.0	310 / 45
BMW 720	344.5 / 50	F-250	413.4 / 45	MERCEDES CL500	344.5 / 50	RANGE ROVER	344.5 / 50	VECTRA TURBO	344.5 / 50
BMW 730	344.5 / 50	F-350	413.4 / 45	MERCEDES CLK200	344.5 / 50	RAPTOR	551.2 / 80	VOLVO S60	310 / 45
BMW 840	344.5 / 50	FIESTA	275.6 / 40	MERCEDES E200	344.5 / 50	RENAULT TXR	310 / 45	VECTRA V6	310 / 45
BMW 850	344.5 / 50	FIESTA IKON	275.6 / 40	MERCEDES E230	344.5 / 50	RENEGADE 2.4	310 / 45	VERSA	344.5 / 50
BORA	310 / 45	FIESTA ZETEC	275.6 / 40	MERCEDES E280	344.5 / 50	RIO	310 / 45	VENTO	310 / 45
C20 KOMPRESSOR	378.9 / 55	FIAT UNO	310 / 45	MERCEDES E320	344.5 / 50	SAIL	310 / 45	VERNA	344.5 / 50
CADILLAC CTS	378.9 / 55	FIAT DUNA	310 / 45	MERCEDES E420	344.5 / 50	SABLE	310 / 45	GRAND VITARA	275.6 / 40
CADILLAC ETS	378.9 / 55	FIAT PALIO	310 / 45	MINI COOPER	275.6 / 40	SANDERO	275.6 / 40	VOLVO S60 P.S.	310 / 45
CADILLAC RIVERA	378.9 / 55	FIAT TEMP	310 / 45	MILAN	275.6 / 40	SANTA FE	310 / 45	VOLVO C70	310 / 45
CAMARO	413.4 / 60	FOCUS	275.6 / 40	MONDEO	310 / 45	SAMURAI 1.3	310 / 45	VOLVO S40	310 / 45
CAMRY	310 / 45	FUSION	344.5 / 55	MONDEO 2.0	275.6 / 40	SARANA 2.4	413.4 / 60	VOLVO XC70	310 / 45
CAMRY 3.5	344.5 / 50	GALAXY 2.0	310 / 45	MONDEO SPORT	310 / 45	SCENIC	310 / 45	VOLVO XC90	310 / 45
CAULBER 2.0, 2.4	378.9 / 55	GOL	275.6 / 40	MONDEO V6	310 / 45	SCENIC I Y II	310 / 45	V.W. VAN	310 / 45
CAVALIER	310 / 45	GOLF	310 / 45	MONTANA SW6	413.4 / 60	SEPHIA	310 / 45	X-TERRA	310 / 45
CANYON 3.5, 3.7	378.9 / 55	GRAND AM	344.5 / 50	MONTERO	275.6 / 40	SENTRA	310 / 45	YARIS	310 / 45
CAPTIVA	310 / 45	GRAND CHEROKEE	344.5 / 50	MURANO	344.5 / 50	SEQUOIA	275.6 / 40	WANGLER 3.8	344.5 / 50
CHARGER	344.5 / 50	GRAND I10	310 / 45	MUSTANG 5.0	310 / 45	SHARADE	310 / 45	WINSTAR	344.5 / 50
CHALLENGER	344.5 / 50	GRAND VITARA	310 / 45	MUSTANG 5.7, 6.2	344.5 / 50	SHARADE 1.6	310 / 45	WINDSTAR	344.5 / 50
CHEROKEE 4.7, 5.2	378.9 / 55	GRAND VOYAGER	344.5 / 50	NAVIGATOR	344.5 / 50	SAHARA	310 / 45	ZEPHYR	344.5 / 50
CHEVY MPFI	310 / 45	HHR	378.9 / 55	NEON	241.1 / 35	SIENNA	310 / 45	ZEPHYR 2.0	344.5 / 50
CHEYVITA	275.6 / 40	HILUX 2TR FE	275.6 / 40	NITRO	344.5 / 50	SIENNA 3.3	344.5 / 50	ZEPHYR 2.4, 3.6	344.5 / 50
CHEYENNE	413.4 / 60	HILUX 3RZ FE	241.1 / 35	NOTE	344.5 / 50	SIERRA	413.4 / 60	ZEPHYR 3.6	344.5 / 50
IRRUS	344.5 / 50	IBIZA	275.6 / 40	NP-300	275.6 / 40	SILVERADO	413.4 / 60	ZEPHYR 4.0	344.5 / 50
OTROEN XANTRA	310 / 45	INFINITI Q45	310 / 45	ODYSSEY	310 / 45	SMART	344.5 / 50	ZEPHYR 4.6	344.5 / 50
OTROEN XSARA	310 / 45	JAGUAR X-TYPE	344.5 / 50	OMEGA 2.0	310 / 45	SOLSTICE	310 / 45	ZEPHYR 5.0	344.5 / 50
CIVIC	275.6 / 40	JEEP PATRIOT	378.9 / 55	ONIX	310 / 45	SONIC	310 / 45	ZEPHYR 5.4	344.5 / 50

Agradecemos su preferencia y estamos para servirle
informes@e.com.mx



**ARRANCADOR DE MOTORES
A GASOLINA Y DIÉSEL**

Clave: ECO-104 y ECO-104-P



- Arranca al instante motor de gasolina o diésel.
- Evita el excesivo consumo de corriente.
- Prolonga la vida de su acumulador.
- Ideal para utilizarlo en climas fríos o cuando existe dificultad al poner en marcha el motor.
- Al facilitar el encendido evita el desgaste en el motor de arranque (marcha) por excesiva circulación de corriente.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-104	610 ml / 400 g	Caja con 15 piezas
ECO-104-P	400 ml	Caja con 15 piezas



GANADOR DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz

2017

- Su fórmula exclusiva remueve aceite pegado y gomasidas adheridas en el carburador sin necesidad de desmontarlo.
- Por medio de su tubo de extensión se pueden limpiar algunas espresas de difícil acceso y la zona del venturi.
- Limpia y libera el varillaje y articulaciones mecánicas obstruidas.
- No maltrata las partes del carburador.
- Producto de evaporación rápida.

GANADOR DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz

2020-2021

Clave	Contenido	Presentación
ECO-105	540 ml / 400 g	Caja con 15 piezas
ECO-105-P	400 ml	Caja con 12 piezas



**LIMPIADOR DE CARBURADORES Y
PARTES METÁLICAS**

Clave: ECO-105 y ECO-105-P

**LIMPIADOR PARA INYECTORES
PRESENTACIÓN BOYA Y AEROSOL**

Clave: ECO-103 y ECO-107

- Formulado para la limpieza de inyectores de automóviles fuel injection sin necesidad de desmontarlos del riel.
- Elimina las resinas y parafinas acumuladas en los inyectores y que hacen deficiente el paso del combustible.
- Permite una marcha estable en ralentí, economiza combustible y baja los índices de emisiones contaminantes.
- Contiene aditivos que facilitan la combustión del producto.
- Recomendación de Uso:
Cada 10,000 km. único en el mercado cuyo contenido asegura la limpieza efectiva de autos de 4.6, y 8 cilindros.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-103	480 ml	Caja con 12 piezas
ECO-107	540 ml / 420 g	Caja con 15 piezas

GANADOR DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz

2021

AÑO CON AÑO DESDE EL 2009 HASTA EL 2021

**LIMPIADOR EN AEROSOL PARA
INYECTORES DIESEL**

Clave: ECO-107-D

- Producto a base de agentes de limpieza, desengrasante, dispersantes, inhibidores de corrosión y un agente de combustión que permite el consumo total del producto.
- Efectiva eliminación de resinas y parafinas que obstruyen la salida de los inyectores.
- Limpia el puerto de inyección (área de válvulas de admisión)
- No requiere desmontaje de los inyectores para su aplicación.
- Agiliza el flujo de trabajo en agencia o taller.
- Eficiente el uso de combustible y reduce las emisiones contaminantes.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-107-D	540 ml / 420 g	Caja con 15 piezas



Presentación

DESENGRASANTE PARA MOTORES

Clave ECO-109, ECO-109-A y ECO-109-B

- Novedoso producto para uso externo de fórmula biodegradable que facilita la limpieza del motor.
- Aporta brillo y protección en las partes plásticas del mismo.
- No reseca ni maltrata las mangüeras.
- No provoca daños o deficiencias al motor.
- Útil también para limpiar zonas donde se acumula suciedad.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-109	540 ml / 420 g	Caja con 15 piezas
ECO-109-A	4 Litros	1 pieza
ECO-109-B	19 Litros	1 pieza



DISPONIBLE EN 4 Y 19 L



**LIMPIADOR PARA CUERPO DE
ACELERACIÓN**

Clave ECO-110

- Su fórmula exclusiva permite remover gomasidas, aceite y polvo que se adhiere al cuerpo de aceleración.
- Por su rápida evaporación puede usarse en la limpieza de la válvula Bypass, IAC, motor AI5 y en algunos sensores con termistor instalados en los circuitos de admisión de aire.
- Su tubo de extensión de 30 cm facilita su manejo en espacios reducidos proporcionando una limpieza efectiva en cualquier componente del motor.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-110	540 ml / 400 g	Caja con 15 piezas

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS MULTIUSOS

Clave ECO-116



- Limpia eficazmente residuos de oxidación, polvo, aceites y otros contaminantes de cables y contactos eléctricos sin dañar las partes plásticas.
- Restaura la continuidad eléctrica en contactos y reduce fallas debidas a fricción.
- Seca rápido y no deja residuos.
- Para uso en circuitos, teclados, ventiladores, mecanismos de audio, sistemas de encendido, conectores, sensores, bornes y terminales de la batería.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-116	260 ml	Caja con 12 piezas

GANADOR DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz

2020-2021



LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE FRENO

Clave ECO-111

- Remueve zapatas y ensambles, residuos de fluido de frenos, grasa y polvo adheridos al sistema de balatas.
- No deja residuos aceitosos y su tubo de aplicación lo hace ideal para zonas de difícil acceso.
- Se aplica sin desinstalar las balatas, colocando principalmente en puntos de alta fricción que causa la cristalización de las mismas.
- Ideal para sistemas convencionales y A.B.S.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-111	590 ml / 400 g	Caja con 15 piezas



AFLOJATODO MULTIUSOS CON SILICÓN

Clave ECO-115, ECO-115-M, ECO-115-P, ECO-115-A y ECO-115-B

GANADOR DEL
Premio Nacional a la
Calidad Automotriz | 2017
AÑO CON AÑO DESDE EL 2010 HASTA EL 2017

- Penetra fácilmente en la unión de los metales liberando su adherencia por óxido y polvo.
- Elimina rechinidos en articulaciones metálicas.
- Forma una capa repelente que desplaza la humedad evitando la formación de óxido.
- Lubrica chichotes y mecanismos del automóvil.
- Útil en chapas y en múltiples aplicaciones donde requiera lubricidad.
- Su tubo de extensión facilita su aplicación en espacios de difícil acceso.

**LUBRICANTE DE CADENAS (USO INDUSTRIAL)**

Clave ECO-128

- Está elaborado con materiales de alto poder de lubricación.
- Útil en equipos como montacargas, herramientas de corte, sierras, bandas, cadena de alta torsión, engranajes hipodiales con carga pesada y rodamientos.
- * Contiene aditivos anti-desgaste, antioxidantes.
- * Actúa como redutor de fricción.
- * Brinda protección contra la humedad.
- Se puede usar como protección en chasis o plancha para evitar el ataque por salinidad en áreas costeras.
- Para usarlo en diferentes transportadores de cadena para diferentes propósitos.
- Protege de la humedad a los diferentes elementos sin comprometerlos.
- Para lubricar herramientas de corte (tijeras, buriles, brocas, etc.).



Clave	Contenido	Presentación
ECO-128	480 ml	Caja con 15 piezas

LÍQUIDO PROBADOR DE INYECTORES

Clave ECO-126

- Las características del producto se asemeja a las del líquido de combustión del vehículo lo que garantiza la similitud en los resultados.
- Aroma ligero.
- Se presenta como una solución coloreada para facilitar a la vista el nivel de las probetas.
- Rinde hasta 50 pruebas sin perder sus propiedades.
- Puede usarse en equipos de prueba de presión de bombas eléctricas.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-126	480 ml	Caja con 15 piezas

**LÍQUIDO LIMPIADOR DE INYECTORES**

Clave ECO-125 y ECO-125-A

- Fórmula balanceada a base de agua y dispersores.
- Remueve lacas y carbonización.
- Limpia aguja, asiento, tobera y cámara de turbulencia del inyector.
- Limpia el exterior del inyector sin resecar.
- Reduce la emisión de gases contaminantes, causados por deficiencia en los inyectores.
- Rinde hasta 30 procesos de lavado sin perder sus propiedades.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-125	1 Litro	Caja con 12 piezas
ECO-125-A	3.785 Litros	Caja con 4 piezas



- Aplicación sencilla y en corto tiempo.
- Remueve las impurezas de carbón y hollín incrustados en el sistema.
- Previene el desgaste del motor por impurezas o sedimentos.
- Mantiene en suspensión los lodos evitando su reposicionamiento lo que permite su eliminación total dejando el interior del motor limpio.
- Ideal para vehículos de 4 y 6 cilindros.
- Puede usarse en motocicletas (100 ml por cada litro de aceite).

**LAVADOR INTERNO DE MOTOR**

Clave ECO-108



Clave	Contenido	Presentación
ECO-108	480 ml	Caja con 15 piezas

**LIMPIADOR DE RADIADORES**

Clave ECO-122

**LIMPIADOR DE RADIADORES**

Clave ECO-122

- Eficiente limpiador para sistemas de enfriamiento en automóviles.
- Remueve y encapsula óxido, grasa y residuos dañinos optimizando el funcionamiento del sistema.
- Libre de soda.
- No daña partes plásticas.
- Útil en todo tipo de radiadores.
- Su fórmula está diseñada para actuar en todo el sistema de enfriamiento, tanto en el radiador como en el sistema de calefacción.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-122	250 ml	Caja con 15 piezas

**ADITIVO LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE GASOLINA FUEL INJECTION**

Clave ECO-102



- Aditivo que ayuda en la limpieza de los inyectores y sistemas de combustible.

- Sus activos detergentes y dispersantes evitan la formación de depósitos.
- Ofrece un mantenimiento preventivo de la limpieza de inyectores.
- Controla la oxidación y corrosión del sistema de distribución de la gasolina.
- Reduce el cascabeleo.
- No daña al sensor de oxígeno ni al convertidor catalítico.
- Para uso exclusivo en motores de gasolina tratando hasta 45 litros de combustible.
- Aplique directamente en el tanque lleno o al menos 3/4 de gasolina por cada 2,000 km y como complemento de la limpieza de inyectores.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-102	280 ml	Caja con 15 piezas

ADITIVO 2 EN 1 CON ADITIVOS SINTÉTICOS

Clave ECO-102-T



- Producto de uso continuo.
- Formulado con aditivo sintético que promueve la limpieza del sistema
- Ideal para vehículos de carburador o sistema Fuel Injection.
- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Limpia las líneas de combustibles.
- Elimina carbón lacas y barnices del sistema.
- No daña al sensor de oxígeno ni al convertidor catalítico.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-102-T	280 ml	Caja con 15 piezas

AUMENTADOR DE OCTANAJE

Clave ECO-102-O




- Producto de uso continuo formulado con aditivos que incrementan el número de octanos en gasolinas sin plomo.
- Mejora el rendimiento del combustible.
- Reduce las emisiones contaminantes.
- Mejora la aceleración y aumenta la potencia.
- No daña al sensor de oxígeno ni al convertidor catalítico.
- Trata hasta 45 litros de combustible.
- Aplique directamente en el tanque lleno o al menos 3/4 de gasolina.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-102-O	280 ml	Caja con 15 piezas

ADITIVO PARA MOTORES DIÉSEL

Clave ECO-121 y ECO-121-SL

- Rompe la emulsión combustible/ agua, permitiendo a las dos fases separarse.
- Reduce la suciedad en los inyectores.
- Restaura la lubricidad perdida como resultado de la refinación de los combustibles de bajo y ultra bajo azufre, evitando el desgaste de los componentes que tienen contacto con el diésel.
- Reduce el ruido de la combustión.
- Reduce las emisiones y humo negro durante la misma.
- Reduce costos de mantenimiento y tiempos fuera de unidades.
- Mejora el flujo del combustible a bajas temperaturas.
- Extiende la vida del vehículo.



TRATA 200 L

Clave	Contenido	Presentación
ECO-121	280 ml	Caja con 15 piezas
ECO-121-L	1 Litro	Caja con 12 piezas

Clave ECO-121-SL

Contenido 280 ml

Presentación Caja con 15 piezas



Limpidador de Sistemas de Frenos
ECOM^{MR}
DISCO O TAMBOR DOT3-LF3

LÍQUIDO DE FRENO DOT3/LF3

Clave ECO-106 y ECO-106-L

- Producto diseñado para cumplir con las más estrictas normas de calidad y seguridad en sistemas de frenado.
- Ideal para frenos de disco y tambor, incluyendo sistemas A.B.S.
- Cumple con las especificaciones DOT3/LF3 para frenos hidráulicos.
- Resiste altas temperaturas de ebullición y congelamiento.
- Su alta densidad lo hace resistente a la retención de humedad del sistema.
- Baja acción en la captura de burbujas de aire.
- Compatible con otros líquidos de frenos DOT3/LF3.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-106	280 ml	Caja con 15 piezas
ECO-106-L	1 Litro	Caja con 8 piezas



LÍQUIDO DE FRENO DOT4/LF4

Clave ECO-123



- Cumple con las especificaciones DOT4/LF4 para frenos hidráulicos.
- Resiste altas temperaturas sin evaporarse.
- Buena fluidez a bajas temperaturas.
- No deteriora sellos ni mangueras.
- Evita daño en metales como acero, aluminio, latón, cobre, zinc, hierro, estaño y fundición.
- Presenta resistencia a la retención de humedad.
- Trasmite adecuadamente la presión hidráulica a todo el sistema de frenos.
- Compatible con otros líquidos de frenos DOT4/LF4.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-123	280 ml	Caja con 15 piezas

Silicones ECOM^{MR}

SILICÓN SELLADOR ALTA TEMPERATURA RTV

Clave ECO-118-N, ECO-118-R, ECO-118-G y ECO-118-T

- Sellador de uso automotriz e industrial.
- Su firme adherencia lo hace útil para juntas en diferentes partes del motor tales como: tapa de punterías, múltiple de admisión, bomba de agua, termostato, cárter, tapa de eje delantero y zonas donde requiera a los empaques convencionales de corcho y cartón.
- Sus diferentes presentaciones le permite al mecánico escoger según sea el uso de acuerdo a las temperaturas.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-118-G	70 g	Caja con 12 piezas
ECO-118-N	70 g	Caja con 12 piezas
ECO-118-R	70 g	Caja con 12 piezas
ECO-118-T	70 g	Caja con 12 piezas



Herramientas Químicas ECOM^{MR}

FIJADOR DE TORNILLOS AZUL Y ROJO

Clave ECO-242-A y ECO-271-R



FIJADOR DE TORNILLOS AZUL Y ROJO

- Adhesivos anaeróbicos útiles en el montaje de tuercas, tornillos en bombas, compresores, eje del motor, máquinas, herramientas, prensas, caja de engranes y transmisiones.
- Buena rapidez de curación, resistencia a solventes y temperatura hasta de 150°C.

AZUL

- Resistencia Media.
- Para diámetros de tornillos entre 1/4 y 3/4" (6 a 20 mm).
- Removible con herramientas convencionales.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-242-A	10 g	Exhib. 6 pz, Caja c/4 Exhib.

ROJO

- Resistencia Alta.
- Para diámetros de tornillos entre 3/8 y 3/8" (9.5 a 25 mm).
- Removible aplicando calor.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-271-R	10 g	Exhib. 6 pz, Caja c/4 Exhib.

RETENEDOR DE PARTES CILÍNDRICAS

Clave: ECO-609-V

VERDE

- Adhesivo anaeróbico de baja viscosidad y alta resistencia para la unión de componentes cilíndricos y ensambles deslizantes.
- Buena rapidez de curación y soporta solventes y temperaturas hasta de 150°C.

- Ensambles de ajustes con presión o deslizamiento, bujes, bártulos, pernos, sellados para agua y aceite.

- Proporciona una resistencia al corte hasta de 2560 psi.

- Cubre un rango de temperatura de -60 a 150 °C.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-609-V	10 g	Exhib. 6 pz, caja C/4 Exhib.



MEGA PEGA ADHESIVO INSTANTÁNEO

Clave: ECO-195 y ECO-196

- Adhesivos instantáneos con gran rapidez de curación y excelente resistencia.
- Son de fácil manejo y no ensucian.

USO INDUSTRIAL

Clave: ECO-195

Para uso Industrial o taller; útil en caucho, goma, plásticos, metales, madera, tejidos, cerámica.

Clave ECO-195 Contenido 20 g Presentación Exhib. 7 pzs, caja C/4 Exhib.

Clave ECO-196 Contenido 20 g Presentación Exhib. 10 pzs, caja C/4 Exhib.

USO GENERAL

Clave: ECO-196

Para uso General; útil en joyería, uñas, cristalería, caucho, goma, madera, tejidos, cerámica.

ABRILLANTADOR EN AEROSOL CON AROMA

Clave: ECO-140



LLANTAS, TABLEROS,
FACIA, VINYL Y PIEL



- Abrilla y protege las superficies de plástico, vinil y caucho. Puede ser usado en tableros, puertas, consolas, llantas, defensas, molduras y cualquier superficie de vinil, incluyendo asientos.
- Obteniendo un brillo con apariencia a ¡¡NUEVO!!
- Previene la resequedad, endurecimiento y decoloración.
- No atrae polvo, no ataca la pintura y superficies tratadas, devolviéndole su aspecto nuevo.
- No mancha y no contiene aceites.

Clave ECO-140 Contenido 570 ml Presentación Caja con 15 piezas



ANTIEMPAÑANTE

Clave: ECO-141

- Producto que absorbe la humedad de los cristales, micas y espejos previniendo que se empañen mejorando la visibilidad.
- Su fórmula antiniebla lo hace ideal en climas con lluvia o frío.



Clave ECO-141 Contenido 120 ml Presentación Caja con 20 piezas

GEL DESENGRASANTE PARA MANOS CON ALOE VERA

Clave ECO-113, ECO-113-A, ECO-113-S y ECO-113-P

- Gel que contiene un desengrasante natural que elimina de la piel suciedad de grasa, aceite, carbón y otras impurezas del trabajo manual o mecánico.
- Proporciona suavidad y frescura en la piel.
- Contiene Aloe Vera (Sábila) que es un agente humectante, cicatrizante y antiinflamatorio.
- No contiene derivados de petróleo y es soluble 100% en agua.
- No calienta las manos al frotarlas ni causa resequedad.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-113	1 kg	Caja con 8 piezas
ECO-113-A	4 kg	Caja con 4 piezas
ECO-113-S	250 g	Caja con 20 piezas
ECO-113-P	10 g	Exhib. 15 pzs, caja C/12 exhib.



GEL LIMPIADOR MULTIPROPÓSITOS

Clave: ECO-142

Ideal para limpiar ropa, coche, vinil y piel. Elimina suciedad de grasa, aceite, carbón y otras impurezas. Su fórmula con aloe vera protege sus manos de la resequedad.

Elimina



Clave ECO-142 Contenido 1 Litro Presentación Caja con 8 piezas



GAS REFRIGERANTE 134a

PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

Clave: ECO-134

- Permite la recarga del Sistema de Aire Acondicionado en su totalidad o para recargas parciales.
- Su mecanismo lo hace útil para más de una aplicación sin que se pierda el producto sobrante.
- No daña la capa de ozono.



Clave ECO-134 Contenido 340 g Presentación Caja con 12 piezas

INFLALLANTAS CON SELLADOR

Clave: ECO-112

- Sella inmediatamente ponchaduras convencionales.
- Fácil y rápida aplicación.
- No requiere de herramienta ni gato hidráulico.
- No se necesita desmontar la llanta.
- Compatible para neumáticos con y sin cámara.
- Para uso en autos y vehículos de servicio ligero.



Clave ECO-112 Contenido 350 g Presentación Caja con 15 piezas

LIMPIAPARABRISAS

Clave: ECO-114 y ECO-114-L

- Elimina residuos grasosos impregnados en el parabrisas por emanaciones de los vehículos automotores.
- Remueve los insectos impactados en el cristal, desechos de aves y resina de los árboles.
- No causa refracción de la luz.
- Mantiene una espuma controlada.
- No deteriora hules o plásticos.

RINDEN
Hasta 1 Galón

Clave ECO-114 Contenido 30 ml Presentación Exhib. 10 pzs, caja C/5 Exhib.
Clave ECO-114-L Contenido 1 Litro Presentación Caja con 12 piezas



VINIL 3 PROTECTOR DE VINIL (NATURAL, COCO, FRESCA Y CÍTRICOS)

Clave: ECO-130, ECO-130-C, ECO-130-F y ECO-130-T

- Formulado con filtro solar que protege tableros de los rayos solares.
- Revitaliza y mejora la apariencia de plásticos, gomas y viniles.
- Acabado de alto brillo.
- Aroma frutal y cítrico.
- Ideal para uso en tableros, molduras, facias, etc.



Clave ECO-130 Contenido 250 ml Presentación Caja con 20 piezas
Clave ECO-130-C Contenido 250 ml Presentación Caja con 20 piezas
Clave ECO-130-F Contenido 250 ml Presentación Caja con 20 piezas
Clave ECO-130-T Contenido 250 ml Presentación Caja con 20 piezas



NUEVA
IMAGEN

LIMPIADOR DE SUPERFICIES MULTIUSOS

Clave: ECO-127

- Limpia y hace brillar la superficie exterior de computadoras, impresoras, fotocopiadoras, teléfonos y otras superficies plásticas.
- Renueva mugre pegada, tinta, polvo, grasa, tóner, carbón, adhesivos, huellas, manchas y otros residuos.



Sanitizantes ECOM^{MR}

NUEVOS
PRODUCTOS

- Producto diseñado para la limpieza y desinfección de ambiente y superficies, dejando un ligero y agradable aroma a cítricos. Para uso en el vehículo, hogar, oficina o taller.
- Elimina el 99.99% de bacterias y gérmenes, así como malos olores causados por cigarrillo y microorganismos, entre otros.
- Funciona como tratamiento preventivo para evitar la formación de microorganismos causantes de malos olores. Para uso en áreas o espacios de circulación constante y en superficies de uso frecuente como: volante, tablero, manijas, tapicería, alfombra, llaves, escritorios, sillas, juguetes, etc.
- Puede utilizarlo como aromatizante de ambientes.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-139	60 ml	Caja con 20 piezas
ECO-139-M	250 ml	Caja con 20 piezas
ECO-139-L	1 Litro	Caja con 12 piezas

SANITIZANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES

Clave: ECO-138



- El aerosol sanitizante de ambiente y superficies **ECOM** ayuda a proteger a tu familia, dejando un ligero y agradable aroma a cítricos.
- Puede utilizarlo en cualquier lugar de manera fácil y rápida, ya sea en el vehículo, hogar, oficina o taller.
 - Elimina el 99.99% de bacterias y gérmenes en la zona aplicada. Funciona como tratamiento preventivo para evitar la formación de microorganismos causantes de malos olores.
 - Para uso en áreas o espacios de circulación constante y en superficies de uso frecuente como: volante, tablero, manijas, tapicería, alfombra, llaves, escritorios, sillas, juguetes, etc.
 - Puede utilizarlo como aromatizante de ambientes.
 - No daña la capa de ozono.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-138	384 ml	Caja con 12 piezas

SANITIZANTE Y AROMATIZANTE PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CASA Y OFICINA

Clave: ECO-137



- Producto diseñado para limpiar, sanitizar y desinfectar el sistema de aire acondicionado de casa u oficina, como mini splits y sis. de aire acondicionado convencionales.
- Elimina el 99.99% de gérmenes y bacterias que causan malos olores debido al exceso de humedad, calor y hongos en los ductos del sistema de aire acondicionado, dejando un fresco aroma a cítricos al interior del área aplicada.
- Práctica presentación para llevar a cualquier lugar.
- No daña la capa de ozono.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-137	176 ml	Caja con 12 piezas

NUEVAS
PRESENTACIONES

GEL ANTIBACTERIAL CON ALOE VERA

Clave: ECO-129, ECO-129-L, ECO-129-L-R, ECO-129-A y ECO-129-B

- Gel antibacterial, sanitizante y desinfectante de aplicación externa que elimina las bacterias de tu piel brindando una experiencia fresca.
- Contiene aloe vera que humecta la piel evitando la resequedad.
- Elimina el 99.99% de los gérmenes más comunes.
- No requiere enjuagarse.

Clave	Contenido	Presentación
ECO-129	60 ml	Caja con 28 piezas
ECO-129-L	1 Litro	Caja con 8 piezas
ECO-129-L-R	1 Litro	Caja con 12 piezas
ECO-129-A	4 Litros	Caja con 4 piezas
ECO-129-B	19 Litros	1 pieza



LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO (PARA AUTOMÓVIL)

Clave: ECO-135



Clave	Contenido	Presentación
ECO-135	176 ml	Caja con 12 piezas



KIT LIMPIADOR DE PANTALLAS MULTIUSOS CON ANTIBACTERIAL

Clave: ECO-136



- Formulado para limpiar, desinfectar, aportar brillo y proteger las superficies dejando un acabado limpio y sin residuos.
- Remueve fácilmente la suciedad causada por polvo, huellas dactilares o grasa de cubiertas.
- Es compacto, liviano y fácil de trasportar, ideal para traerlo contigo en todo momento y en todo lugar.
- Limpia con seguridad superficies como pantallas táctiles, LCD, LED, TV de alta definición, plasma, teléfonos inteligentes, tabletas, lentes, entre otros.
- Contiene un paño de microfibra para garantizar la limpieza y evitar rayaduras.



Clave	Contenido	Presentación
ECO-136	60 ml	Caja con 12 piezas

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR

Clave: ECO-117, ECO-117-A, ECO-117-B y ECO-117-C



La línea de refrigerantes, anticongelantes y antiebulientes ECOM, está formulada con aditivos inhibidores de corrosión, erosión, oxidación y cavitación que protegen todo el sistema de enfriamiento. Disponible en tecnología híbrida, orgánica e inorgánica.

COLOR:	Amarillo.
CONCENTRACIÓN:	30%
TECNOLOGÍA:	Híbrida.
MODO DE USO:	Directo. No adicionar agua. Prediluido.
RECOMENDACIÓN DE USO:	Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
PUNTO DE CONGELACIÓN:	-17°C
PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):	126 °C
PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:	ASTM D 3306
APLICACIÓN:	Autos de todo tipo, principalmente modelos anteriores al 2003.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón, Cubeta 19 litros y Tambor de 208 litros.

EN CUBETA 19 LITROS y EN TAMBOR 208 LITROS

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR MODELOS RECIENTES

Clave: ECO-117-R, ECO-117-R-A, ECO-117-R-B y ECO-117-R-C



COLOR: Rosa.
CONCENTRACIÓN: 40%
TECNOLOGÍA: Híbrida.
MODO DE USO: Directo. No adicionar agua. Prediluido.
RECOMENDACIÓN DE USO: Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.

PUNTO DE CONGELACIÓN:
PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):

-27°C

128 °C

PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:

ASTM D 3306

APLICACIÓN: Modelos recientes o con mayor uso de aluminio como componentes del sistema de enfriamiento. Fórmula reforzada para protección de aluminio.

PRESENTACIÓN:

Litro, Bidón, Galón de 20 litros y Tambor de 208 litros.



EN BIDÓN 20 LITROS y EN TAMBOR 208 LITROS

ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR CONCENTRADO

Clave: ECO-117c, ECO-117c-A, ECO-117c-B y ECO-117c-C



COLOR: Verde.
CONCENTRACIÓN: 50%
TECNOLOGÍA: Híbrida.
MODO DE USO: Directo o puede diluir con agua 55/45.
RECOMENDACIÓN DE USO: Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.

PUNTO DE CONGELACIÓN:

PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):

-40°C Uso directo, -15°C al 55%.

129 °C Uso directo, 125°C al 55%.

PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:

ASTM D 3306

APLICACIÓN: Todo tipo de Automóvil.

PRESENTACIÓN:

Litro, Galón, Cubeta 19 litros y Tambor de 208 litros.

EN CUBETA 19 LITROS y EN TAMBOR 208 LITROS

REFRIGERANTE SERVICIO PESADO

Clave: ECO-119-SP-B y ECO-119-SP-C

COLOR:	Rojo.
CONCENTRACIÓN:	15-16 %
TECNOLOGÍA:	Inorgánica.
MODO DE USO:	Directo. No adicionar agua. Prediluido.
RECOMENDACIÓN DE USO:	Desaloje el refrigerante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
PUNTO DE CONGELACIÓN:	-8°C
PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):	123 °C
PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:	ASTM-D4985
APLICACIÓN:	Está desarrollado para que sea utilizado en motores de servicio pesado y gas natural seminuevos y usados en climas no muy extremos.
PRESENTACIÓN:	Bidón de 20 litros y Tambor de 208 litros.

EN TAMBOR 208 LITROS



ANTICONGELANTE LISTO PARA USAR SERVICIO PESADO

Clave: ECO-120-SP-A, ECO-120-SP-B y ECO-120-SP-C

COLOR:	Rojo.
CONCENTRACIÓN:	51% Acorde a la norma ASTM-D6210.
TECNOLOGÍA:	Inorgánica.
MODO DE USO:	Directo. No adicionar agua. Prediluido.
RECOMENDACIÓN DE USO:	Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
PUNTO DE CONGELACIÓN:	-40°C
PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):	129 °C
PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:	ASTM-D4985
APLICACIÓN:	Formula diseñada para protección de vehículos de servicio pesado. Protege el motor debido a las temperaturas extremas que genera un vehículo de estas características.
PRESENTACIÓN:	Litro, Galón, Cubeta 19 litros y Tambor de 208 litros.



EN CUBETA 19 LITROS y EN TAMBOR 208 LITROS



Acerca de los Anticongelantes y Refrigerantes:
Sabías que si diluyes con agua de calidad inadecuada un Anticongelante Concentrado acorta la vida útil del mismo, degradando sus parámetros de protección y poniendo en riesgo el sistema de refrigeración del vehículo.

ANTICONGELANTE TECNOLOGÍA ORGÁNICA / LARGA DURACIÓN CONCENTRADO

Clave: ECO-117-F-A



COLOR :	Verde.
CONCENTRACIÓN:	97%
TECNOLOGÍA:	Orgánica (Vida extendida).
MODO DE USO:	Diluir en agua 70/30 o 50/50.
RECOMENDACIÓN DE USO:	Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
PUNTO DE CONGELACIÓN:	Al 70% -64°C, al 50% -31°C
PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):	Al 70% 136°C, al 50% 129°C
PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:	ASTM D 3306
APLICACIÓN:	Todo tipo de Automóvil que trabaje bajo condiciones extremas de temperaturas.
PRESENTACIÓN:	Galón.



REFRIGERANTE LISTO PARA USAR

Clave: ECO-119-A y ECO-119-B

COLOR :	Verde.
CONCENTRACIÓN:	5%
TECNOLOGÍA:	Híbrida.
MODO DE USO:	Directo. No adicionar agua. Prediluido.
RECOMENDACIÓN DE USO:	Desaloje el anticongelante anterior, nunca mezcle con otras marcas. Prevenga la incompatibilidad de componentes que generen formación de pastas o geles en el sistema.
PUNTO DE CONGELACIÓN:	-2°C
PUNTO DE EBULLICIÓN CON TAPÓN CALIBRADO A 103.4 KPA (15 psi):	120°C
PROTEGE DE CORROSIÓN ACORDE A:	ASTM D 3306
APLICACIÓN:	Todo tipo de automóvil, seminuevos y usados.
PRESENTACIÓN:	Galón Bidón de 20 litros.



- Refrigerante listo para usarse recomendado para cualquier vehículo con motor de combustión interna.
- Diseñado para zonas con climas cálidos.
- Formulado con un paquete óptimo de inhibidores contra la corrosión, erosión, oxidación y cavitación.

EQUIPO PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE INYECTORES

Clave: ECO-226



- Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos.
- Puede utilizarse como equipo de diagnóstico para determinar la presión de trabajo de la bomba de combustible.
- La limpieza de inyectores se puede realizar en cualquier lugar, ya contamos con servicio y venta de refacciones.

Clave
ECO-226 Contenido
56 piezas

Garantía de 6 meses por escrito.

EQUIPO PROFESIONAL DE BOYA PARA LIMPIEZA DE INYECTORES

Clave: ECO-226-B

Garantía de 6 meses por escrito



- Es el equipo más funcional y completo en el mercado ya, que contiene todos los aditamentos necesarios para la limpieza de inyectores en todas las marcas de vehículos.

- Con este equipo puede diagnosticar el consumo real de combustible.
- Se puede utilizar para trasladar automóviles.
- Con problemas en la bomba de combustible.



Clave
ECO-226-B Contenido
59 piezas

EQUIPOS BÁSICOS

Clave: ECO-226-EC y ECO-226-B-EC

- Práctico equipo básico de limpieza de inyectores en Aerosol o de Boya, con el cual podrá comenzar a realizar limpiezas de inyectores o complementarlo en su taller.

Y así ofrecerle la misma calidad y servicio de nuestros equipos profesionales, a un menor costo.

- Con este equipo podrá realizar la limpieza de inyectores en la mayoría de los modelos de las siguientes marcas:

FORD, GM, CHRYSLER, VOLKSWAGEN y NISSAN

Garantía de 6 meses por escrito



Clave
ECO-226-B-EC Contenido
22 piezas



Clave
ECO-226-EC Contenido
20 piezas



EQUIPO PARA MEDIR PRESIÓN

Clave: ECO-226-C

Garantía de 6 meses por escrito



- Herramienta indispensable en el diagnóstico del regulador y en la medición de presión del combustible en todas las marcas de vehículos.
- La longitud de la manguera de extensión permite monitorear el comportamiento de la presión desde dentro del automóvil, en marcha o movimiento.
- Contamos con servicio y venta de refacciones.

Clave
ECO-226-C

Contenido
17 piezas

Garantía de 6 meses por escrito

- Aparato para recarga del sistema de aire acondicionado con gas refrigerante ECO-134.
- Fácil aplicación y resistente al manejo rudo.
- Adecuado tanto para equipos nuevos como para reconvertir sistemas de refrigeración R-12.
- Cuenta con rosca K28 que permite realizar recargas parciales sin que haya pérdida de producto, a diferencias de los equipos en el mercado válvula ciega que al pincharse no vuelve a auto-sellar.
- Su manómetro es de uso industrial de amplio rango.
- Contamos con servicio y venta de refacciones.

Garantía de 6 meses por escrito

Clave
ECO-201-D

Contenido
1 pieza

APARATO PARA RECARGA GAS REFRIGERANTE

Clave: ECO-201-D



KIT DE MANGUERAS PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL SERVICIO LIGERO EN AEROSOL

Clave: ECO-200-D-SL

- Único en el mercado con los aditamentos necesarios para la gran mayoría de vehículos a diésel servicio ligero.
- Compatible con el aparato del equipo profesional básico para limpieza de inyectores.
- Práctico y fácil de usar.
- De gran calidad y acabado.
- Mangueras de alta resistencia.
- Garantía por escrito.



Clave
ECO-200-D-SL

Contenido
11 piezas

Garantía de 6 meses por escrito

EQUIPO PROFESIONAL PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL EN AEROSOL

Clave: ECO-226-D

- Único en el mercado para limpiar inyectores Diésel sin desmontar, en unidades nuevas o reensambladas.
 - Por su conector múltiple, garantiza la limpieza de inyectores en tractocamiones con la aplicación de hasta 3 latas ECO-107-D de manera simultánea.
 - Por su versatilidad permite también hacer limpiezas en vehículos de servicio ligero.
 - Útil para el mantenimiento de vehículos del sector agrícola y marítimo.
- *Incluye mangueras y conectores para limpiar inyectores, de marcas como Cummins, Caterpillar, Mercedes Benz, International, Volvo y Detroit Diesel; y servicio ligero VW, Peugeot, Ford, etc...

Garantía de 6 meses por escrito

Clave
ECO-226-D

Contenido
50 piezas



EQUIPO BÁSICO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL EN AEROSOL

Clave: ECO-226-EC-D

- Único en el mercado para limpiar inyectores Diésel sin desmontar, en unidades nuevas o reensambladas.
- Por su conector múltiple, limpia inyectores en vehículos de servicio pesado de las marcas líderes en el mercado.
- Para aplicaciones en servicio ligero, adquiere tu Kit de mangueras ECO-200-D-SL.
- Equipo práctico y de menor costo que permite realizar servicios preventivos a domicilio.



Clave
ECO-226-EC-D

Contenido
23 piezas

Garantía de 6 meses por escrito

APARATO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DIÉSEL SERVICIO PESADO Y LIGERO EN AEROSOL

Clave: ECO-201-DIÉSEL

- Conector múltiple, que garantiza la limpieza de inyectores en tractocamiones con la aplicación de hasta 3 latas del ECO-107-D, de manera simultánea, se puede usar un conector para limpiar inyectores en servicio ligero diésel y gasolina.

Garantía de 6 meses por escrito

Clave
ECO-201-DIÉSEL

Contenido
20 piezas



Tabla de aditamentos que integran los diferentes equipos

ECO-202-N Kit FORD: ECO-203-N ECO-206-N ECO-207-N ECO-236-N	ECO-203-N Adaptador macho para FORD	ECO-206-N Tapón macho 3/8 para FORD	ECO-209-N Adaptador CHRYSLER GM para autos con espiga	ECO-210-N Adaptador GM Múltiple para CAVALIER y otras marcas	ECO-211-D Adaptador Universal Diésel	ECO-211-N Adaptador NISSAN/VW. Gasolina Diésel
 *PROFESIONALES**	 *INCLUIDO EN ECO-202-N*	 *INCLUIDO EN ECO-202-N*	 *TODOS**	 *PROFESIONALES**	 *KIT ECO-200-D**	 *TODOS**
ECO-213-N Ahorcadores de líneas de combustible gasolina/diésel	ECO-214-N Conexión tipo Banjio 1 ceja. Gasolina / Diésel	ECO-215-N Conexión tipo Banjio 2 cejas. Gasolina	ECO-217-N Manguera tapón. Gasolina / Diésel	ECO-217-D Manguera tapón 3/8 Diésel	ECO-220-N Manguera pivote para puente en 5/16, 2 piezas	ECO-221-N Manguera pivote para puente en 3/8, 1 pieza
 *TODOS**	 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**	 *KIT ECO-200-D**	 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**
ECO-222-N Obturador de flujo para medir la presión del combustible	ECO-223-A-N Manguera de aparato	ECO-223-N Manguera de extensión	ECO-224-N Adaptador campana para puente	ECO-225-N Adaptador SCHRADER para FORD	ECO-227-N Desarmador para espigas tipo SCHRADER	ECO-234-N Paquete TBl: ECO-230-N ECO-231-N ECO-232-N ECO-233-N
 * ECO-226 y ECO-226-C**	 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**	 *TODOS**	 *TODOS**	 *PROFESIONALES**
ECO-235-N Niple 5/16 para unión de mangueras	ECO-238-N Adaptador VORTEC	ECO-239-N Manguera de flujo para puente	ECO-240-N Adaptador VW SEDAN	ECO-241-N Adaptador Tipo T NISSAN/-CHRYSLER	ECO-244-N Adaptador HYUNDAY	ECO-245-N Adaptador HYUNDAY para presión
 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**	 *PROFESIONALES**	 *TODOS**	 * ECO-226**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**
ECO-247-N Tornillo para MERCEDES BENZ	ECO-258-N Manguera de flujo con espiga para puente	ECO-261-D Manguera de refugio 5/16 Diésel	ECO-262-D Manguera de refugio 3/8 Diésel	ECO-268 Conector base para Aerosol	ECO-303-E Manómetro de acero inoxidable rango 0-100 psi	ECO-303-B Manómetro de 1.5" rango 0-100 psi
 *VENTA POR SEPARADO**	 *PROFESIONALES**	 *KIT ECO-200-D**	 *KIT ECO-200-D**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**
ECO-316 Válvula de paso	ECO-326 Regulador de presión BOYA	ECO-326-A Regulador de presión Aerosol	ECO-326-B Regulador de presión mini para equipo básico BOYA	ECO-328 Kit de reparación para regulador de presión BOYA	ECO-328-A Kit reparación p/regulador de presión Aerosol	ECO-363 Kit de orings para conexión rápida
 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**	 *VENTA POR SEPARADO**
ECO-364 Kit de orings para aditamentos	* PROFESSIONALES: SIGNIFICA PIEZA INCLUIDAS EN LOS MODELOS DE EQUIPOS ECO-226 y ECO-226-B SOLAMENTE **					
 *PROFESIONALES**	* TODOS: SIGNIFICA PIEZAS INCLUIDAS EN LOS MODELOS DE EQUIPOS ECO-226, ECO-226-B, ECO-226-EC y ECO-226-B-EC **					

