

BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



podadorasevans.com

BOSQUE Y JARDÍN

PODADORAS



DESBROZADORAS



MOTOSIERRAS



PODADORA USO DOMÉSTICO

Mejor desde el arranque



CLASE 4A



PROLONGA LA VIDA
DE TU MOTOR CON
ACEITE EVANS®.

- Muy ligeras y suaves de manejar.
- Acabado Impecable del pasto.
- Gasolina: gran potencia y economía.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PE20MG0450A	29 kg	70 x 54 x 46 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Ø CORTE	TORQUE	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS
PE20MG0450A	Podadora austera	20"	5 Lb.·Pie	3 Posiciones	7"

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DEBIDO A LAS MEJORIAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.


evans.com.mx



CLASE 4A

PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el arranque



PROLONGA LA VIDA
DE TU MOTOR CON
ACEITE EVANS®.



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.



PE20MG0500BP



PE20MG0550BSBP



PE20MG0550BSE



PE20MG0500E



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
	LARGO x ANCHO x ALTO	
PE20MG0500E	31 kg	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0500BP	33 kg	100 x 60 x 49 cm
PE20MG0550BSE	31 kg	70 x 54 x 46 cm
PE20MG0550BSBP	33 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø DE LLANTAS	ARRANQUE
PE20MG0500E	Estándar	Lateral	20"	5 Lb.·Pie	Thunder®	5 Alturas	7"	
PE20MG0500BP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5 Lb.·Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" y 12"	Auto Choke
PE20MG0550BSE	Estándar	Lateral	20"	5.5 Lb.·Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7"	Cebador
PE20MG0550BSBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	20"	5.5 Lb.·Pie	Stratton®	5 Alturas	7" y 12"	

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

PODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Mejor desde el arranque



CLASE 4A



POULANPRO



PROLONGA LA VIDA
DE TU MOTOR CON
ACEITE EVANS®.

- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.



PR22MG0700BPP

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
PE22MG0675BSB	36 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0675BSBP	43 kg	100 x 60 x 49 cm
PR22MG0700BPP	49 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	Ø LLANTAS	ARRANQUE
PE22MG0675BSB	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.·Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" x 12"	
PE22MG0675BSBP	Rueda Alta	Lateral	22"	6.75 Lb.·Pie	Briggs & Stratton®	5 Alturas	7" x 12"	Cebador
PR22MG0700BPP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	6.75 Lb.·Pie		9 Alturas	7" x 12"	Auto-Choke

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



CLASE 4A

PODADORAS PROFESIONAL AGRÍCOLA

Suavemente poderosa



KOHLER®

PROLONGA LA VIDA
DE TU MOTOR CON
ACEITE EVANS®.

- La más fuerte y duradera del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para facilitar el empuje sobre el pasto.
- Manubrio ergonómico.
- Posición adelantada para mejorar maniobrabilidad.



PE22MG0700KBP

WRB-7 WIDE RESISTANCE



PE22MG0700KB

HR-7 HIGH RESISTANCE

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
PE22MG0700KBP	47 kg	100 x 60 x 49 cm
PE22MG0700KB	45 kg	100 x 60 x 49 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESCARGA	Ø CORTE	TORQUE	MOTOR	POSICIONES DE CORTE	CAP. DE BOLSA	Ø DE LLANTAS
PE22MG0700KB	Rueda Alta	Lateral	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER®	5	N/A	7" - 12"
PE22MG0700KBP	Bolsa Rueda Alta	Trasera	22"	7 Lb. • Pie	KOHLER®	5	2 Bushel	7" - 12"

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

TRACTOPODADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Corte comodamente sobre ruedas



CLASE 4A



PROLONGA LA VIDA
DE TU MOTOR CON
ACEITE EVANS®.



TROY-BILT

- Gran comodidad, rapidez y seguridad.
- Ideal para corte en grandes áreas, parques, canchas deportivas y jardines grandes.



RECOLECTOR
OPCIONAL.



7 VELOCIDADES
SHIFT ON THE GO



DESCARGA
LATERAL O PICADOR



QLT42
ACCESORIO
RECOLECTOR DE
PASTO DE 2 BOTES

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
TP17542	98 kg	120 x 160 x 105 cm

CÓDIGO	COMPATIBLE	CARACTERÍSTICAS
QLT42	TP17542	2 Botes

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	POTENCIA	TIPO DE MOTOR	Ø CORTE	CAPACIDAD TANQUE GAS	LLANTAS FRONTALES	LLANTAS TRASERAS	VELOCIDAD	RADIO GIRO
TP17542	Lawn Tractor	17.5 HP	Briggs & Stratton®	42" Doble Navaja	5.15 Lts.	15"	20"	7 Velocidades Shift on the go	18"

*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



CLASE 4B


DESBROZADORAS USO DOMÉSTICO

Corte perfecto en lugares difíciles

MEZCLA DE 40
PARTES DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.
ABJ-A40-1/66



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DS17G34	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm
Y3100	7.8 kg	22 x 23 x 93 cm

ACCESORIOS
MULTI-HERRAMIENTADesmalezadora/ Sopladora/ Motosierra
Cortasetos/ Cultivador

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DR17G34	Recta-Multi Herramienta	34 cm ³	17"	(2x) 0.080" 1.8 mm	Asa en "D"	Arranque Suave
Y3100	Recta-Multi Herramienta	34 cm ³	17"	(2x) 0.080" 1.8 mm	Asa en "D"	y Cebador

DESBROZADORAS GRANDES ÁREAS

EVANS®

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



Carburador



MEZCLA DE 40 PARTES DE GASOLINA + 1 PARTE DE ACEITE DE 2 TIEMPOS.
ABJ-A40-1/66

- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.



FLECHA RECTA
132
STRAIGHT SHAFT
52"



DM17G31




FLECHA RECTA
147
STRAIGHT SHAFT
58"



DM18G43

Incluye: Arnes de peto con seguro contra accidente.



Desmalezadora/ Sopladora/ Motosierra
Cortasetos/ Cultivador

**ACCESORIOS
MULTI-HERRAMIENTA**

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DM17G31	9.2 kg	22 x 23 x 93 cm
DM18G43	9.3 kg	30 x 29 x 186 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	Ø CORTE	Ø DE HILO	UCHILLA	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DM17G31	Desmalezadora	31 cm ³	17"	(2x) 2.6 mm 0.105"	9"	Mango "D"	Arranque Suave
DM18G43	Desmalezadora 58"	43 cm ³	18"	(2x) 2.6 mm 0.105"	10"	Manubrio y arnes	y Cebador

*Todas las desmalezadoras incluyen Disco de 4 picos e Hilo Doble.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARÍAR EN SU APARIENCIA. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

evans.com.mx



CLASE 4B

DESMALEZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DMC17G33-4T	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm
DMC18G46	9 kg	30 x 35 x 152 cm
DMC18G53	9.3 kg	31 x 29 x 183 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	Ø CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DMC17G33-4T	Desmalezadora Profesional	34 cm ³ 4T	4T Full Crank	43 cm (17")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	Cebador y Ahogador
DMC18G46		46 cm ³	2T Full Crank	46 cm (18")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	
DMC18G53		52 cm ³	2T Full Crank	46 cm (18")	2.7mm (0.105")	25 cm (10")	Cuernos	

DESMALEZADORA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles

EVANS®

CLASE 4B



Carburador



MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.

- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



MOTOSIERRA

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
DS18G31BC	8.4 kg	27 x 26 x 112 cm
DS18G31CS	9.8 kg	30 x 29 x 170 cm
DS18G31MS	9.8Kg	30 x 29 x 170 cm

Desbrozadora / Desmalezadora
Motosierra/ Cortasetos

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DESPLAZAMIENTO	ACCESORIO ADICIONAL	CORTE	Ø DE HILO	Ø DISCO	SUJECCIÓN	ENCENDIDO
DS18G31BC	Desmalezadora	33 cm ³	N/A	N/A	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	
DS18G31CS	Desmalezadora	33 cm ³	Cortasetos	56 cm (22")	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	
DS18G31MS	Desmalezadora	33 cm ³	Motosierra	25 cm (10")	46 cm (18")	25 cm (10")	Tipo "D"	Cebador y Ahogador



CLASE 4B

MOTOSIERRA TELESCÓPICA PROFESIONAL AGRÍCOLA

Corte perfecto en lugares difíciles

MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.



- Versatilidad en la poda de árboles.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de frutales y árboles muy altos.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
MST10G27	8.5 kg	Caja 1/2: 20 x 20 x 190 cm Caja 2/2: 30 x 29 x 32 cm

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	DEZPLASAMIENTO	Ø SIERRA	LARGO MÍNIMO	LARGO MÁXIMO	ENCENDIDO
MST10G27	Motosierra 12"	31 cm³	30 cm (12")	2.40 m	4.60 m	Cebador y Ahogador

MOTOSIERRAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS

Su aliado en la poda



CLASE 4C



MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.

- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



TENSOR DE CADENA LATERAL EN LA TAPA FÁCIL Y RÁPIDA TENSIÓN DE LA CADENA.
OTRAS MARCAS LO TRAEN EN EL FREnte DE LA MOTOSIERRA, JUNTO AL ESCAPE.

SPROCKET TIPO CORONA FÁCIL RECAMBIO.

OTRAS MARCAS NO TRAEN ESTE TIPO DE SPROCKET, LO TRAEN PEGADO.



FRENO DE CADENA
ACCIONADO POR INERCIA EN EL CORTE.
OTRAS MARCAS NO TRAEN FRENO DE CADENA EN MODELOS CHICOS.



FÁCIL ACCESO
A LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE Y A LA BUJÍA CAMBIO SIN USAR HERRAMIENTA DEL FILTRO DE AIRE.
OTRAS MARCAS UTILIZAN HERRAMIENTA PARA QUITAR LA TAPA.

PISTÓN CON DOBLE ANILLO
MAYOR COMPRESIÓN Y MÁS VIDA ÚTIL.
OTRAS MARCAS NO TIENEN EL DOBLE ANILLO.

CILINDRO CROMADO EN LA PARTE INTERIOR PARA MAYOR DURABILIDAD.

OTRAS MARCAS TRAEN EN ALGUNOS MODELOS EL CROMO EN EL PISTÓN Y DEBE DE SER EN EL CILINDRO.



MS18G42

Cadena y Barra **OREGON**

Carburador

CARBURADOR WALBRO

MEJOR ARRANQUE ASÍ COMO MEJOR RELACIÓN PESO/POTENCIA, COMERCIALMENTE ES DE LOS MEJORES CARBURADORES, TANTO VIDA ÚTIL COMO EN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO.

OTRAS MARCAS TRAEN CARBURADOR IMPROVISADAS

VIDA ÚTIL

POR SU APLICACIÓN DE USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS DE 800 HRS.

OTRAS MARCAS

SÓLO PUEDEN SER CONSIDERADA COMO MOTOSIERRA DE USO LIGERO O AGRÍCOLA HASTA 250 HRS.

BOMBA METÁLICA

ACEITADORA CON REGULADOR DE FLUJO, MEJOR LUBRICACIÓN EN LA CADENA Y MAYOR DURACIÓN.
OTRAS MARCAS TIENEN BOMBA ACEITADORA DE PLÁSTICO.

Incluye:

Limatón, bote mezclador, llaves de armado y protector de barra.

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MS18G42	6.6 kg	46 x 26 x 29 cm
MS16G42	6.4 kg	46 x 26 x 29 cm

CÓDIGO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	CARACTERÍSTICA
MS18G42	16"	42 cm ³	1.8 HP	3/8" mini	0.050"	Antivibratorio
MS16G42	18"	42 cm ³	1.8 HP	3/8" mini	0.050"	Antivibratorio



CLASE 4C

MOTOSIERRAS PROFESIONAL FORESTAL

Mucha potencia



MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.



- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



Carburador

Cadena y Barra



MS25G65



MS21G61



MS22G60

MS20G54



MS18G48

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
MS25G65	13 kg	27 x 30 x 31 cm
MS21G61	8 kg	57 x 27 x 29 cm
MS22G60	11 kg	57 x 30 x 31 cm
MS20G54	12 kg	46 x 28 x 29 cm
MS18G48	12 kg	46 x 28 x 29 cm

CÓDIGO	Ø CORTE	DESPLAZAMIENTO	POTENCIA	TIPO	CALIBRE	CARACTERÍSTICA
MS25G65	25"	65 cm ³	3.9 HP	3/8"	0.063"	Antivibratorio
MS21G61	21"	61 cm ³	3.7 HP	3/8"	0.058"	Antivibratorio
MS22G60	22"	60 cm ³	3.6 HP	3/8"	0.058"	Antivibratorio
MS20G54	20"	54 cm ³	3.4 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS20G54C*	20"	54 cm ³	3.4 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS18G48	18"	48 cm ³	2.3 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio
MS18G48C*	18"	48 cm ³	2.3 HP	0.325"	0.050"	Antivibratorio

*INCLUYE SU ESTUCHE DE TRANSPORTE.

SOPLADORAS USO COMERCIAL GRANDES ÁREAS



Aire de limpieza

CLASE 4D



MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.

- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.



OTROY-BILT®

SOA27F



INCLUYE
BOLSA RECOLECTORA



SO200G25



SOM27F

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SO200G25	5.9 Kg	33 x 40 x 36 cm
SOA27F	7.6 kg	33 x 40 x 36 cm
SOM27F	8.6 kg	36 x 41 x 40 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SO200G25	Sopladora de Mano	290 km/hr	25 cm³ Half Crank	2 Tiempos	11.3 m³/min
SOA27F	Soplador-Trituración 12:1	240 km/hr	27 cm³ Full Crank	2 Tiempos	12.7 m³/min
SOM27F	Sopladora de Mochila	232 km/hr	27 cm³ Full Crank	2 Tiempos	14.2 m³/min



CLASE 4D

SOPLADORAS PROFESIONAL

Aire de limpieza



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Comoda y ligera.



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS
SOM200G52	10 kg	40 x 33 x 49 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VELOCIDAD	DESPLAZAMIENTO	MOTOR	FLUJO DE AIRE
SOM200G52	Sopladora de Mochila	285 km/hr	52 cm ³	2 Tiempos	16.5 m ³ /min.

GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS.

ASPERSORA COMERCIAL GRANDES ÁREAS



Dispersión uniforme

CLASE 4D



MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.

- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



ASM-ME20L



ARL20G26

CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
ASM-ME20L	2.9 kg	42 x 18 x 59 cm
ARL20G26	9.8 kg	42 x 37 x 61 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
ASM-ME20L	Aspersora de rocío manual	1.5 m	Manual	20 Litros
ARL20G26	Aspersora de rocío líquido	1.5 m	26 cm³	20 Litros



CLASE 4D

ASPERSORA PROFESIONAL AGRÍCOLA



Dispersión uniforme

MEZCLA DE 40 PARTES
DE GASOLINA
+ 1 PARTE DE ACEITE
DE 2 TIEMPOS.



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



4 TIEMPOS

ARL16G34



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
APL20G70	8.7 kg	41 x 27 x 66 cm
ARL16G34	12 kg	43 x 42 x 67 cm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	DESPLAZAMIENTO	CAPACIDAD DE TANQUE
APL20G70	Cañón de aire polvo / líquido	12 m	70 cm ³	20 Litros
ARL16G34	Aspersora de rocio motorizada	2 m	34 cm ³ 4 Tiempos	16 Litros

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRAS

CLASE RJ



D1M20



RBZ-G01/ 18



RBZ-G01/ 400-18



RBZ-G01/ 5800



RBZ-G01/ 5800-22



CADENA
SEMI-CHISEL



H1N14



LARGA VIDA

CADENAS CORTADAS PARA MOTOSIERRAS EVANS

CÓDIGO	LONGITUD DE CORTE	BARRA	CADENA	TIPO CADENA	CALIBRE	ESLABONES
MS14G36	14"	RBE-K1-14	-	3/8"LP	0.050"	53
MS16G38	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G38C	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G42	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS18G42	18"	RBZ-G01/18	H1N18	3/8"LP	0.050"	62
MS16G45	16"	RBE-K1-16	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	57
MS16G45	18"	RBZ-G01/18	RBE-K2-16	3/8"LP	0.050"	64
MS20G45	20"	RBE-K1-20	RBE-K2-20	3/8"	0.050"	68
MS18G48	18"	RBZ-G01/4000-18	RBE-K2-18	0.325"	0.050"	72
MS20G54	20"	RBZ-G01/5800	RBE-Z25420	0.325"	0.050"	78
MS22G54	22"	RBZ-G015800-22	RBE-Z25422	3/8"	0.050"	72
MS22G60	22"	RBD-411910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS21G61	21"	RBD-411910650	RBD-523093072	3/8"	0.058"	72
MS25G65	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384	3/8"	0.06"	84
MS25G66	25"	AGB-SN25-63PA	RBE-25386384	3/8"	0.06"	84

LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

Ideales para afilar el dentado de las cadenas de motosierras.

CÓDIGO	MEDIDA
AGB-GB176	5/32"
AGB-GB177	3/16"
AGB-GB178	7/32"



SPROCKETS PARA MOTOSIERRAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PASO	PARA USO
AGB-OL554J7X	Piñón Estrella 7	.325"	OLEO MAC.
AGB-ST305J7X	Piñón Estrella 7	.325"	STIHL
AGB-OL558R6X	Piñón Estrella 6	3/8"	OLEO MAC.
AGB-ST311A7X	Piñón Estrella 7	3/8"	STIHL
AGB-ST316A7X	Piñón Estrella 7	3/8"	STIHL



AGB-OL554J7X

HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente.

Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor.

Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.



Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS



CLASE AJ



ACCESORIOS MULTI-HERRAMIENTA

CÓDIGO	PP5000P	PP6000	PP2000T	PP1000E	PP3000B	PP4000C
PRODUCTO	Motosierra Telescópica	Cortasetos Telescópico	Cultivator	Orillador	Soplador	Desmalezadora
DESCRIPCIÓN	3.80 m Alcance, Barra 8" y aceitador	Cuchillas dobles de 51cm. (20") hasta 9mm.	27 cm de ancho	Cuchilla de 20 cm.	190 kph	Cuchilla de Acero 20 cm (8")

CÓDIGO	CALIBRE DE HILO	FIGURA	ROLLO
RAR-21164	.080"/2.0 mm	Trons. Prof.	97.6 m
RAR-21165	.095" / 2.4 mm	Trons. Prof.	70.1 m
RAR-21161	.095" / 2.4 mm	Trons. Prof.	35 m
RAR-21183	.105" / 2.7 mm	Trons. Prof.	27.4 m
RAR-21166	.105" / 2.7 mm	Trons. Prof.	56.4 m



RAR-12175

HILO DE NYLON TRENZADO PARA DESBROZADORA USO PROFESIONAL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CALIBRE	ROLLO
RAR-12150	Carrete	.095"	230.2 m
RAR-12161	Dona	.095"	35.0 m
RAR-12164	Dona	.080"	97.6 m
RAR-12165	Dona	.095"	70.1 m
RAR-12166	Dona	.105	56.4 m
RAR-12168	Carrete	.155"	25.9 m
RAR-12175	Carrete	.095"	209 m
RAR-12176	Carrete	.105"	168 m
RAR-12179	Carrete	.095"	348 m
RAR-12180	Carrete	.105"	183 m
RAR-12183	Dona	.105"	27.4 m
RAR-10068	Carrete	.095"	70.1 m
RAR-1368	Carrete	.130"	5 Lbs
RAR-5925	Dona	.130"	1/2 Lbs

HILO DE NYLON PARA TODO TIPO DE DESBROZADORA PRESENTACIÓN DE 15 m

CÓDIGO	CALIBRE DE HILO	FIGURA
H054A3-C	.105"/ 2.7 mm	Redondo naranja
H952A1-B	.095"/2.4 mm	Redondo amarillo
H652A1-B	065"/ 1.6 mm	Redondo amarillo



H652A1-B



H952A1-B



H054A3-C



RAR-12164



ACCESORIOS PARA DESBROZADOREAS Y ACEITES

CLASE AJ

CABEZALES PARA DESBROZADOREAS

CÓDIGO	CABEZAL
RAR-10192	Desbrozadora Universal
RAR-10639	Desmalezadora Evans-MTD
RAR-9914	Desmalezadora Universal

Para usuarios:

Para uso en desbrozadoras domésticas, hobby, pequeñas y medianas.

RAR-10192



RAR-10639



RAR-9914



Para uso en desmalezadoras comerciales y profesionales.

ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS

CÓDIGO	TIPO DE CONSUMIBLE	TIPO DE MOTOR	CAPACIDAD
AMG-SAE30-L	Aceite para Motor SAE-30	4 Tiempos	1L

CLASE AM



Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

Te recomendamos utilizar aceite SAE-30 para temperaturas de 0° hasta 35°C.



DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADOREAS

CÓDIGO	Ø	CENTRO	DIENTES
ABJ-01127-010	8"	1"	8
ABJ-01127-009	8"	3/4"	8
ABJ-01127-012	9"	3/4"	8
ABJ-01127-010	ABJ-01127-008	8"	3/4"
ABJ-01127-013	9"	3/4"	80
RAR-7857	9"	1"	24
RAR-8461	9"	1"	24
RAR-7855	9"	1"	4 Puntas
RAR-9741	10"	1"	3 Puntas



PROLONGA LA VIDA DE TU MOTOR CON ACEITE EVANS®. ACEITES PARA MOTOR 2 TIEMPOS

	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	GASOLINA	ACEITE 2 TIEMPOS	EQUIPOS
25:1		150 ml		40 ml	Motosierras Evans, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac.
40:1	1 Galon 3.787 L.	94 ml	1 Litro	25 ml	Desbrozadoras Evans, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite.
50:1		76 ml		20 ml	Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna.

CÓDIGO MEZCLA ENVASE CANTIDAD

ABJ-A25-1/66	25:1	151 ml	Caja 66 Piezas
ABJ-A40-1/66	40:1	94 ml	Caja 66 Piezas
ABJ-A40-1/C06	40:1	94 ml	Paquete 6 Piezas
ABJ-A40S-1*	40:1	94 ml	1 Pieza
ABJ-A40S-1/C06*	40:1	94 ml	Paquete 6 Piezas
ABJ-A50-1/66	50:1	76 ml	Caja 66 Piezas
AM2T-1L	1L	1 Pieza	N/A

*ACEITE SINTÉTICO



- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

