

HERRAMIENTAS PARA LA ERA MODERNA





INDICE PRODUCTOS

per .	BROO	CHAS	149	CHAPTE AND A
7	7	Categoría Plata	45	GUANTE Afelpado para pintar
9	235	• La Güera	56	KITS
	7	Categoría Oro		
		La Morena		
	8	Categoría Platino		LIJAS
	200	Durazno	24	De Agua
	8	Categoría especialidades	No. II	Para Madera
	8	Calzomina		De Esmeril
	9	Sintética Pony		Esponja Angulada
	10	Angular mango largo		Esponja Rectangular
	10	Espuma		
	175	Ligitatio	27-29	MANERALES PARA RODILLO
53	CARI	DAS	60.00	•
	C. IIII	•	40.40	MINI BODILLO
99	CEDI	LLOS	27	MINI RODILLO
22	0.000	3777K N H	4	21 • Esponja 22 • Felpa
20	35 36	Para picar pintura • Para otros usos		24 • Para acabados y decoración
	36	De alambre		24 - Fara acadados y decoración
	37	Con mango		
	38	Categoría económica		
	39	Con entrada para bastón		
	39	Sin mango	48	PALO FIJO
	40	De acero inoxidable	32	PADS (ALMOHADILLAS)
		De uso rudo	42	PINCELES
	41	Para impermeabilizar	49,50	PINTURA EN AEROSOL
	41	 Multiusos cerda suave y cerda dura 	49	Esmalte Estirenado Acrílico
	42	Para bolero	50	Esmalte Acrilico
		•	43-44	PISTOLAS PARA PINTAR
30	CHAI	ROLAS PARA PINTURA	31	PLASTIPROTECTOR
45	CINT	A PARA EMPAQUE	55	RACKS (EXHIBIDORES)
45		PACHADOR PARA CINTA	31	REJILLAS ESCURRIDORAS
46		URÓN PARA PINTOR	31	nesteens escontito ouris
45		OR PARA CEMENTO		
52	5.59250	AS DE ACERO		
51	ESPA	TULA MULTIUSOS	13	RODILLOS, REPUESTOS Y PAQUETES
		•		13 Alta Densidad
47	EXTE	NSIONES TELESCÓPICAS	-	13 • Profesional
18		AS ESPECIALES		 Semi Profesional
100	18	- Microfibra		15 Media Densidad
	18	Borrego		16 Baja Densidad
	19	• Mohair		17 Rendidor
	19	Espuma Reticulada		23 Rodillos Especiales
	19	Espuma Alta Capacidad		23 • Para Esquinas 23 • Doble
	20	 Esmaltes 		25 - Express
	20	Epóxicos		26 • Recargable

EVOLUCIÓN • INNOVACIÓN • DESARROLLO



Estimados clientes,

Estamos encantados de presentar una oportunidad apasionante que se alinea con las demandas aceleradas y en constante evolución del mundo moderno. Bienvenido a **Brotimex®**, una empresa centrada en seleccionar nuevos productos, para cautivar y satisfacer las necesidades de nuestro público objetivo.

En esta era de vertiginosos cambios, los clientes anhelan novedad e innovación como nunca antes. **Brotimex®** está aquí para desarrollar y lanzar herramientas que adopten la esencia de esta vida digitalizada. Monitoreamos de cerca el mercado, realizando investigaciones exhaustivas con expertos de diversos campos para crear artículos nuevos y mejorados para la industria.

Nuestra gama de productos se integrará sin esfuerzo en los estilos de vida de los clientes, brindándoles <u>Soluciones prácticas</u>, <u>relevantes y actuales</u>; para garantizar los más altos niveles de calidad y funcionalidad.

En conclusión, Brotimex® es una empresa dinámica que satisface los deseos del mundo moderno.

Bienvenido al mercado del futuro. ¡Démosle forma juntos!

Atentamente,

Brotimex

BROCHAS



ANATOMÍA DE **NUESTRAS BROCHAS**

Gracias a nuestra condición de fabricantes nacionales, hemos logrado constituirnos como los "especialistas" en este rubro, contamos con la más alta tecnología para fabricar Brochas de forma totalmente automatizada, somos autosuficientes en la elaboración de nuestras propias materias primas lo cual nos permite controlar la calidad, precio y cosmética de nuestros productos.



BROCHA CATEGORÍA PLATA





de pintura





20% siméticas

casquillo latonado











Producto ideal para todo tipo de usos.

¡Única en su tipo!

La mas económica del mercado pero con características de alta calidad como son mango sólido, resina epóxica y mezcla de cerdas naturales con sintéticas.

LA GÜERA

CLAVE	MEDIDA	LARGO DE CERDA EXPUESTA	EMP INCOVERNAL	AQUE MASTER
BRG-1/2	1/2"	36 mm	24 pzs.	480 pzs
BRG-1	1"	36 mm	24 pes.	480 pzs
BRG-1 1/2	11/2"	36 mm	24 pes.	480 pzs
88G-2	2"	36 mm	24 pas.	480 pzs
BRG-2 1/2	210"	36 mm	12 pes.	240 pzs
BRG-3	3"	36 mm	12 pas.	240 pas
BRG-4	4"	43 mm	12 pes.	240 pas
BRG-5	5"	43 mm	12 pes.	120 pzs
BRG-6	6"	49 mm	12 pes.	120 pas

BROCHA CATEGORÍA ORO

Esta brocha cuenta con todas las características de calidad dentro de la categoría de económicas, excelente rendimiento, pegamento epóxico, cerdas parejas y resistentes a cualquier tipo de pintura.

LA MORENA

CLAVE	MEDICA	LARGO DE CERDA EXPUESTA	EMP NOVOUN	AQUE MASTER
8RM-1/2	1/2"	38 mm	24 pzs.	480 pzs.
BRM-1	1"	38 mm	24 pes.	480 pzs.
BRM-1 1/2	110"	38 mm	24 pzs.	480 pzs.
8RM-2	r	38 mm	24 pzs.	480 pzs.
BRM-2 1/2	21/2"	38 mm	12 pas.	240 pzs.
BRM-3	3*	44 mm	12 pes.	240 pzs.
BRM-4	4"	S1 mm	12 pes.	120 pzs.
BRM-5	5*	51 mm	12 pes.	120 pzs.
BRM-6	6"	51 mm	12 pes.	120 pzs.



BROCHAS CATEGORÍA **PLATINO**

Gran rendimiento

















CERDA MÁS LARGA Y DURABLE

De gran cuerpo en su fisionomía, cerdas abundantes y con mayor largo que sus semejantes, excelente producto a un precio muy accesible.

DURAZNO

CLAVE	MEDIDA	LARGO DE CERDA EXPLIESTA	EMP MONORAL	AQUE MAGTER
BRD-1/2	1/2"	36 mm	24 pzs.	480 pzs.
BRD-1	1"	36 mm	24 pzs.	480 pzs
BRD-1 1/2	11/2"	36 mm	24 pzs.	480 pzs.
BRD-2	2"	36 mm	24 pas.	480 pzs
BRD-2 1/2	210"	43 mm	12 pzs.	240 pzs
BRD-3	3"	43 mm	12 pas.	240 pzs.
BRD-4	4"	49 mm	12 pas.	120 pzs.
BRD-5	5°	56 mm	12 pas.	120 pzs.
BRD-6	6"	62 mm	12 pzs.	120 pzs.




BROCHAS CATEGORÍA ESPECIALIDADES

Variedad de aplicaciones











Ixtle vegetal de gran resistencia y absorción. Utilícela para trabajos de caleo, limpieza e impermeabilización.

CALZOMINA

CLAVE	MEDIDA	LARGO DE CERDA Expuesta	EMP MONVEGAL	AQUE MATTIR
BCA-4	4"	74 mm	12 pzs.	120 pas.
BCA-5	5"	74 mm	12 pzs.	120 pzs.
BCA-6	6*	74 mm	12 pas.	120 pzs.

BROCHAS CATEGORÍA **ESPECIALIDADES** Variedad de aplicaciones



qualquier tipo de pintura









редатиенто ербхісо



Con tecnología "advance" permite una aplicación única, uniforme y pareja, gran absorción lo cual ayuda a disminuir el tiempo de trabajo, excelente para todo tipo de pinturas lacas y barnices.

SINTÉTICA

CLAVE	MEDIDA	LARGO DE CERDA EXPLIESTA	EMP. HOWOOAL	AQUE MASTIR
BRS-1	1*	51 mm	12 pes.	144 pas
BRS-11/2	11/2"	51 mm	12 pes.	144 pzs
BRS-2	2"	56 mm	12 pes.	144 pzs
BR5-21/2	21/2"	56 mm	12 pes.	144 pzs
BRS-3	3"	63 mm	12 pes.	144 pzs
BRS-4	4"	78 mm	6 pes.	72 pas











Brocha especialmente diseñada para la aplicación de barniz sobre madera y/o superficies diversas, cuenta con cerdas muy finas y delicadas las cuales deben de tratarse con gran cuidado al momento de su uso y limpieza.

PONY

CLAVE	MEDIOA	LARGO DE CERDA EXPUESTA	EMP	AQUE MASTER
BP0-1/2	1/2*	25 mm	12 pzs.	120 pzs
890-1	1"	25 mm	12 pes.	120 pas
BPO-1 1/2	11/2"	28 mm	12 pes.	120 pzs
BPO-2	2"	28 mm	12 pes.	60 pas
8PO-2 1/2	210"	28 mm	12 pes.	60 pzs
BPO-3	3"	30 mm	6 pes.	60 pzs
890-4	4"	35 mm	6 pes.	60 pas

BROCHAS CATEGORÍA ESPECIALIDADES Variedad de aplicaciones















ANGULAR MANGO LARGO

CLAVE	MEDIDA	LARGO DE CERDA EXPUESTA	EMP NOWOSK	AQUE MASTER
BML-2	2*	46 mm	12 pzs.	120 pzs.



Excelente producto para llegar a esos espacios difíciles de pintar.

¡Única en su tipo!

















Ideal para trabajos domésticos, puede utilizarse con cualquier tipo de pintura.

ESPUMA

ET AME	necessaria	MATTERNA)	EMP	QUE
CLASE	TOUR CON		BOMOGAL	MARKET
BRE-3P	Juego de 3 Brochas: 1°, 2° 3°	Poliéter	6 pas.	36 pes.

RODILLOS



ANATOMÍA DE **NUESTROS RODILLOS**

Elaborados con felpas especialmente diseñadas para la fabricación de rodillos. La felpa es adherida al tubo por un sistema denominado **termofusión**, el cual consiste en fundir la superficie del tubo con el apresto del mismo; se funden en una misma pieza **sin necesidad de pegamento**.



RODILLOS ALTA DENSIDAD 100% Poliéster















densidad







Gracias a su alta densidad de felpa por cm2, logramos una absorción de pintura que facilita su trabajo dando menos pasadas por metro lineal, permitiendo con ello un acabado parejo y uniforme, obteniendo así, un excelente desempeño y satisfacción del usuario.





RODILLO

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPI MOTTOUSL	NATE OF
RAL-60	Lisa	3/4" (19 mm)	50 pas.	SO pas.
RAL-61	Lisa	1/2" (12 mm)	50 pzs.	50 pzs.
RAL-62	Lisa	3/8" (10 mm)	50 pzs.	50 pzs.
RAL-65	Rugosa	1° (25 mm)	50 pzs.	50 pzs.
RAL-69	Extra Rugosa	1114" (32 mm)	50 pzs.	50 pas.

REPUESTO

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPA MONTOLINA	QUE mustra
RRA-60	Lisa	3/4" (19 mm)	24 pzs.	24 pes.
RRA-61	Lisa	1/2" (12 mm)	24 pas.	24 pes.
RRA-62	Lisa	3/8" (10 mm)	24 pzs.	24 pes.
RRA-65	Rugosa	1" (25 mm)	20 pas.	20 pes.
RRA-69	Extra Rugosa	11/4" (32 mm)	20 pzs.	20 pm



PACK DE REPUESTOS

CLAVE	CONTIENE	LARGO DE FELPA	EMP	AQUE MASTIN
R2P65	2 Repuestos de 9"	1" (25 mm)	24 pzs.	24 pes.
R3P61	3 Repuestos de 9"	1/2" (12 mm)	24 pzs.	24 pes.

RODILLOS ALTA DENSIDAD 100% Poliéster













mungo plástico



leipa de alta





PROFESIONAL



Gracias a su maneral en jaula reforzado de 5 alambres, el control sobre el rodíllo es total y facilita los trabajos de aplicación cuando es utilizado con extensiones telescópicas sin importar la distancia; el maneral resistirá la fuerza sin mostrar flexibilidad lo cual ayudará a mantener una aplicación lineal.



LARGO DE FELPA RALP-60 3/4" (19 mm) Lisa 50 pes. 50 prs. RALP-61 Lisa 1/2" (12 mm) 50 pes. 50 prs. RALP-62 Lisa 3/8" (10 mm) 50 pes. 50 pzs. RALP-65 Rugosa 1" (25 mm) 50 pes. 50 prs. RALP-69 Extra Rugosa 114" (32 mm) 50 pes. 50 pzs.



Gracias a su maneral en jaula permite un mejor control sobre el rodillo facilitando su manejo y aplicación, dejando con ello un trabajo uniforme.



SEMI PROFESIONAL

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPA	QUE MASTIN
RASP-60	Lisa	3/4" (19 mm)	50 pes.	50 pes
RASP-61	Lisa	1/2" (12 mm)	SO pas.	50 pes
RASP-62	Lisa	3/8" (10 mm)	50 pzs.	50 pas
RASP-65	Rugosa	1" (25 mm)	50 pas.	50 pas
RASP-69	Extra Rugosa	1 ^{top*} (32 mm)	50 pzs.	50 per



RODILLOS MEDIA DENSIDAD 100% Poliéster



de pintura









densidad

9" (229 mm)





Permite tener una carga moderada de pintura la cual ayudará a realizar sus trabajos de aplicación de forma limpia y controlada, excelente producto para trabajos domésticos.





RODILLO

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPI MONTOUS	MATTER MATTER
RME-70	Lisa	13/16" (20 mm)	50 pas.	50 pzs.
RME-71	Lisa	9/16" (14 mm)	50 pzs.	50 pzs.
RME-72	Lisa	3/8" (10 mm)	50 pzs.	50 pzs.
RME-75	Rugosa	1118" (28 mm)	50 pzs.	50 pzs.

REPUESTO

CLAVE	SUPERFICE	LANGO DE FELPA	EMPM MOYYOUK	QUE MATTER
RRM-70	Lisa	13/16" (20 mm)	24 pzs.	24 pes
RRM-71	Lisa	9/16" (14 mm)	24 pes.	24 pes
RRM-72	Lisa	3/8" (10 mm)	24 pzs.	24 pas
RRM-75	Rugosa	1 ^{uar} (28 mm)	20 pzs.	20 pzs





PACK DE REPUESTOS

CLAWE	CONTIENE	LARGO DE FELPA	EMP) MONYOLIN	NOTE MOTTER
R2P75	2 Repuestos de 9°	1 ^{1/4*} (28 mm)	24 pzs.	24 pes
R3P71	3 Repuestos de 9"	9/16" (14 mm)	24 pzs.	24 pes

RODILLOS BAJA DENSIDAD 100% Poliéster



de pintuta



maneral de 1 alumbre



para extensión

mungo plástico



felpa de baja densidad







Gracias a su densidad por cm2, permite cargar la pintura necesaria para una excelente aplicación sin grandes escurrimientos. Este producto da un excelente rendimiento a un muy bajo precio.



RODILLO

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMP	NQUE MASTER
RBA-80	Lisa	3/4" (19 mm)	50 pes.	50 pzs
RBA-81	Lisa	1/2" (12 mm)	50 pas.	50 pes
RBA-82	Lisa	3/8" (10 mm)	50 pes.	50 pzs
RBA-817	Lisa	9/16" (14 mm)	50 pzs.	50 pzs
RBA-813	Lisa	9/16" (14 mm)	50 pes.	50 pzs
RBA-85	Rugosa	1" (25 mm)	50 pes.	50 pzs
RBA-89	Extra Rugosa	1 ^{114*} (32 mm)	50 pzs.	50 prs

REPUESTO

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPI MOTTOSAL	NACTOR .
RR8-80	Lisa	3/4" (19 mm)	24 pas.	24 pzs.
RR8-81	Lisa	1/2" (12 mm)	24 pzs.	24 prs.
RRB-82	Lisa	3/8" (10 mm)	24 pes.	24 pes.
RR8-817	Lisa	9/16" (14 mm)	24 pes.	24 pas.
RR8-813	Lisa	9/16" (14 mm)	24 pzs.	24 pas.
RRB-85	Rugosa	1" (25 mm)	20 pes.	20 pes.
RRS-89	Extra Rugosa	1 ^{top*} (32 mm)	20 pes.	20 pzs.









PACK DE REPUESTOS

CLAVE	CONTIENE	LARGO DE FELPA	EMPI	VQUE
R2P85	2 Repuestos de 9°	1" (25 mm)	24 pzs.	24 pzs.
R3P81	3 Repuestos de 9°		24 pzs.	24 pm



RODILLO RENDIDOR *\$* 100% Poliéster





de pirtura



1 alambre



para extensión



mango plástico hueco





9" [229 mm)









Llamémoslo "Rendidor" ya que nos permitirá obtener el resultado deseado.

ja un precio que ningún competidor podrá igualar!



CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPI	AQUE MASTER
REC-51	Lisa	1/2" (12 mm)	50 pzs.	50 pass.
REC-55	Rugosa	1°(25 mm) esponjado	50 pes.	50 pzs.



FELPAS ESPECIALES

Material: Microfibra sintética. Tubo interior de polipropileno.

Longitud: 9"

- · Para todo tipo de pintura.
- · Resistente a solventes.
- · Para acabados, satinados, semi-brillante y brillante.
- · Reutilizable.
- · Gran capacidad de absorción, mejor cobertura.
- · No salpica, antigoteo.
- · Excelente desplazamiento y giro de felpa.
- Tejido de máxima calidad para un acabado suave y sin pelusa.





REPUESTO

MICROFIBRA DE ALTA DENSIDAD

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPA MOTHOUAL	QUE MUSTER
RE-MF3/8	Semi lisa	3/8"	24 pas.	24 pzs
RE-MF1/2	Rugosa	1/2"	24 pzs.	24 pzs

Material: 100% lana natural de oveja merina.

Longitud: 9"

- · Para todo tipo de pintura.
- · Resistente al agua y solventes.
- · Para uso en interiores y exteriores.
- · Resultados profesionales.
- Felpa de larga vida.
- · No deja pelusa.
- · No salpica.

REPUESTO

BORREGO

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPA	QUE.
RE-B03/4	Rugosa	3/4*	12 pzs.	12 pes
RE-8011/4	Extra Rugosa	Jus.	12 pzs.	12 pes





FELPAS ESPECIALES

Material: Mohair Longitud: 9"

- Todo tipo de pinturas, recubrimientos, epóxicos, uretanos.
- · Para superficies sin textura, yeso, tablaroca, madera y metal.
- · No deja burbujas de aire.
- · No deja pelusa y no salpica.
- · Acabados brillantes y semi brillantes.

REPUESTO MOHAIR

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPA	QUE
RE-M01/4	Lisa	1/4"	24 prs.	24 pzs.





Material: Espuma reticulada.

Longitud: 9"

- · Para todo tipo de epóxicos o pinturas.
- · Aplica pintura y crea efectos decorativos en un solo paso.
- Excelente para la aplicación de epóxicos para cubiertas de barco, cajas de pick-up, etc.
- · Resistente y durable.
- Texturización contínua en cualquier superficie.
- · Especial para texturizados, revestimientos de techos.

REPUESTO ESPUMA RETICULADA

CLAVE	SUPERFICE	LARGO DE FELPA	EMPA	QUE
RE-ER1/2	Lisa, rugosa extra rugosa	1/2"	12 pas.	12 pzs





Material: 100% Espuma alta capacidad

Longitud: 9"

- Para acabados suaves y parejos, no deja marcas ni rayones.
- Todo tipo de pinturas (esmaltes, brillosa y semi-brillosa) con excelente distribución y alta capacidad de cobertura.

REPUESTO

ESPUMA ALTA CAPACIDAD

CLAVE	SUPERFICE	LARGO DE FELPA	EMPA WOOKSOAL	QUE MASTER
RE-EA3/8	Semi lisa	3/8"	12 prs.	12 pas





FELPAS ESPECIALES

Material: 100% tela acrilica

Longitud: 9"

 Retiene el material y permite la aplicación sin dejar rastro de pelusa.

- Se utiliza con todo tipo de pinturas (esmaltes brillosos y semi brillosos).
- · Mayor productividad porque absorbe más pintura.
- · Ideal para cobertura rápida.



PARA ESMALTES





Material: Tela acrilica Dralon®

Longitud: 9"

- · Tubo de polipropileno
- Ideal para interiores, retoques y donde el acabado es lo que más importa.
- · Este tipo de tela es utilizada para superficies suaves.
- · Para acabados, satinados, semi-brillantes y brillantes.
- · Superficies sin textura, yeso, tabla roca, madera y metal.
- Para usarse con todo tipo de pinturas Epoxicos, esmaltes, pinturas brillosas y semi-brillosas).
- Puede usarse con solventes ya que su tubo es de polipropileno.
- Muy útil para trabajos en baños, cocinas, muebles, interiores, acabados en madera, hojas metálicas.

REPUESTO EPÓXICOS

CLAVE	SUPERFICIE	LARGO DE FELPA	EMPS INOVIOUNE	QUE MACTER
RE-EP3/B	Sin textura como yeso tablaroca, madera, metal	3/8"	24 pzs.	24 pzs.





KIT MINI RODILLOS ESPONJA DE 4" Para superficies lisas















Excelente para áreas lisas, gran absorción y limpieza en su aplicación.





CLAVE:KME-2P



MINI RODILLOS

CLAVE	SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EMP. HOWOUAL	AQUE
KME4-3P	Lisa	Blister con 3 piezas y maneral de 4"	6 pes.	36 pzs
KME-2P	Lisa	Paquete con 2 piezas y maneral de 4"	12 pes.	72 pzs.
REPUE	STOS			
RME4-6P	Lisa	6 Repuestos de 4"	6 pas.	36 pzs.
RME-2P	Lisa	2 Repuestos de 4"	12 pzs.	72 pas.

KIT MINI RODILLOS FELPA DE 4" Para superficies lisas















Permite una excelente y uniforme aplicación gracias a su alta tecnología de felpa base Nylon.





CLAVE:KMF-2P



MINI RODILLOS

CLAVE	SUPERFICIE	DESCRIPCIÓN	EMP MOVEGAL	AQUE MASTER
KMF4-3P	Lisa	Blister con 3 piezas y maneral de 4"	6 pas.	36 pes.
KMF-2P	Lisa	Paquete con 2 piezas y maneral de 4"	12 pzs.	72 pes.
REPU	ESTOS			
RMF4-6P	tisa	6 Repuestos de 4"	6 pzs.	36 pas
RMF-2P	Lisa	2 Repuestos de 4"	12 pzs.	72 pes.

RODILLO PARA ESQUINAS



Para pintar lugares esquinados y angulados. Utilicelo en superficies como metal, madera, muebles, rejas, puertas, ventanas y paredes.



CLAVE	MEDIDA	MATERIAL	EMP	AQUE MASTER
REPE-27	27 cm	Esponja	6 pzs.	36 pzs.



RODILLO DOBLE

FÁCIL Y RÁPIDO


Pinte cómodamente barrotes, balcones, rejas y superficies redondas cuadradas o triangulares.




CUERPO FLEXIBLE

Para rodear el objeto y pintar simultáneamente en una misma pasada,

Nos permite más o menos presión dependiendo de la exigencia del área a pintar.







MINI RODILLOS DE 3" Para acabados y decoración









esponja

PRÁCTICO KIT TODO INCLUÍDO

Ideal para:

- · Acabados, retoques y decoraciones.
- Pintar espacios reducidos o áreas pequeñas.
- · Interiores y exteriores.
- · Manualidades y trabajos escolares.

El empaque funciona como charola y escurridor. EROTIMEX MAI BORLLO

BROTHEX MAI BORLLO

BROWN STREET

BRO

AL terminar el trabajo, lave y guarde ¡ todo en el mismo estuche!

Charola texturizada para apoyar o escurrir el exceso de pintura.

> 1 repuesto incluído. Permite realizar trabajos con excelente acabado, no deja pelusa ni marcas.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMP	MOUE
STATE OF THE PARTY OF	The second second	MENTOCAL	MACRES
KIT-E3	Charola, rodillo y repuesto de 3"	6 pes.	48 pzs.

RODILLO EXPRESS















PINTA MUCHO ¡enpocotiempo!

- · Rodillo de 9"
- Repuesto perforado, largo de felpa ½"
- Capacidad de carga para 500 ml de pintura.
- · Carga 10 veces más pintura que un rodillo convencional.
- Puede utilizar pintura base agua y acrílica.
- · No se necesita gastar en una extensión.
- · No se requieren cubetas, charolas u otros accesorios que pueden ensuciar el espacio de trabajo.
- · Para pintar grandes superficies como bodegas o fachadas.
- · Ideal para contratistas, constructores, etc.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	EM	AQUE
ROD-EXP	Rodillo	1 pzs.	10 prs
REP-RODEXP	Repuesto para Rodillo Express	2 pzs.	6 pzs

RODILLO RECARGABLE La manera más limpia y rápida de pintar.











felpa espuma de alta demuida



- · Pinta a la perfección y de manera uniforme.
- · No gotea, por lo tanto no desperdicia pintura.
- · Pinta sobre cualquier superficie.
- · Fácil de usar.
- Cuenta con un deósito práctico para pintura.
- Se lava fácilmente.
- · Para pintar paredes, techos, cercas.
- · Ideal para pinturas látex.

BENEFICIOS

- Sistema de pintura fácil y rápido.
- Se acabó el tener que agacharse, forzar la postura o encorvarse.
- Sin goteo, sin derrames o salpicaduras y sin malgastar pintura.
- Rodillo rellenable super absorbente.
- Con depósito integrado para pintar de manera continua.
- · ¡Pinta una pared entera en un momento!
- Para limpiarlo basta enjuagarlo con agua, ¡y listo para guardar!
- · Gana tiempo, evita ensuciar, ahorra dinero.
- Sin desorden, sin goteos, rápido y fácil.
- · Resultados profesionales.



integrado



i sin interrupciones!




CLAVE	DESCRIPCIÓN	EMF HOHIOCAL	AQUE MASTIR
ROD-REC	Rodillo Recargable	4 pes.	24 pzs.

MANERALES SENCILLOS 1 Alambre



CLAVE: MAN-1E3

MANERALES CON JAULA Reforzados



MANERALES **ESPECIALIDADES** Variedad de aplicaciones



CHAROLAS Diversidad en medidas y materiales

CLAVE: CHP-9B

 Diseño flexible especialmente para usar sobre la charola rígida (CHP-99), la protege y sirve como cubierta en cada uso, evitando su desgaste.

CLAVE: CHP-9T

 Ligera y resistente con canaletas para la descarga correcta de la pintura.



CLAVE: CHP-99

 Elaborada con PP rígido, utilicela directamente o como base de charola desechable (CHP-9T) para una mayor durabilidad y limpieza.



CLAVE: CHP-4

- Elaborada con PP rigido, utilícela en trabajos prolongados.
- Cuenta con ranuras de escurrimiento y orificio para su exhibición.



PARA RODILLOS DE 9"



CLAVE: CHP-4B

- · Ligera y resistente con puntos de escurrimiento del rodillo.
- · Ranuras para sostener el rodillo.
- · Elaborada con PP.

CLAVE	MEDIDA	MATERIAL	RENTEGAL	WISTER .
CHP-99	39 x 29 x 6.5 cm	Plástico	20 pas.	20 pes.
CHP-9T	39 x 29 x 6.5 cm	Plástico	50 pzs.	50 pes.
CHP-98	39 x 29 x 6.5 cm	Plástico	50 pas.	SO pas.

MINI CHAROLAS PARA RODILLOS DE 4"

C	IP-4	34.5 x 16.0 x 6.0 cm	Alta Resistencia	12 pzs.	72 pas.
O	IP-48	34.5 x 16.0 x 6.0 cm	Desechable	50 pzs.	50 pas.

REJILLAS ESCURRIDORAS Ligeras y funcionales

PARA RODILLOS DE 9"

12 pas.

12 pzs.

Metal

Plástico



- Eliminan el exceso de pintura de brocha o rodillo antes de la aplicación.
- Fácil de usar con charola para rodillo o con el bote de pintura.
- . Con asa para sujetarla y/o colgarla.

PLASTIPROTECTOR



CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	EMPA MONTOKAL	QUE
PPL-6	6 m uso ligero calibre 70	Ancho 2.00 x Largo 3.00 m	36 pzs.	36 pas
PPR-10	10 m uso rudo calibre 110	Ancho 2.50 x Largo 4.00 m	15 pzs.	15 pzs
PPL-10	10 m uso ligero calibre 70	Ancho 2.50 x Largo 6.00 m	20 pzs.	20 pzs
PPL-15	15 m uso ligero calibre 70	Ancho 2.50 x Largo 6.00 m	20 pzs.	20 pzs

PADS O ALMOHADILLAS PARA PINTAR



de pintura

zimohadilia



espuma de alta densidad para extensión





MEDIDA ARP-9 9" (228,6 mm) 6 prs. 12 pas. ARP-6 6"(152,4 mm) 6 prs. 36 pzs.





CLAVE: ARP-9



gules para precisión de tratos rectos

CLAVE	MEDIDA	EMPI	VQUE MAGTIS
ARO-5	5" (127.0 mm)	6 pas.	36 pzs



de pistura

de alta densidad





Triangular

APE-1

CLAVE: ARP-6

		-	
DESCRIPCIÓN		EMPAQU	Ecos
	1000	THE REAL PROPERTY.	121416

12 pes.

72 pas.

CLAVE	MEDIDA	EMPAQUE HONOSAL MASTIR	
ARO-5	5" (127.0 mm)	6 pas.	36 pes

ALMOHADILLA





CEPILLOS



VARIEDAD DE CERDAS Para múltiples usos, sobre diferentes superficies



CEPILLOS PARA PICAR PINTURA Base plástica de alto impacto

Todas las bases plásticas de nuestros cepillos están fabricadas con la más alta tecnología en inyección de plásticos, con su sistema de co-inyección podemos obtener una pieza muy ligera pero altamente resistente, el mechón es insertado con máquinas de muy alta velocidad y precisión. Cada mechón es recibido por un material plástico que imposibilitará su desprendimiento al usarse.







CATEGORÍA ALTA



CLAVE: CPP-50

El largo de sus cerdas y la alta densidad de las mismas permiten mayor absorción y le dan mayor flexibilidad. Gran rendimiento sobre superficies semi rugosas.



CLAVE: CPP-51

Con cerdas ligeramente menos largas y densas que el CPP-50, permite un desempeño muy similar a un precio ligeramente más económico.



CATEGORÍA MEDIA



CLAVE: CPP-52

Sus cerdas son más cortas y menos densas obteniendo mayor rigidez, utilicelo sobre superficies extra rugosas.



CPP-56R

Mismas características al modelo CPP-52 con entrada para extensión.







Utiliza nuestro palo fijo CLAVE: PFM-120

CEPILLOS PARA OTROS USOS Base plástica de alto impacto







CATEGORÍA OTROS USOS

CLAVE: CPP-53

Con material 100% fibra vegetal, rígido y muy resistente, funciona en trabajos de limpieza, lavado, aplicación de impermeabilizantes etc.





CLAVE: CPP-54

Por su mezcia de materiales logramos obtener mayor flexibilidad que nos permite hacer trabajos más suaves.





CLAVE: CPP-55

Excelente para todo tipo de aplicación, multiusos.





Excelente para todo tipo de aplicación, con entrada para extensión. Multiusos.









Utiliza nuestro palo fijo CLAVE: PFM-120

CEPILLOS DE ALAMBRE para superficies de concreto, madera, metálicas o piedra



desprendimiento de óxido soldadura o pintura deteriorada



mango plástico sólido alambre templado de alto impacto



CLAVE: CAL-42

Para superficies planas y/o radiales, con mango de sujeción simple y espátula metálica.



Para superficies planas y/o radiales, con mango de sujeción simple.

CLAVE: CAL-44

Para superficies planas y/o radiales, con mango de sujeción con diseño anti fatiga.

CLAVE: CAL-45

Para superficies planas y/o radiales, con mango de sujeción simple.

CLAVE	Nº DE HILERAS	LARGO DE ALAMBRE EXPUESTO	EMPS MONOSAL	VOUE MAGTIOR
CAL-42	3 x 17	1 ^{1/4*} (32,0 mm)	6 pas.	36 pzs
CAL-43	3 x 17	1 ^{1/4*} (32,0 mm)	6 pas.	36 pes
CAL-44	4x16	1 1/4" (32,0 mm)	6 pas.	36 pas
CAL-45	4 x 16	1 1/4" (32,0 mm)	6 pzs.	36 pzs



desprendimiento de óxido. soldadura o pintura deteriorada



de alto impacto:

alambre templado





ALAMBRES DIAGONALES

CLAVE: CAL-41

Para ángulos cerrados y espacios estrechos, con mango de sujeción simple. Usos domestico/industrial. Único en su tipo, con 2 hilleras de mechones con terminación en forma piramidal permite entrar en ángulos cerrados sin lastimar.



ALAMBRES RECTOS

CLAVE: CAL-41R

Para superficies planas, radiales y estrechos, con mango de sujeción simple, uso doméstico/industrial. Único en su tipo, con 2 hileras de mechones rectos para usarse tanto en espacios reducidos como holgados.



CLAVE	Nº DE HILERAS	LERAS LARGO DE ALAMBRE		EMPAQUE	
CAL-41	2×15	1 1/4" (32,0 mm)	6 pzs.	36 pzs	
CAL-41R	2 x 15	1 1/4" (32,0 mm)	6 pas.	36 pas	

Categoría económica



desprendimiento de óxido soldadura o pintura deteriorada



mango plástico sólido de PP reciciado de alto impacto.



alambie templado



CATEGORÍA ECONÓMICA INDUSTRIAL

CLAVE: CAL-44E

Para superficies planas y/o radiales, con mango de sujeción.



CLAVE	N+ DE HILERAS	LARGO SE ALAMBRE EXPUESTO	EMPA	QUE MATTIN
CAL-44E	4x16	1 %4" (32,0 mm)	6 pas.	36 pas
CAL-46E	6 x 19	1 1/4" (32,0 mm)	6 pzs.	36 pes

CATEGORÍA ECONÓMICA INDUSTRIAL

CLAVE: CAL-46E

Para superficies planas y/o radiales en espacios amplios, sin mango.



CEPILLOS DE ALAMBRE NUEVOS con rosca!!!



desprendimiento de áxido. soldadura o pintura deteriorada



mango plástico sólido de alto impacto



alambre templado



CLAVE: CAL-20

Para superficies planas y extensas, con entrada para bastón. Ideal para eliminar óxido y/o residuos de pintura, resinas u otros materiales sobre pisos de lamina y/o concreto.





CLAVE: CAL-59

Para superficies planas y extensas, con mango de sujeción y entrada para bastón. Ideal para eliminar óxido y/o residuos de pintura, resinas u otros materiales sobre paredes y/o pisos de lámina y concreto puede utilizarlo manualmente o con bastón.

Utiliza nuestro palo fijo CLAVE: PFM-120

para que trabajes con mayor comodidad, ¡enróscalo!

CLAVE	Nº DE RILERAS	LARGO DE ALAMERE EXPUESTO	E EMPAQUE	
CAL-20	5 x 21	1 1/4" (32,0 mm)	6 pas.	36 pzs.
CAL-59	7 x 14	1 1/4" (32,0 mm)	6 pzs.	36 pes.

CEPILLOS DE ALAMBRE Especialidades



YYYYY acero inoxidable.

CLAVE: CAL-44 INX

para el cuidado de tanques, planchas y tuberías fabricadas en acero inoxidable.

CLAVE	Nº DE HILERAS	LARGO DE ALAMBRE EXPUESTO	EMPI INDIVIDUAL	AQUE MASTER
CAL-44 INX	4 x 16	1 3/9" (35,0 mm)	6 pes.	36 pzs.

Para desbastar grandes áreas planas en menos tiempo



desprendimiento de óxido soldadura o pintura deteriorada



mango plástico sólido de PP reciciado de alto impacto



alambie templado







Para superficies planas y/o radiales en espacios amplios, sin mango.



Para superficies planas y/o radiales en espacios amplios, sin mango.

CLAVE	Nº DE SHI EBAS	LARGO DE ALAMBRE	E EMPA	QUE
00000	MARINE SALES	EXPUESTO	HOWDISH	MASTER
CAL-46	6 x 19	1 1/4" (32,0 mm)	6 pzs.	36 pzs.
CAL-49	9 x 20	1 1/4" (32,0 mm)	6 pzs.	36 pzs.

CEPILLOS DE USO RUDO doméstico e industrial







CLAVE: CIM-24

· Altamente absorbente y resistente al tallado de asfalto, concreto y loseta.





PARA **IMPERMEABILIZAR**

CLAVE: CIM-26

- · Para trabajos de impermeabiliazción.
- · Altamente absorbente y resistente al tallado de asfalto, concreto y loseta.





MULTIUSOS CERDAS SUAVES

CLAVE: CCS-28

· para lavado de interiores y textiles como tapiceria y alfombras.






MULTIUSOS CERDAS DURAS

CLAVE: CCD-29

· Para lavado de cocinas industriales, baños, albercas, carnicerías, etc.



para que trabajes con mayor comodidad, jenróscalo!



CEPILLOS PARA BOLERO para todo tipo de grasa o pintura para calzado







CLAVE: CPB-75



Diseñados especialmente para boleros.

· Ideal para una fina aplicación.



CLAVE	Nº DE HILLERAS	LARGO DE CERDA	EMPI	QUE
CLASE	Nº DE HILLING	EXPUESTA	MONIDON	MASTER
CP8-75	5 x 15	1" (25,4 mm)	6 pes.	36 pzs.
CPB-76	6 x 19	134" (32,0 mm)	6 pes.	36 pzs.

KIT CON 5 PINCELES PLANOS Y REDONDOS Para múltiples usos

100% PELO PONY

Para rotulistas, artistas, trabajos escolares, estéticos, manualidades, cerámica.

Para usar con pintura acrilica, acuarela, dleo.

ONE	armina	EMPI	QUE
CLANE	RECORDS	ROWOOAL	BESTAN
KP1-5	PIR-2, PIR-4, PIP-4, PIP-6, PIP-8,	12 pes.	72 pzs.





La pistola es muy eficiente para pintar porque funciona con aire comprimido a presión y consigue que la pintura salga con presión hacia donde se apunte. Además, la pintura sale de forma uniforme, lo que permite una pintura perfecta.

HVLP MINI DE GRAVEDAD

- Vaso de polipropileno de 100 ml
- · Boguilla 0.8 mm
- Presión 30 PSI 2.1 kg/cm²
- · Consumo de aire 1 a 4 CFM
- Fluido 70-100 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
- Incluye: 1 conector, 1 cepillo, 1 tuerca, 1 llave, 1 filtro



Conseguir acabados premium y uniformes con pistola de pintar es viable para cualquier persona, con o sin experiencia.



HVLP DE GRAVEDAD

- Vaso de polipropileno de 600 ml
- · Boquilla 1,4 mm
- Presión 43 PSI 3 kg/cm²
- . Consumo de aire 5 a 10 CFM
- Fluído 150-220 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
- Incluye: 1 conector, 1 cepillo, 1 tuerca, 2 llaves, 1 filtro



BAJA PRESIÓN

Para la aplicación de bases, esmaltes, lacas, barnices y materiales de baja viscosidad.

- Vaso metálico de 1000 ml
- Boguilla 1,3 mm
- Presión 30 PSI, 2 kg/cm²
- · Consumo de aire 2 a 6 CFM
- Fluído 200-280 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
 Incluye: 2 boquillas, 1 llave, 1 cepillo,
 1 tuerca, 1 conector, 1 empaque

CLAVE	EMPAQUE BOWWAL BACTA	
PBP-26	1 pzs.	10 pas.



ALTA PRESIÓN DE GRAVEDAD

- · Vaso de polipropileno de 600 ml
- Boguilla 1.5 mm
- Presión 50 PSI 3.5 kg/cm²
- · Consumo de aire 3 a 8 CFM
- Fluido 160-240 ml/min
- . Conector de entrada 1/4"
- · Incluye: 1 conector, 1 cepillo, 1 tuerca



La pulverización de la pintura permite pintar grandes áreas en poco tiempo. Ideal para aplicar sobre vehículos y metales. Se aprecia instantáneamente donde es necesario hacer más aplicaciones y cuándo es suficiente.



Extraordinario rendimiento, ya que la pulverización mezcla pintura con aire y deposita una capa muy fina sobre la superficie. Por eso, obtienes btener un mayor rendimiento de la pintura que se utiliza.



GUANTE AFELPADO PARA PINTAR



Excelente para pintar en superficies cilíndricas o cuadradas.

Puede usarse también para pulir, lavar y sacudir.

· Fácil y rápida aplicación de pintura en barras de metal, tubos, vallas, ejes y cadenas.

D ME	MATERIAL	EMPAQUE	
- Cunt	Wall College	NOVIDUAL	MASSES
GTE-AP	100% Poliéster	6 pes.	48 pzs.



COLOR PARA CEMENTO Variedad de colores



Para fabricación de mosaicos, piedras y granitos artificiales. Peso por pieza 1kg.

· Los colores que se muestran son aproximados a los reales.

CLAWE	COLOR	EMP	AQUE
CPC-131	Azul Rey	12 pzs.	12 pes
CPC-135	Rojo Óxido	12 pas.	12 pes
CPC-138	Amarillo Óxido	12 pzs.	12 pes

CINTAS Para empaque

CLAVE	COLOR	MATERIAL	MEDIDA	EMPA	QUE
CIT-50	Transparente	Pelicula Bopp	48 mm x 50 mts.	6 pzs.	36 pas
CEC-50	Canela	Pelicula Bopp	48 mm x 50 mts.	6 pzs.	36 pas



- · Disponible en color canela y transparente
- · Adhesivo acríllico base agua
- Para embalaje, construcción, envoltura.



DESPACHADOR PARA CINTAS

	DESCRIPCIÓN	EMPA HOWING	QUE
DESP-C	Plástico rigido con estructura de acero	1 pz.	24 pas.

- · Sella y corta en un solo movimiento.
- Para usarse con cintas de 48mm de ancho y 77mm de diámetro interno.
- · Ahorrar tiempo y cinta en aplicaciones eficientes de sellado, refuerzo y unión.

ACCESORIOS **CINTURÓN** PARA PINTOR *Trabaje cómoda y eficazmente*





- · Soporta 1 galón de pintura.
- · Unitalla con cinturón ajustable.
- · Bolsa para herramientas.
- · Cintas de ajuste para accesorios.
- Pintura
- Hogar
- Carpinteria
- Decoración
- Albañilería







EXTENSIONES **TELESCÓPICAS** Para áreas altas o largas como techos y pisos



rosca standard para cualquier tipo de rodillo o cepillo.



METAL CLAVES: EXM-150, EXM-200 y EXM-300

Cuerpo metálico, acabado plástico.



ALUMINIO CLAVE: EXA-300

Cuerpo de aluminio, ligera y resistente.



FIBRA DE VIDRIO CLAVE: EXFV-360

Cuerpo de fibra de vidrio en la parte exterior y aluminio en la parte interna. Aislante a la electricidad Segura y ligera. Sistema de botón de bloqueo. ildeal para electricistas!

CLAVE	MEDIEM	MATERIAL	EMP/ IMON/DOLL	NÇUE MAGTER
EXM-150	1,50 m (0,84-1,50 m)	Metal	12 pzs.	12 pzs.
EXM-200	2,00 m (1,08-2,00 m)	Metal	12 pas.	12 prs.
EXM-300	3,00 m (1,58-3,00 m)	Metal	12 pes.	12 prs.
EXA-300	3,00 m (1,58-3,00 m)	Aluminio	12 pas.	24 pzs.
EXFV-360	3,60 m (1,80-3,60 m)	Fibra de Vidrio	12 pzs.	12 pas

PALO FIJO Utilícelo con nuestros cepillos, rodillos y escobas



rosca standard para cualquier tipo de rodillo o cepillo.



Cuerpo metálico, acabado plástico.

CLUVE	MICHINA	MATTERIAL	EMPAQUE	
CLAFE		100000000000000000000000000000000000000	ROMOUNE	MARTIN
PFM-120	1,20 m	Metal	12 pas.	12 pas.



PINTURA EN AEROSOL

EXCELENTE CALIDAD PORQUE:

- Es fabricada con resina acrílica, 100% sintética, no extraída de aceites naturales como la soya o la linaza, lo que la hace transpirable y resistente a los rayos UV.
- Al ser resina acrífica su secado es más rápido que el de otras resinas.
- La resina acrílica tiene excelente adhesión y mayor durabilidad que pinturas de resinas convencionales. Esto le permite aplicarse sobre superficies duras como cemento, hormigón, madera interior y exterior, metales, plásticos.
- Es flexible porque es termoplástica lo que permite que al calentarse se funda y al enfriarse regrese al estado normal a diferencia de la resina estirenada que es termofija y cuando se calienta se cuartea.
- No emite olor fuerte a diferencia de las pinturas base aceite.
- ✓ VÁLVULA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

ENVASES DE 400 ml





ESMALTE ACRÍLICO

CLAVE COLDR		EMP) MONTOURL	NQUE WASTER
AE-504	△ Blanco Brillante	12 pzs.	24 pes
AE-505	△ Blanco Mate	12 pzs.	24 pes
AE-513		12 pzs.	24 pes
AE-509	▲ Negro Brillante	12 pzs.	24 pes
AE-510	▲ Negro Mate	12 pzs.	24 pes
AE-501	Amarillo Caterpillar	12 pzs.	24 pes
AE-502	Azul Holandés	12 pas.	24 pes
AE-503	▲ Azul Ultramar	12 pas.	24 pes
AE-514	♦ Verde Hoja	12 pes.	24 pes
AE-506	A Crema Brillante	12 pzs.	24 pes
AE-507	♠ Gris Primario	12 pzs.	24 pes
AE-508	♠ Naranja Brillante	12 pzs.	24 pes
AE-511	♠ Rojo	12 pzs.	24 pes
AE-512	▲ Chocolate Brillante	12 pes.	24 pes



MÁS de 50 colores en 9 categorías

ESMALTE ACRÍLICO

BRILLANTE

CLAVE	COLOR	EMPI MONORIK	NOBE Master
AEA-172	△ Blance	6 pas.	24 pes.
AEA-173	▲ Negro	6 pas.	24 pts.
AEA-176	○ Transparente	6 pes.	24 pzs.
AEA-179N	& Rosa Mexicano	6 pas.	24 prs.
AEA-183N	Azul Ford	6 pzs.	24 pes.
AEA-185	Amarillo Limón	6 pzs.	24 pes
AEA-186N	Azul Holandés	6 pas.	24 pas.
AEA-187	♦ Verde Hoja	6 pes.	24 pzs.
AEA-188	Maranja	6 pzs.	24 prs.
AEA-189	Amarillo Cromo	6 pas.	24 pzs.
AEA-190	▲ Café	6 pes.	24 prs.
AEA-192	♠ Gris Acere	6 pzs.	24 pes.
AEA-193	& Rojo	6 pas.	24 pzs.
AEA-194N	Megro Satinado	6 pzs.	24 pas.
AEA-197	Amarillo Caterpillar	6 pes.	24 pzs.
AEA-198	6 Crema	6 pas.	24 prs.
AEA-199	♦ Verde Óleo	6 pas.	24 pzs.
AEA-200	💩 Rosa Taxi	6 pes.	24 prs.
AEA-213	▲ Chocolate	6 pes.	24 pm

METÁLICOS

CLAVE COLOR		COLOR MONITORAL	
AEA-177	å Azul	6 pzs.	24 pzs.
AEA-178	Verde	6 pzs.	24 pers.
AEA-181	6 Rojo	6 pas.	24 pzs.
AEA-195	 Alumi 	nio 6 pzs.	24 pas
AEA-202	♦ Negro	6 pas.	24 pzs.
AEA-214	d Life	6 pzs.	24 pzs.

MATE

CLAVE	COLOR	EMP	MQUE MATTER
AEA-169		6 pas.	24 pes
AEA-170	▲ Negro	6 pes.	24 pm
AEA-201		6 pes.	24 pes

FLUORESCENTES

CLAVE	COLOR	EMP HOWOUAL	AQUE MASTIR
AEA-205	♦ Verde	6 pzs.	24 pas
AEA-206	A Rosa	6 prs.	24 pzs
AEA-207	- Amarillo	6 pzs.	24 prs.
AEA-208	A Naranja	6 pers.	24 pas

NIQUELADOS

CLAVE COLOR		EMP	AQUE MASTER
AEA-171	. Oro Brillante	6 pzs.	24 pzs.
AEA-196	6 Cromo	6 pzs.	24 pzs.
AEA-209	& Cobre	6 pes.	24 prs.
AEA-210	△ Ore Intense	6 pzs.	24 pzs.

MADERA

CLAVE	COLOR	EMPAQUE	
AEA-203	▲ Nogal	6 pzs.	24 pzs.
AEA-204	▲ Caoba	6 pzs.	24 pas.

ANTICORROSIVO

CLAVE	COLOR	EMPAQUE WOMINUM MASTI	
AEA-174	A Rojo Primario	6 pzs.	24 pzs
AEA-175		6 pzs.	24 pzs

ALTA TEMPERATURA

1000	20100	EMPAQUE	
CLAVE	COLON	MONDAL	MASTIN
AEA-211	▲ Negro	6 pas.	24 pzs.
AEA-212		6 pzs.	24 pzs.

ESPÁTULA MULTIUSOS



HERRAMIENTAS CUÑAS Flexibles y resistentes

Para quitar excesos de pintura, para resanar, raspar, detallar, desprender plaste, yeso, cemento y otros materiales.

PAQUETE DE 4 PZS. CON MANGO

CLANE	DESCRIPTION	MATERIAL	EMPAQUE		
CLEARE	DESCRIPTION	MAIL THANK	NOWDOM	MOTE	
CUN-4PN	Paq. con 4 piezas de: 50, 80, 100, 120mm	Hoja de Acero al Carbono	12 pzs.	96 pzs.	









- Acabado azul grisáceo.
- · Esquinas superiores redondeadas.

CON MANGO

- Acabado azul grisáceo.
 Mango de plástico para mayor comodidad y agarre.

CLAVE	MEDIDA	MATERIAL	EMP. MONTOUAL	NOTE STORY
CUN-COM	Chica 6.6 x 10.16 cm	Hoja de acero al carbón templado y endurecido	25 pzs.	500 pzs.
CUN-GCM	Grande 12.5 x 10.16 cm	Hoja de acero al carbón templado y endurecido	25 pes.	500 pas.
			SIN M	ANGO
CUN-CSM	Chica 6.6 x 10.16 cm	Hoja de acero al carbón templado y endurecido	100 pzs.	1000 pzs.
CUN-GSM	Grande 12.5 x 10.16 cm	Hoja de acero al carbón templado y endurecido	100 pzs.	1000 pzs.

CARDAS Elimine óxido, rebabas y residuos de metal, pintura o soldadura

COPA 4" DE ALAMBRE ONDULADO

Utilicela con mini esmeriladoras, uso ligero.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	
COCM-510	Milimétrica Copa Lisa 4°, 14 mm	







MATERIAL Alambre de Acero al carbón.

EMPAQUE INDIVIDUAL 4 pzs. EMPAQUE MASTER 24 pzs.

COPA 5" DE ALAMBRE ONDULADO

Utilicela con esmeriladoras angulares, uso pesado.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
COC-512	Estandar Copa Lisa 5", 5/8"
COCM-512	Millimétrica Copa Lisa 5", 14 mm



COPA DE ALAMBRE TRENZADO

Utilicela con esmeriladoras angulares, uso rudo.

1000000000	Milimétrica Copa Trenzada 5°. 14 mn
CLAVE	DESCRIPCIÓN







PARA ESMERIL DE ALAMBRE ONDULADO

Utilícela con esmeriladoras de banco, uso pesado.

CLAVE	DESCRIPCIÓN
CAE-104	Carda para Esmeril 6" x 3/4"
CAE-105	Carda para Esmeril 6" x 13/16"
CAE-106	Carda para Esmeril 6" x 1 1/8"





BROTIMEX LIJA 100 WHEN WATER



DE AGUA

Medida de hojas 230 x 280 mm

Hoja de carburo de silicio en papel impermeable. Ideal para metal, plástico, madera, fibra de vidrio, mármol etc.

CLAVE	GRANO	MONONAL	AQUE MASTER
LIA-80	80	50 pzs.	500 pas.
LIA-100	100	50 pes.	500 pzs.
LIA-120	120	50 pes.	500 pzs.
LIA-150	150	50 pas.	500 pas.
LIA-180	180	50 pes.	500 pzs.
UA-220	220	50 pes.	500 pzs.
LIA-240	240	50 pes.	500 pzs.
UA-320	320	50 pes.	500 pzs.
UA-360	360	50 pes.	500 pas.
LIA-400	400	50 pes.	500 pzs.
LIA-600	600	50 pes.	500 pzs.
LIA-800	800	50 pes.	500 pzs.
LIA-1200	1200	50 pas.	500 pas.

PARA MADERA

Medida de hojas 230 x 280 mm

Hoja de óxido de aluminio en papel cabinet. Ideal para trabajos de carpintería y maderas finas.

OWE	CRANO	EMP	AQUE
LIM-60	60	50 prs.	500 pz:
LIM-80	80	50 pes.	500 pzs
LIM-100	100	50 pzs.	500 pas
LIM-120	120	50 pas.	500 pzs

Medida de hojas DE ESMERIL 230 x 280 mm

Hoia de óxido de aluminio en hoia de tela. Ideal para remover pintura, metales, acero inoxidable etc.

CLAVE	GRAND	EMP	AQUE
LIE-36	36	50 pes.	500 pzs
LIE-50	50	50 pzs.	500 pas.
LIE-80	80	50 pes.	500 pzs.
LIE-120	120	50 pes.	500 pzs



LIJA ESPONJA ANGULADA ÓXIDO DE ALUMINIO

Para usos múltiples en diversos materiales como madera y metales, excelente para operaciones de desbaste y acabado intermedio y final. Para lijado manual, su estructura rectangular permite un agarre cómodo y fuerte, con estructura biselada que facilita el trabajo en áreas rectas o curvas de dificil acceso.

CLAVE	GRANO	MEDIDA	EMPA	QUE MASTER
LIAN-60	60	10 x 7 x 2.5 cm	12 pas.	48 pzs.



LIJA ESPONJA ÓXIDO DE ALUMINIO

Excelente opción para lijado, limpieza y acabado de metales, plástico, fibras de vidrio y madera.

Para uso manual, gracias a su gran flexibilidad se adapta a cualquier superficie logrando un acabado uniforme.

CLAVE	GRANO	MEDIDA	EMPAÇUE		MEDIDA EMPAQUI	
LIES-220	220	12 x 10 x 1.2 cm	12 pas.	48 pzs.		

BROTIME





CEPILLOS USO RUDO CLAVE: RACK-C



CLAVE: EXHP

EXHIBIDOR PARED



EXTENSIONES Y PALO FIJO CLAVE: RACK-E



LIJAS CLAVE: RACK-L



CLAVE RACK: A-32 Capacidad 34 botes



CLAVE: RACK-A Capacidad 80 botes

KITS Prácticos y económicos, para cubrir tus necesidades

CLAVE		CONTEMIDO	CONTENIDO	EMPAC MONITORIAL	MASTER
KIT-98	KIT 1 Pintor Chic Chac	1 Charola de Plástico, 1 Rodillo Baja Densidad 9º RBA-81	Muy práctico para pintar con rodiflos.	10 pzs.	10 pes.
KIT-102	KIT 2 Detallista Perfección	1 Charola de Plástico, 1 Plástico Protector PPL-15, 1 Brocha Durazno 2°, 1 Rodillo Baja Densidad 9° RBA-81	Rodillo para pintar grandes superficies. Brodha para remotes. Plástico protector para cubrir muebles o pisos.	10 pzs.	10 pes.
KIT-96	KIT 3 Superficie Contaminada	1 Charola de Plástico, 1 Cepillo de Alambre CAL-44, Brocha Durazno 2" y 4", 1 Rodillo Baja Densidad 9" RBA-81	Rodillo para pintar grandes superficies. Brocha 4" para detallar. Brocha de 2" para pequeñas áreas y remates. Cepillo de alambre para raspar superficies.	10 pas.	10 pes.



¡Arma el paquete a tu elección! PIDE INFORMES



CONSULTA a nuestros expertos

te apoyaremos para darte la mejor opción en exhibición

CUALQUIER ESPACIO y VARIEDAD de PRODUCTO pequeños o grandes



Planograma Exhibición Autoservicio

¿Te gustaría tener tu marca propia? - ¡Buenas noticias!

Con nosotros ya no necesitas Importar. Te explicamos porqué.



Juntos, mano a mano,



¡haremos tu proyecto realidad!





BROCHAS TIJUANA S.A. DE C.V.

San Esteban # 85 Col. Barrio de San Esteban, Azcapotzalco, C.P. 02040 Ciudad de México Tel: 55 5353-0102 brotimex@brotimex.com www.brotimex.com