



CA TÁ LO 20 GO 24

VENTILACIÓN, EXTRACCIÓN Y CALEFACCIÓN



Los ventiladores de techo son una opción acertada para cualquier habitación en tu hogar o negocio y constituye el complemento ideal a tu sistema de climatización además de verse como un elemento decorativo de gran presencia.


Nuestros ventiladores generan una sensación de frescura que se percibe en una baja temperatura de espacios de hasta 5 grados, de igual manera ayudarán a renovar el aire continuamente y son una de las opciones más ecológicas para mantener un ambiente favorable.

Utiliza los ventiladores Masterfan en espacios pequeños o grandes, cerrados o abiertos y aprovecha todos sus beneficios.

GLOSARIO

	PÁGINA
VENTILADORES DECORATIVOS	04
VENTILADORES INDUSTRIALES	12
EXTRACTORES DECORATIVOS	14
EXTRACTORES INDUSTRIALES	17
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTRACTORES	20
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VENTILADORES	22

VENTILADORES DECORATIVOS



PETIT 30" Plafón Satinado

RPM: 280
Iluminación: Base E26
Potencia: 50W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 4,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 6 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



PETIT 30" Latón Antiguo

RPM: 280
Iluminación: Base E26
Potencia: 50W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 4,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 6 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



PETIT 30" Plafón Chocolate

RPM: 280
Iluminación: Base E26
Potencia: 50W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 4,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 6 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena

TUTORIAL DE INSTALACIÓN VENTILADOR TIPO PLAFÓN



CONDESA 42" Blanco

RPM: 250
Iluminación: Base E26
Potencia: 60W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 MDF Color Madera y Blanco
Control: Cadena



OPORTO 42" Plafón Satinado

RPM: 250
Iluminación: Base E26
Potencia: 60W
Consumo Máx: 105W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Madera y Negro
Control: Cadena

VENTILADORES DECORATIVOS



OPORTO 42" Satinado

RPM: 250
Iluminación: Base E26
Potencia: 60W
Consumo Máx: 105W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



OPORTO 42" Latón Antiguo

RPM: 250
Iluminación: Base E26
Potencia: 60W
Consumo Máx: 105W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



METRO 42" Satinado

RPM: 250
Iluminación: Led 12W
Potencia: 60W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



DUBAI 48" Satinado

RPM: 250
Iluminación: Led 12W
Potencia: 60W
Consumo Máx: 70W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 Acrílico Transparente
Control: Remoto



ESPARTA 52" Satinado

RPM: 200
Iluminación: Led 24W
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



ESPARTA 52" Chocolate

RPM: 200
Iluminación: Led 24W
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



VENTILADORES DECORATIVOS



ESPARTA 52" Blanco

RPM: 200
Iluminación: Led 24W
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 7,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Madera y Café
Control: Cadena



LUXOR 52" Satinado

RPM: 180
Iluminación: Led 24W
Potencia: 60W
Consumo Máx: 90W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 MDF Color Gris y Café
Control: Remoto



JANEIRO 52" Chocolate

RPM: 200
Iluminación: Base E26
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 14,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 ABS Color Café
Control: Cadena



JANEIRO 52" Blanco

RPM: 200
Iluminación: Base E26
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 14,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 ABS Color Blanco
Control: Cadena



HABANA 52" Chocolate

RPM: 200
Iluminación: N/A
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 14,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 ABS Color Café
Control: Cadena



HABANA 52" Blanco

RPM: 200
Iluminación: N/A
Potencia: 70W
Consumo Máx: 100W
Movimiento de Aire: 14,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 ABS Color Café
Control: Cadena



VENTILADORES DECORATIVOS



PIATTO 42" Blanco

RPM: 280
Iluminación: Led 36W
Potencia: 60W
Consumo Máx: 106W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 Acrílico Transparente
Control: Remoto



VOLARE 42" Negro

RPM: 280
Iluminación: Led 36W
Potencia: 60W
Consumo Máx: 106W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 Acrílico Transparente
Control: Remoto



ROMA 42" Satinado

RPM: 280
Iluminación: Led 36W
Potencia: 60W
Consumo Máx: 106W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 4 Acrílico Transparente
Control: Remoto



VELVET 52" Negro

RPM: 280
Iluminación: N/A
Potencia: 30W
Consumo Máx: 30W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: DC
Aspas: 5 ABS Color Negro
Control: Remoto



AQUA 52" Negro

RPM: 280
Iluminación: N/A
Potencia: 30W
Consumo Máx: 30W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: DC
Aspas: 3 ABS Color Madera
Control: Remoto




ARIA 52" Blanco

RPM: 300
Iluminación: Led 18W
Potencia: 70W
Consumo Máx: 89W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 MDF Color Madera
Control: Remoto



VENTILADORES DECORATIVOS



CAVA 52" Satinado

RPM: 300
Iluminación: Led 18W
Potencia: 70W
Consumo Máx: 89W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 MDF Color Madera
Control: Remoto



FENIX 52" Negro

RPM: 250
Iluminación: Led 18W
Potencia: 35W
Consumo Máx: 53W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: DC
Aspas: 3 MDF Color Negro
Control: Remoto



STELA 52" Café

RPM: 200
Iluminación: Led 18W
Potencia: 35W
Consumo Máx: 53W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: DC
Aspas: 3 ABS Color Café
Control: Remoto



MEROPE 52" Café

RPM: 280
Iluminación: Led 36W
Potencia: 70W
Consumo Máx: 106W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 ABS Color Café
Control: Remoto



POLUX 52" Café

RPM: 200
Iluminación: Led 12W
Potencia: 65W
Consumo Máx: 87W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Café
Control: Remoto



EEROS 52" Satinado

RPM: 200
Iluminación: N/A
Potencia: 65W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 8,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 de Madera Color Madera
Control: Remoto

VENTILADORES DECORATIVOS



EEROS 52" Negro

RPM: 200
Iluminación: N/A
Potencia: 65W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 de Madera Color Madera Celtis
Control: Remoto



NERO 52" Negro

RPM: 220
Iluminación: N/A
Potencia: 60W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 MDF Color Negro
Control: Cadena



BIANCO 52" Blanco

RPM: 220
Iluminación: N/A
Potencia: 60W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 MDF Color Blanco
Control: Cadena



LUNA 52" Blanco

RPM: 220
Iluminación: N/A
Potencia: 70W
Consumo Máx: 70W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 ABS Color Blanco
Control: Remoto




ECLIPSE 52" Negro

RPM: 220
Iluminación: N/A
Potencia: 70W
Consumo Máx: 70W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 ABS Color Negro
Control: Remoto

TUTORIAL DE INSTALACIÓN VENTILADOR LUNA



VENTILADORES DECORATIVOS



MURO 18" Blanco
RPM: 1000
Iluminación: N/A
Potencia: 60W
Consumo Máx: 60W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 ABS Color Transparente
Control: Remoto

GUÍA DE INSTALACIÓN VENTILADOR MURO



APOLO 16" Blanco
RPM: 1000
Iluminación: N/A
Potencia: 60W
Consumo Máx: 60W
Movimiento de Aire: 19,800 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 Acrílico Transparente
Control: Integrado y Remoto



ARES 16" Negro
RPM: 1000
Iluminación: N/A
Potencia: 60W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 19,800 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 Acrílico Transparente
Control: Integrado



HORUS 20" Negro
RPM: 1000
Iluminación: N/A
Potencia: 60W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 10,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 5 MDF Color Negro
Control: Perilla



ORBITAL 16" Negro
RPM: 1000
Iluminación: N/A
Potencia: 65W
Consumo Máx: 65W
Movimiento de Aire: 14,500 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 ABS Color Negro
Control: Tipo Pared



REFRESCA
TU ESPACIO



MURO 18"

VENTILADORES INDUSTRIALES



CENTAUR 56" Satinado

RPM: 290
Iluminación: N/A
Potencia: 75W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 20,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



CENTAUR 56" Con Luz Satinado

RPM: 290
Iluminación: 12W / 1020 Lumenes
Potencia: 75W
Consumo Máx: 90W
Movimiento de Aire: 20,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



TIFÓN 56" Satinado

RPM: 330
Iluminación: N/A
Potencia: 75W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 20,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



TIFÓN 56" Chocolate

RPM: 330
Iluminación: N/A
Potencia: 75W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 20,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



PROMETHEUS 56" Blanco

RPM: 330
Iluminación: N/A
Potencia: 75W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 18,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



PROMETHEUS 56" Con Luz Blanco

RPM: 330
Iluminación: Base E26
Potencia: 75W
Consumo Máx: 90W
Movimiento de Aire: 18,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared

VENTILADORES INDUSTRIALES



ICARUS 56" Negro

RPM: 330
Iluminación: N/A
Potencia: 75W
Consumo Máx: 75W
Movimiento de Aire: 18,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



ICARUS 56" Con Luz Negro

RPM: 330
Iluminación: Base E26
Potencia: 75W
Consumo Máx: 90W
Movimiento de Aire: 18,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared




HÉRCULES 56" Blanco

RPM: 360
Iluminación: N/A
Potencia: 105W
Consumo Máx: 105W
Movimiento de Aire: 22,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 3 Metal
Control: de Pared



HURACÁN 30" Pedestal Negro

RPM: 290
Iluminación: N/A
Potencia: 250W
Consumo Máx: 250W
Movimiento de Aire: 29,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 2 Metal
Control: de Perilla



HURACÁN 30" Negro

RPM: 290
Iluminación: N/A
Potencia: 250W
Consumo Máx: 250W
Movimiento de Aire: 29,000 M3/H
Motor: AC
Aspas: 2 Metal
Control: de Perilla

TUTORIAL DE INSTALACIÓN VENTILADOR INDUSTRIAL



EXTRACTORES DECORATIVOS



VISTA Satinado



4"

Potencia: 13W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 90 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 dB



5"

Potencia: 16W
Área sugerida: 12 m³
Movimiento de Aire: 160 M³/H
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 dB



6"

Potencia: 20W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 280 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 dB

CITI Blanco



4"

Potencia: 13W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 90 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 dB



5"

Potencia: 16W
Área sugerida: 12 m³
Movimiento de Aire: 160 M³/H
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 dB



6"

Potencia: 20W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 280 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 dB

INTER Blanco



4"

Potencia: 13W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 90 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 dB



5"

Potencia: 16W
Área sugerida: 12 m³
Movimiento de Aire: 160 M³/H
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 dB



6"

Potencia: 20W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 280 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 dB

TURBO Blanco

**4"**

Potencia: 13W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 90 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 dB

**5"**

Potencia: 16W
Área sugerida: 12 m³
Movimiento de Aire: 160 M³/H
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 42 dB

**6"**

Potencia: 20W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 280 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 44 dB

SENSOR Blanco

**4"**

Potencia: 13W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 90 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 dB

**6"**

Potencia: 20W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 250 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 37 dB



ECOSLIM 4" Blanco

Potencia: 13W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 90 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 40 dB

INSPIRACIÓN PARA DECORAR TU HOGAR



EXTRACTORES DECORATIVOS



PLATINO 4" Con Luz Satinado

Potencia: 16W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 89 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 dB



PLATINO 4" Satinado

Potencia: 14W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 89 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 dB



CUARZO 4" Con Luz Satinado

Potencia: 16W
Área sugerida: 9 m³
Movimiento de Aire: 89 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 33 dB



ASPER 4" Blanco

Potencia: 15W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 250 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 dB



LUMINA 4" Con Luz Blanco

Potencia: 35W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 250 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 dB



DECO LED 4" Con Luz Blanco

Potencia: 35W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 250 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 dB

GÉMINIS Blanco

**8"**

Potencia: 28W
Área sugerida: 40 m³
Movimiento de Aire: 480 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 39 dB

**10"**

Potencia: 38W
Área sugerida: 72 m³
Movimiento de Aire: 760 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 42 dB

**12"**

Potencia: 40W
Área sugerida: 100 m³
Movimiento de Aire: 980 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 47 dB



VIRGO Blanco

**8"**

Potencia: 28W
Área sugerida: 40 m³
Movimiento de Aire: 480 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 39 dB

**10"**

Potencia: 38W
Área sugerida: 72 m³
Movimiento de Aire: 760 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 42 dB

**12"**

Potencia: 40W
Área sugerida: 100 m³
Movimiento de Aire: 980 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 47 dB

PLAFÓN Blanco

**8"**

Potencia: 23W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 150 M³/H
Desplazamiento: Moderado
Nivel de Ruido: 38 dB

**10"**

Potencia: 25W
Área sugerida: 25 m³
Movimiento de Aire: 200 M³/H
Desplazamiento: Medio
Nivel de Ruido: 40 dB

**12"**

Potencia: 38W
Área sugerida: 40 m³
Movimiento de Aire: 250 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 43 dB



EXTRACTORES INDUSTRIALES



TRITÓN Negro



10"

Potencia: 45W
Área sugerida: 72 m³
Movimiento de Aire: 840 M³/H
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 60 dB



12"

Potencia: 46W
Área sugerida: 120 m³
Movimiento de Aire: 1050 M³/H
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 62 dB



14"

Potencia: 70W
Área sugerida: 153 m³
Movimiento de Aire: 1800 M³/H
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 65 dB

TRITÓN Negro



16"

Potencia: 95W
Área sugerida: 195 m³
Movimiento de Aire: 2880 M³/H
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 68 dB



20"

Potencia: 240W
Área sugerida: 291 m³
Movimiento de Aire: 5700 M³/H
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 70 dB



24"

Potencia: 460W
Área sugerida: 470 m³
Movimiento de Aire: 8700M³/H
Desplazamiento: Muy Alto
Nivel de Ruido: 75 dB



ORIÓN 8" Con Luz Satinado


Potencia: 35W
Área sugerida: 16 m³
Movimiento de Aire: 250 M³/H
Desplazamiento: Alto
Nivel de Ruido: 33 dB



REJILLA 4" 5" 6"

ABS Blanco

MILÁN Negro



Potencia: 750- 1500W

Área sugerida: 9 - 16 m³

Control: Remoto / WIFI

Iluminación: 5W

CALIDUS Negro



Potencia: 750- 1500W

Área sugerida: 9 - 16 m³

Control: Remoto / WIFI

Iluminación: 5W

HELIOS Blanco



Potencia: 750- 1500W

Área sugerida: 9 - 16 m³

Control: Integrado



CATÁLOGO DE PRODUCTOS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTRACTORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Corriente A	RPM	Nivel Sonoro dB	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del extractor (cms)				
								A	B	C	D	E
EXTRACTOR AXIAL												
Citi / Vista 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 13 x 16	15	4	9	10	•
Citi / Vista 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 14 x 18	17	4	10	12	•
Citi / Vista 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,23	1550	44	20 x 16 x 20	19	4	12	15	•
Turbo 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	16 x 8 x 16	15	4	4	10	•
Turbo 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	19 x 10 x 19	18	4	4	12	•
Turbo 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,19	1550	44	22 x 11 x 22	21	4	6	15	•
Ecoslim 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,06	2450	40	17 x 9 x 17	16	2	6	10	•
Inter 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2450	40	15 x 11 x 15	14	1	9	10	•
Inter 5"	160	16 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	2000	42	18 x 12 x 18	17	1	10	12	•
Inter 6"	280	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1550	44	20 x 14 x 20	19	1	11	15	•
Deco Led 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	16 x 15 x 17	15	12	3	12	10
Platino 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12
Cuarzo 4"	89	14 W	127 V ~ 60 Hz	0,12	2300	33	19 x 19 x 17	19	5	14	10	12
Sensor 4"	90	13 W	127 V ~ 60 Hz	0,07	2450	33	17 x 9 x 17	16	3	6	10	•
Sensor 6"	300	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,18	1800	37	22 x 11 x 22	16	3	6	10	•
Lumina 4"	250	35 W	127 V ~ 60 Hz	0,10	2400	33	15 x 15 x 11	14	1	9	10	•
Asper 4"	80	15 W	127 V ~ 60 Hz	8,50	2400	33	29 x 29 x 20	14	1	9	10	•
Mylos 6"	260	15 W	127 V ~ 60 Hz	0,09	2100	35	21 x 9 x 21	20	5	2	16	•
Geminis 8"	480	28 W	127 V ~ 60 Hz	0,20	1250	39	35 x 15 x 31	30	5	9	24	•
Geminis 10"	760	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,34	1150	42	35 x 15 x 35	34	6	9	27	•
Geminis 12"	980	46 W	127 V ~ 60 Hz	0,36	1050	47	40 x 15 x 40	40	6	9	34	•
Triton 10"	840	40 W	127 V ~ 60 Hz	0,25	1550	60	34 x 25 x 34	32	5	20	27	29
Triton 12"	1050	45 W	127 V ~ 60 Hz	0,35	1590	62	40 x 25 x 40	38	5	22	34	35
Triton 14"	1800	70 W	127 V ~ 60 Hz	0,50	1640	65	48 x 28 x 46	45	6	24	40	42
Triton 16"	2880	95 W	127 V ~ 60 Hz	0,74	1640	68	50 x 25 x 50	48	•	20	•	38
Triton 20"	5700	240 W	127 V ~ 60 Hz	1,90	1640	70	62 x 30 x 62	60	•	26	•	48
Triton 24"	8700	460 W	127 V ~ 60 Hz	3,70	1640	75	72 x 32 x 72	70	•	29	•	54
EXTRACTOR CENTRIFUGO												
Plafon 8"	150	23 W	127 V ~ 60 Hz	0,14	1200	38	29 x 29 x 19	26	1	5	10	21
Plafon 10"	200	25 W	127 V ~ 60 Hz	0,16	1100	40	30 x 30 x 20	27	1	5	10	22
Plafon 12"	250	38 W	127 V ~ 60 Hz	0,26	950	43	36 x 33 x 21	32	1	5	10	27
Orion 8"	150	20 W	127 V ~ 60 Hz	0,15	1300	38	27 x 27 x 19	25	2	7	10	20


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALEFACCIÓN

Modelo y acabado	Potencia de motor (W)	Voltaje	Iluminación LED	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del producto (cms)		
						A	B	C
Calefactor Helios	750 / 1500	127 V 60 Hz	•	Manual	67 x 13 x 39 cm	60	35	9
Chimenea Calidus	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	71 x 16 x 56 cm	67	50	12
Chimenea Milán	750 / 1500	127 V 60 Hz	5 W	Manual / Control remoto	100 x 54 x 17 cm	48	94	12


GRÁFICOS EXTRACTORES




EXTRACTOR CITI, VISTA, TURBO,
ECOSLIM, INTER Y SENSOR




EXTRACTOR CUARZO Y PLATINO




EXTRACTOR DECO LED




EXTRACTOR MYLOS




CHIMENEA MILÁN




CHIMENEA CALIDUS




CALEFACTOR HELIOS



EXTRACTOR GÉMINIS



EXTRACTOR TRITÓN



EXTRACTOR PLAFÓN Y ORIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


VENTILADORES

Modelo y acabado	Aire (m³/h)	Potencia de motor (W)	Voltaje	Velocidades / RPM	Extensión	No. de aspas	Material	Lámpara	Base	Consumo máximo	Operación	Medida de la caja (cms)	Dimensiones del ventilador (cms)
TAMAÑO 16'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR													
Orbital	14,500	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	•	3	ABS	•	•	65 W	Control de pared	45 x 21 x 45	40 40 35 • • •
Ares	14,500	60 W	127 V ~ 60 Hz	4 / 1250	•	5	ABS	•	•	60 W	Control integrado	45 x 21 x 45	137 40 35 • • •
Apolo	14,500	60 W	127 V ~ 60 Hz	4 / 1250	•	5	ABS	•	•	60 W	Control integrado	45 x 21 x 45	137 40 35 • • •
TAMAÑO 18'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR													
Muro	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 1000	•	5	ABS	•	•	60 W	Control Remoto	51 x 18 x 51	47 45 35 • • •
TAMAÑO 20'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR													
Horus	12,000	90 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 1150	•	5	ABS	•	•	90 W	Control integrado	51 x 18 x 51	59 25 60 • • •
TAMAÑO 30'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 4 A 9 m²													
Petit Blanco	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13 • 9 • 20 30
Petit Satinado	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13 • 9 • 20 30
Petit Chocolate	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13 • 9 • 20 30
Petit Latón Antiguo	4,500	50 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 280	•	6	Madera	1 x 15 W	E-26	65 W	Cadena / Control*	42 x 23 x 19	13 • 9 • 20 30
TAMAÑO 38'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 36 m²													
Dubai Sound	9,400	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 216	6 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	•	87 W	Control Remoto	61 x 32 x 30	34 34 6 25 15 40
TAMAÑO 42'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 9 A 16 m²													
Condesa Blanco	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 15 W	E-26	75 W	Cadena / Control*	49 x 21 x 21	29 28 7 16 18 41
Oporto Satinado	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	45 x 26 x 24	28 30 7 16 18 44
Oporto Latón Antiguo	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	45 x 26 x 24	28 30 7 16 18 44
Oporto Plafón	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	5	MDF	3 x 15 W	E-26	105 W	Cadena / Control*	46 x 25 x 25	16 18 11 • 20 32
Metro	7,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	•	5	MDF	1 x 15 W	LED	75 W	Cadena / Control*	45 x 26 x 21	12 18 10 • 20 27
Austra	8,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	4 pulgadas	4	MDF	1 x 10 W	LED	70 W	Cadena / Control*	46 x 26 x 23	22 25 7 21 18 32
Volare	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	50 x 50 x 40	28/41 • 10 47 14 39/4
Piatto	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	50 x 50 x 40	28/41 • 10 47 14 39/4
Roma	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	5/10 pulgadas	4	Acrílico	1 x 12 W	LED	106 W	Control Remoto	50 x 50 x 40	28/41 • 10 47 14 39/4
TAMAÑO 48'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 36 m²													
Dubai Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 250	6 pulgadas	5	Acrílico	1 x 15 W	LED	75 W	Control Remoto	49 x 32 x 29	33 35 7 27 18 45
Vector Satinado	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	LED	70 W	Control Remoto	58 x 24 x 21	38 38 7 18 18 47
Vector Chocolate	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	6	Madera	1 x 10 W	LED	70 W	Control Remoto	58 x 24 x 21	38 38 7 18 18 47
TAMAÑO 52'', VENTILADOR DECORATIVO DE INTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²													
Esparta Blanco	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	33 36 7 29 18 42
Esparta Satinado	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	33 36 7 29 18 42
Esparta Chocolate	11,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	Madera	2 x 15 W	LED	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	33 36 7 29 18 42
Luxor	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	6 pulgadas	4	Madera	2 x 15 W	LED	90 W	Control Remoto	55 x 35 x 30	35 36 7 17 18 42
Aria	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	32/45 36/49 10 19 14 40/53
Cava	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 170	5/10 pulgadas	3	Madera	1 x 18 W	LED	88 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	34/47 32/45 10 22 14 52/65
Merope	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 165	5/10 pulgadas	5	ABS	1 x 36 W	LED	106 W	Control Remoto	46 x 46 x 45	30/43 10 19 14 32/45
Stela	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 160	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	86 x 31 x 45	49/62 44/62 10 30 14 37/50
Fenix	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 190	5/10 pulgadas	3	ABS	1 x 18 W	LED	53 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	30/43 33/46 10 18 14 37/50
Polux	10,000	60 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 180	5/10 pulgadas	5	Madera	1 x 24 W	LED	84 W	Control Remoto	69 x 29 x 28	40/43 31/44 10 24 14 37/50
Epic	10,000	35 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 171	•	3	ABS	1 x 12 W	LED	47 W	Control Remoto	73 x 29 x 32	25 22 • 18 17 25
Eeros	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	5/10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	72 x 28 x 31	40/43 31/44 10 24 14 37/50
Nero	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	65 x 22 x 25	35 36 7 17 18 42
Bianco	10,000	65 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	10 pulgadas	3	Madera	•	•	65 W	Control Remoto	65 x 22 x 25	35 36 7 17 18 42
Luna	10,000	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 220	10 pulgadas	3	ABS	•	•	70 W	Control Remoto	57 x 33 x 26	35 36 7 17 18 42
TAMAÑO 52'', VENTILADOR DECORATIVO DE EXTERIOR PARA ÁREAS DE 16 A 49 m²													
Habana Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38 40 7 29 18 •
Habana Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	•	•	70 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38 40 7 29 18 •
Janeiro Blanco	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38 40 7 29 18 54
Janeiro Chocolate	14,500	70 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 200	6 pulgadas	5	ABS	2 x 15 W	E-26	100 W	Cadena / Control*	58 x 34 x 32	38 40 7 29 18 54
Aqua	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 180	5/10 pulgadas	3	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	70 x 27 x 25	30/43 30/43 10 22 14 30/43
Velvet	9,900	30 W	127 V ~ 60 Hz	6 / 218	5/10 pulgadas	5	ABS	•	•	30 W	Control Remoto	69 x 28 x 27	44/31 33/46 10 23 14 33/46
TAMAÑO 56'', VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m²													
Hércules Blanco	25,000	105 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 360	12 pulgadas	3	Metal	•	•	105 W	Control de pared	65 x 28 x 21	47 50 24 9 20 10
Tifón Satinado	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	63 x 32 x 20	45 50 30 8 22 14
Tifón Chocolate	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	63 x 32 x 20	45 50 30 8 22 14
Centaur	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	64 x 25 x 21	32 37 20 7 15 14
Centaur con luz	20,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	LED	90 W	Control de pared	64 x 25 x 21	32 50 20 8 20 15 14
Prometheus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36 42 20 8 17 9
Prometheus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36 56 20 8 17 9
Icarus	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	•	•	75 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36 42 20 8 17 9
Icarus con luz	18,000	75 W	127 V ~ 60 Hz	5 / 330	12 pulgadas	3	Metal	1 x 15 W	E-26	90 W	Control de pared	64 x 25 x 19	36 56 20 8 17 9
TAMAÑO 30'', VENTILADOR INDUSTRIAL PARA ÁREAS DE 49 A 144 m²													
Huracán	19,800	250 W	127 V ~ 60 Hz	3 / 290	•	2	Metal	•	•	250 W	Control de Perilla	82 x 18 x 82	1.91 76 76 • • •
EMPAQUE TRI-PACK Medida de la caja (cms)													
Hércules Blanco							72 x 35 x 21						
Prometheus							64 x 27 x 20						

GRÁFICOS VENTILADORES



Hercules, Prometheus sin luz
Centauro sin luz y Tifón cuentan con certificado INIFED




VENTILADOR DECORATIVO

*Condesa, Oporto Satinado, Oporto Latón Antiguo, Austra, Dubai
Dubai Sound, Vector, Esparta, Banana, Luxor, Janeiro, Piatto
Volare, Aqua, Velvet, Aria, Cava, Merope, Stela, Vita, Fenix, Polux, Nero, Bianco, Luna*




Todos nuestros ventiladores cuentan con certificado NOM




VENTILADOR INDUSTRIAL

Prometheus, Hércules, Tifón y Centauro



VENTILADOR DECORATIVO

Metro, Petit, Oporto Plafón y Epic



VENTILADOR DE PEDESTAL
Huracán, Apolo, Areo

SIMBOLOGÍA



MODO INVIERNO



3 TONOS DE LUZ



ASPAS REVERSIBLES



CONTROLADO POR WIFI

CONECTA TU VENTILADOR WIFI

- 1.- Descarga la **App Smart Life** (Disponible en Apple y Android)
- 2.- Crea una **cuenta de acceso**
- 3.- Añade **dispositivo nuevo**
- 4.- Selecciona la pestaña de **electrodoméstico pequeño**
- 5.- Selecciona **ventilador (WIFI)**
- 6.- Coloca tu red **WIFI**
- 7.- Verifica que el **indicador** parpadee rápidamente
- 8.- Espera a que el **dispositivo** sea detectado
- 9.- ¡Y listo! Disfruta de tu **ventilador WIFI**



MASTERFAN®

CREANDO ESPACIOS DE CONFORT

Av. Adolfo Lopez Mateos Norte 95,C.P. 44648
Col. Italia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Piso 26, Oficina 105

Tel. 01 (33) 2002 5985 / 2469 0560 /61



masterfanmexico



@masterfan.mexico



masterfan