



INFO

Aguila

WWW.TORNILLOSAGUILA.COM

MARZO 2021

MES DEL CARPINTERO



3209 Maple



3212 Nogal Clásico



3210 Magnolia



3211 Caoba Clásico



3206 Chocolate



3207 Nogal Americano



3208 Roble



3213 Amaranto

Bisagras acero cromo mate, cabeza redonda

30% Mayor espesor que las marcas tradicionales

Precio por pieza



CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	ESPESOR
43254	BC-203R	2" (51 mm)	1.5 mm
43255	BC-253R	2 1/2" (64 mm)	1.8 mm
43256	BC-303R	3" (76 mm)	2 mm
43257	BC-353R	3 1/2" (89 mm)	2.2 mm
43258	BC-403R	4" (101 mm)	2.5 mm

Bisagras acero latonado, cabeza redonda

30% Mayor espesor que las marcas tradicionales

Precio por pieza



Incluyen tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	ESPESOR
43230	BC-201R	2" (51 mm)	1.5 mm
43231	BC-251R	2 1/2" (64 mm)	1.8 mm
43232	BC-301R	3" (76 mm)	2 mm
43233	BC-351R	3 1/2" (89 mm)	2.2 mm
43234	BC-401R	4" (101 mm)	2.5 mm

Bisagras acero latonado antiguo, cabeza redonda

30% Mayor espesor que las marcas tradicionales

Precio por pieza



Incluyen tornillería

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	ESPESOR
43244	BC-202R	2" (51 mm)	1.5 mm
43245	BC-252R	2 1/2" (64 mm)	1.8 mm
43246	BC-302R	3" (76 mm)	2 mm
43247	BC-352R	3 1/2" (89 mm)	2.2 mm
43248	BC-402R	4" (101 mm)	2.5 mm

Escuadras para carpintero

Graduación estampada en acero inoxidable



Mango de aluminio

CÓDIGO	CLAVE	LARGO
14370	EC-6	6" (15 cm)
14372	EC-8	8" (20 cm)
14374	EC-10	10" (25 cm)
14376	EC-12	12" (30 cm)

Cepillos estriados

Incluyen 2 cuchillas de acero SK2 que brinda mayor durabilidad al filo



Base de hierro dúctil



Base estriada

CÓDIGO	CLAVE	NÚMERO	ANCHO CORTE
12009	4C	4	2" (51 mm)
12015	5C	5	2" (51 mm)
12021	6C	6	2 3/8" (60 mm)



BROCHAS PONY
5% DE DESCUENTO

Mazurio #200 Col. Luis Echeverría

ventas@tornillosaguila.com

818 26 55 - 817 19 46

Grupo Águila

Precios netos. Precios y descuentos están sujetos a cambio sin previo aviso.
Valido del 1 de Marzo al 31 de Marzo 2021.



WWW.TORNILLOSAGUILA.COM

BROTIMEX
M.R.

ALTA PRESIÓN DE GRAVEDAD

- Vaso de polipropileno de 600 ml
- Boquilla 1.5 mm
- Presión 50 PSI 3.5 kg/cm²
- Consumo de aire 3 a 8 CFM
- Fluído 160-240 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
- Incluye: 1 conector, 1 cepillo, 1 tuerca

CLAVE	EMPAQUE	INDIVIDUAL	MASTER
PGV-AP		1 pzs.	10 pzs.



BAJA PRESIÓN

Para la aplicación de bases, esmaltes, lacas, barnices y materiales de baja viscosidad.

- Vaso metálico de 1000 ml
- Boquilla 1.3 mm
- Presión 30 PSI, 2 kg/cm²
- Consumo de aire 2 a 6 CFM
- Fluído 200-280 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
- Incluye: 2 boquillas, 1 llave, 1 cepillo, 1 tuerca, 1 conector, 1 empaque

CLAVE	EMPAQUE	INDIVIDUAL	MASTER
PBP-26		1 pzs.	10 pzs.



**PISTOLAS
PARA PINTAR**
5%
DE DESCUENTO

MARZO 2021

HVLP DE GRAVEDAD

- Vaso de polipropileno de 600 ml
- Boquilla 1.4 mm
- Presión 43 PSI 3 kg/cm²
- Consumo de aire 5 a 10 CFM
- Fluído 150-220 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
- Incluye: 1 conector, 1 cepillo, 1 tuerca, 2 llaves, 1 filtro

CLAVE	EMPAQUE	INDIVIDUAL	MASTER
PGV-HVLP		1 pzs.	10 pzs.



HVLP MINI DE GRAVEDAD

- Vaso de polipropileno de 100 ml
- Boquilla 0.8 mm
- Presión 30 PSI 2.1 kg/cm²
- Consumo de aire 1 a 4 CFM
- Fluído 70-100 ml/min
- Conector de entrada 1/4"
- Incluye: 1 conector, 1 cepillo, 1 tuerca, 1 llave, 1 filtro

CLAVE	EMPAQUE	INDIVIDUAL	MASTER
PGV-M		1 pzs.	10 pzs.



INFO

Aguila

Bomba centrífuga DUO


Mod. CPM-130D, CPM-146D, CPM-158D



Máximo caudal a grandes alturas.

IMPULSOR DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE

Embobinado
con PROTECCIÓN TÉRMICA



MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Máx (m)	Rango operación H(m)	C. Máx. Q(l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
CPM-130D	1/2 370	1F 127 V~	22	20+6	18+80	1" 1"	25 µF	4.5 A	9.2 kg
CPM-146D	3/4 550	1F 127 V~	28	26+8	23+92	1" 1"	35 µF	7.2 A	12 kg
CPM-158D	1 750	1F 127 V~	32	30+10	18+100	1" 1"	45 µF	9.8 A	13 kg

Bomba periférica DUO

Mod. PE-60



NUEVO

Una manera accesible y económica de llevar agua a tu hogar o negocio.

IMPULSOR DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE

Embobinado
con PROTECCIÓN TÉRMICA



ALTURA MÁXIMA HASTA
24 m

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx. (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Peso
PE-60	1/2 370	1F 127 V~	24	32	1" 1"	20 µF	3.5 kg

Bomba periférica DUO

Mod. PKM-60



Una manera accesible y económica de llevar agua a tu hogar o negocio.

IDEAL PARA
TANQUE HIDRONEUMÁTICO

IMPULSOR DE BRONCE
MAYOR DURABILIDAD, FLUJO CONSTANTE

Embobinado
con PROTECCIÓN TÉRMICA



ALTURA MÁXIMA
33 m

MODELO	Potencia HP W	Motor	A. Máx (m)	C. Máx. (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Peso
PKM-60	1/2 370	1F 127 V~	33	31	1" 1"	20 µF	3.5 kg

INJERTO DE ACERO INOXIDABLE
EVITA QUE LA BOMBA SE PEGUE.

BOMBAS 5%
DE DESCUENTO



WWW.TORNILLOSAGUILA.COM

MARZO 2021

iGoto

Bomba sumergible plástica



MEJORADA ALTO DESEMPEÑO

Ideal para vaciar o bombear grandes cantidades de agua.

PARA AGUA TURBIA



EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

hasta 12,480 L / hr



INCLUYE ADAPTADOR DE MANGUERA




MODELO	Potencia HP	Motor	Rango Operación H(m)	Descarga	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso	
SPL-750	1	750	1F 127 V~	10 203	3/4 - 1" - 1 1/2"	16 pF	6.5 A	5.1 kg

Bomba autocebante



Ideales para bombeo y aspiración sin mayor mantenimiento.

Mod. AT60, AT80



IMPULSOR DE BRONCE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO

MAIOR FLUJO DE AGUA

MODELO	Potencia HP	Motor	A. Máx (m)	C. Máx. (l/m)	Conexiones Succ. Des.	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso	
AT80	1	750	1F 127 V~	45	50	1"	35 pF	10.8 A	10.8 kg

Bomba sumergible



Presión constante desde la cisterna a tu hogar.




IMPULSOR METÁLICO
FLUJO CONSTANTE



BOMBAS 5%
DE DESCUENTO

ALTURA MÁXIMA



EMBOBINADO DE COBRE
MEJOR CONDUCCIÓN Y MENOS CALENTAMIENTO



MODELO	Potencia HP	Motor	A. Máx (m)	Rango Operación H(m)	Descarga	Flotador integrado	Capacitor	Corriente Eléctrica	Peso
QDX1.5-17F-0.37T	1/2	370	1F 127 V~	18.5	17÷6 17÷85	1"	25 pF	6.4 A	11.8 kg
QDX10-12-0.55T	3/4	550	1F 127 V~	17.5	15÷6.5 100÷218	1 1/2"	40 pF	10 A	16.7 kg
QDX3-24-0.75T	1	750	1F 127 V~	28	26÷12 52÷115	1 1/2"	50 pF	11.8 A	16.5 kg

Mazurio #200 Col. Luis Echeverría ventas@tornillosaguila.com 818 26 55 - 817 19 46 Grupo Águila

Precios netos. Precios y descuentos están sujetos a cambio sin previo aviso.
Valido del 1 de Marzo al 31 de Marzo 2021.



ESPATULAS DE ACERO CON MANGO PLÁSTICO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRECIO
ESF-2	Flexible	2"(50,8mm)	
ESF-3	Flexible	3"(76,2mm)	
ESF-4	Flexible	4"(101,6mm)	



HERRAMIENTAS **ESPÁTULAS** *Raspé, levante, desprendá, aplique*

ESPATULAS PLÁSTICAS LISAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PRECIO
ESP-L3	Lisa 3"	3"(76,2mm)	\$7.03
ESP-L4	Lisa 4"	4"(101,6mm)	\$7.46
ESP-L6	Lisa 6"	6"(152,4mm)	\$9.02

DENTADAS

ESP-D2	Dentada 2"	2"(50,8mm)	\$6.61
ESP-D4	Dentada 4"	4"(101,6mm)	\$7.38



CUÑAS FLEXIBLES Y RESISTENTES



- Acabado azul grisáceo.
- Esquinas superiores redondeadas.

SIN MANGO

CUN-CSM | Chica 6.6 x 10.16 cm | Hoja de acero al carbón templado y endurecido | 100 pzs. 1000 pzs.

Para quitar excesos de pintura, para resanar, raspar, detallar, desprender plaste, yeso, cemento y otros materiales.

PRECIO
\$186.17
POR CAJA

SOLICITA TU ACCESO A LA NUEVA VERSIÓN DE *Plataforma*



Inicio de sesión

**SOLICITA TU USUARIO
E INGRESA**

Usuario

Contraseña

Entrar

Sí no puedes accesar favor de borrar cookies y datos de navegación en tu navegador para poder acceder a la nueva versión de plataforma aguila.

**REALIZA
TUS PEDIDOS**

Tornillos Águila S.A. de C.V.

Nuevo pedido

Nuevo pedido

Guardar Guardar temporal Cancelar 2021-02-12

Cliente (No.): E208 Nombre: EL SEÑOR DE LOS TORNILL Almacén: Almacén General

Descripción:

Productos Agregar artículo+

Subtotal: 0.00 Impuestos: 0.00 Total: 0.00

Clave	Nombre	U. med	Unidades	Precio unitario	Descuento %	Precio total
-------	--------	--------	----------	-----------------	-------------	--------------

Agregar artículo+



WWW.TORNILLOSAGUILA.COM

MARZO 2021

DESCARGA TUS
FACTURAS

REVISA TU
ESTADO DE CUENTA

Facturas y remisiones

Filtro de búsqueda

Facturas y remisiones Pagos

Fecha Inicial:

Fecha Final:



dd/mm/aaaa



dd/mm/aaaa



Buscar

Detalle

Fecha	Tipo	Folio	Estatus	Importe	XML	PDF
11/02/2021	Venta	FI0270825	Normal	41.13	XML	PDF
11/02/2021	Venta	FI0270824	Normal	108.29	XML	PDF

Estado de cuenta

[Generar PDF](#)

Detalle general del estado de cuenta

	Actual	Anticipos	Por depositar	
Saldo:	275,138.68	0.00	0.00	
		1 a 30 días	31 a 60 días	61 días o más
Vencido:	275,138.68	56,166.97	74,292.43	144,679.28
	71.34%	14.56%	19.26%	37.52%
Por vencer:	110,514.55	110,514.55	0.00	0.00
	28.66%	28.66%	0.00%	0.00%

Seleccione una pasarela con la cual realizar su pago



 Openpay
A BBVA COMPANY

 mercado
pago

 conepta

 OXXO

[Verificar](#)

 Mazurio #200 Col. Luis Echeverría  ventas@tornillosaguila.com  818 26 55 - 817 19 46  Grupo Águila

Precios netos. Precios y descuentos están sujetos a cambio sin previo aviso.
Valido del 1 de Marzo al 31 de Marzo 2021.