

WWW. TORNILLOSAGUILA. COM

JUNIO 2020



DESCRIPCIÓN:

Cordón uso rudo Tipo SJT 300 V, con dos o más conductores flexibles de cobre electrolítico puro, temple suave, con cableado tipo K, con aislamiento termoplástico de PVC antiflama. Cubierta exterior termoplástica de PVC suave de alta flexibilidad, lisa o astriada.

CARACTERÍSTICAS:

Excelente resistencia a solventes, aceites, grasas, temperatura, humedad, esfuerzos mecánicos, dobleces y abrasión.



CLAVE	PRECIO		
UREST3X14NG1	\$1050.26		
UREST3X12NG1	\$3214.48		

Rollo con 100 MTS

TRAMADA VERDE

Uso Ligero - Residencial

- Manguera de 3 capas.
- Tramado de Poliéster de Alta Resistencia.
- Conexiones de plástico de Alta Resistencia.
- Crimpado reforzado para mayor duración.
- Hilos por pulgada: 3 a 4.
- Temperatura de trabajo: Min: 10° C Max: 35° C.
- Presentaciones: Rollo/Armada.





CLAVE	PRECIO		
MTV-5/8-100	\$629.96		
MTV-3/4-100	\$1036.52		
MTV-1-100	\$1542.29		

FOCO LED ESPIRAL





MODELO: 01=05

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO
LAMARA LED FOCA ADDRAMOR FLUTO LUMINOSO
5 W = 15 W = 400 Lm

\$23.19

MODELO:11=09

ESCALA GRÁFICA DE FLUJO LUMINOSO

LAMPARA LED FOCO AMORRADOR FLUJO LUMINOSO

9 W = 30 W = 720 lm

\$31.42

MODERO-M-12

ESCALA GRÁFICA DE FLUIO LUMINOSO
LAMPARALES POCO ARBRADOR FLUIO LLAMBASO
12 W = 45 W = 960 Lm

\$39.16



CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
FL-03B	FOCO LED 3W LUZ BLANCA	\$8.82
FL-05B	FOCO LED 5W LUZ BLANCA	\$10.60
FL-15B	FOCO LED 15W LUZ BLANCA	\$21.90

⋈ ventas@tornillosaguila.com

S 818 26 55 - 817 19 46

30 000 h

Grupo Águila







WWW.TORNILLOSAGUILA.COM

JUNIO 2020

iConoce la bomba periferica!



Bomba periférica de 1/2 Hp de funcionamiento automático con controlador inteligente.



USOS

- Ideal para presurizar de manera compacta sistemas que requieran una presión de trabajo como: calentadores, lavavajillas, lavadoras, etc.
- Arranca por caída de presión y para cuando el flujo es cero.

BENEFICIOS

- Protección para evitar que la bomba corra en seco y válvula antirretorno (check) en la descarga.
- Alta eficiencia energética / hidráulica.
- Incluye protector térmico: protege y alarga la vida útil del equipo.

Clave: V-BP1ME050-A

CALENTADORES SOLARES DE AGUA





8 Tubos 80 Litros

10D: CS-800

PRECIO DE 8 TUBOS \$2925.01

12 Tubos 120 Litros

PRECIO DE 12 TUBOS

\$4193.56

4 Duchas Diarias





Conoce Coflex







MEZCLADORA PARA FREGADERO 8" Cromada

GF-D201





FUSIÓN PLASTILINA EPOXICA 20 (PL20E10)

TRADICIONAL Y EFECTIVA ENDURECE EN 10 MINUTOS. REPARA, SELLA, RELLENA.

SON MATERIALES DE DOS COMPONENTES QUE SE MEZCLAN EN PARTES IGUALES DE FORMA MANUAL. UTILIZADAS PARA REPARAR O SELLAR PRACTICAMENTE CUALQUIER TIPO DE SUPERFICIE. PRINICIPALMENTE DONDE SE REQUIERE UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EXTREMA (800-1000 KGS/CM2).

UNA VEZ ENDURECIDO SE PUEDE LIMAR, TORNEAR, PINTAR O TALADRAR, SIRVE COMO AISLANTE Y RESISTE HASTA 110 °C CON EL TIEMPO NO DESARROLLA HONGOS O BACTERIAS. ES IMPERMEABLE Y NO SE OXIDA.

CLAVE: PL20E10

\$11.42













NO DEJA RESIDUOS NO RESECA LA PIEL DESCONTAMINANTE ES DE ACCIÓN RAPIDA SE EVAPORA RAPIDO





Cajas de seguridad electrónicas

- > Fabricadas en acero
- > Combinación programable de 3-6 digitos que no se tiene que reprogramar cada vez que se abre
- > Para programar 2 conjuntos de código: código maestro y usuario
- > Incluyen 2 llaves tubulares de emergencia
- Sistema de bloqueo de 15 min. al introducir 4 veces un código erroneo
- > Empotrable a la pared o piso
- > Usa 4 baterías AA, no incluidas

MEDIDAS

Altura Fondo Peso Base 45cm 25cm 36cm 14.5 kg

CODIGO

CODIGO

CAPACIDAD 40 L

CASE-40





\$1579.49

Pegaton para cucarachas

Codigo: p209

Precio



Caretas electrónicas profesionales de oscurecimiento automático para soldar

- Para soldar con STICK (electrodo revestido), por puntos, MIG (arco metálico / gas), TIG (arco tungsteno / gas) y plasma

NO requieren reemplazo de baterias





17458 CAREL-913T **TRUPER**

PRECIO \$1012.50



17459 CAREL-913A **AGUILA**







