



ESTADOS UNIDOS

FUSION EPOXY INC  
1790 HUGHES LANDING BOULEVARD, SUITE 400,  
THE WOODLANDS, TX, 77380, USA  
+1 979 308 0421  
[WWW.FUSIONEPOXY.US](http://WWW.FUSIONEPOXY.US)  
[ssanchez@fusionepoxy.us](mailto:ssanchez@fusionepoxy.us)

MÉXICO

FUSION POLYMERS SA DE CV  
TEL. OFICINA: (55) 5034 9427  
TEL. PLANTA: (55) 5614 8816  
[WWW.FUSIONPOLYMERS.COM.MX](http://WWW.FUSIONPOLYMERS.COM.MX)  
[WWW.FUSIONEPOXY.COM.MX](http://WWW.FUSIONEPOXY.COM.MX)  
[help@fusionepoxy.us](mailto:help@fusionepoxy.us)



[WWW.FUSIONEPOXY.US](http://WWW.FUSIONEPOXY.US)





*Fusion Epoxy es una empresa socialmente responsable ya que en nuestros procesos de producción no se emplea ningún tipo de solvente, de esta manera se reduce el impacto negativo sobre el medio ambiente y cuidamos el futuro de nuestro planeta*



USA  
FUSION EPOXY INC  
[www.fusionepoxy.us](http://www.fusionepoxy.us)  
+1 979 308 0421

BOLIVIA  
TORIMPOR  
[ventas.torimpor@gmail.com](mailto:ventas.torimpor@gmail.com)  
+591 62606041

BRASIL  
RDP IMPORTS  
[rdpepoxicosdobrasil@gmail.com](mailto:rdpepoxicosdobrasil@gmail.com)  
+54 98436 9428

CHILE  
ADHESIVOS DEL SUR  
[www.gruposur.com](http://www.gruposur.com)  
+598 9431 7789

COLOMBIA  
IMPORTACIONES HERRAPARTES  
[www.herrapartes.com](http://www.herrapartes.com)  
+300 773 1018

COSTA RICA  
IMPAFESA  
[www.impafesa.com](http://www.impafesa.com)  
+506 4100 4500

EL SALVADOR  
GRUPO ROMENA  
[www.gruporomena.com](http://www.gruporomena.com)  
+503 2560 3700

ESPAÑA  
D SARAVIA ADHESIVOS I PEGAMENTOS  
[www.fusionepoxy.es](http://www.fusionepoxy.es)  
+34 610 94 23 69

GUATEMALA  
MULTIPRODUCTOS COMERCIALES DE C.A.  
[waguilar.mulca@gmail.com](mailto:waguilar.mulca@gmail.com)  
+502 3301 3390

HONDURAS  
ALUSA  
[www.alusahn.com](http://www.alusahn.com)  
+504 2554-2626

MÉXICO  
FUSION POLYMERS  
[www.fusionepoxy.com.mx](http://www.fusionepoxy.com.mx)  
+55 5034 9427

NICARAGUA  
3GESA  
[www.3gesa.com](http://www.3gesa.com)  
+505 8955 0938

PANAMÁ  
MAFESA  
[www.mafesapanama.com](http://www.mafesapanama.com)  
+507 271 4444

PARAGUAY  
ALCALUX  
[www.alcalux.com.py](http://www.alcalux.com.py)  
+595 991 650857

PERÚ  
DISTRIMAX  
[www.distrimax.com.pe](http://www.distrimax.com.pe)  
(01) 711 9259

REPÚBLICA DOMINICANA  
MANUEL CORRIPIO  
[www.manuelcorripioas.com](http://www.manuelcorripioas.com)  
+809 227-5555

PUERTO RICO  
NIDO GROUP  
[nidogroup.wixsite.com/nidogroup](http://nidogroup.wixsite.com/nidogroup)  
787 251 1000

URUGUAY  
SDR IMPORTACIONES  
[sdrimportaciones@hotmail.com](mailto:sdrimportaciones@hotmail.com)  
+598 93 485 752



**EL PEGAMENTO  
QUE NOS UNE**





AJT2



AJT5



AJT10



AJT30



ATT5



ATT516



AJT5IND

SON PEGAMENTOS FÁCILES DE USAR Y DOSIFICAR, IDEAL PARA PEGAR CUALQUIER OBJETO RÍGIDO, SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA SON LA PRINCIPAL RAZÓN DE USO, CON SÓLO UNA APLICACIÓN DELGADA ES SUFICIENTE / EASY TO USE AND APPLY ADHESIVES, IDEAL FOR BOND ANY RIGID OBJECT, THEIR ADHESIVE PROPERTIES ARE THE MAIN REASON TO USE, ONLY A SMALL PORTION IS ENOUGH

## EXCELENTE ADHERENCIA

EXCELLENT ADHESIVE POWER

## GRAN TRANSPARENCIA

GREAT TRANSPARENCY

## USOS GENERALES

GENERAL USE





AJAL5



AJC05



AJMA5



AJMB60



AJFLEX

**SON PEGAMENTOS FACILES DE USAR Y DOSIFICAR, IDEAL PARA PEGAR CUALQUIER OBJETO RÍGIDO, SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA ES LA PRINCIPAL RAZÓN DE USO, IDEAL PARA RESISTIR VIBRACIONES Y PARA REPARACIONES DE USO MARINO, PARA PEGAR ALUMINIO, COBRE Y MÁRMOL, CON SOLO UNA PELICULA DELGADA ES SUFICIENTE / EASY TO USE AND APPLY ADHESIVES, IDEAL FOR BOND ANY RIGID OBJECT, IDEAL FOR BONDING VIBRATION PARTS AND FOR MARINE USE, FOR BONDING ALUMINUM, COPPER AND MARBLE, WITH JUST A SMALL PORTION IS ENOUGH TO ACHIEVE GREAT RESULTS**

## EXCELENTE DESEMPEÑO

EXCELLENT PERFORMANCE

## ACABADO IMPECABLE

IMPECCABLE FINISH

## GRAN VARIEDAD DE USO

GREAT RANGE OF USE



# EPOXY<sup>MR</sup> ACERO

## EPÓXICOS ESPECIALES



AJLA5

AJLA30

ATLA5

ATLA30

ATA516

ALAP5

ALAP30

PL60E5A

**LAS JERINGAS CON PARTÍCULAS DE ACERO SON PEGAMENTOS FÁCILES DE USAR Y DOSIFICAR, IDEAL PARA PEGAR CUALQUIER OBJETO RÍGIDO, SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA SON LA PRINCIPAL RAZÓN DE USO, CON SÓLO UNA APLICACIÓN DELGADA ES SUFICIENTE** / EASY TO USE AND APPLY ADHESIVES WITH STEEL PARTICLES, IDEAL FOR BOND ANY RIGID OBJECT, THEIR ADHESIVE PROPERTIES ARE THE MAIN REASON TO USE, ONLY A SMALL PORTION IS ENOUGH

**LAS PASTAS CON CARGA DE ACERO QUE AL MEZCLAR CON LA PARTE B (CATALIZADOR) EN RELACIÓN 3:1 DESARROLLAN EXCELENTE PROPIEDADES MECÁNICAS PARA RECONSTRUIR Y RELLENAR PRINCIPALMENTE, SON ANTIHONGOS, SOPORTAN SOLVENTE Y AGUA, PUEDEN SER LIJADOS Y PINTADOS** / PASTE WITH STEEL PARTICLES WITH 3:1 MIX RATIO THAT DEVELOP GREAT MECHANICAL PROPERTIES, IDEAL FOR REBUILD AND FILL, ANTI FUNGUS, WATER AND SOLVENT RESISTANT

## GRAN PRACTICIDAD

GREAT PRACTICALITY

## GRAN PODER DE PEGADO

GREAT BONDING POWER

## REFORZADO CON METAL

METAL REINFORCED

WWW.FUSIONEPOXY.US

esanchez@fusionepoxy.us





UNON98

UNOB98

UNOM98

UNOA98

UNOIG98

UNOC40

UNOC098

UNOAL98

ES UNA NUEVA GENERACIÓN DE PEGAMENTOS EPÓXICOS PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR, POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXCELENTE PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE COMPRESIÓN, SU RELACIÓN DE MEZCLADO 1 A 1 FACILITA SU APLICACIÓN, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE, CURA BAJO EL AGUA, ANTIHONGOS, SOPORTA SOLVENTES, AGENTES QUÍMICOS, AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO, DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, NEGRO, MARINO, GEL, CON PARTICULAS DE ACERO, ALUMINIO Y COBRE / A NEW GENERATION EPOXY FOR FILL AND REBUILD PARTS, OFFERS A PASTE CONSISTENCY WITH GREAT MECHANICAL AND COMPRESSION PROPERTIES, EASY 1:1 MIX RATIO, WHITE, BLACK, MARINE, GEL, STEEL ENHANCED, ALUMINUM AND COPPER PRESENTATIONS

EPOXY UNO CLEAR ES UN ADHESIVO Y/O RECUBRIMIENTO ÚNICO EN EL MERCADO, 100% CRISTALINO, SIN SOLVENTE, ANTIHONGOS, IDEAL PARA UNIONES O RECUBRIMIENTOS 100% IMPERCEPTIBLES / UNIQUE TRANSPARENT ADHESIVE/COVER IN THE MARKET, NO SOLVENTS, ANTIFUNGUS, IDEAL FOR IMPERCEPTIBLE BONDINGS AND COVERINGS

## EXCELENTE PROPIEDADES

EXCELLENT PROPERTIES

## MEZCLA 1:1

1:1 MIX RATIO

## MÚLTIPLES USOS

MULTIPLE USE RANGE

INCLUYE KIT DE APLICACIÓN





# EPOXY<sup>®</sup> UNO

USO INDUSTRIAL & AUTOMOTRÍZ



UNO100N

UNO100A

UNO100M

ES UNA NUEVA GENERACIÓN DE PEGAMENTOS EPÓXICOS PARA RELLENAR Y RECONSTRUIR, POR SU CONSISTENCIA EN PASTA DESARROLLA EXCELENTE PROPIEDADES MECÁNICAS Y DE COMPRESIÓN, SU RELACIÓN DE MEZCLADO 1 A 1 FACILITA SU APLICACIÓN, SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS, NO REBLANDECE, CURA BAJO EL AGUA, ANTIHONGOS, SOPORTA SOLVENTES, AGENTES QUÍMICOS, AGUA Y PUEDE SER LIJADO O PINTADO UNA VEZ ENDURECIDO, DISPONIBLE EN COLOR BLANCO, NEGRO, MARINO, GEL, CON PARTICULAS DE ACERO, ALUMINIO Y COBRE / A NEW GENERATION EPOXY FOR FILL AND REBUILD PARTS, OFFERS A PASTE CONSISTENCY WITH GREAT MECHANICAL AND COMPRESSION PROPERTIES, EASY 1:1 MIX RATIO, WHITE, BLACK, MARINE, GEL, STEEL ENHANCED, ALUMINUM AND COPPER PRESENTATIONS

EPOXY UNO CLEAR ES UN ADHESIVO Y/O RECUBRIMIENTO ÚNICO EN EL MERCADO, 100% CRISTALINO, SIN SOLVENTE, ANTIHONGOS, IDEAL PARA UNIONES O RECUBRIMIENTOS 100% IMPERCEPTIBLES / UNIQUE TRANSPARENT ADHESIVE/COVER IN THE MARKET, NO SOLVENTS, ANTIFUNGUS, IDEAL FOR IMPERCEPTIBLE BONDINGS AND COVERINGS

WWW.FUSIONEPOXY.US

# EPOXY<sup>®</sup> SOLDADOR

PLASTILINAS EPÓXICAS (USO GENERAL)



PL20E10

PL40E10

PL30E5

SON PRODUCTOS QUE AL MEZCLARSE DESARROLLAN LAS MÁXIMAS PROPIEDADES MECÁNICAS QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO, SU FÁCIL MEZCLADO CON LAS MANOS AYUDAN A SER USADAS EN CUALQUIER MOMENTO Y NECESIDAD, TIENEN BUENA ADHERENCIA PERO NO ES SU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA / WHEN MIXED THEY REACH MAX MECHANICAL PROPERTIES, EASILY HAND MIXED, USED IN ANY MOMENT FOR ANY REPAIR, GREAT BONDING POWER

**GRAN RESISTENCIA**  
GREAT RESISTANCE

**EXCELENTE DUREZA**  
EXCELLENT HARDNESS

**PRACTICA PRESENTACIÓN**  
PRACTICAL RANGE

esanchez@fusionepoxy.us





PL60E5



PL50E10



ATT10C16



ATA10A21



PL70E10



PL250E10



ATT10C82



ATA10A108

**SON PRODUCTOS QUE AL MEZCLARSE DESARROLLAN LAS MÁXIMAS PROPIEDADES MECÁNICAS QUE CUALQUIER OTRO PRODUCTO, SU FÁCIL MEZCLADO CON LAS MANOS AYUDAN A SER USADAS EN CUALQUIER MOMENTO Y NECESIDAD, TIENEN BUENA ADHERENCIA PERO NO ES SU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA / WHEN MIXED THEY REACH MAX MECHANICAL PROPERTIES, EASILY HAND MIXED, USED IN ANY MOMENT FOR ANY REPAIR, GREAT BONDING POWER**

**GRAN RESISTENCIA**

GREAT RESISTANCE

**EXCELENTE DUREZA**

EXCELLENT HARDNESS

**PRACTICA PRESENTACIÓN**

PRACTICAL RANGE





RESCRN8



RESCRN1



RESCBRL

**RESINA CRISTAL PARA TRABAJOS DE RECUBRIMIENTO CRISTALINO , MANUALIDADES Y ENCAPSULADOS /**  
EPOXY CRYSTAL FOR SHINY COVERINGS AND HANDCRAFTS

**GRAN DURABILIDAD**  
GREAT DURABILITY  
**EXCELENTE ACABADO**  
EXCELLENT FINISH  
**MÚLTIPLES USOS**  
MULTIPLE USE RANGE





AJT5-E



AJLA5-E



ALAP5-E



ATT516-E



ATA516-E

**GOLDEN EPOXY PLUS ES UNA GAMA EXCLUSIVA PARA RETAIL CON GRAN RELACIÓN DE CALIDAD Y PRECIO, SUS TRES PRESENTACIONES SON LAS MÁS SOLICITADAS EN EL MERCADO DE ADHESIVOS EPÓXICOS / GOLDEN EPOXY PLUS IS A RANGE OF ADHESIVES FOR THE RETAIL MARKET, GREAT QUALITY AND PRICE RELATION, COMES IN THE MUST USED PRESENTATIONS OF THE EPOXY MARKET**

**GRAN DURABILIDAD**

GREAT DURABILITY

**EXCELENTE ACABADO**

EXCELLENT FINISH

**MÚLTIPLES USOS**

MULTIPLE USE RANGE