

FOCO DE EMERGENCIA RECARGABLE

CLAVE: HI-FH-E20W **PRECIO:** \$58.75


12 W

LUZ
BLANCA

BASE E27

BATERÍA DE LITIO PARA
EMERGENCIA HASTA 3.5 HRS

LUZ FRÍA
6 500K
TIEMPO DE VIDA
8 000 h
HASTA
90%
DE AHORRO DE ENERGÍA



E27

Empaque
Master
30 pzs.



LUZ BLANCA

HASTA
50,000 h

HASTA
90%
AHORRO
DE ENERGÍA

E27

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PRECIO
HI-FL-03B	FOCO LED 3W LUZ BLANCA	\$8.82
HI-FL-05B	FOCO LED 5W LUZ BLANCA	\$10.60

MOTOBOMBA A GASOLINA 1" X 1"

MOD: MG-1114

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁX	1.5 HP
MÁXIMA SUCCIÓN	7 MTS
MÁXIMA DESCARGA	20 MTS
FLUJO	60Lts/min
MOTOR	4 TIEMPOS
PSI	29
TANQUE GASOLINA	1.5 LTS
CICLO DE TRABAJO PROMEDIO	2HRS
PESO	8.5 KG
EMPAQUE	1 PZA

PRECIO

\$3,493.28

**Motor
4 tiempos**

1" x 1"

**Succión/Descarga
Autocebante
Estructura de Aluminio**



REVOLVEDORA CON MOTOR A GASOLINA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	2.5 HP
CAPACIDAD DE OLLA	134 LTS
CICLO DE TRABAJO	2.5 HRS
TANQUE DE GASOLINA	3 LTS
PESO	45 Kg
EMPAQUE	1 PZA

MOD: RG-2513

NOTA: PARA OBTENER EL MEJOR
RENDIMIENTO DE SU EQUIPO DEJAR
DESCANSAR 15 MIN AL TERMINO DE
SU TANQUE DE COMBUSTIBLE

SOPORTE

**Ideal
para pastas**



2.5 HP

PRECIO

\$10,380.80

COMPRESORES DE AIRE

COMPRESOR DE AIRE DE BANDA



MOD: COM-3450



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZAL	3/4 HP
VOLTAJE	110 V
FRECUENCIA	60 Hz
PRESION MÁXIMA	120 PSI
CFM	3.5@40 lbs
TANQUE VERTICAL	48 LTS
MOTOR	1 HP/ 1,750 R.P.M
PESO	43.8 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Doble salida de aire



Guarda protectora

Cabezal
uso Rudo

SIEMENS
MOTOR 1HP

3/4 HP

PRECIO ANTERIOR

\$5,165.82

PRECIO ACTUAL

\$4,696.20



COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

MOD: CG-7010



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	7 HP 4 TIEMPOS
PRESIÓN MÁXIMA	120 PSI
C.F.M.	13@40 lbs
TANQUE	100 LTS
R.P.M. MOTOR	2,500
TANQUE GASOLINA	4.5 LTS
PESO	65 Kg
EMPAQUE	1 PZA



Válvula de Drenar

7HP Uso Rudo

**Aceleración
Automática**

PRECIO ANTERIOR


\$10,235.47

PRECIO ACTUAL

\$9,304.97



TAPETE SANITIZANTE



**TAPETE CHICO
60X40CM**

\$324.80


**CUIDA DE TI Y LOS TUYOS...
YA TENEMOS GEL ANTIBACTERIAL**



GORRA CON CARETA



Colores disponibles



Tubería y conexiones de CPVC



- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Mayor resistencia al cloro que el PP-R y el CPVC genérico
- Soporta mayor presión y temperatura que el CPVC genérico
- No contamina los fluidos que transporta
- Fácil y rápida instalación
- Sistema de unión mediante pegamento solvente
- Resistente a la corrosión
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82°C
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por mas tiempo la temperatura del agua de la tubería



Corta



Limpia



Aplica cemento
solvente



Une

Tubos, 3m



CODIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO
45036	FLO-001	1/2"	\$35
45039	FLO-002	3/4"	\$65
45040	FLO-003	1"	\$115

Tees reducidas

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción NC 4

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO
45352	FLO-722	3/4" x 3/4" x 1/2"	200	\$5.50
45353	FLO-723	3/4" x 1/2" x 1/2"	200	\$5.50
45354	FLO-725	1" x 1" x 1/2"	150	\$28

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA

Tees sencillas

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO	NC
45346	FLO-761	1/2"	\$2	2
45347	FLO-762	3/4"	\$3.50	2
CAJA 10 / MASTER 200				
45348	FLO-763	1"	\$14	3
CAJA 10 / MASTER 150				

Codo reducción 90°

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con pegamento *Producto nuevo, espere promoción de introducción. NC 4*

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO
45326	FLO-521	3/4" x 1/2"	\$4.50
CAJA 10 / MASTER 300			

Codos 90°

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI




Unión con pegamento *Producto nuevo, espere promoción de introducción.*

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO	NC
45320	FLO-561	1/2"	\$1.50	2
CAJA 10 / MASTER 300				
45321	FLO-562	3/4"	\$3	2
CAJA 10 / MASTER 200				
45322	FLO-563	1"	\$8	3
CAJA 10 / MASTER 150				

Codos 45°

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con pegamento *Producto nuevo, espere promoción de introducción. NC 4*

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO
45330	FLO-861	1/2"	300	\$2
45331	FLO-862	3/4"	200	\$4
45332	FLO-863	1"	150	\$8
CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA				

Reducciones bushing

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI




Unión con pegamento *Producto nuevo, espere promoción de introducción.*

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO	NC
45364	FLO-231	3/4" x 1/2"	\$1.50	3
45365	FLO-232	1" x 1/2"	\$6	3
CAJA 10 / MASTER 300				
45366	FLO-233	1" x 3/4"	\$5	4
CAJA 10 / MASTER 200				

Coples

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con pegamento *Producto nuevo, espere promoción de introducción.*

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45340	FLO-261	1/2"	300	\$1.10	2
45341	FLO-262	3/4"	300	\$2	3
45342	FLO-263	1"	150	\$7	3

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA

Cople reducción

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO	NC
45343	FLO-221	3/4" x 1/2"	\$3	3

CAJA 10 / MASTER 200

Codo de oreja 90°

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO	NC
45336	FLO-581	1/2"	\$7.50	3

CAJA 10 / MASTER 150

Adaptadores macho

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45370	FLO-611	1/2"	300	\$1.50	2
45371	FLO-612	3/4"	200	\$2.50	3
45372	FLO-613	1"	150	\$5.50	3

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA

Adaptadores hembra

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45376	FLO-601	1/2"	300	\$5.50	2
45377	FLO-602	3/4"	200	\$7.50	3
45378	FLO-603	1"	150	\$14	3

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA

Tuercas unión lisa

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45384	FLO-971	1/2"	200	\$15	3
45385	FLO-972	3/4"	150	\$29	2
45386	FLO-973	1"	150	\$35	2

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA

Adaptadores macho con inserto metálico

Rosca compatible con los sistemas metálicos tradicionales NPT

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con
pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45382	FLO-651	1/2"	300	\$25	2
45383	FLO-652	3/4"	200	\$35	3
45384	FLO-653	1"	150	\$85	3

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA

Adaptadores hembra con inserto metálico

- Rosca compatible con los sistemas metálicos tradicionales NPT

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI

Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45388	FLO-641	1/2"	300	\$25	2
45389	FLO-642	3/4"	200	\$35	3
45390	FLO-643	1"	150	\$85	3

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA




Tapones

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23 °C: 2 758 kPa / 400 PSI

Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI



Unión con pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45358	FLO-361	1/2"	400	\$1.50	3
45359	FLO-362	3/4"	200	\$2.50	4
45360	FLO-363	1"	150	\$6	4

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA



Llave Angular

Para conectar directamente con tubo CPVC

ESPECIFICACIONES

Presión máxima a 23°C: 2 758kPa/ 400 PSI

Presión máxima a 82°C: 690 kPa/ 100 PSI



CODIGO	CLAVE	MEDIDA	PRECIO
45406	FLO-ANG	1/2"	\$42

Válvulas de esfera

Maneral de ABS



Unión con pegamento

Producto nuevo, espere promoción de introducción.

CÓDIGO	CLAVE	MEDIDA	MASTER	PRECIO	NC
45400	FLO-461	1/2"	200	\$65	3
45401	FLO-462	3/4"	200	\$75	3
45402	FLO-463	1"	100	\$115	3

CAJA 10 / MASTER CONSULTE TABLA



Plataforma *Águila*

Una herramienta diseñada para atenderte mejor.

Estas son algunas de las ventajas de utilizar **Plataforma Águila** desde la comodidad de tu empresa.

- Mayor efectividad en recepción de pedidos.
- Conocer a precisión los artículos y claves del grupo águila.
- Libertad de interactuar con los catálogos y transparencia de información.
- Conocer el estado de cuenta al día.
- Generar cotizaciones 24 horas al día los 7 días de la semana.
- Mayor integridad de documentos (los pedidos generan su propia serie de folio).
- Notificación de pedidos vía correo electrónico.
- Monitoreo del estatus de un pedido.
- Visualiza el desagregado de facturas y descarga los archivos de uso fiscal.
- Genera tantos pedidos se requieran, sin necesidad de depender de la atención vía telefónica.
- Servicio de chat en línea para atención personalizada al cliente.
- La plataforma puede ser utilizada los 365 días del año, durante las 24 horas del día.

En **Grupo Águila** queremos ofrecer herramientas y tecnología que estén a la vanguardia de sus necesidades empresariales, ser una solución para que vuele su negocio.

Nos reinventamos para usted.

Si aún no cuentas con tu acceso a la plataforma águila envía un correo a: **sistemas@tornillosaguila.com**



¡Con gusto te lo haremos llegar!