



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Suplast



Tinaco Bicapa



Los Tinacos Suplast son fabricados utilizando Polietileno 100% virgen de la más alta calidad, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad. No altera las propiedades físicas del agua.

Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Diámetro (Mts.)	Altura (Mts.)
300	0.82	0.80
450	0.82	1.05
600	0.93	1.09
750	1.02	1.20
1,100	1.08	1.39
1,200	1.14	1.46

Colores disponibles: Negro, Beige. ● ○



Características:

- ▶ **Capa exterior** en color negro, evita el paso de la luz solar y rayos UV, la cual inhibe la reproducción de microorganismos y bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- ▶ **Capa interior azul**, permite observar la calidad del agua, facilitando su limpieza.
- ▶ **Incluye accesorios.** Los tinacos Suplast, están equipados con brida removible, tapa de 4 manijas, válvula, flotador y multiconector con llave de paso.



618-134-1297





Tinaco Tricapa



Los Tinacos Suplast son fabricados utilizando Polietileno 100% virgen de la más alta calidad, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad. No altera las propiedades físicas del agua.

Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Diámetro (Mts.)	Altura (Mts.)
300	0.82	0.80
450	0.82	1.05
600	0.93	1.09
750	1.02	1.20
1,100	1.08	1.39
1,200	1.14	1.46

Colores disponibles: Negro, Beige. ● ■



Características:

- ▶ **Capa exterior** en color beige, lo hace más estético e impide el sobrecalentamiento del agua. Armoniza con tu vivienda.
- ▶ **Capa intermedia** en color negro, evita el paso de la luz solar y rayos UV, la cual inhibe la reproducción de microorganismos y bacterias, manteniendo el agua más limpia.
- ▶ **Capa interior** de color azul, permite observar la calidad del agua, facilitando su limpieza.
- ▶ **Incluye accesorios.** Los tinacos Suplast, están equipados con brida removible, tapa de 4 manijas, válvula, flotador y multiconector con llave de paso.



618-818-2655



Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Diámetro (Mts.)	Altura (Mts.)
300	0.82	0.80
450	0.82	0.80
600	0.9305	1.09
750	1.02	1.20
1,100	1.08	1.39
1,200	1.14	1.50
2,500	1.47	1.80
5,000	2.15	1.90
10,000	2.35	2.90

Colores disponibles: Azul y Blanco.

- Azul:** para enterrarse y ver la claridad del agua.
- Blanco:** Para la industria alimenticia, bajo techo.

Características:

- ▶ Cuentan con 3 hombros, brazos de refuerzo y cinturones que evitan deformaciones.
- ▶ Es ideal para su instalación bajo tierra.
- ▶ **Incluye accesorios.** Los cisternas Suplast, están equipados con brida removible, tapa de 4 manijas, válvula, flotador y multiconector con llave de paso.



Ferretería Grupo Águila





Tanque Negro para Exterior



Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Diámetro (Mts.)	Altura (Mts.)
2,500	1.47	1.80
5,000	2.15	1.90
10,000	2.35	2.90

Color disponible: Negro.



Para almacenamiento al exterior,
protege el agua contra los rayos UV

Características:

- ▶ Está fabricado con materias primas resistentes, inocuas y durables en Polietileno 100% virgen, dando una mayor resistencia y durabilidad.
- ▶ **Capa exterior** en color negro, capa interior en color azul.
- ▶ Es ideal para exteriores.
- ▶ **Incluye accesorios.** Los tanques Suplast, están equipados con brida removible, tapa de 4 manijas, válvula, flotador y multiconector con llave de paso.



Mazurio 200, Luis Echeverria, 34250
Durango, Durango





Características:

- ▶ Tapa, Flotador con varilla, Válvula de llenado, Brida, Multiconector con llave.
- ▶ Fabricados con los mejores materiales, Polietileno 100% virgen.
- ▶ **Garantía de por vida.**
- ▶ Accesorios incluidos en todos nuestros tinacos, cisternas y tanques.



www.tornillosaguila.com



Especificaciones

Tubos	Lts. Totales	Personas (sugerido)
8	100	2
10	130	3
12	160	4
15	190	5 a 6
18	210	6 a 7
20	250	7 a 8
24	290	8 a 9
30	360	9 a 10

Calentador solar de gravedad ó baja presión, de acero inoxidable. Agua caliente aún en días nublados.



Características:

- ▶ Tubos de vidrio al vacío. (vidrio de borosilicato 3.3). Diametro 58mm, longitud 1800 mm
- ▶ Termotanque de acero inoxidable (interno y externo)
- ▶ Estructura de acero inoxidable 1.2 mm SUS201. Inclinación 20° - 25° C.
- ▶ Tolerancia al congelamiento -30° C. Resistencia al granizo de hasta 20mm.



618-134-1297



Suplast



Calentadores Solares Alta Presión



COD: CALEA24
24 TUBOS

COD: CALEA30
30 TUBOS



618-818-2655



Biodigestor



Ayuda a los hogares sin red de drenaje
a evacuar agua negras y grises.

Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Diámetro (Mts.)	Altura (Mts.)
600	0.80	1.65
1,300	1.06	1.80

Color disponible: Negro. ●



Características:

- ▶ Fabricado en polietileno (alta densidad) en una sola pieza, por lo cual es hermético, evitando que halla fugas, ni despida malos olores.
- ▶ Filtro interno anaeróbico, el cual sirve de tratamiento del agua
- ▶ **Sistema autolimpiable**, al abrir la llave se extraen los lodos residuales.
- ▶ Cumple con la NOM-006-CONAGUA-1997 "Fosas sépticas prefabricadas".



Ferretería Grupo Águila





Comedero/ bebadero



Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Largo (Mts.)	Ancho (Mts.)	Altura (Mts.)
300	1.00	0.93	0.52
600	1.90	1.00	0.52

Color disponible: Negro.



Características:

- ▶ Fabricados con Polietileno 100% virgen de una sola pieza.
- ▶ Fácil de limpiar y transportar.
- ▶ Ideales para el ganado.
- ▶ No alteran el sabor de los alimentos.
- ▶ Cero mantenimiento.



Mazurio 200, Luis Echeverria,
34250 Durango, Durango





Tinaco Horizontal



Especificaciones

Capacidad (Lts.)	Largo (Mts.)	Alto (Mts.)	Ancho (Mts.)
1,100	1.50	0.98	1.10
600	1.00	0.98	0.88
200	0.88	0.70	0.66

Color disponible: Negro, Blanco, Beige y Azul.



Los Tanques horizontales Suplast ó tipo pipa son ligeros y resistentes; ideales para almacenar y transportar diferentes tipos de sustancias.



Características:

- ▶ Fabricados en polietileno de alta densidad 100% virgen
- ▶ Ideal para almacenamiento y transporte de agua, alimentos y sustancias químicas.
- ▶ Cuenta con sistema rompe olas y mantiene la estabilidad del vehículo.
- ▶ No alteran el sabor de los alimentos ó agua.
- ▶ Cero mantenimiento. Resistente a golpes y climas extremos.



www.tornillosaguila.com



