EU-Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988)

Gräfenstayn Bademantel aus 100% Polyester

1. Gefahrenidentifikation und Risikoanalyse

- Mechanische Gefahren: Mögliche Risiken durch lose Nähte, Bindegürtel oder schlecht befestigte Accessoires, die zu Verletzungen führen könnten.
- Thermische Gefahren: Polyester ist entflammbar; daher besteht bei offenen Flammen ein erhöhtes Brandrisiko.
- Statische Aufladung: Polyester neigt zur statischen Aufladung, was zu kleinen elektrischen Schlägen führen kann.

2. Risikobewertung

- Eintrittswahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit mechanischer oder thermischer Gefahren hängt von der Nutzung ab, ist aber als sehr unwahrscheinlich einzustufen.
- Schwere der möglichen Schäden: Mechanische und thermische Gefahren können zu minimalen Verletzungen führen.

3. Risikoreduzierung

- Konstruktive Maßnahmen: Sorgfältige Verarbeitung, um mechanische Risiken zu minimieren.
- Materialwahl: Antistatische Veredelung während der Herstellung.
- **Kennzeichnung:** Warnhinweise und Pflegehinweise zur Empfehlung der Waschung vor Gebrauch.

4. Dokumentation

• Erstellung detaillierter Berichte über den Risikobewertungsprozess, einschließlich identifizierter Gefahren, durchgeführter Analysen und ergriffener Maßnahmen.

5. Laufende Überprüfung

• Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Risikobewertung, insbesondere bei Produktänderungen oder neuen Erkenntnissen.

Durch die sorgfältige Durchführung dieser Schritte wird sichergestellt, dass der Bademantel den Sicherheitsanforderungen entspricht und potenzielle Risiken für die Verbraucher minimiert werden.

Tel.: +49 (0) 6122 755 49 91 | E-Mail: info@torrex.de

EU Product Safety Regulation (Regulation (EU) 2023/988)

Gräfenstayn Bathrobe made of 100% Polyester

1. Hazard Identification and Risk Analysis

- **Mechanical Hazards:** Possible risks due to loose seams, tie belts, or poorly attached accessories that could lead to injuries.
- **Thermal Hazards:** Polyester is flammable; therefore, there is an increased fire risk when exposed to open flames.
- **Static Charge:** Polyester tends to accumulate static electricity, which can lead to small electric shocks.

2. Risk Assessment

- **Probability of Occurrence:** The likelihood of mechanical or thermal hazards depends on usage but is considered very unlikely.
- Severity of Possible Damage: Mechanical and thermal hazards can lead to minimal injuries.

3. Risk Reduction

- Constructive Measures: Careful workmanship to minimize mechanical risks.
- Material Selection: Antistatic finishing during manufacturing.
- Labeling: Warning notices and care instructions recommending washing before use.

4. Documentation

• Preparation of detailed reports on the risk assessment process, including identified hazards, analyses conducted, and actions taken.

5. Ongoing Review

• Regular review and updating of the risk assessment, especially in the case of product changes or new findings.

By carefully carrying out these steps, it is ensured that the bathrobe meets safety requirements and minimizes potential risks for consumers.

Robert-Bosch-Str. 9, D-65719 Hofheim

Tel.: +49 (0) 6122 755 49 91 | E-Mail: info@torrex.de

Règlement de l'UE sur la sécurité des produits (Règlement (UE) 2023/988)

Peignoir Gräfenstayn en 100 % polyester

1. Identification des dangers et analyse des risques

- **Dangers mécaniques :** Risques possibles dus à des coutures lâches, ceintures ou accessoires mal fixés pouvant entraîner des blessures.
- **Dangers thermiques :** Le polyester est inflammable ; il y a donc un risque accru d'incendie en présence de flammes nues.
- Charge statique : Le polyester a tendance à accumuler de l'électricité statique, ce qui peut provoquer de petites décharges électriques.

2. Évaluation des risques

- **Probabilité d'occurrence :** La probabilité de dangers mécaniques ou thermiques dépend de l'utilisation, mais est considérée comme très improbable.
- Gravité des dommages possibles : Les dangers mécaniques et thermiques peuvent entraîner des blessures mineures.

3. Réduction des risques

- Mesures constructives: Travail soigné pour minimiser les risques mécaniques.
- Choix des matériaux: Finition antistatique lors de la fabrication.
- Étiquetage: Avertissements et instructions d'entretien recommandant le lavage avant utilisation.

4. Documentation

• Élaboration de rapports détaillés sur le processus d'évaluation des risques, y compris les dangers identifiés, les analyses effectuées et les mesures prises.

5. Révision continue

• Révision régulière et mise à jour de l'évaluation des risques, en particulier en cas de modifications du produit ou de nouvelles découvertes.

En effectuant soigneusement ces étapes, il est assuré que le peignoir répond aux exigences de sécurité et minimise les risques potentiels pour les consommateur Robert-Bosch-Str. 9, D-65719 Hofheim

Tel.: +49 (0) 6122 755 49 91 | E-Mail: info@torrex.de

Regolamento UE sulla sicurezza dei prodotti (Regolamento (EU) 2023/988)

Accappatoio Gräfenstayn in 100% poliestere

1. Identificazione dei pericoli e analisi dei rischi

- **Pericoli meccanici:** Possibili rischi dovuti a cuciture allentate, cinture o accessori fissati male che potrebbero causare lesioni.
- **Pericoli termici:** Il poliestere è infiammabile; quindi c'è un aumentato rischio di incendio in presenza di fiamme libere.
- Carica statica: Il poliestere tende a caricarsi elettrostaticamente, il che può portare a piccoli shock elettrici.

2. Valutazione del rischio

- **Probabilità di accadimento:** La probabilità di pericoli meccanici o termici dipende dall'uso, ma è considerata molto improbabile.
- Gravità dei possibili danni: I pericoli meccanici e termici possono portare a lesioni minime.

3. Riduzione del rischio

- Misure costruttive: Lavorazione accurata per minimizzare i rischi meccanici.
- Scelta dei materiali: Finitura antistatica durante la produzione.
- Etichettatura: Avvertenze e istruzioni per la cura che raccomandano il lavaggio prima dell'uso.

4. Documentazione

• Preparazione di rapporti dettagliati sul processo di valutazione dei rischi, inclusi i pericoli identificati, le analisi condotte e le azioni intraprese.

5. Revisione continua

• Revisione e aggiornamento regolari della valutazione dei rischi, specialmente in caso di modifiche al prodotto o nuove scoperte.

Seguendo attentamente questi passaggi, si garantisce che l'accappatoio soddisfi i requisiti di sicurezza e minimizzi i potenziali rischi per i consumatori.

Gräfenstayn badjas van 100% polyester

1. Identificatie van gevaren en risicoanalyse

- **Mechanische gevaren:** Mogelijke risico's door losse naden, ceintuurs of slecht bevestigde accessoires die kunnen leiden tot verwondingen.
- Thermische gevaren: Polyester is ontvlambaar; er is dus een verhoogd brandrisico bij open vuur.
- **Statische lading:** Polyester heeft de neiging statisch geladen te worden, wat kan leiden tot kleine elektrische schokken.

2. Risicobeoordeling

- Waarschijnlijkheid van optreden: De kans op mechanische of thermische gevaren hangt af van het gebruik, maar wordt als zeer onwaarschijnlijk beschouwd.
- Ernst van mogelijke schade: Mechanische en thermische gevaren kunnen leiden tot minimale verwondingen.

3. Risicoreductie

- Constructieve maatregelen: Zorgvuldige afwerking om mechanische risico's te minimaliseren.
- Materiaalkeuze: Antistatische afwerking tijdens de productie.
- **Etikettering:** Waarschuwingen en onderhoudsinstructies met de aanbeveling om voor gebruik te wassen.

4. Documentatie

• Opstellen van gedetailleerde rapporten over het risicobeoordelingsproces, inclusief geïdentificeerde gevaren, uitgevoerde analyses en genomen maatregelen.

5. Voortdurende herziening

• Regelmatige beoordeling en bijwerking van de risicobeoordeling, vooral bij productwijzigingen of nieuwe bevindingen.

Door deze stappen zorgvuldig uit te voeren, wordt verzekerd dat de badjas voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en potentiële risico's voor de consumenten worden geminimaliseerd.

Tel.: +49 (0) 6122 755 49 91 | E-Mail: info@torrex.de

EU:s produktsäkerhetsförordning (Förordning (EU) 2023/988)

Gräfenstayn badrock i 100% polyester

1. Identifiering av faror och riskanalys

- **Mekaniska faror:** Möjliga risker på grund av lösa sömmar, bälten eller dåligt fästa accessoarer som kan leda till skador.
- **Termiska faror:** Polyester är brännbart; därför finns en ökad brandrisk vid öppen låga.
- **Statisk uppladdning:** Polyester tenderar att bli statiskt laddad, vilket kan leda till små elektriska stötar.

2. Riskbedömning

- **Sannolikhet för förekomst:** Sannolikheten för mekaniska eller termiska faror beror på användningen men anses vara mycket osannolik.
- Allvarlighetsgrad av möjliga skador: Mekaniska och termiska faror kan leda till minimala skador.

3. Riskreducering

- Konstruktionsåtgärder: Noggrant utförande för att minimera mekaniska risker.
- Materialval: Antistatisk behandling under tillverkningen.
- **Märkning:** Varningsmeddelanden och skötselråd med rekommendation om tvätt före användning.

4. Dokumentation

• Upprättande av detaljerade rapporter om riskbedömningsprocessen, inklusive identifierade faror, genomförda analyser och vidtagna åtgärder.

5. Löpande översyn

• Regelbunden översyn och uppdatering av riskbedömningen, särskilt vid produktförändringar eller nya rön.

Genom att noggrant genomföra dessa steg säkerställs att badrocken uppfyller säkerhetskraven och minimerar potentiella risker för konsumenterna.

Robert-Bosch-Str. 9, D-65719 Hofheim

Tel.: +49 (0) 6122 755 49 91 | E-Mail: info@torrex.de

Reglamento de Seguridad de Productos de la UE (Reglamento (UE) 2023/988)

Bata de baño Gräfenstayn de 100% poliéster

1. Identificación de peligros y análisis de riesgos

- **Peligros mecánicos:** Posibles riesgos debido a costuras sueltas, cinturones o accesorios mal fijados que podrían causar lesiones.
- **Peligros térmicos:** El poliéster es inflamable; por lo tanto, existe un mayor riesgo de incendio en presencia de llamas abiertas.
- Carga estática: El poliéster tiende a cargarse estáticamente, lo que puede conducir a pequeñas descargas eléctricas.

2. Evaluación de riesgos

- **Probabilidad de ocurrencia:** La probabilidad de peligros mecánicos o térmicos depende del uso, pero se considera muy improbable.
- Gravedad de los posibles daños: Los peligros mecánicos y térmicos pueden provocar lesiones mínimas.

3. Reducción de riesgos

- Medidas constructivas: Trabajo cuidadoso para minimizar los riesgos mecánicos.
- Elección de materiales: Acabado antiestático durante la fabricación.
- **Etiquetado:** Advertencias e instrucciones de cuidado recomendando el lavado antes del uso.

4. Documentación

• Elaboración de informes detallados sobre el proceso de evaluación de riesgos, incluyendo los peligros identificados, análisis realizados y acciones tomadas.

5. Revisión continua

• Revisión y actualización regular de la evaluación de riesgos, especialmente en caso de cambios en el producto o nuevos hallazgos.

Al llevar a cabo cuidadosamente estos pasos, se asegura que la bata de baño cumpla con los requisitos de seguridad y minimice los posibles riesgos para los consumidores.