

Restauració Base Dades

Restauració

Introducció:

Disposar d'un pla de restauració documentat és obligatori en un entorn crític per assegurar la continuïtat del servei \$24/7\$ davant de qualsevol incident o pèrdua de dades. S'ha creat un script interactiu en **Bash** que permet a l'administrador actuar ràpidament segons la gravetat del problema, minimitzant el temps de parada tècnica.

Escenaris de Restauració ([restore_postgres.sh](#)):

- **Restauració Total (Recuperació davant desastres):** S'aplica en cas de fallada crítica del servidor físic o corrupció total del sistema. L'script atura les connexions dels usuaris, neteja el clúster actual i executa l'ordre [pg_restore](#) (o [psql](#)) agafant el darrer backup vàlid de [/var/backups/postgresql](#). Això reconstrueix la base de dades des de zero (estructures, usuaris, índexs i historial).
- **Restauració Parcial (Recuperació de taules crítiques):** S'aplica en cas d'error humà (per exemple, si un usuari esborra accidentalment dades mèdiques). L'script permet extreure del backup local exclusivament les dues taules més importants del nostre esquema: **Pacients** ([pacients](#)) i **Visites** ([visites](#)). Es fa un bolcat selectiu demanant confirmació, recuperant la informació crítica en pocs minuts sense necessitat de sobreescriure ni alterar la resta de la base de dades de l'hospital.