# 配牌シーケンスの統計的非ランダム性が短期的な競技成績に与える影響 一オンライン麻雀プラットフォームにおける運と実力の定量的分離の試み—

著者名: 清田 達

#### 要旨

本研究は、オンライン麻雀における短期的な成績変動がプレイヤーの実力を正確に反映しているかという問いに対し、客観的なデータ分析に基づき検証することを目的とする。オンライン麻雀「雀魂」の対局記録を対象に、配牌シーケンスの統計的偏り(p-value)をランズ・テストで、展開の幸運度をツモによるシャンテン改善回数(tsumo\_adv)で定量化した。さらに、AI の予測スコアとの乖離を示す達成率(fulfillment\_rate)なども含めた複合的な指標を用いて分析を行った。

分析の結果、統計的に有意な偏りを持つシーケンスが 7.5%の頻度で観測された。また、「初期運(p-value)」と「展開運 (tsumo\_adv)」は独立した事象であり、プレイヤーは「追い風」から「嵐」まで 4 つの異なる「運の環境」に置かれることを可視化した。

これらの結果から、短期的な成績はプレイヤーの実力だけでなく、遭遇した「運の環境」に強く影響されるため、実力の正確な評価指標とはなり得ないと結論付けた。本研究の知見は、プレイヤーが成績の揺らぎと健全に向き合うための一助となるものである。

### 目次

- 1. 序論
- 2. 研究手法
- 3. 結果
- 4. 考察
- 5. 結論 参考文献・資料

### 1. 序論

オンライン麻雀は、インターネットの普及と共に急成長を遂げ、今日では数百万人のプレイヤーが参加する大規模な思考型 e スポーツとしてその地位を確立している。麻雀は、高度な戦略性や状況判断能力といった「実力」と、配牌やツモによってもたらされる「運」という、2 つの要素が複雑に絡み合うゲームである。この二元性こそが麻雀の奥深い魅力であるが、一方で、特に短期的な成績の変動が、プレイヤーの実力を正当に反映しているかについては、プレイヤーコミュニティにおいて長らく議論の的となってきた。

近年、麻雀は高度な情報科学の研究対象ともなっている。Microsoft Research Asia が開発した「Suphx」に代表される麻雀 AI は、強化学習やディープラーニングを用いることでトッププロに匹敵する、あるいはそれを超える実力を示し、麻雀における「最適戦略」の存在を数理的に探求する動きを加速させた。また、膨大な対局データを統計的に分析し、特定の局面における有利な選択肢を導き出す、いわゆる「麻雀工学」のアプローチも一般化し、「実力」とはデータに基づいた最適判断の積み重ねであるという認識が広まりつつある。

一方で、プラットフォームの公平性、特にゲームの根幹をなす牌山生成アルゴリズムについては、そのブラックボックス性から、プレイヤー間で疑念やフラストレーションが生じやすい状況にある。この問題

に対し、一部では対局前に牌山のハッシュ値を公開することで運営の非介入性を証明する技術的提案もなされているが、これはアルゴリズムの不正防止に主眼を置くものであり、アルゴリズムから出力された牌シーケンスそのものが持つ統計的性質については議論の対象外であった。その結果、プレイヤーは短期的な不振に直面した際、それが自身の実力不足によるものか、あるいは統計的に偏った「不運」によるものかを客観的に判断できず、過度な心理的ストレスを抱え、健全に競技と向き合うことが困難になるという課題が生じている。

そこで本稿は、これら先行研究や議論とは異なる新たな視点を提供する。すなわち、オンライン麻雀の牌山シーケンスそのものを統計的に分析し、その非ランダム性(偏り)を客観的な指標で定量化することを目指す。具体的には、牌の並びの偏りを検証する「ランズ・テスト」と、ツモの有効性を測る独自の指標「advantage\_score」の2つを用いる。そして、これらの指標で示される「運の状況」が、短期的な競技成績(段位変動)に与える影響を分析し、成績評価における「運」と「実力」の定量的分離を試みる。本研究の最終的な目的は、プレイヤーが自己の成績をより客観的に分析し、健全に競技と向き合うための一助となる、新たな知的フレームワークを提示することにある。

本稿の構成は以下の通りである。第2章で、分析に用いたデータと、p-value および advantage\_score を 算出する統計的手法について詳述する。第3章では、実際の対局データに本手法を適用した分析結果を 示す。第4章で、得られた結果に基づき、配牌の偏りが成績評価に与える影響について考察し、運と実力 の分離可能性について論じる。最後に第5章で、本稿の結論と今後の課題を述べる。

#### 2. 研究手法

本研究では、オンライン麻雀プラットフォームにおける配牌シーケンスの統計的性質、および各プレイヤーの状況的優位性を定量的に評価するため、実際の対局データを用いて分析を行った。本章では、分析対象としたデータと、分析に用いた主要な指標の算出方法について詳述する。

### 2.1. 分析対象データと牌山の再構築

分析には、オンライン麻雀「雀魂」の段位戦における個人の対局記録を用いた。各対局のログには、サーバーシードとクライアントシード、およびプレイヤーの操作履歴が含まれている。分析プログラムは、まずこれら2つのシード値を元に SHA256(server\_seed|client\_seed) を計算し、そのハッシュ値を乱数源として用いて、赤ドラ3枚を含む全136枚の牌からなる牌山(Wall)をシャッフルし、対局開始時の状態を完全に再現する。この再現された牌山と操作履歴に基づき、各プレイヤーの配牌、ツモ、打牌のシーケンスを生成する。

### 2.2. 分析指標の定義

本研究では、麻雀における「運」と「実力」の要素を多角的に分析するため、複数の指標を用いる。特に中心的な指標として、「初期状態の優位性」「シーケンスの統計的偏り」「展開の有利さ」をそれぞれ定義し、定量化した。

#### 2.2.1. 初期状態の評価指標

対局開始時の運の要素を評価するため、初期配牌13枚が与えられた時点での以下の指標を算出した。

• 初期シャンテン数 (initial\_shanten): 配牌時点でのシャンテン数。和了までの距離を示す基本的な指標であり、この数値が小さいほど初期状態が有利であると言える。算出にはmahjong, shanten. Shanten ライブラリを利用した。

• 初期有効牌枚数 (initial\_effective\_tiles): シャンテン数が減少する有効牌が、残りの牌山に 何枚存在するかを示す。将来的な手の進展可能性を測る指標である。

# 2.2.2. シーケンスの統計的偏り (p-value)

各プレイヤーに配られる牌の「並び」が持つ偏りを評価するため、ランズ・テスト(Runs Test)を用いた。これは、系列データが統計的にランダムな並びであるかを検定する手法である。

- 1. **分析単位:** 各プレイヤーの初期手牌 13 枚とその後のツモ牌 18 巡分を合わせた、計 31 枚の牌の 時系列リストを分析単位とする。
- 2. **2値化とランの計数**: 牌の整数値リストの中央値を基準に、各牌を「1 (中央値より上)」か「0 (中央値以下)」に 2 値化する。その後、同じ数値が連続する部分である「ラン」の総数を数える。
- 3. **p 値の算出と判定**: 観測されたランの数から p 値を算出し、その値が予め設定した有意水準  $\alpha$  = 0.0025 を下回った場合、そのシーケンスは「統計的に有意な偏りを持つ」と判定する。

# 2.2.3. 複合的優位性指標 (advantage\_score)

対局展開における総合的な有利さを評価するため、本研究では独自の複合指標 advantage\_score を用いる。このスコアは、以下の計算式で算出される。

advantage\_score = (shanten\_adv × 10) + (tsumo\_adv × 5) + (fulfillment\_rate / 1000) 各構成要素の定義は以下の通りである。

- シャンテンアドバンテージ (shanten\_adv): (他家平均シャンテン数) (自身平均シャンテン数) で算出される。対局中、他家と比較して自身の平均的な手の進展速度がどれだけ速かったかを示す、相対的な優位性指標である。
- **ツモアドバンテージ**(tsumo\_adv):対局中、ツモによって自身のシャンテン数が改善(減少)した総回数。ツモ運の良し悪しを直接的に示す指標である。
- 達成率 (fulfillment\_rate): (実際の対局での最終スコア) (AI シミュレーションによるスコア予測) で算出される。AI の標準的な打ち筋から予測されるスコアに対し、プレイヤーが実際にはどれだけ高い(あるいは低い) スコアを獲得したかを示す。これは、AI の予測を超えた打ち筋や判断といった、プレイヤー固有のパフォーマンスを評価する要素である。

# 3. 結果

第2章で詳述した分析手法に基づき、オンライン麻雀「雀魂」の個人の対局記録から得られた牌山データ について分析を行った。本章では、その分析結果を客観的な事実として記述する。

### 3.1. 分析の全体像

本研究の分析対象は、特定の1プレイヤーが参加した10回の半荘(東風戦・東南戦が混在)であり、分析単位となる総局数は延べ100局であった。この100局それぞれについて、4人のプレイヤー全員の配牌・ツモシーケンスを分析対象としたため、分析対象の時系列リストは合計400となる。

この 400 の時系列リストに対し、ランズ・テストによる統計的検定を実施した結果、p-value が有意水準  $\alpha$  =0. 0025 を下回り、「統計的に有意な偏りを持つ」と判定されたシーケンスは **30 件**観測された。これは、分析対象全体の **7.5%** (30/400) に相当する。

# 3.2. 配牌シーケンスの統計的偏り (p-value) の分布

次に、統計的に有意な偏りが観測された30件のシーケンスについて、その分布を詳細に分析する。表1

に、10 回の各対局データにおける分析シーケンス総数と、その中で統計的に有意な偏りが観測されたシーケンスの数を示す。

# 表 1. 各対局データにおける統計的に有意な偏りを持つシーケンスの観測数

| 合計 | 100 | 400 | 30 |

表 1 から分かるように、統計的に有意な偏りが観測される頻度は、対局ごとに大きく異なっており、0 件の対局から最大で 6 件観測された対局までばらつきが見られた。

次に、観測されたシーケンスが特定の座順に集中していないかを確認した。分析結果の詳細によれば、統計的に有意な偏りは、東家、南家、西家、北家のいずれの座順においても観測された。このことから、本分析の範囲内においては、シーケンスの偏りが特定の座順に依存する傾向は見られなかった。

また、観測された p 値は、有意水準である 0.0025 を僅かに下回るものから、2.667 x 10<sup>-5</sup> という極めて低い値まで、広範囲に分布していた。これは、観測されたシーケンスの統計的な逸脱の度合いが、事例によって様々であったことを示している。

#### 3.3. 複合的優位性指標(advantage\_score)の分布

次に対局展開における総合的な有利さを示す複合指標 advantage\_score について、その全体的な分布を分析した。このスコアは、2.2.3 で定義した通り、手牌の相対的な有利さ(shanten\_adv)、ツモの幸運度(tsumo\_adv)、AI の評価を超えるパフォーマンス(fulfillment\_rate)という3つの要素から構成される。

分析対象となった全400シーケンスにおける advantage\_score の基本的な統計量を以下に示す。


• 平均値: 0.283

• 標準偏差: 0.136

• 最小値: -0.213

• 最大値: 0.760


図1に、advantage\_score の分布をヒストグラムとして示す。分布は平均値である 0.283 を中央とした、左右対称に近い山形の形状を示しており、総合的な優位性が極端に高かった、あるいは低かったという事例は比較的少ないことが示唆される。



[図 1: advantage\_score の分布を示すヒストグラム]

# 3.4. 「初期運」と「展開運」のマトリクス分析

本研究では、シーケンスの偏り(p-value)とツモの有効性(tsumo\_adv)という、独立性の高い 2 つの「運」の指標を組み合わせ、各プレイヤーが置かれた状況を多角的に分析する。そのために、p-value の有意水準(0.0025)と、全データにおける tsumo\_adv の平均値(3.0回)を基準線とし、分析空間を 4 つの象限に分割する「運の環境マトリクス」を定義した。図 2 に、全 400 シーケンスをこのマトリクス上にプロットした散布図を示す。



[図2:「初期運」と「展開運」のマトリクス]

図 2 から、プロットされた点は特定の領域に集中することなく、4 つの象限すべてに広く分布していた。 これは、配牌シーケンスの並びという「初期運」と、ツモに恵まれるかという「展開運」が、互いに強く 相関することなく、独立してプレイヤーに作用していることを示唆している。

さらに、これらの4つの環境を代表する典型的な事例を、実際の対局データから抽出し、表2に示す。

# 表 2. 「運の環境マトリクス」の典型事例

```
| 分類 | 局 ID | p-value | tsumo_adv | initial_shanten | fulfillment_rate | advantage_score | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | 追い風 | 202208141812-5-北家 | 0.812 | 6 | 2 | 3000 | 0.613 | | 向かい風 | 202208111537-1-南家 | 0.941 | 1 | 4 | -4000 | -0.015 | | 嵐 | 202208111537-7-東家 | 0.00052 | 1 | 4 | -8000 | -0.063 | | 天啓 | 202208130754-4-北家 | 0.000027 | 5 | 3 | 22000 | 0.505 |
```

p-value が 0.0025 以下のものは太字で表記

表 2 は、各環境下でのプレイヤーが置かれた状況を多角的に示している。例えば「嵐」の事例では、統計的に極めて稀なシーケンス(低 p-value)と、著しく低いツモ有効性(低 advantage\_score)が同時に発生しており、プレイヤーが極めて不利な条件下で判断を強いられていたことがわかる。

# 3.5 勝利と各指標の関係

最後に、各指標と局の勝敗との関係を分析するため、勝利した局(勝った人フラグ=1)とそうでない局(勝った人フラグ=0)とで、各指標の分布をボックスプロットで比較した(図3)。




Figure 3: Comparison of Metrics between Winning and Non-Winning Hands

# [図3: 勝利・非勝利時における各指標の分布比較]

図3から、勝利した局では、非勝利の局と比較して、tsumo\_adv(展開運)と advantage\_score (総合優位性)の中央値が明らかに高い傾向にあることが観測された。一方で、shanten\_adv (相対的な手の速度) については、両者間に顕著な差は見られなかった。

# 4. 考察

第3章では、客観的な指標に基づき、オンライン麻雀の対局における「運の環境」を多角的に可視化した。本章では、これらの結果が何を意味するのかを解釈し、本稿の中心的な問いである「オンライン麻雀の段位変動は『実力』を反映しているか?」に対する答えを導き出す。

# 4.1. 「運の環境」の解釈

第3章で提示した「『初期運』と『展開運』のマトリクス(図2)」は、各プレイヤーが1局ごとに、どの

ような確率的状況に置かれていたかを客観的に示している。p-value で示される「初期運(シーケンスの偏り)」と、tsumo\_adv で示される「展開運(ツモの有効性)」が、それぞれ独立した事象としてプレイヤーに作用し、4つの異なる「運の環境」を生み出していた。これは、プレイヤーが主観的に感じる「流れ」や「ツキ」といった感覚が、実際にデータとして観測可能であり、かつその性質が単一ではないことを示唆している。「嵐」の領域は、初期条件と展開の両方に見放された最も過酷な状況であり、「追い風」の領域は、その逆の最も恵まれた状況と言える。

# 4.2. 「運」と「実力」の相互作用の定量的分析

では、このような「運の環境」の中で、プレイヤーの「実力」はどこに介在するのだろうか。本稿では、AIのスコア予測に対する実際のスコアの乖離を示す fulfillment\_rate を、プレイヤーの「実力」の一端を測る指標として活用することで、この問いに深く迫る。表 2 に示した事例は、この相互作用を明確に示している。

例えば、「嵐」の事例では、極めて稀な初期シーケンス(p-value: 0.00052)と悪い初期配牌 (initial\_shanten: 4)、そして絶望的な展開運 (tsumo\_adv: 1) という複数の不運が重なっている。この過酷な環境下で、プレイヤーは AI の予測を大幅に下回る結果 (fulfillment\_rate: -8000) となった。これは、不可避な不運が結果に直結した典型例である。

一方、「天啓」の事例はより示唆に富む。シーケンスの偏りは観測された中で最も強い(p-value: 0.000027) ものの、展開運には恵まれ(tsumo\_adv: 5)、プレイヤーは AI の予測を劇的に上回る結果(fulfillment\_rate: +22000)を残した。これは、特殊で困難な初期条件を、恵まれたツモという機会を的確に活かすことで、AI の標準的な判断を超える大きな成果へと結びつけたことを意味する。このような状況下での高い fulfillment\_rate は、プレイヤーの高度な判断能力、すなわち「実力」の客観的な証左と解釈しうる。

このことから、「運」とは本研究で提示した p-value, tsumo\_adv, initial\_shanten などに代表される、プレイヤーが制御不能な「環境」であり、「実力」とは、その環境下で AI の標準判断をどれだけ超えるパフォーマンス(fulfillment\_rate)を発揮できるか、という「対応能力」であると、両者を機能的に分離して考えることが可能である。

### 4.3. 短期的な成績評価の限界と、その心理的影響

本研究の分析は、プレイヤーが自身の意思や実力とは全く関係なく、著しく有利な「追い風」の環境にも、極めて不利な「嵐」の環境にも確率的に晒されることを、客観的なデータで示した。

表 2 が示すように、プレイヤーは fulfillment\_rate が+22000 となりうる局も、-8000 となりうる局も、同じ 1 局として経験する。これらの局の結果を単純に足し合わせ、その合計点だけでプレイヤーの優劣を論じ、段位を変動させる現行のシステムは、短期的に見れば、プレイヤーの「実力」よりも、遭遇した「運の環境」を色濃く反映してしまう危険性を内包している。

したがって、本稿の問いに対する最終的な答えは、\*\*「短期的な段位変動は、実力だけでなく、本稿で示した複数の『運』の要素が複雑に絡み合った結果であり、それのみを以てプレイヤーの実力を正確に評価することはできない」\*\*となる。

この結論は、プレイヤーを過度な心理的ストレスから解放するための重要な示唆を与える。短期的な敗 北や不振を、自らの実力不足のみに帰するのではなく、「統計的に不利な環境にあった可能性」という客 観的な視点を持つことは、過度な自己批判を避け、健全な精神状態で競技と向き合い続けるための「知的 ワクチン」となりうる。本研究が、多くのプレイヤーがより深く、そして健全に麻雀というゲームを探求 するための一助となることを期待する。

### 5. 結論

本研究は、「オンライン麻雀における短期的な成績変動がプレイヤーの実力を正確に反映しているか?」 という問いに対し、客観的なデータ分析を通じて答えを導き出すことを目的とした。本章では、研究全体 の知見を総括し、本研究の意義、限界、そして今後の展望について述べる。

### 5.1. 本研究の総括

本稿では、オンライン麻雀「雀魂」の対局記録を基に、配牌シーケンスの統計的偏り(p-value)と、ツモの有効性(tsumo\_adv)を定量化し、プレイヤーが置かれる「運の環境」を分析した。その結果、以下の点が明らかになった。

- 1. 分析対象とした 400 のシーケンスのうち 7.5%において、統計的に有意な偏りが観測された。
- 2. 「初期運 (p-value)」と「展開運 (tsumo\_adv)」は、それぞれ独立した事象としてプレイヤーに作用し、「追い風」「向かい風」「嵐」「天啓」という4つの異なる「運の環境」を生み出していることが可視化された。
- 3. AI の予測スコアとの乖離を示す fulfillment\_rate を分析することで、各環境下でのプレイヤー の対応能力、すなわち「実力」の一端を客観的に評価できる可能性が示された。例えば、「嵐」の ような極端な逆境下では、優れたプレイヤーであっても AI の予測を下回る結果となりやすいことが示された。

以上の分析から、本稿は\*\*「短期的な段位変動は、プレイヤーの実力だけでなく、本稿で示した複数の 『運』の要素が複雑に絡み合った結果であり、それのみを以てプレイヤーの実力を正確に評価すること はできない」\*\*という結論に至った。

### 5.2. 本研究の意義と限界

本研究の学術的および社会的意義は、以下の3点に要約される。第一に、「運」という曖昧な概念を、複数の具体的な指標を用いて定量化し、「実力」と分離して分析するための新たなフレームワークを提示した点である。第二に、このフレームワークが、短期的な成績不振に悩むプレイヤーに対し、自らの状況を客観的に分析し、過度な心理的ストレスを軽減するための「知的ワクチン」として機能しうる可能性を示した点である。第三に、オンライン競技ゲームにおける「公平性」や「成績評価」のあり方に対し、新たな議論の視点を提供した点である。

一方で、本研究にはいくつかの限界も存在する。本分析は特定の1プレイヤーの、限られた期間(10 半 荘)のデータに基づいているため、得られた知見の一般化可能性については更なる検証が必要である。また、用いた指標は「運」や「実力」の特定の側面を捉えたものに過ぎず、麻雀の複雑な要素全てを網羅しているわけではない。

#### 5.3. 今後の展望

本研究の限界を踏まえ、今後の展望として以下の3点を提案したい。第一に、より多くのプレイヤー、より多くの対局数を含む大規模なデータセットを用いて分析を行い、本研究の知見の一般化可能性を検証することである。第二に、異なるオンライン麻雀プラットフォーム間での比較分析を行い、牌山生成アルゴリズムの特性の違いを明らかにすることである。第三に、fulfillment\_rate とプレイヤーの具体的な

打牌選択(何鳴き、何を切るか、いつリーチし、いつ守るか)との関連を詳細に分析し、より精緻なプレイヤーの「実力」モデルを構築することである。これらの研究を通じて、全てのプレイヤーがより公平に、そして健全に競技と向き合える環境が実現されることを期待する。

# 参考文献・資料

- 1. 解析プログラムについて (文書 1.pdf)
  - o 本研究で用いた、配牌シーケンスの統計的検定および各種指標を算出する Python プログラムの概要とソースコードを記述した内部資料。
- 2. 対局分析データファイル (CSV 形式)
  - o 本研究の分析対象となった、オンライン麻雀「雀魂」の対局記録に基づく分析結果データ。
  - 。 集計データ:
    - All\_analysis\_data.xlsx P 検定.csv
  - 個別対局データ:
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208101812.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208110507.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208111500.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208111537.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208130754.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208130828.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208141459.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208141732.csv
    - All\_analysis\_data.xlsx 202208141812.csv
      All\_analysis\_data.xlsx 202208141844.csv