

СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК

Цель лабораторной работы

1. Создание и настройка объектов групповых политик.
2. Управление объектами групповых политик.
3. Настройка административных шаблонов.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Текст задания

1. Перейти к оснастке «Диспетчер серверов → Средства → Управление групповой политикой».
2. Раскройте иерархию до созданных в прошлой лабораторной работе подразделений.





Рис.1 Управление групповой политикой.


3. Создайте групповые политики для каждого подразделения «Создать объект групповой политики....».



Запуск мастера моделирования групповой политики

Рис.2 Создание объекта групповой политики.

4. Откройте групповую политику для редактирования подразделения Admins («Изменить»).




Открытие редактора объектов групповой политики

Рис.3 Изменение групповой политики

5. Перейти в блоке «Конфигурация пользователя → Политики → Административные шаблоны».

6. С помощью правил, расположенных в «Рабочий стол», принудительно задать фон рабочего стола (выбрать стандартную картинку).
7. На Windows клиент аутентифицироваться за пользователя «*admin*» и проверить изменение фона.
8. Для пользователей отключить ограничение на создаваемый пароль («Default Domain Policy → Конфигурация компьютера → Политики → Конфигурация Windows → Параметры безопасности → Политика учетных записей → Политика паролей»).
9. Сменить пароль пользователя «*admin*» на «***admin***» и проверьте работоспособность на Windows клиенте.
10. Для пользователя «*teacher*» в блоке «Конфигурация пользователя → Политики → Административные шаблоны → Меню «Пуск» и панель задач» удалить все значки, ссылки и команды.
11. Авторизуйтесь в *Windows client* пользователям «*teacher*», откройте командную строку и выполните команду «*gpupdate /force*» и дождитесь завершения выполнения.



```
C:\Windows\System32\cmd.exe - gpupdate /force
Microsoft Windows [Version 10.0.22000.527]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Windows\system32>gpupdate /force
Выполняется обновление политики...

Обновление политики для компьютера успешно завершено.
```

Рис.4 Командная строка

12. Авторизовавшись за пользователей «*teacher*» и проверьте изменения.
13. С помощью правил в GPO добавьте сетевые диски для пользователей «*admin*», «*teacher*» и «*student*». В качестве пути выберите папки, созданные в прошлой лабораторной работе.




Рис.5 Сопоставление дисков




Рис.6 Свойства диска.

14. Перезагрузите *Windows client*. После удачной перезагрузки, проверить наличие подключенных дисков на каждом пользователе.

Схема сети




Рис.7 Схема сети

Скриншоты по выполненным действиям

Пункт 6:




Рис.8 Установка фонового рисунка рабочего стола.

С помощью правил, расположенных в «Рабочий стол», принудительно задали фон рабочего стола (установили стандартную картинку)

Пункт 7:




Рис.9 Измененный фон рабочего стола пользователя «admin».

На Windows client аутентифицировались за пользователя «admin» и проверили изменение фона рабочего стола.

Пункт 8:




Рис.10 Отключение ограничений на создаваемый пароль для пользователей.

Отключили для пользователей ограничения на создаваемый пароль.

Пункт 9:




Рис.11 Смена пароля для пользователя «admin».

Сменили пароль пользователя «admin» на «admin».




Рис.12 Получаем сообщение об успешной смене пароля.




Рис.13 Проверка работоспособности на Windows клиенте.

Пункт 10:

Меню «Пуск» и панель задач			
Удалить и запретить доступ к командам «Завершение работы», «Перезагрузка», «Сон», «Гибернация» и запрет доступа к ним Изменить параметр политики Требования: Не ниже Windows 2000 Описание: Этот параметр политики запрещает пользователям выполнять из меню «Пуск» или экрана безопасности Windows следующие команды: «Завершение работы», «Перезагрузка», «Сон», «Гибернация». Данный параметр политики не препятствует пользователям выполнять программы Windows, использующие эти функции. Если эта политика включена, из меню «Пуск» удаляются кнопка выключения питания и команды «Завершение работы», «Перезагрузка», «Сон», «Гибернация». Кнопка выключения питания удаляется и из экрана безопасности Windows (появляющаяся при нажатии клавиш Ctrl + Alt + Del). Расширенный Стандартный	Состояние		
	Уведомления	Состояние	Комментарий
	Добавить ссылку «Поиск в Интернете» в меню «Пуск»	Не задана	Нет
	Очистить журнал недавно открывавшихся документов п...	Не задана	Нет
	Очистка списка недавно использовавшихся программ д...	Не задана	Нет
	Очистить уведомления на плитке при входе	Не задана	Нет
	Указывать классические приложения в начале списка в ...	Не задана	Нет
	Отключить контекстные меню в меню «Пуск»	Не задана	Нет
	Искать только в приложениях из представления «Прило...	Не задана	Нет
	Добавить пункт выхода из системы в главное меню	Не задана	Нет
	Принудительно запускать меню «Пуск» во весь экран ил...	Не задана	Нет
	При входе открывать рабочий стол вместо начального э...	Не задана	Нет
	Затенить ярлыки меню «Пуск» на не полностью установ...	Не задана	Нет
	Удалить раздел «Люди» с панели задач	Не задана	Нет
	Удалить список «Недавно добавленные» из меню «Пуск»	Не задана	Нет
	Отключить настраиваемые меню	Не задана	Нет
	Закрепить панель задач	Не задана	Нет
	Макет начального экрана	Не задана	Нет
	Добавить флажок «Запустить в отдельной области памя...	Не задана	Нет
	Отключить очистку области уведомлений	Не задана	Нет
	Удалить всплывающие подсказки для элементов главног...	Не задана	Нет
	Запретить пользователям настраивать начальный экран	Не задана	Нет
	Удалить и запретить доступ к командам «Завершение ра...	Включена	Нет
	Скрыть общие группы программ в меню «Пуск»	Не задана	Нет
	Удалить меню «Избранное» из главного меню	Не задана	Нет
	Удалить ссылку «Поиск» из меню «Пуск»	Включена	Нет
	Удалить список часто используемых программ в меню «...	Не задана	Нет
	Удалить ссылку «Игры» из меню «Пуск»	Включена	Нет
	Удалить справку из главного меню	Не задана	Нет
	Отключить слежение за действиями пользователя	Не задана	Нет

Рис.14 Включение административных шаблонов.

Для пользователя «teacher» с помощью административных шаблонов удалили все значки, команды и ссылки.

Пункт 11:




Рис.15 Успешное обновление политики для пользователя и компьютера.

Мы авторизовались в Windows клиент пользователям «teacher», после чего открыли командную строку и выполнили команду «gpupdate /force».

Пункт 12:




Рис.16 Меню пуск у пользователя «teacher».

Авторизовавшись за пользователя «teacher», мы проверили изменения в меню пуск

Пункт 13:



Рис.17 Добавление сетевых дисков для пользователей «teacher», «admin», «student».

С помощью правил в GPO добавили сетевые диски для пользователей.

Пункт 14:




Рис.18 Наличие подключенного сетевого диска у пользователя «teacher».




Рис.19 Наличие подключенного сетевого диска у пользователя «admin».




Рис.20 Наличие подключенного сетевого диска у пользователя «student».

Мы перезагрузили Windows client, после чего проверили наличие подключенных сетевых дисков у разных пользователей.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы наша бригада познакомилась с механизмом создания и управления объектами групповых политик. Были настроены административные шаблоны для пользователей, а также добавили сетевые диски для пользователей и удалили все ссылки, значки и команды в меню «Пуск» для определенных пользователей.