

Czy dam radę przejść tę trasę dzisiaj?


Planer tras i miejsc w Krakowie dla osób, których możliwości ruchowe zmieniają się z dnia na dzień: po urazie, o kulach, na wózku, z wózkiem dziecięcym.

Potrzeby, nie diagnoza

Barieri tam, gdzie występują

Źródło i data przy każdym fakcie

Działający prototyp: kazdy-krok.antek.page · telefon i komputer · PL / EN / DE · bez konta



„Dostępne / niedostępne” nie mówi, czy dam radę dzisiaj.

Po urazie, w rehabilitacji

Schody w dół bolą bardziej niż w górę. Dystans, który dziś jest możliwy, za tydzień będzie inny.

Na wózku

Każdy stopień, wysoki krawężnik, bruk i wąskie przejście decyduje o trasie.

Z wózkiem dziecięcym

Jeden lub dwa stopnie da się pokonać, długie schody już nie. Potrzebna winda i toaleta.

Cztery sposoby poruszania się: pieszo, o kulach, na wózku, z wózkiem dziecięcym. **Pytamy o potrzeby, nie o powody. Bez konta.**

Jak idziesz dzisiaj?

Dopasujemy trasy do tego, co dziś ma znaczenie. Bez pytań o powody.

Poruszam się

Pieszko

O kulach

Na wózku

Z wózkiem dziecięcym

Schody

Bez ograniczeń

Unikam w dół

Unikam w górę

Omijam wszystkie

Kierunek liczymy względem Twojej drogi, gdy mapa go zna.

Wolę schody z poręczą

Chcę mieć gdzie odpocząć

Odpoczynek co

Bez przerw

5 min

10 min

15 min

20 min

Szukamy ławki w pobliżu każdego odcinka i doliczamy 2 minuty na przerwę.


Ekran „Jak idziesz dzisiaj?": schody osobno w górę i w dół, poręcze, odpoczynek co N minut, toalety, dystans. Można też opisać potrzeby własnymi słowami; AI zamienia opis na te same ustawienia.

Każdy Krok · Kraków bez barier · HackYeah 2026

Zrzut z działającej aplikacji


02 / 10

Anna, o kulach: z Dworca Głównego na Wawel i z powrotem




1 Potrzeby

Opis własnymi słowami, z niego ustawienia: o kulach, bez schodów w dół, przerwa co 10 min, toalety.




2 Trasy

Pasek barier: schody, ławki i przerwy w miejscu, gdzie występują.



3 Krok po kroku

Schody w górę: 25 stopni, z poręczą (OSM). Ławka po 10 min.



4 Powrót

Te same schody są teraz w dół: wariant „nie pasuje do dzisiaj”.

Silnik tras bez AI: własny graf pieszy z OSM (735 530 węzłów, A* z jawnymi kosztami) i rozkład ZTP GTFS (connection scan, do 3 pojazdów).


Każdy fakt ma źródło i datę. Brak danych zostaje brakiem.

- **Mapa OSM** · pobrano, edycja u źródła, potwierdzenie tylko z check_date
- **Urząd Miasta Krakowa** · wykaz dostępności budynków UMK/MJO (dok_id=2848)
- **Deklaracja właściciela** · formularz partnera, do czasu audytu
- **Zgłoszenie użytkownika** · zawsze „niezweryfikowane”
- **Dane demonstracyjne** · wyraźnie oznaczone, nie trafiają do tras

- Różne wejścia: „nie przy każdym wejściu”, każde z osobna.
- Sprzeczne źródła obok siebie z ostrzeżeniem, bez wybierania za Ciebie.
- Awaria źródła: ostatnia dobra migawka z jej datą.

~3 080 miejsc w Odkrywaj

OSM + wykaz budynków UMK + deklaracje partnerów; lista podąża za widocznym fragmentem mapy.




Kluczowe fakty, wejścia się różnią

Pochodzenie: źródło, pobrano, edycja

Filharmonia: „Brak danych”

Z lotu ptaka: jak dojść i wejść, zanim wyjdiesz z domu

Okolice z lotu ptaka



- To miejsce ● Wejście (kolor: dostępność według OSM)
- Przystanek ● Parking — Schody ▲ Widoczne na zdjęciu

☁ Pogoda w Krakowie teraz: 9 °C, pochmurno. [Open-Meteo](#) (CC BY 4.0)

Jak dojść i wejść



- Polecane wejście**
Wejście
główne · brak danych o dostępności · ok. 50 m na południe
Brak danych o dostępności wejścia 1 w OpenStreetMap. Przed skorzystaniem sprawdź stopnie i próg.

- Podejdz od**
Przystanek: Muzeum Narodowe
tramwaj · stanowisko 02 · linie: 8, 77 · ok. 140 m na południowy wschód

1. Wsiądź na przystanku 3 i idź chodnikiem po

Jak dojść i wejść



- Polecane wejście**
Wejście
główne · brak danych o dostępności · ok. 50 m na południe
Brak danych o dostępności wejścia 1 w OpenStreetMap. Przed skorzystaniem sprawdź stopnie i próg.

- Podejdz od**
Przystanek: Muzeum Narodowe
tramwaj · stanowisko 02 · linie: 8, 77 · ok. 140 m na południowy wschód

1. Wsiądź na przystanku 3 i idź chodnikiem po zachodniej stronie ulicy.
2. Przejdź przez jezdnię wyłącznie na oznakowanym przejściu.
3. Podejdz od południa i wejdź wejściem 1.

Unikaj

- schody bez potwierdzonej poręczy
- nierówne nawierzchnie z bruku, kostki lub gruntu
- wysokie krawężniki przy dojściu

Zapytaj lub sprawdź na miejscu

- Sprawdź, czy przy wejściu 1 nie ma progu ani śliskiej nawierzchni.
- Zapytaj obsługę o najbliższe miejsce odpoczynku.

Dziś warto wiedzieć

- Po opadach bruk, kostka i schody mogą być śliskie; zachowaj ostrożność podczas pochmurnej pogody.

Na zdjęciu widać (5) ^

Ortofotomapa GUGiK z punktami z OSM i przystankami ZTP. AI (OpenAI) układa wskazówki dojścia z tych danych i z dzisiejszych potrzeb; uzasadnienie dostępności wejścia tworzy serwer z rekordu danych, nie model.

~3 s

do wskazówek
(2,7–3,5 s, 5 miejsc)

1,7–2,3 m

mediana błędu położenia
obserwacji, 12 miejsc

14%

obserwacji dalej niż 20 m
od obiektu (25 / 180)

- Każda obserwacja jest sprawdzana na zbliżeniu 50 × 50 m; niepotwierdzone (~20%) są odrzucane.
- Opis jest oznaczony jako automatyczny i niesprawdzony na miejscu. Gdy wejście nie ma danych, piszemy to.

Zgłoszenie jednym zdjęciem wraca do mapy jako poprawka

1 Zdjęcie

AI opisuje barierę. Metadane i GPS usunięte.

2 Niezweryfikowane



Widoczne przy trasie i miejscu. Autor poprawia lub usuwa tokenem.

3 Panel miasta

Statusy, odpowiedź, filtry, eksport CSV.

4 Poprawka

Odpowiedź miasta wraca do zgłoszenia; właściciel uzupełnia deklarację.




Panel /city na lokalnej instancji z danymi testowymi

„Uniemożliwiło mi dotarcie” to osobny rodzaj zgłoszenia: dla miasta najważniejszy sygnał, z celem podróży.

Hasło służbowe, podpisane ciasteczko, limity prób. Zdjęcia z osobami lub tablicami są ukryte publicznie, dopóki urząd ich nie zatwierdzi.

Partnerzy mogą dodać deklarację dostępności obiektu przez formularz; ma status „deklaracja właściciela”.

Pozyskanie danych oddzielone od prezentacji



AI obok, nie w środku: zamienia opis potrzeb na ustawienia, opisuje zdjęcie zgłoszenia i odczytuje okolicę z lotu ptaka. Bez AI trasy i miejsca działają.

Odświeżanie

OSM i wykaz UMK co tydzień, GTFS co noc (propozycja; dziś ręcznie / przy budowie obrazu).

Gdy źródło zawiedzie

Ostatnia dobra migawka z datą. Bez ortofotomapy, pogody lub AI reszta działa i mówi, czego brakuje.

Nowe źródło, kategoria, miasto

Parser do faktów z oryginalnym zdaniem + status źródła. Miasto: obszar, wyciąg OSM, GTFS, lokalna lista, taryfa.

Wdrożenie

Jeden kontener Docker, wolumen /data, dowolny VPS (dziś Dokploy za Cloudflare). ~1,2 GB RAM; dalej PostGIS.

Bezpłatne dla ludzi. Płacą obiekty, miasto i platformy.

HIPOTEZY do sprawdzenia w pilotażu: nie mamy jeszcze cennika, listów intencyjnych ani klientów

Hotele, muzea, organizatorzy	Wpis z deklaracją: bezpłatnie. Pakiet Partner: widżet /embed, oznaczenie „Promowane” (nie zmienia danych), statystyki	49–149 zł / mies.
Obiekty chcące potwierdzenia	Audyt wejścia z organizacją osób z niepełnosprawnościami, status „potwierdzone na miejscu”	400–1 200 zł jednorazowo
Miasto / ZTP / MJO	Pilotaż i partnerstwo danych: panel /city, eksport CSV, wdrożenie, raport	15–40 tys. zł za 8–12 tyg.
Platformy podróży	API: fakty o miejscach ze źródłem i statusem + trasa dojścia	500–2 000 zł / mies.

Partnerzy są też źródłem aktualnych danych: miasto nie musi utrzymywać bazy. **Dostępność nigdy nie jest funkcją premium**, a „Promowane” nie zmienia danych o dostępności.

KOSZT DZIAŁANIA (SZACUNEK)


0,7–1,8 tys. zł

miesięcznie: hosting 60–150 zł, AI ok. 0,04–0,20 zł za odczyt z lotu ptaka, moderacja 2–4 h / tydz.; bez pracy programistów

PRÓG POKRYCIA KOSZTÓW

10–18 obiektów

po 99 zł / mies. albo jeden pilotaż miejski na rok



Widżet „Jak do nas dotrzeć bez barier” na stronie partnera (przykładowej)

Projektowane pod WCAG 2.2 AA. Bez kont, bez diagnozy.

Sprawdzone

- axe-core, tagi WCAG 2.0/2.1/2.2 A+AA: **0 naruszeń** na telefonie i komputerze, także w widżecie /embed
- Obsługa klawiaturą, widoczny fokus, cele dotykowe ≥ 44 px na telefonie
- Lista kroków i lista miejsc to tekstowy odpowiednik mapy
- Krój Atkinson Hyperlegible Next, kontrast, PL / EN / DE

Jeszcze nie sprawdzone

- VoiceOver i TalkBack na fizycznym telefonie
- Audyt terenowy i test przy słabej sieci

Prywatność

- Potrzeby, ostatnie miejsca i język tylko w tej przeglądarce; przycisk „Usuń dane z tej przeglądarki”
- Bez historii tras i śladu GPS na serwerze, bez śledzących cookies i analityki
- Zdjęcia: zmniejszone, bez EXIF/GPS; publicznie tylko bez osób i tablic
- AI tylko do opisu potrzeb, zdjęć i odczytu z lotu ptaka; HTTPS, kontrola Origin, limity

162


testy automatyczne: trasy, kierunek schodów, profile, źródła, konflikty, zgłoszenia (npm test, 4.10.2026)

48 / 48

kombinacji API: 4 środki transportu $\times$ 4 profile $\times$ PL / EN / DE

0

naruszeń axe na telefonie i komputerze (Playwright, Chromium)



10 tygodni na Starym Mieście i Kazimierzu

1-2

Operator, polityka prywatności, weryfikacja właścicieli, konta w /city

2-3

Warunki ponownego użycia wykazu UMK i danych ZTP

3-4

15-20 obiektów, 10-15 testerów, audyt 5-8 wejść

4-9

Codziennie użycie, zgłoszenia, cotygodniowa moderacja

10

Raport: wyniki, koszty, decyzja o rozszerzeniu

Dalej: weryfikacja właściciela, status „potwierdzone na miejscu”, PostGIS, ZTP na żywo, kolejne miasta.

MIERZYMY (CELE DO WERYFIKACJI)

≥ 80%

tras bez nieoczekiwanej bariery

≥ 40

zweryfikowanych zgłoszeń

≥ 8 / 20

obiektów z deklaracją

≤ 5 dni

mediana odpowiedzi urzędu

≥ 3

płacących partnerów

≥ 70%

trafnych wskazówek z lotu ptaka

Prosimy o

- UMK / MJO: partnera danych i sponsora pilotażu
- obiekty w centrum: hotele, muzea, kawiarnie, urzędy
- organizacje osób z niepełnosprawnościami: testerzy i audyty