

# 멜라누아 스튜디오 — 설치 안내 (macOS · Claude Desktop)

매일 명령 한 줄로 5채널 콘텐츠를 만들고, 웹에서 검토·복불합니다. 1회 설치 ~15분.

## 0. 준비물

- macOS + **Claude Desktop**(구독) — Cowork / Claude Code 사용 중
- **Node.js 18+** — 없으면 [nodejs.org](https://nodejs.org) 에서 LTS 설치
- **Supabase 키** — Totaro가 전달 ( `.env.local` / `config.js` 값)

## 1. 스킬 등록 (5분)

1. Claude Desktop → 설정 → 커스터마이징 → **Skills**
2. **+** → "스킬 만들기" → `melanoir-skill.zip` 업로드 → 토글 **ON** (ZIP은 엔진 레포 루트의 `melanoir-skill.zip` )
3. 설정 → **Capabilities** → "코드 실행 및 파일 생성" **ON** (스킬이 엔진을 돌리려면 필요)

## 2. 엔진 설치 (한 방, 10분)

Cowork(또는 터미널)에서:

```
git clone https://github.com/Totaro-int/marketing_m.git melanoir-studio
cd melanoir-studio
node scripts/setup.mjs          # 설정 템플릿 복사 + npm install + 점검
```

그다음 `.env.local` 과 `web/config.js` 에 Totaro가 준 키를 붙여넣고:

```
npm run doctor          # ✓ "준비 완료" 뜨면 끝
```

`canvas` (서버 렌더)는 설치 안 돼도 됩니다 — 인스타 카드는 **웹 카드 편집기**가 그림입니다.

### 2-1. 🔑 키 채우기 & 전달

넣을 값 3개 = **Supabase** 대시보드 → **Project Settings** → **API** 에서 복사:

| 값                | 넣는 곳                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Project URL      | <code>.env.local</code> + <code>web/config.js</code>                 |
| anon public key  | <code>.env.local</code> + <code>web/config.js</code> (공개키 — RLS로 보호) |
| service_role key | <code>.env.local</code> 에만 (⚠️ 전체 DB 권한 — 공개 절대 금지)                  |

- **본인 맥(지금):** 맥에서 대시보드 열고 위 값 복사 → `cp .env.local.example .env.local` · `cp web/config.example.js web/config.js` 후 붙여넣기 (기계 간 전송 불필요).
- 클라이언트에게 넘길 때: 값을 비밀번호 관리자(1Password·Bitwarden 공유 링크) 또는 암호화 메모로 전달. git·평문 이메일/메신저 금지(특히 service\_role).

### 3. 스킬 사용법 (매일)

작업 폴더 = `melanoir-studio` 로 Cowork / Claude Code 를 연 상태에서, **말로** 시키면 됩니다.

#### 3-1. 생성 — 명령 하나 `/melanoir`

작업 폴더를 연 채 `/melanoir` 한 줄이면 끝 (오늘 자동 토픽 → 5채널 전체).

| 명령                               | 결과                       |
|----------------------------------|--------------------------|
| <code>/melanoir</code>           | 오늘 자동 토픽으로 <b>5채널 전체</b> |
| <code>/melanoir 6</code>         | 6번 토픽으로                  |
| <code>/melanoir 97% 세포생존율</code> | 특정 주제로                   |
| <code>/melanoir 카드</code>        | 인스타 카드만                  |
| <code>/melanoir 다음</code>        | 다음 토픽 확인                 |

슬래시 명령이 안 먹는 환경이면 **\*\*\*오늘 콘텐츠\*\*\***라고 말해도 똑같이 실행됩니다.

→ 스킬이 자동으로: 어제 피드백 학습 → 토픽 선택 → 5채널 골드 카피 작성(구독, 비용 0) → 브랜드·광고법 가드 → 미리보기.

#### 3-2. 검토 → 발행 (한 박자 게이트)

Claude가 5채널 초안을 보여주면:

- 그대로 OK → **"발행해줘"** / "콘솔에 올려줘" → 콘솔 웹사이트에 **즉시** 올라감
- 고치려면 → **"3번 카드 더 짧게"**, "네이버 글 더 따뜻하게", "전체 톤 차분하게" 처럼 말하면 다시 써줌 → 만족하면 발행


**"발행"** = 검토 콘솔에 올리는 것. 실제 SNS 게시는 3-3에서 복붙(봇 의심 0 설계).

### 3-3. 콘솔에서 복붙 — <https://melanoir-console.vercel.app>


캠페인을 펼치면 5채널이 보입니다.



- 인스타그램 — **카드 편집** → 배경 사진 교체·텍스트 수정 → **이 카드 PNG** / **8장 모두 저장** → 인스타 업로드



- 네이버 블로그 — **블로그 미리보기** (글+이미지 배치를 실제 글처럼 확인) → **본문 텍스트 복사** → 네이버에 붙여넣고  
 ㉠ 표시 위치에 카드 삽입



- **LinkedIn · Threads** — 본문 **복사** → 플랫폼 붙여넣기. 카드의 **이미지 배치** 표시대로 이미지 첨부
- **자사몰 인사이트 (melanoir.co.kr/insights)** — 콘솔에서 **자사몰 카드 미리보기** → **자사몰에 발행** 버튼 한 번 → **melanoir.co.kr/insights** 에 자동 노출 (Supabase 연동 — SNS 복붙과 달리 자사몰은 버튼 발행).
- 각 채널 수정 저장 / 승인 가능. **피드백**(👍잘됨·👎아쉬움 + 메모) 남기면 **다음 생성에 자동 반영**(학습)

### 3-4. 예시 한 세션

나: 오늘 콘텐츠 만들어줘  
 Claude: 토픽 #4 "숫자가 먼저 말한다" 로 5채널 생성 완료 —  
 IG 8컷 · LinkedIn 880자 · Threads 320자 · 네이버 1,100자 · 인사이트 1장. 가드 전부 통과.  
 나: 스레드만 좀 더 가볍게  
 Claude: 다시 썼습니다 (Threads 290자).  
 나: 좋아 발행해줘  
 Claude: 콘솔에 올렸습니다 → melanoir-console.vercel.app  
 (콘솔에서 카드 편집 · 복사 후 각 SNS에 게시하세요.)

## 문제 해결

- **npm run doctor** 의 빨간(×) 항목 안내대로 조치
- 스킴이 목록에 안 보이면: ZIP 재업로드 · "코드 실행" ON 확인 · Desktop 재시작
- 키/권한 문의: **Totaro**

(콘솔·카드편집기·블로그 화면은 실제 캡처. 1·2단계 Claude Desktop 설정 화면은 글 설명으로 같음 — 필요하면 macOS에서 캡처해 추가 가능.)