

멜라누아 스튜디오 — 설치 안내 (macOS · Claude Desktop)

매일 명령 한 줄로 5채널 콘텐츠를 만들고, 웹에서 검토·복불합니다. 1회 설치 ~15분.

0. 준비물

- macOS + **Claude Desktop**(구독) — Cowork / Claude Code 사용 중
- **Node.js 18+** — 없으면 nodejs.org 에서 LTS 설치
- **Supabase 키** — Totaro가 전달 (`.env.local` / `config.js` 값)

1. 스킬 등록 (5분)

1. Claude Desktop → 설정 → 커스터마이징 → **Skills**
2. **+** → "스킬 만들기" → `melanoir-skill.zip` 업로드 → 토글 **ON** (ZIP은 클론한 `melanoir-studio` 폴더 안의 `melanoir-skill.zip`)
3. 설정 → **Capabilities** → "코드 실행 및 파일 생성" **ON** (스킬이 엔진을 돌리려면 필요)

2. 엔진 설치 (GitHub · 약 10분)

Cowork(또는 터미널)에서 — 작업 폴더로 이 폴더를 엽니다:

```
git clone https://github.com/Totaro-int/marketing_m.git melanoir-studio
cd melanoir-studio
```

메일로 받은 `.env.local` 을 이 폴더 맨 위(루트) 에 넣고(→ §2-1 그림):


```
npm run setup      # npm install + web/config.js 자동 생성 + 점검
npm run doctor     # ✓ "준비 완료" 뜨면 끝
```

메일로 받는 건 `.env.local` 하나뿐(클라 본인 Supabase 키 · `.js` 아니라 메일 첨부 OK). `web/config.js` 는 자동 생성, 스킬 ZIP·문서·엔진은 레포 안에 들어있습니다. `canvas` (서버 렌더)는 없어도 됩니다 — IG 카드는 웹 카드 편집기가 그림니다.

2-1. 🔑 키 채우기 & 전달

클라이언트는 메일로 받은 `.env.local` 을 폴더에 넣기만 하면 됩니다(키 입력 X). 아래는 사장님이 그 `.env.local` 을 만들 때(Supabase 값 채우기) 참고용.


① 어디서 복사? Supabase 대시보드 → Project Settings → API 에서 값 3개를 복사해 `.env.local` 에 붙여넣기:



Supabase 값	.env.local 변수
Project URL	SUPABASE_URL
anon public	SUPABASE_ANON_KEY (공개키 — RLS 보호)
service_role	SUPABASE_SERVICE_KEY (⚠ 전체 DB 권한 — 공개 절대 금지)

`web/config.js` (콘솔용)는 자동 생성됩니다 — `.env.local` 만 채우고 `npm run setup` (또는 `npm run gen:config`).

② `.env.local` 파일을 어디에 넣나? → 엔진 폴더(`melanoir-studio`) 맨 위(루트):



- 본인 맥(지금): 대시보드 값으로 `.env.local` 채움 → `npm run setup` → 끝(config.js 자동 생성).

- 클라이언트에게 넘길 때: `.env.local` 파일을 비공개로 전달(USB·비공개 공유·DM·메일). 금지는 딱 하나 — 공개 노출 (공개 깃·링크·게시판).
 - 메일: `.env.local` + `KEY-SETUP.pdf` 2개만 첨부(config.js는 클라가 자동 생성). 클라가 넣고 → 메일 삭제 (받은함+휴지통), 보낸 사람도 보낸함 삭제.

2-2. 자사몰 인사이트 자동 발행 설정 (선택)

인사이트를 명령 한 줄로 melanoir.co.kr/insights 에 자동 게시하려면:

1. 자사몰 레포를 쓰기 권한 계정으로 클론 — `git clone <자사몰-레포> melanoir-recruitment`
2. `.env.local` 에 경로 추가 — `MELANOIR_SITE_REPO=/경로/melanoir-recruitment/web/site/insights`

→ 이후 `/melanoir` 발행 시 **GEO/SEO 정적 아티클**(텍스트 본문 + JSON-LD + sitemap + llms.txt)을 자사몰 레포에 **git push** → **Vercel 배포**, 그리고 **IndexNow로 네이버·Bing·ChatGPT 즉시 색인 통보**. (구글은 sitemap 자동 크롤 + 1회 `/totaro-seo` 로 Search Console 등록 권장 · 미설정이면 콘솔에서 확인만)

3. 스킬 사용법 (매일)

작업 폴더 = `melanoir-studio` 로 Cowork / Claude Code 를 연 상태에서, **말로** 시키면 됩니다.

3-1. 생성 — 명령 하나 `/melanoir`

작업 폴더를 연 채 `/melanoir` 한 줄이면 끝 (오늘 자동 토픽 → 5채널 전체).

명령	결과
<code>/melanoir</code>	오늘 자동 토픽으로 5채널 전체
<code>/melanoir 6</code>	6번 토픽으로
<code>/melanoir 97% 세포생존율</code>	특정 주제로
<code>/melanoir 카드</code>	인스타 카드만
<code>/melanoir 다음</code>	다음 토픽 확인

슬래시 명령이 안 먹는 환경이면 *****오늘 콘텐츠*****라고 말해도 똑같이 실행됩니다.

→ 스킬이 자동으로: **어제 피드백 학습** → **토픽 선택** → **5채널 골드 카피 작성(구독, 비용 0)** → **브랜드·광고법 가드** → **미리보기**.

3-2. 검토 → 발행 (한 박자 게이트)

Claude가 5채널 초안을 보여주면:

- 그대로 OK → **"발행해줘"** / "콘솔에 올려줘" → 콘솔 웹사이트에 **즉시** 올라감
- 고치려면 → **"3번 카드 더 짧게"**, "네이버 글 더 따뜻하게", "전체 톤 차분하게" 처럼 말하면 다시 써줌 → 만족하면 발행


"발행" = 검토 콘솔에 올리는 것. 실제 SNS 게시는 3-3에서 복붙(봇 의심 0 설계).

3-3. 콘솔에서 복붙 — <https://melanoir-console.vercel.app>


캠페인을 펼치면 5채널이 보입니다.



- 인스타그램 — 카드 편집 → 배경 사진 교체·텍스트 수정 → 이 카드 PNG / 8장 모두 저장 → 인스타 업로드



- **네이버 블로그** — **블로그 미리보기** (글+이미지 배치를 실제 글처럼 확인) → **본문 텍스트 복사** → 네이버에 붙여넣고  표시 위치에 카드 삽입



- **LinkedIn · Threads** — 본문 **복사** → 플랫폼 붙여넣기. 카드의  **이미지 배치** 표시대로 이미지 첨부
- **자사몰 인사이트 (melanoir.co.kr/insights)** — **/melanoir** 발행 시 **GEO/SEO 정적 아티클**(텍스트 본문+JSON-LD)이 **자사몰에 자동 게시**(\$2-2 설정 시). 콘솔 **자사몰 카드 미리보기** 로 확인·다운로드.
- 각 채널 수정 저장 / 승인 가능. **피드백**(👍잘됨·👎아쉬움 + 메모) 남기면 다음 생성에 자동 반영(학습)

3-4. 예시 한 세션

나: 오늘 콘텐츠 만들어줘
 Claude: 토픽 #4 "숫자가 먼저 말한다" 로 5채널 생성 완료 -
 IG 8컷 · LinkedIn 880자 · Threads 320자 · 네이버 1,100자 · 인사이트 1장. 가드 전부 통과.
 나: 스레드만 좀 더 가볍게
 Claude: 다시 썼습니다 (Threads 290자).
 나: 좋아 발행해줘
 Claude: 콘솔에 올렸습니다 → melanoir-console.vercel.app
 (콘솔에서 카드 편집 · 복사 후 각 SNS에 게시하세요.)

문제 해결 — 자가수정 루프

환경을 옮기면 오류가 날 수 있습니다. **Claude Code가 스스로 고치도록** 런북을 넣어줬습니다(docs/RUNBOOK.md):

1. **npm run doctor** → × 항목의 **[CODE]** 확인
2. **docs/RUNBOOK.md** 에서 그 **[CODE]** (또는 에러 메시지)를 찾아 **자가수정 적용**
3. **npm run doctor** 재실행 → 전부 ✓ 될 때까지 반복 → **npm run verify** → **/melanoir** 1회 테스트 → 완료

Cowork에서 그냥 "오류 났어, RUNBOOK 보고 고쳐줘" 라고 하면 Claude가 위 루프를 자동으로 수행합니다.

- 스킴이 목록에 안 보이면: ZIP 재업로드 · "코드 실행" ON 확인 · Desktop 재시작
- 키/권한 문의: **Totaro**

(콘솔·카드편집기·블로그 화면은 실제 캡처. 1·2단계 Claude Desktop 설정 화면은 글 설명으로 같음 — 필요하면 macOS에서 캡처해 추가 가능.)