



UBUNTU 24.04 SERVER TELEPÍTÉSE

SZERVER LETÖLTÉSE

- Keresés (google)
- Majd letöltés
- Ha nem indul akkor itt


Thank you for downloading
Ubuntu Server 24.04.4 LTS

Your download should start in the background. If it doesn't, [download now](#).
You can [verify your download](#), or get [help on installing](#).


The image shows a Google search for 'ubuntu server 24.04 LTS'. The search results highlight the Ubuntu website. Below the search results is a screenshot of the Ubuntu 'Get Ubuntu Server' page. The page has a navigation bar with 'Downloads', 'Desktop', 'Server', 'WSL', 'Core', and 'Cloud'. The 'Server' tab is selected. The main heading is 'Get Ubuntu Server'. Below it are tabs for 'Manual installation', 'Instant VMs', and 'Automated provisioning'. The main content area displays 'Ubuntu 24.04.4 LTS'. On the right, there is a green button labeled 'Download 24.04.4 LTS' with '1.8 GB' next to it. Below the button are links for 'Alternative downloads' and 'Alternative architectures'. The Ubuntu logo is at the bottom center.

VIRTUÁLIS GÉP KÉSZÍTÉSE

- Az Oracle virtualboxban Új gép létrehozása
- Elnevezed
- Kitallózod a letöltött lemezképfájlt
- Bepipálod a „Skip unattended installation”-t! Az új virtualboxban ez helyett „Proceed with Unattended Installation” van, ekkor NEM kell pipa!




VIRTUÁLIS GÉP BEÁLLÍTÁSA



- Amit be kell állítani a beállításokban
- „Képernyő” területen „Videomemória”-t maximumra állítani (128MB)
- Érdeemes állítani
- „Általános” területen az alapmemória és a processzor


TELEPÍTÉS

- Először a nyelvet kell beállítani (magyar)



TELEPÍTÉS

- Billentyűzet beállítása
- Ha előzőleg kiválasztottad a magyart most is az lesz
- Csak „Kész”-t kell nyomni



TELEPÍTÉS

- Telepítés típusa: itt is csak ENTER kell!
- Hálózat beállítása (EZ FONTOS)
- Ha látszik egy nem APIPA (nem 169.254.X.X) IP cím akkor nincs teendő
-> KÉSZ
- Ha nincs IP cím vagy APIPA akkor be kell állítani a hálózati csatlakozását a virtuális gépnek és Vissza, majd újra ide, vagy újraindítás. Ilyen esetben ne menj tovább!

```
Network configuration

Állítson be legalább egy olyan hálózati csatlót, amelyek
alkalmas a frissítések elérésére.

NAME      TYPE  NOTES
[ enp0s3  eth  -                ▶ ]
  DHCPv4   10.0.2.15/24
  08:00:27:bb:2b:5e / Intel Corporation / 82540EM Gigabit

[ Párosítás létrehozása ▶ ]
```

TELEPÍTÉS

- Proxy beállítás: Kész
- Tükör beállítása: itt nem kéne hibaüzenetnek lennie
- Csak Találat, Letöltés és Letöltve kezdetű sorok -> Kész
- Lemezkezelés: itt is maradhat alapbeállítás, csak le kell navigálni (TAB) a Kész gombhoz
- Ez után a létrehozandó fájlrendszert mutatja (Kész)
- Itt egy figyelmeztetés jön (azért figyelmeztet, mert itt letörli a teljes lemezt)-> Folytatás

TELEPÍTÉS – PROFILE CONFIGURATION

- Az Ön neve: mindegy valami nevet írj
- Server name: ez lesz a gép neve – az amit a feladatban kérnek
- Vizsgaremek esetén a linux szerver neve
- Felhasználónév: bejelentkezéskor ez kell
- Jelszó... - jegyezd meg

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH password is still needed for sudo.

Az Ön neve: Fehér Ferenc

Your servers name: linuxszerver
The name it uses when it talks to other computers.

Válasszon egy felhasználónevet: ubuntu

Válasszon jelszót: ****

Erősítse meg a jelszavát: ****

TELEPÍTÉS

- Ubuntu Pro: nem kell -> Folytatás
- SSH beállítás: X (SPACE) az OpenSSH-kiszolgálóhoz
- Majd Kész
- Featured Server Snaps: nem kell (TAB) -> Kész
- Ekkor elindul a telepítés

```
SSH configuration
Dönthet úgy, hogy telepíti az OpenSSH-kiszolgálót
[X] OpenSSH-kiszolgáló telepítése
[X] Jelszavas hitelesítés engedélyezése
[ Import SSH key ► ]
AUTHORIZED KEYS
No authorized key
```

TELEPÍTÉS

- A telepítés végén: Újraindítás most
- Ekkor nem indul újra, mert nem tud megszabadulni a telepítőlemezről
- Egy plussz ENTER-t kell ütni és megteszi

```
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server
curtin command system-install
unpacking openssh-server
curtin command system-install
configuring cloud-init
downloading and installing security updates
curtin command in-target
restoring apt configuration
curtin command in-target
subiquity/Late/run:
```

[View full log]
[Újraindítás most]