Okligon

Projektfeladat-adatszerkezet



Készítette: Kecskeméti Milán, Tóth Marcel Dániel

Adatszerkezet

1 Táblák

1.1 enum_lookup

- **id** [INT, elsődleges kulcs, auto_increment] : Elsődleges kulcs
- **category** [VARCHAR(100), NN] : Kategória neve, pl. global_role, project_status
- **code** [TINYINT, NN] : Számkód (1, 2, 3...)
- **name** [VARCHAR(100), NN] : Megjelenített név / kód név
- **description** [VARCHAR(255), NULL] : Opcionális leírás

Összetett egyedi kulcs: (category, code)

1.2 app_user

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Felhasználó azonosító (UUID)
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Megjelenített név
- **email** [VARCHAR(255), NN, unique] : Bejelentkezési e-mail cím (egyedi)
- **password_hash** [VARCHAR(255), NN] : Jelszó hash
- **avatar_url** [VARCHAR(500)] : Profilkép URL
- **created_at** [TIMESTAMP, NN, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje
- **global_role** [TINYINT, NN, default->1] : 1 = User, 2 = SystemAdmin
- **deleted_at** [TIMESTAMP, NULL] : Soft delete: a törlés ideje, NULL = aktív felhasználó
- **is_2fa_enabled** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Be van-e kapcsolva a kétfaktoros hitelesítés
- **two_factor_type** [TINYINT, NN, default->0] : 0 = None, 1 = Authenticator, 2 = Email
- **two_factor_secret** [VARCHAR(255), NULL] : 2FA titkos kulcs (Authenticator)

- **two_factor_recovery_codes** [TEXT, NULL] : 2FA helyreállító kódok

1.3 workspace

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Workspace azonosító (UUID)
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Workspace neve
- **owner_id** [CHAR(36), NN] : Tulajdonos felhasználó
- **storage_quota_bytes** [BIGINT UNSIGNED, NN, default->26843545600] : Tárhelykvóta bájtban (alapértelmezett: 25 GB)
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.4 permission

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Jogosultság azonosító (UUID)
- **code** [VARCHAR(100), NN, unique] : Gépi kód, pl. workspace.manage, project.task.create
- **scope** [TINYINT, NN, default->1] : 1 = workspace, 2 = project
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Olvasható név
- **description** [TEXT] : Leírás
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.5 app_role

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Szerepkör azonosító (UUID)
- **name** [VARCHAR(100), NN, unique] : Szerepkör neve (globálisan egyedi)
- **description** [TEXT] : Leírás
- **is_system** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Beépített szerepkör (nem törölhető)
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.6 role_permission

- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Szerepkör
- **permission_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Jogosultság

1.7 workspace_member

- **workspace_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Workspace
- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Tag
- **role_id** [CHAR(36), NN] : A tag szerepköre a workspace-ben
- **joined_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Csatlakozás ideje

1.8 project

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Projekt azonosító (UUID)
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : Workspace, amelyhez a projekt tartozik
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Projekt neve
- **description** [TEXT] : Projekt leírása
- **status** [TINYINT, NN, default->1] : 1 = planned, 2 = active, 3 = on_hold, 4 = completed, 5 = archived
- **deadline** [DATE] : Határidő
- **owner_id** [CHAR(36), NULL] : Projekt felelőse
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje

1.9 project_member

- **project_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Projekt azonosító
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : A projekt workspace-e
- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Felhasználó azonosító

- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : A tag szerepköre a projektben
- **is_workspace_member** [BOOLEAN, NN, default->TRUE] : Jelzi, hogy a felhasználó a felettes workspace-nek is tagja-e
- **assigned_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Hozzárendelés ideje

1.10 app_invitation

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Meghívó azonosító (UUID)
- **type** [TINYINT, NN] : 1 = workspace, 2 = project
- **target_id** [CHAR(36), NN] : A workspace_id vagy project_id azonosítója
- **invited_email** [VARCHAR(255), NN] : A meghívott e-mail címe
- **invited_user_id** [CHAR(36), NULL] : A meghívott felhasználó azonosítója (ha regisztrált)
- **role_id** [CHAR(36), NULL] : A felajánlott szerepkör azonosítója
- **invited_by** [CHAR(36), NN] : A meghívást kiküldő felhasználó
- **status** [TINYINT, NN, default->1] : 1 = pending, 2 = accepted, 3 = refused, 4 = expired
- **token** [VARCHAR(255), NN, unique] : Egyedi biztonsági token
- **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : A meghívó lejárati ideje
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Kiküldés ideje
- **responded_at** [TIMESTAMP, NULL] : A válaszadás ideje

1.11 project_task

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Task azonosító (UUID)
- **project_id** [CHAR(36), NN] : Projekt, amelyhez a task tartozik
- **title** [VARCHAR(255), NN] : Task címe
- **description** [TEXT] : Task leírása
- **status** [TINYINT, NN, default->1] : 1 = planning, 2 = on_going, 3 = ready
- **priority** [TINYINT, NN, default->2] : 1 = low, 2 = medium, 3 = high, 4 = urgent

- **assignee_role_id** [CHAR(36), NULL] : Szerepkör, amire a task ki van hirdetve
- **assignee_user_id** [CHAR(36), NULL] : Konkrét felhasználó, aki lefoglalta a feladatot
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : Létrehozó felhasználó
- **due_date** [DATE] : Határidő
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje

1.12 project_comment

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Komment azonosító (UUID)
- **task_id** [CHAR(36), NN] : Task
- **user_id** [CHAR(36), NN] : Szerző
- **content** [TEXT, NN] : Szöveg
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.13 project_label

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Címke azonosító (UUID)
- **project_id** [CHAR(36), NN] : Projekt
- **name** [VARCHAR(100), NN] : Címke neve
- **color** [VARCHAR(7), NN, default->'#888888'] : Szín hex kódja

1.14 project_task_label

- **task_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Task
- **label_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Címke

1.15 project_activity_log

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Naplóbejegyzés azonosító (UUID)
- **task_id** [CHAR(36), NULL] : Érintett task
- **user_id** [CHAR(36), NULL] : Műveletet végző felhasználó
- **action** [VARCHAR(100), NN] : Művelet kódja

- **details** [JSON] : Részletek
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Művelet ideje

1.16 user_notification

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Értesítés azonosító (UUID)
- **user_id** [CHAR(36), NN] : Címzett felhasználó
- **content** [VARCHAR(500), NN] : Szöveg
- **is_read** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Elolvasta-e
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.17 storage_node

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Node azonosító (UUID)
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : Workspace
- **project_id** [CHAR(36), NULL] : Projekt
- **parent_id** [CHAR(36), NULL] : Szülő mappa (NULL = gyökér)
- **name** [VARCHAR(255), NN] : Fájl vagy mappa neve
- **type** [TINYINT, NN, default->1] : 1 = folder, 2 = file
- **mime_type** [VARCHAR(127), NULL] : MIME típus
- **storage_path** [VARCHAR(500), NULL] : Fájl fizikai helye
- **size_bytes** [BIGINT, default->0] : Méret bájtban
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : Létrehozó felhasználó
- **updated_by** [CHAR(36), NULL] : Utolsó módosító
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje
- **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje

1.18 storage_node_role

- **node_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Fájl vagy Mappa
- **role_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Szerepkör hozzáférés

1.19 storage_node_label

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Címke azonosító (UUID)
- **node_id** [CHAR(36), NN] : Kapcsolódó fájl vagy mappa
- **label** [VARCHAR(100), NN] : Címke felirata
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.20 chat_room

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Szoba azonosító (UUID)
- **workspace_id** [CHAR(36), NN] : Workspace
- **project_id** [CHAR(36), NULL] : Projekt
- **name** [VARCHAR(255), NULL] : Szoba neve
- **type** [TINYINT, NN, default->2] : 1 = direct, 2 = group, 3 = project_channel
- **is_private** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Privát-e
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : Létrehozó
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.21 chat_room_member

- **room_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Szoba
- **user_id** [CHAR(36), összetett elsődleges kulcs része] : Tag
- **joined_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Csatlakozás ideje

1.22 chat_message

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Üzenet azonosító (UUID)
- **room_id** [CHAR(36), NN] : Szoba
- **sender_id** [CHAR(36), NULL] : Feladó
- **parent_id** [CHAR(36), NULL] : Szülő üzenet
- **message_text** [TEXT, NN] : Üzenet szövege
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Küldés ideje

1.23 chat_message_attachment

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Melléklet azonosító (UUID)
- **message_id** [CHAR(36), NN] : Üzenet
- **storage_node_id** [CHAR(36), NULL] : Kapcsolódó storage node
- **file_url** [VARCHAR(500), NN] : Fájl URL
- **file_name** [VARCHAR(255), NN] : Fájl neve

1.24 calendar_event

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Esemény azonosító (UUID)
- **project_id** [CHAR(36), NULL] : Projekt
- **title** [VARCHAR(255), NN] : Esemény címe
- **description** [TEXT] : Leírás
- **location** [VARCHAR(255), NULL] : Helyszín
- **start_time** [DATETIME, NN] : Kezdés
- **end_time** [DATETIME, NN] : Befejezés
- **is_all_day** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Egész napos-e
- **created_by** [CHAR(36), NULL] : Létrehozó

1.25 user_session

- **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Munkamenet azonosító (UUID)
- **user_id** [CHAR(36), NN] : Felhasználó
- **refresh_token_hash** [VARCHAR(64), NN, unique] : Refresh token hash
- **replaced_by_session_id** [CHAR(36), NULL] : Rotációs felváltó session
- **device_id** [VARCHAR(255), NULL] : Eszköz azonosító
- **device_info** [VARCHAR(255), NULL] : Böngésző / OS infó
- **ip_address** [VARCHAR(45), NULL] : IP cím
- **is_revoked** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Visszavonták-e
- **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : Lejárat ideje
- **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

• **updated_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP, on update->CURRENT_TIMESTAMP] : Utolsó módosítás ideje

1.26 user_2fa_code

• **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Kód azonosító (UUID)

• **user_id** [CHAR(36), NN] : Felhasználó

• **code_hash** [VARCHAR(255), NN] : Kód hash

• **failed_attempts** [TINYINT, NN, default->0] : Sikertelen próbálkozások

• **max_attempts** [TINYINT, NN, default->5] : Max próbálkozás

• **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : Lejárat ideje

• **is_used** [BOOLEAN, NN, default->FALSE] : Felhasználták-e

• **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Létrehozás ideje

1.27 jwt_blacklisted_token

• **id** [CHAR(36), elsődleges kulcs(UUID)] : Bejegyzés azonosító (UUID)

• **jti** [VARCHAR(255), NN, unique] : JWT jti claim

• **user_id** [CHAR(36), NN] : Felhasználó

• **expires_at** [TIMESTAMP, NN] : A token lejárata

• **created_at** [TIMESTAMP, default->CURRENT_TIMESTAMP] : Feketelistára kerülés ideje

2 Táblák közötti kapcsolatok

2.1 enum_lookup

id: Elsődleges kulcs

2.2 app_user

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **app_user.id** => **workspace.owner_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **workspace_member.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **project.owner_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **project_member.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **app_invitation.invited_user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **app_invitation.invited_by** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **project_task.assignee_user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **project_task.created_by** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **project_comment.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **project_activity_log.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **user_notification.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **storage_node.created_by** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **storage_node.updated_by** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **chat_room.created_by** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **chat_room_member.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **chat_message.sender_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **calendar_event.created_by** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **user_session.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **user_2fa_code.user_id** [1:N kapcsolat]
- **app_user.id** => **jwt_blacklisted_token.user_id** [1:N kapcsolat]

2.3 workspace

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **workspace.owner_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

- **workspace.id** => **workspace_member.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **workspace.id** => **project.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **workspace.id** => **project_member.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **workspace.id** => **storage_node.workspace_id** [1:N kapcsolat]
- **workspace.id** => **chat_room.workspace_id** [1:N kapcsolat]

2.4 permission

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **permission.id** => **role_permission.permission_id** [1:N kapcsolat]

2.5 app_role

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **app_role.id** => **role_permission.role_id** [1:N kapcsolat]
- **app_role.id** => **workspace_member.role_id** [1:N kapcsolat]
- **app_role.id** => **project_member.role_id** [1:N kapcsolat]
- **app_role.id** => **app_invitation.role_id** [1:N kapcsolat]
- **app_role.id** => **project_task.assignee_role_id** [1:N kapcsolat]
- **app_role.id** => **storage_node_role.role_id** [1:N kapcsolat]

2.6 role_permission

role_id, permission_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **role_permission.role_id** => **app_role.id** [N:1 kapcsolat]
- **role_permission.permission_id** => **permission.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre az app_role és a permission táblák között

2.7 workspace_member

workspace_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **workspace_member.workspace_id** => **workspace.id** [N:1 kapcsolat]
- **workspace_member.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **workspace_member.role_id** => **app_role.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a workspace és az app_user táblák között, a tag szerepkörét az app_role tábla adja

2.8 project

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project.workspace_id** => **workspace.id** [N:1 kapcsolat]
- **project.owner_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **project.id** => **project_member.project_id** [1:N kapcsolat]
- **project.id** => **project_task.project_id** [1:N kapcsolat]
- **project.id** => **project_label.project_id** [1:N kapcsolat]
- **project.id** => **storage_node.project_id** [1:N kapcsolat]
- **project.id** => **chat_room.project_id** [1:N kapcsolat]
- **project.id** => **calendar_event.project_id** [1:N kapcsolat]

2.9 project_member

project_id, user_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_member.project_id** => **project.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_member.workspace_id** => **workspace.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_member.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_member.role_id** => **app_role.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a project és az app_user táblák között, a tag szerepkörét az app_role tábla adja

2.10 app_invitation

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **app_invitation.role_id** => **app_role.id** [N:1 kapcsolat]
- **app_invitation.invited_user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

- **app_invitation.invited_by** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

2.11 project_task

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_task.project_id** => **project.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_task.assignee_role_id** => **app_role.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_task.assignee_user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_task.created_by** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_task.id** => **project_comment.task_id** [1:N kapcsolat]
- **project_task.id** => **project_task_label.task_id** [1:N kapcsolat]
- **project_task.id** => **project_activity_log.task_id** [1:N kapcsolat]

2.12 project_comment

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_comment.task_id** => **project_task.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_comment.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

2.13 project_label

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_label.project_id** => **project.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_label.id** => **project_task_label.label_id** [1:N kapcsolat]

2.14 project_task_label

task_id, label_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_task_label.task_id** => **project_task.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_task_label.label_id** => **project_label.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a project_task és a project_label táblák között

2.15 project_activity_log

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **project_activity_log.task_id** => **project_task.id** [N:1 kapcsolat]
- **project_activity_log.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

2.16 user_notification

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **user_notification.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

2.17 storage_node

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **storage_node.workspace_id** => **workspace.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_node.project_id** => **project.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_node.parent_id** => **storage_node.id** [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]
- **storage_node.created_by** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_node.updated_by** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_node.id** => **storage_node.parent_id** [1:N kapcsolat, önhivatkozás]
- **storage_node.id** => **storage_node_role.node_id** [1:N kapcsolat]
- **storage_node.id** => **storage_node_label.node_id** [1:N kapcsolat]
- **storage_node.id** => **chat_message_attachment.storage_node_id** [1:N kapcsolat]

2.18 storage_node_role

node_id, role_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **storage_node_role.node_id** => **storage_node.id** [N:1 kapcsolat]
- **storage_node_role.role_id** => **app_role.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a storage_node és az app_role táblák között

2.19 storage_node_label

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **storage_node_label.node_id** => **storage_node.id** [N:1 kapcsolat]

2.20 chat_room

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_room.workspace_id** => **workspace.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_room.project_id** => **project.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_room.created_by** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_room.id** => **chat_room_member.room_id** [1:N kapcsolat]
- **chat_room.id** => **chat_message.room_id** [1:N kapcsolat]

2.21 chat_room_member

room_id, user_id: Összetett elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_room_member.room_id** => **chat_room.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_room_member.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

Összességében N:M kapcsolatot hoz létre a chat_room és az app_user táblák között

2.22 chat_message

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_message.room_id** => **chat_room.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_message.sender_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_message.parent_id** => **chat_message.id** [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]
- **chat_message.id** => **chat_message.parent_id** [1:N kapcsolat, önhivatkozás]

- **chat_message.id** => **chat_message_attachment.message_id** [1:N kapcsolat]

2.23 chat_message_attachment

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **chat_message_attachment.message_id** => **chat_message.id** [N:1 kapcsolat]
- **chat_message_attachment.storage_node_id** => **storage_node.id** [N:1 kapcsolat]

2.24 calendar_event

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **calendar_event.project_id** => **project.id** [N:1 kapcsolat]
- **calendar_event.created_by** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

2.25 user_session

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolatok:

- **user_session.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]
- **user_session.replaced_by_session_id** => **user_session.id** [N:1 kapcsolat, önhivatkozás]
- **user_session.id** => **user_session.replaced_by_session_id** [1:N kapcsolat, önhivatkozás]

2.26 user_2fa_code

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **user_2fa_code.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

2.27 jwt_blacklisted_token

id: Elsődleges kulcs

Kapcsolat:

- **jwt_blacklisted_token.user_id** => **app_user.id** [N:1 kapcsolat]

3 ER diagramm

Okligon adatszerkezet

