DOCUMENTATION TECHNIQUE

Interventions de Support sur Site

Autonomie, travail en équipe & déploiements — CPAM des Bouches-du-Rhône

Étudiant	Thomas VITI
Formation	BTS SIO – Option SISR	Campus CCI Vaucluse
Lieu de stage	CPAM des Bouches-du-Rhône – Plus de 10 sites et agences de la région
Rôle	Technicien de support utilisateur – Interventions terrain N1 / N2
Objectif	Décrire la montée en autonomie, la préparation et les types d'interventions réalisées sur le parc

I. Évolution au Sein de la CPAM 13

1.1 Intégration initiale — Toujours en binôme

À mon arrivée à la CPAM des Bouches-du-Rhône, l'ensemble de mes interventions terrain s'effectuait obligatoirement en binôme avec un technicien expérimenté. Cette phase d'intégration était indispensable pour assimiler un environnement informatique complexe et fortement contraint :

- Infrastructure multi-sites couvrant plus de 10 agences réparties dans les Bouches-du-Rhône
- Applications métiers spécifiques à l'Assurance Maladie, nécessitant des habilitations dédiées
- Procédures internes strictes : ticketing GLPI, traçabilité des interventions, respect du RGPD
- Contraintes de sécurité physique propres aux agences (zones agents / zones publiques)
- Protocoles d'authentification particuliers : cartes agents, comptes AD, VPN télétravail

Cette période m'a permis d'observer les bonnes pratiques en conditions réelles, de comprendre les priorités métier, et de créer un premier référentiel de situations récurrentes avant de les traiter seul.

1.2 Montée en autonomie progressive

Au fil des semaines et des incidents traités, j'ai progressivement gagné en autonomie. Chaque type de panne maîtrisé en binôme est devenu, à terme, un incident que je gère seul de bout en bout — de la réception du ticket jusqu'à la clôture dans GLPI.

Phase	Modalité d'intervention	Nature des interventions
Phase 1 Intégration	Systématiquement en binôme	Observation, prise de notes, assistance sur les tâches simples
Phase 2 Transition	Binôme avec prise d'initiative	Dépannage courant sous supervision, premières décisions techniques solo
Phase 3 Autonomie	Solo (majoritaire)	Support N1/N2 complet sur tous les sites, gestion autonome du planning de tournées
Phase 4 Collaboration	Équipe selon contexte	Déploiements de masse (Windows 11), pics de tickets, interventions lourdes multi-postes

1.3 Critères de décision — Autonomie ou équipe ?

Même en phase d'autonomie confirmée, certaines situations justifient de travailler en équipe. Ce choix est évalué chaque matin lors de la consultation de la file d'attente GLPI :

Situation	Décision
1 à 3 tickets sur un site	Intervention en autonomie — gestion solo de la tournée
Volume élevé sur un même site ou une même journée	Répartition en équipe pour éviter la surcharge et maintenir la qualité de service
Intervention nécessitant deux compétences simultanées	Binôme : un technicien sur le physique, un sur le logiciel
Déploiement de masse (Windows 11, renouvellement parc)	Équipe structurée avec répartition de rôles et fichier de suivi
Incident critique bloquant un service entier	Intervention urgente en équipe pour résolution parallèle et rapide

II. Préparation des Interventions

2.1 Analyse de la file d'attente GLPI

Chaque matin, avant tout départ sur site, j'analyse la file d'attente des tickets ouverts dans GLPI. Avec plus de 10 sites à couvrir, cette étape est déterminante pour organiser la journée sans perte de temps.

▸ Informations consultées pour chaque ticket

- Nom et service de l'agent concerné
- Site ou agence d'affectation (localisation géographique précise)
- Nature du problème décrit et criticité estimée (impact métier / urgence)
- Nom du poste (ex. : P111301XXYYYZZZ) pour vérifier l'inventaire WAPT si besoin

▸ Regroupement géographique des tickets — la tournée

Je regroupe les tickets par site afin de constituer des tournées optimisées. Sur plus de 10 sites répartis dans les Bouches-du-Rhône, ce regroupement est indispensable pour limiter les allers-retours coûteux en temps. Les bénéfices concrets sont :

- Réduction des temps de trajet totaux sur la journée
- Augmentation du nombre d'interventions résolues par déplacement
- Meilleure prévisibilité pour les responsables d'agences qui nous accueillent
- Possibilité d'emporter exactement le matériel nécessaire en fonction des tickets regroupés

▸ Outil de planification de tournée

Pour faciliter et accélérer la préparation, j'ai développé un outil web personnel. En saisissant uniquement le numéro de ticket GLPI, la fiche de tournée se remplit automatiquement avec les informations associées (agent, site, nature de l'incident, nom du poste). Les informations peuvent ensuite être ajustées manuellement. Cet outil me permet de constituer ma fiche de tournée en quelques minutes plutôt qu'en copiant manuellement chaque donnée.

2.2 Préparation du kit technique

Une fois la tournée planifiée, je prépare le matériel à emporter selon les pannes identifiées dans les tickets. Un kit inadapté signifie un aller-retour inutile et une perte de temps pour l'agent.

Catégorie	Contenu
Matériel de remplacement	Écran, clavier, souris, câbles RJ45, unité centrale de prêt
Supports de déploiement	Clés USB : images ISO WDS/MECM, Hiren's BootCD, outils de diagnostic
Stockage et transfert	Disque dur externe pour sauvegardes avant échange de poste
Périphériques spécifiques	Lecteurs de carte agent de test, batteries de PC portables
Documentation terrain	Fiche de tournée : numéros de tickets, noms de postes, contacts sur site

2.3 Coordination avant le départ

▸ Pour une intervention en autonomie

- Vérifier que les tickets sont bien assignés à mon nom dans GLPI
- Tenter un premier diagnostic à distance via WAPT pour évaluer si le déplacement est vraiment nécessaire
- Contacter le responsable du site d'accueil pour convenir d'un horaire d'arrivée
- Prévenir l'agent concerné si son poste devra être indisponible un certain temps (ex. : remplacement d'UC)

▸ Pour une intervention en équipe

- Répartir les tickets entre techniciens selon la nature des pannes et les compétences de chacun
- Définir les rôles avant le départ : technicien physique (câblage, échange matériel) vs. technicien logiciel (configuration, jonction AD, déploiement applicatifs)

- Ouvrir le fichier de suivi partagé et renseigner les tickets à traiter
- Se coordonner sur les horaires et l'ordre des interventions pour optimiser la présence sur site

III. Dépannages Réalisés en Autonomie

Les interventions suivantes sont réalisées en totale autonomie sur l'ensemble des sites de la CPAM 13. Elles couvrent cinq grandes catégories de pannes.

3.1 Comptes AD, mots de passe et cartes agent

C'est l'acte de support le plus fréquent. Il concerne l'accès aux ressources du domaine et aux outils de travail de l'agent.

▸ Déverrouillage de compte Active Directory

- Ouverture de la console ADUC (Active Directory Users and Computers)
- Localisation de l'objet utilisateur par nom ou matricule
- Onglet Account → « Unlock account » en cas de verrouillage par tentatives infructueuses
- Réinitialisation du mot de passe avec forçage du changement à la prochaine connexion (politique ANSSI)
- Vérification de la connexion au contrôleur de domaine et ouverture de session réussie

▸ Réinitialisation du code de la carte agent

Les agents utilisent une carte physique pour s'authentifier. En cas d'oubli du code :

- Connecter la carte de l'agent sur un lecteur externe relié au poste technicien
- Ouvrir le logiciel dédié de gestion des cartes — la carte est automatiquement détectée
- Définir un code temporaire que l'agent devra obligatoirement modifier à sa prochaine connexion
- Vérifier que l'agent accède bien à sa session avec le nouveau code

3.2 Réinstallation et mise à jour de logiciels

Les applications métiers de la CPAM doivent rester à jour et opérationnelles en permanence. Plusieurs types de pannes logicielles sont résolus en autonomie.

▸ Perte d'habilitations sur une application métier

- Vérifier les droits de l'agent dans le logiciel de gestion des habilitations
- Si les droits sont absents ou expirés, effectuer la demande de réattribution auprès du responsable habilitations
- Relancer l'application après mise à jour des droits et confirmer l'accès

Conflit de version applicative

- Identifier le message d'erreur : écart de version entre le client local et le serveur
- Via WAPT, pousser la nouvelle version du logiciel en déploiement silencieux
- Si le déploiement échoue (conflit) : désinstaller manuellement l'ancienne version, puis réinstaller manuellement le logiciel depuis le dépôt
- Vérifier le numéro de version et tester le bon démarrage de l'application

Corruption d'un profil applicatif (ex. : Outlook / fichier .ost)

- Identifier la corruption : Outlook ne démarre pas ou la boîte mail est inaccessible
- Localiser et renommer ou supprimer le fichier .ost corrompu :

```
C:\Users\<utilisateur>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\*.ost
```

- Relancer Outlook : le fichier .ost se recrée automatiquement depuis le serveur Exchange
- Vérifier l'envoi et la réception avant de valider avec l'agent

3.3 Problèmes réseau et connectivité

Les incidents réseau sont diagnostiqués en autonomie via une approche structurée par couches, conformément au modèle OSI.

Méthode de diagnostic

Couche OSI	Action de vérification
Couche 1 – Physique	Câble RJ45, voyants de la carte réseau, état du port switch / prise murale
Couche 3 – Réseau	ping passerelle, ping serveur de fichiers, ping DNS
Couche 7 – Application	Erreur limitée à un logiciel → incident applicatif, pas réseau

Actions correctives courantes

- Remplacement d'un câble RJ45 défectueux
- Renouvellement du bail DHCP en cas d'adresse IP absente ou incorrecte :

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

- Vidage du cache DNS si la résolution de noms est défaillante :

```
ipconfig /flushdns
```

- Reconfiguration d'une prise réseau murale ou d'un port de brassage si défaillants

3.4 Remplacement matériel

Lorsqu'un composant est défectueux et irréparable, je procède à son remplacement en autonomie après avoir informé l'agent de la durée d'indisponibilité estimée.

Procédure de remplacement d'un poste (UC)

- Informer l'agent et son responsable de la durée d'indisponibilité à prévoir
- Sauvegarder les données locales importantes sur disque dur externe avant l'échange
- Connecter le poste de remplacement au réseau et procéder à la jonction au domaine Active Directory
- Déployer l'image système via WDS/MECM si le poste n'est pas préconfiguré
- Vérifier les applications métiers, les imprimantes mappées et les lecteurs réseau
- Faire valider le bon fonctionnement par l'agent avant de clôturer le ticket dans GLPI

▸ Autres remplacements réalisés en autonomie

- Écran, clavier, souris, câble réseau RJ45, câble d'alimentation
- Pile CMOS (désynchronisation de l'heure dans le BIOS)
- Lecteur de carte agent défectueux

3.5 Problèmes VPN et télétravail

Avec la généralisation du télétravail, les incidents VPN représentent une part croissante des tickets. Ils exigent une approche différente selon que l'agent est chez lui ou sur site.

▸ Cas 1 — Agent à son domicile (prise en main impossible)

Quand l'agent n'arrive pas à se connecter à son VPN depuis son domicile, il est impossible de prendre la main à distance. La procédure est la suivante :

- Attribuer un mot de passe temporaire au compte VPN de l'agent
- Le communiquer de manière sécurisée (téléphone ou messagerie interne)
- Convenir d'un rendez-vous dès le retour de l'agent sur son site d'affectation pour clôturer l'incident complet

▸ Cas 2 — Agent sur site (prise en main via WAPT disponible)

- Mot de passe oublié → réattribution du compte VPN et suppression du mot de passe temporaire si applicable
- Client VPN obsolète ou en erreur → désinstallation et réinstallation du client via WAPT
- Heure système désynchronisée → le VPN impose des tranches horaires strictes :
  - Corriger l'heure dans les paramètres système Windows
  - Si la pile CMOS est déchargée : remplacement de la pile, reconfiguration de l'heure et de la date dans le BIOS

IV. Interventions en Équipe & Déploiements de Masse

4.1 Organisation du travail en équipe

Le travail en équipe reste mobilisé dans des situations précises : déploiements de masse, pics de tickets et interventions nécessitant deux compétences simultanées. La répartition des rôles est définie avant le départ en concertation avec l'équipe.

Rôle	Responsabilités
Technicien physique	Déballage du matériel, câblage réseau, brassage en baie, branchements postes et périphériques, étiquetage
Technicien logiciel	Nommage des postes, jonction au domaine AD, déploiement des applicatifs via WAPT, tests de connexion

Cette répartition s'adapte selon la charge et les compétences du jour. Il m'arrive d'assurer les deux rôles successivement ou de basculer de l'un à l'autre selon les besoins du terrain.

4.2 Cas concret — Migration Windows 11

La migration Windows 11 est l'exemple le plus représentatif d'une intervention en équipe. Elle se déroule en trois phases distinctes.

Phase 1 — Préparation au siège

- Réceptionner, inventorier et étiqueter les nouveaux postes
- Masteriser les postes via WDS/MECM avec l'image Windows 11 validée par l'équipe système
- Préparer les paquets WAPT nécessaires : logiciels métiers, antivirus, outils de messagerie
- Constituer le fichier de suivi partagé : liste des postes, agents concernés, sites, statuts
- Coordonner avec le responsable du site la date et l'ordre de passage (pour limiter l'impact sur le service)

Phase 2 — Intervention sur site

- Se présenter au responsable du site et confirmer le plan de déploiement
- Technicien physique : échange des postes un par un (débrancher l'ancien, brancher le nouveau)
- Technicien logiciel : vérification de la jonction AD, déploiement des applicatifs via WAPT, mappage des imprimantes et lecteurs réseau
- Test conjoint sur chaque poste : accès aux applications métiers, messagerie, imprimante
- Validation par l'agent : vérifier que l'environnement de travail est complet et fonctionnel

Phase 3 — Clôture de l'intervention

- Mettre à jour le statut de chaque poste dans le fichier de suivi partagé
- Rapatrier les anciens postes au siège pour reconditionnement ou destruction sécurisée
- Clôturer les tickets correspondants dans GLPI avec un compte-rendu détaillé par poste

4.3 Fichier de suivi partagé

Pour tout déploiement impliquant plusieurs postes, un fichier de suivi partagé est ouvert avant l'intervention. Il garantit qu'aucun poste n'est oublié et permet de rendre compte à l'encadrement en temps réel.

Colonne	Contenu
N° de ticket GLPI	Référence unique de la demande d'intervention
Nom du poste (ancien)	Identifiant du poste remplacé
Nom du poste (nouveau)	Identifiant du nouveau poste déployé
Agent concerné	Nom, prénom, service et site
Statut	À faire / En cours / Terminé / Validé par l'agent
Observations	Problème rencontré, action complémentaire, remarque terrain

V. Validation et Clôture sur Site

5.1 Checklist de validation avant départ

Avant de quitter tout site d'intervention — qu'il s'agisse d'une intervention solo ou en équipe — je vérifie systématiquement les points suivants avec l'agent :

- L'agent parvient à ouvrir sa session (compte AD / carte agent)
- Les applications métiers s'ouvrent et fonctionnent normalement
- Les imprimantes réseau sont accessibles et une page de test s'imprime
- Les lecteurs réseau sont mappés et accessibles
- L'accès Internet et à la messagerie est opérationnel
- Si remplacement de poste : les données locales sauvegardées sont bien présentes
- L'agent valide oralement que son poste est pleinement opérationnel

5.2 Clôture du ticket dans GLPI

La clôture d'un ticket ne se résume pas à un simple clic sur « Résolu ». Je rédige systématiquement un compte-rendu structuré :

- Description précise de la panne constatée
- Actions réalisées, dans l'ordre chronologique
- Résultat obtenu et confirmation de la validation par l'agent
- Mention de tout matériel échangé ou rapatrié

Exemple de compte-rendu pour un remplacement de poste :

```
Remplacement UC suite à panne matérielle (disque dur défaillant).
Données locales sauvegardées sur disque externe avant échange.
Nouveau poste P111301XXYYYZZZ configuré, joint au domaine AD.
Applicatifs métiers déployés via WAPT. Imprimantes et lecteurs réseau remappés.
Validation effectuée par l'agent. Ancien poste rapatrié au siège.
```

« Toute intervention non validée par l'agent et non tracée dans GLPI est considérée comme incomplète. »