

Stratégies de gestion des risques en cybersécurité

I. Introduction à la gestion des risques en cybersécurité

1. Définitions et concepts clés

Définition :

La gestion des risques est un processus essentiel pour assurer la sécurité des systèmes d'information d'une organisation. Elle vise à identifier, évaluer, traiter et suivre les risques potentiels qui pourraient compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des actifs critiques.

Concepts clés :

- **Risque** : Possibilité qu'un incident compromette la sécurité des systèmes (ex : fuite de données).
- **Actif** : Ressource précieuse (données sensibles, systèmes, etc.).
- **Menace** : Source potentielle d'un incident (pirates, logiciels malveillants, etc.).
- **Vulnérabilité** : Faiblesse exploitable (configurations, bugs...).
- **Impact** : Conséquences négatives d'un incident (financières, réputation, légales...).

2. Importance de la gestion des risques

- Anticipe et prévient les incidents (fuites, malwares...).
- Garantit la **disponibilité, confidentialité, intégrité** des données.
- Permet une **allocation intelligente** des ressources de sécurité.

3. Rôle de la gestion des risques dans la protection des données sensibles.

- Identification, classification des données critiques (PII, données financières...).
- Mise en place de **mesures techniques** (chiffrement, IAM...) et **organisationnelles** (politiques internes, formations).
- Surveillance active et gestion des incidents.

II. Analyse de l'environnement

1. Identification des actifs critiques

- Identifiez les **Systèmes** utilisés par l'organisation (serveurs, bases de données, applications) et évaluez leurs importance.
- Identifiez les **Données** que l'organisation collecte (clients, RH, finances) et évaluez leurs importance.
- **Processus clés** (vente, production, conformité).

2. Étapes d'évaluation des menaces et vulnérabilités

- Identifier les **Menaces** (DDoS, phishing, APT...) et évaluez leurs ampleur.
- Identifier les **Vulnérabilités** (configurations faibles, logiciels obsolètes, erreurs humaines) et évaluez leurs impact.
- Corrélation : combinaison menace + vulnérabilité = **scénario de risque**.

3. Analyse de l'impact des incidents

- **Financier** : amendes, pertes, coûts de récupération.
- **Opérationnel** : arrêt des systèmes, baisse de productivité.
- **Réputation** : perte de confiance clients/partenaires.

III. Méthodologies de gestion des risques

1. Présentation des approches

- **ISO 27005** : standard structuré pour la gestion des risques (identification → traitement → suivi).
- **NIST SP 800-30** : guide méthodique d'évaluation des risques avec contrôles et surveillance continue.
- **OCTAVE** : approche organisationnelle et collaborative axée sur les actifs critiques et les objectifs métier.

2. Étapes de la gestion des risques

- **Identification** : Repérer les actifs critiques, menaces et vulnérabilités.
- **Évaluation** : Analyser l'impact et la probabilité des risques pour les classer.
- **Traitement** : Appliquer des stratégies (réduction, transfert, acceptation, évitement).
- **Suivi** : Contrôler l'efficacité des mesures et ajuster en continu.

3. Mesures d'atténuation

- **Analyse des risques** : Comprendre l'impact et la probabilité pour hiérarchiser les risques.
- **Identification des exigences de sécurité** : Définir objectifs, contraintes légales et normes applicables.
- **Évaluation des options de sécurité** : Comparer les solutions (chiffrement, pare-feu, formation, etc.) selon leur efficacité et faisabilité.
- **Priorisation** : Choisir les mesures les plus pertinentes selon l'impact, les ressources et les contraintes.
- **Mise en œuvre** : Déployer les mesures de sécurité retenues dans l'environnement de l'organisation.

IV. Identification des risques

1. Techniques spécifiques

- **Analyse des menaces** : Identifier les attaques potentielles (malwares, DDoS, phishing, etc.).
- **Analyse des vulnérabilités** : Détecter les failles dans les systèmes (logiciels, configurations, pratiques).
- **Évaluation des risques** : Croiser menaces et vulnérabilités pour estimer l'impact et la probabilité.
- **Méthodes d'exploitation** : Étudier comment les attaquants pourraient exploiter les faiblesses identifiées.

2. Modèles de menace

Les **modèles de menace** permettent d'anticiper les attaques en se plaçant du point de vue des attaquants, afin d'identifier les scénarios d'attaque possibles et les techniques utilisées pour compromettre la sécurité.

Étapes :

- **Compréhension des actifs critiques** : Identifier ce qu'il faut protéger (données, systèmes, processus).
- **Identification des acteurs malveillants** : Déterminer qui pourrait attaquer (hackers, employés, groupes organisés).
- **Création de scénarios d'attaque** : Imaginer comment ces acteurs pourraient exploiter les failles.

- **Analyse des scénarios** : Évaluer leur probabilité et leur impact.
- **Contre-mesures** : Déployer des protections adaptées pour réduire les risques.

3. Analyse des scénarios

Définition :

L'**analyse des scénarios** d'attaque est une étape importante dans la gestion des risques en cybersécurité. Elle consiste à évaluer les risques potentiels associés à chaque scénario d'attaque identifié

Étapes :

- **Compréhension des scénarios** : Identifier comment un attaquant pourrait exploiter une faille.
- **Évaluation de la probabilité** : Estimer la chance que l'attaque se produise avec succès.
- **Évaluation de l'impact** : Mesurer les conséquences sur l'organisation (financières, réputation, etc.).
- **Priorisation des risques** : Classer les scénarios selon leur gravité pour agir en priorité sur les plus critiques.
- **Mesures de mitigation** : Implémenter des contrôles de sécurité (pare-feu, MFA, chiffrement) pour réduire les risques.

V. Évaluation des risques

1. Méthodes quantitatives et qualitatives

Définition :

L'évaluation des risques en cybersécurité est une étape essentielle pour comprendre les vulnérabilités et les menaces potentielles auxquelles une organisation est confrontée.

Approches :

Les **méthodes quantitatives** attribuent des valeurs numériques aux risques pour une évaluation précise :

1. **Analyse coût-bénéfice** : Compare les coûts des mesures de sécurité avec les économies réalisées.
2. **Retour sur investissement (ROI)** : Évalue les bénéfices financiers d'un investissement en sécurité.
3. **Analyse quantitative des risques (AQR)** : Utilise des modèles mathématiques pour calculer probabilités et impacts.

Les **méthodes qualitatives** se concentrent sur des critères descriptifs pour évaluer les risques :

1. **Matrice d'évaluation des risques** : Catégorise les risques selon leur probabilité et impact.
2. **Analyse qualitative des risques (AQR)** : Utilise l'expertise pour évaluer les risques.
3. **Évaluation des niveaux de maturité** : Évalue les pratiques de sécurité existantes.

Différence :

Les méthodes quantitatives offrent une approche plus rigoureuse et chiffrée de l'évaluation des risques en cybersécurité, ce qui permet une analyse plus précise des coûts et des avantages associés aux mesures de sécurité.

2. Analyse des impacts et des probabilités

Définition :

L'analyse des impacts et des probabilités vise à déterminer le niveau de risque associé à chaque scénario d'attaque identifié.

Étapes :

- **Analyse des impacts** : Évaluer les conséquences d'une attaque (financières, opérationnelles, réputationnelles).
- **Analyse des probabilités** : Estimer la probabilité qu'une attaque se produise.
- **Détermination du niveau de risque** : Croiser les impacts et probabilités pour catégoriser le risque.
- **Prise de décision et mesures d'atténuation** : Appliquer des mesures pour réduire les risques identifiés.

3. Classement des risques

Définition :

Le classement des risques en cybersécurité consiste à évaluer et hiérarchiser les risques en fonction de leur gravité et de leur probabilité. Cela permet de prioriser les mesures de gestion et de protéger efficacement l'organisation.

Étapes :

- **Gravité des risques** : Évaluer l'impact potentiel (financier, opérationnel, réputationnel).
- **Probabilité des risques** : Estimer la fréquence d'occurrence.
- **Classement des risques** : Utiliser une matrice pour croiser gravité et probabilité, et classer les risques (élevé, moyen, faible).

VI. Traitement des risques

1. Stratégies de traitement

Atténuation des risques :

- **Définition** : Réduire la probabilité d'occurrence ou l'impact potentiel d'un risque.
- **Exemples** : Installation de pare-feu, systèmes de détection d'intrusion, politiques de sécurité, formations, sauvegardes régulières.
- **Objectif** : Renforcer la résilience des systèmes et limiter les vulnérabilités.

Transfert :

- **Définition** : Déléguer la responsabilité d'un risque à une autre partie.
- **Exemples** : Assurance pour la perte de données, services de récupération de données.
- **Objectif** : Déplacer la charge financière ou opérationnelle du risque, tout en restant responsable.

Acceptation :

- **Définition** : Reconnaître un risque mais choisir de l'accepter sans mesures spécifiques d'atténuation.
- **Exemples** : Choix d'accepter un risque si le coût de sa gestion est trop élevé.

- **Objectif** : Adopter une approche pragmatique pour les risques jugés mineurs ou trop coûteux à traiter.

Évitement:

- **Définition** : Supprimer totalement l'exposition à un risque spécifique.
- **Exemples** : Arrêter ou supprimer un système à risque élevé.
- **Objectif** : Prendre des mesures pour éviter tout risque majeur.

2. Mise en œuvre des mesures

- **Identifier les mesures nécessaires** : Les contrôles techniques (pare-feu, antivirus, chiffrement, authentification forte) et organisationnels (politiques de sécurité, formations, gestion des incidents).
- **Prioriser les mesures de sécurité** : en fonction de leur impact et faisabilité.
- **Mettre en œuvre les mesures** : (installation, configuration, formation).
- **Tester et évaluer** : régulièrement les mesures (tests d'intrusion, audits) pour vérifier l'efficacité des mesures.
- **Maintenir et mettre à jour** : les systèmes de sécurité (correctifs, surveillance).
- **Surveiller en continu** : Mettre en place des mécanismes de détection et de surveillance des incidents.

3. Intégration organisationnelle

Définition :

L'intégration de la gestion des risques en cybersécurité vise à inclure l'évaluation continue des risques dans les activités de l'organisation pour une sécurité proactive.

Étapes :

- **Sensibilisation** : Former le personnel à la cybersécurité et créer une culture de sécurité.
- **Intégration dans les politiques** : Élaborer des politiques et des procédures de sécurité adaptées.
- **Cycle de vie des projets** : Intégrer les risques dès la planification des projets.
- **Surveillance continue** : Mettre en place des mécanismes de surveillance et d'évaluation régulière des risques.
- **Communication continue** : Informer et sensibiliser constamment le personnel.

VII. Suivi et amélioration continue

1. Surveillance des risques résiduels

Définition :

Il s'agit de l'évaluation continue des risques restants après la mise en œuvre des mesures de sécurité, afin de détecter toute vulnérabilité ou menace persistante.

Étapes :

- **Définition des risques résiduels** : Identifier les risques qui subsistent après les mesures de sécurité.
- **Identification des indicateurs de risque** : Déterminer les signes d'alerte pour détecter les risques résiduels.
- **Mise en place de mécanismes de surveillance** : Utiliser des outils comme des logiciels de détection d'intrusion et des systèmes de journalisation pour surveiller les risques.

- **Analyse des données de surveillance** : Examiner les données pour repérer les signes d'augmentation des risques résiduels.
- **Réévaluation des mesures de sécurité** : Ajuster les mesures de sécurité si des risques résiduels persistent.
- **Rapports et communication** : Communiquer les résultats aux parties prenantes pour prendre des actions correctives.

2. Révision des stratégies

Définition :

C'est le processus d'évaluation et d'adaptation continue des mesures de sécurité pour faire face aux nouvelles menaces, vulnérabilités et évolutions technologiques.

Étapes :

- **Surveillance du paysage de la cybersécurité** : Veille sur les menaces, vulnérabilités, attaques et normes récentes.
- **Évaluation des stratégies existantes** : Analyse de l'efficacité des politiques et contrôles en place.
- **Identification des nouveaux risques** : Détection proactive des risques émergents.
- **Adaptation des mesures de sécurité** : Mise à jour ou création de nouvelles protections.
- **Implémentation des changements** : Application concrète des modifications avec accompagnement des équipes.
- **Suivi et évaluation continue** : Contrôle régulier pour ajuster rapidement si nécessaire.

3. Application du cycle PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Définition :

Le cycle PDCA est un modèle d'amélioration continue utilisé pour optimiser les processus, notamment en gestion des risques en cybersécurité.

Maintenir une gestion des risques dynamique, adaptée aux évolutions, et efficace dans le temps.

Étapes :

- **Plan (Planifier)** : Identifier les risques, définir les objectifs, planifier les mesures de sécurité.
- **Do (Faire)** : Mettre en œuvre les actions prévues (politiques, formations, outils).
- **Check (Vérifier)** : Évaluer l'efficacité des mesures à l'aide d'indicateurs et de contrôles.
- **Act (Agir)** : Corriger les écarts, améliorer les dispositifs, relancer le cycle.

Ex : Modèle tableau Partie 1

Fichier	Table Début	Fin	Serveur	
A	0	3	Fonctionnalité	Les systèmes serveurs traitent les demandes des clients pour divers services.
B	4	6	Configuration	Les systèmes de serveurs ont une configuration plus complexe et sophistiquée.
C	7	12	Mode de Connexion	Ils prennent en charge la connexion simultanée de plusieurs utilisateurs.
D	13	29	Tâches exécutées	Les tâches complexes telles que l'analyse des données, le stockage et le traitement de grands ensembles de données ainsi que la satisfaction des demandes des clients sont courantes pour les systèmes de serveurs.
E	18	35	Power Off	L'arrêt des serveurs peut avoir de graves répercussions. Ils ne sont généralement jamais éteints.
F	30	38		

Ex : Idée de SmartArt (Pour changer la forme, allez dans insertion, puis SmartArt)

Un langage de script (également appelé script) est une série de commandes qui peuvent être exécutées sans compilation.

Tous les langages de script sont des langages de programmation, mais tous les langages de programmation ne sont pas des langages de script.

Les langages de script utilisent un programme appelé interpréteur pour traduire les commandes.

Ex : Modèle Remarque Partie 1



Remarques

- Les chaînes sont écrites entre guillemets simples ou doubles.
- Les nombres sont écrits sans guillemets.

Ex : Modèle tableau Partie 2

Méthode	Description
<u>length</u>	C'est un entier qui indique la taille de la chaîne de caractères.
<u>charAt()</u>	Méthode qui permet d'accéder à un caractère isolé d'une chaîne.
<u>substring(x,y)</u>	Méthode qui renvoie un string partiel situé entre la position x et la position y-1.
<u>toLowerCase()</u>	Transforme toutes les lettres en minuscules.
<u>toUpperCase()</u>	Transforme toutes les lettres en Majuscules.

Ex : Idée SmartArt

Un serveur web

- Un serveur web sert à rendre accessibles des pages web sur internet via le protocole HTTP.
- Un serveur web répond par défaut sur le port 80.
- Pour qu'un site Web soit accessible à tout moment, le serveur Web sur lequel il est hébergé doit être connecté à Internet en permanence

Ex : Modèle Remarque Partie 2



Remarques

- Une méthode est une propriété dont la valeur est une fonction. Son rôle est de définir un comportement (action) pour l'objet
- On peut utiliser var au lieu de const

Ex : Modèle tableau Partie 3

Fonctionnalité	Syntaxe
Déplacer fichier1 dans le répertoire /tmp	mv fichier1 /tmp
Déplace le répertoire TEST dans le répertoire /tmp	mv TEST /tmp
Supprimer des fichiers	rm fichier1 fichier2
Supprimer un répertoire vide	rmdir rep

Ex : Idée SmartArt



Ex : Modèle Remarque Partie 3


Remarque

- Re-exécuter ce code en supprimant l'espace entre l'élément « div » et la balise « h1 »

Ex : Modèle tableau Partie 4

Sélecteur	Description
:disabled	Sélectionner les éléments désactivés
:invalid	Sélectionner les éléments dont la valeur est invalide
:optional	Sélectionner les éléments d'entrée sans attribut "requis" spécifié
:required	Sélectionner les éléments d'entrée avec l'attribut "requis" spécifié
:valid	Sélectionner les éléments d'entrée avec des valeurs valides

Ex : Idée SmartArt



Ex : Modèle Remarque Partie 4

Remarques

- Les événements `keydown` et `keypress` sont déclenchés avant toute modification apportée à la zone de texte.
- L'événement `keyup` se déclenche après que les modifications soient été apportées à la zone de texte.

Ex : Modèle tableau Partie 5

Propriété	Description
<code>onreadystatechange</code>	Définit une fonction à appeler lorsque la propriété <code>readyState</code> change
<code>readyState</code>	Contient le statut de <code>XMLHttpRequest</code>
<code>responseText</code>	Renvoie les données de réponse sous forme de chaîne
<code>responseXML</code>	Renvoie les données de réponse sous forme de données XML
<code>status</code>	Renvoie le numéro d'état d'une requête 200: "OK" 403: "Forbidden" 404: "Not Found"
<code>statusText</code>	Renvoie le texte d'état (par exemple "OK" ou "Not Found")

Ex : Idée SmartArt



Ex : Modèle Remarque Partie 5

Remarque

- Si aucun élément n'est trouvé par le sélecteur alors la requête Ajax ne sera pas envoyée

Couleurs de la Charte Graphique à utiliser par l'expert



#0059A1
Partie 3



#008245
Partie 1



#FF7800
Partie 2




#40C3D5



#B2BD00



#08ACA2
Partie 5



#F2F2F2
Gris Fond
SmartArt



#565656
Gris texte
Partie 4



#BFBFBF
Gris légendes
et sources