

```
/* T-PREP – Service Worker
   কাজ: প্রথমবার ইন্টারনেট দিয়ে অ্যাপ খোলার পর
   পেজটা ফোনে সেভ (cache) করে রাখে,
   যাতে পরে ইন্টারনেট ছাড়াও অ্যাপটা খোলা যায়। */

const CACHE_NAME = 'tprep-cache-v1';
const APP_SHELL = ['./', './index.html'];

// ইনস্টল হওয়ার সময় মূল পেজটা cache করে রাখা
হচ্ছে
self.addEventListener('install', (event) =>
{
  self.skipWaiting();
  event.waitUntil(
    caches.open(CACHE_NAME).then((cache) =>
    {
      return
      cache.addAll(APP_SHELL).catch(()=>{ /*
      কোনো একটা fetch ব্যর্থ হলেও বাকিগুলো চলবে */
    });
    })
  );
});

// পুরনো ভার্সনের cache মুছে ফেলা হচ্ছে (নতুন
আপডেট আসলে)
self.addEventListener('activate', (event)
=> {
  event.waitUntil(
    caches.keys().then((keys) =>
```

```

        Promise.all(keys.filter((k) => k !==
CACHE_NAME).map((k) => caches.delete(k)))
    )
    );
    self.clients.claim();
});

// পেজ রিকোয়েস্ট এলে: আগে cache থেকে দেখানো
হয় (তাৎক্ষণিক লোড + অফলাইনে কাজ করে),
// সাথে সাথে ব্যাকগ্রাউন্ডে নতুন ভার্সন থাকলে সেটাও
cache আপডেট করে রাখা হয়
self.addEventListener('fetch', (event) => {
    if (event.request.method !== 'GET')
return;

    event.respondWith(

caches.match(event.request).then((cached)
=> {
    const networkFetch =
fetch(event.request)
        .then((response) => {
            if (response && response.status
=== 200) {
                const clone = response.clone();

caches.open(CACHE_NAME).then((cache) =>
cache.put(event.request, clone));
            }
            return response;
        })
        .catch(() => cached); // ইন্টারনেট না
থাকলে cache-এর কপি ফেরত দেওয়া হয়

```

```
        return cached || networkFetch;  
    })  
    );  
});
```