

Nom: RASOLOFOARINIAINA

Prénoms: Tounio Vanerah

IM: 241I25

Informatique / DA2I/ L2

Reponses

Tp1

Exercice 1:

1. Récupérer le script et l'exécuter dans PHPMyAdmin (onglet SQL). Il est recommandé de faire l'exécution bloc par bloc afin de bien comprendre ce qui est création de table (CREATE TABLE) et ce qui est création de n-uplets (INSERT INTO).

11:31

Aucune connexion Internet.

localhost:8080/index.php?route=/ta

46

→

Serveur : 127.0.0.1 / Base de données : tp1

Table : Film

Colonne	Type	Fonction
idf	int(11)	
titre	varchar(30)	
annee	smallint(6)	
id_realisateur	int(11)	

☒ Ignorer

Colonne	Type	Fonction
idf	int(11)	
titre	varchar(30)	
annee	smallint(6)	
id_realisateur	int(11)	

Console de requêtes SQL

Ille ligne

11:26

4G

Aucune connexion Internet.



localhost:8080/index.php?route=/ta



46



Serveur : 127.0.0.1 / Base de données : tp1
/ Table : Artiste



Colonne	Type	Fonction
---------	------	----------

ida	int(11)	
-----	---------	--

nom	varchar(20)	
-----	-------------	--

prenom	varchar(15)	
--------	-------------	--

annee_nais	smallint(6)	
------------	-------------	--

☒ Ignorer

Colonne	Type	Fonction
---------	------	----------

ida	int(11)	
-----	---------	--

nom	varchar(20)	
-----	-------------	--

prenom	varchar(15)	
--------	-------------	--

annee_nais	smallint(6)	
------------	-------------	--

☒ Console de requêtes SQL

2. Une fois l'importation faite, exécutez les requêtes vous permettant de visualiser l'ensemble des données de la table Artiste, puis celles de la table Film.

Affichage des lignes 0 - 24 (total de 36, traitement en 0.0017 seconde(s).)

```
SELECT * FROM 'Film'
```

idf	titre	annee	id_realisateur
1	Reservoir Dogs	1992	12
3	Twin Peaks	1990	2
5	Underground	1995	3
6	Psychose	1960	6
7	Shining	1980	NULL
10	Annie Hall	1977	1
11	Jurassic Park	1992	14
32	Rencontres du 3eme type	1978	14
33	Piège de cristal	1990	11
34	Une journée en enfer	1994	11
35	48 minutes pour vivre	1992	11
38	Metropolis	1926	4
43	Manhattan	1979	1
45	Impitoyable	1992	5
57	Brazil	1984	16
65	Vertigo	1958	6
73	Pulp Fiction	1995	12
75	Top Gun	1986	36
85	Greystocke	1984	15
89	Le dernier metro	1980	17
90	Casablanca	1942	8
101	Broken Arrow	1996	20
102	Volte-Face	1997	20
104	Titanic	1998	24
135	Mission Impossible 2	2000	20

Affichage des lignes 0 - 24 (total de 37, traitement en 0.0016 seconde(s).)

```
SELECT * FROM 'Artiste'
```

ida	nom	prenom	annee_nais
1	Allen	Woody	1938
2	Lynch	David	1946
3	Kusturica	Emir	1959
4	Lang	Fritz	1899
5	Eastwood	Clint	1932
6	Hitchcock	Alfred	1898
7	Kubrick	Stanley	1935
8	Curtis	Michael	1902
9	Stewart	James	1911
10	Novak	Kim	NULL
11	Hunt	Greg	1950
12	Tarantino	Quentin	1948
13	Willis	Bruce	1952
14	Spielberg	Steven	1943
15	Hudson	Hugh	NULL
16	Gilliam	Terry	1944
17	Truffaut	Francois	1938
18	Lambert	Christophe	1953
19	Keitel	Harvey	1940
20	Woo	John	1951
21	Travolta	John	1953
22	Cage	Nicolas	1954
23	DiCaprio	Leonardo	1973
24	Cameron	James	1943
25	Cruise	Tom	1960

Exercice 2 :

Écrire les requêtes SQL suivantes :

1. Donner le titre des films.

```
MariaDB [tp1]> SELECT titre FROM Film;
+-----+
| titre |
+-----+
| Reservoir Dogs |
| Twin Peaks |
| Underground |
| Psychose |
| Shining |
| Annie Hall |
| Jurassic Park |
| Rencontres du 3eme type |
| Piège de cristal |
| Une journée en enfer |
| 48 minutes pour vivre |
| Metropolis |
| Manhattan |
| Impitoyable |
| Brazil |
| Vertigo |
| Pulp Fiction |
| Top Gun |
| Greystocke |
| Le dernier metro |
| Casablanca |
| Broken Arrow |
| Volte-Face |
| Titanic |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow |
| Edward aux mains d'argent |
| Sixième sens |
| Dune |
| Dune |
| Alien, le huitième passager |
| Blade Runner |
| 1492, Christophe Colomb |
| john clif |
| Top Gun : Maverick |
+-----+
36 rows in set (0.017 sec)
```

2. Donner le titre des films sortis entre 1990 et 2021 inclus.

```
MariaDB [tp1]> SELECT titre FROM Film
-> WHERE annee BETWEEN 1990 AND 2021;
```

```
+-----+
| titre |
+-----+
| Reservoir Dogs |
| Twin Peaks |
| Underground |
| Jurassic Park |
| Piège de cristal |
| Une journée en enfer |
| 48 minutes pour vivre |
| Impitoyable |
| Pulp Fiction |
| Broken Arrow |
| Volte-Face |
| Titanic |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow |
| Edward aux mains d'argent |
| Sixième sens |
| Dune |
| 1492, Christophe Colomb |
| John Clif |
+-----+
20 rows in set (0.020 sec)
```

3. Donner les années de sortie de films représentées dans la base. Le résultat sera trié par ordre croissant.

4. Donner le nom et prénom des artistes nés après 1970 (au sens strict), le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le nom, puis sur le prénom.

```
MariaDB [tp1]> SELECT nom, prenom FROM Artiste
-> WHERE annee_nais > 1970
-> ORDER BY nom, prenom;
```

```
+-----+-----+
| nom | prenom |
+-----+-----+
| Coleman | Zendaya |
| DiCaprio | Leonardo |
| Kosinski | Joseph |
| Ricci | Christina |
+-----+-----+
4 rows in set (0.041 sec)
```

5. Donner les artistes qui ont un 'a' comme deuxième lettre de leur nom de famille.

```
MariaDB [tp1]> SELECT * FROM Artiste
-> WHERE nom LIKE '_a%';
```

ida	nom	prenom	annee_nais
4	Lang	Fritz	1899
5	Eastwood	Clint	1932
12	Tarantino	Quentin	1948
18	Lambert	Christophe	1953
22	Cage	Nicolas	1954
24	Cameron	James	1943
34	MacLachlan	Kyle	1959

```
7 rows in set (0.024 sec)
```

6. Donner les films dont le titre contient au moins 3 mots (i.e., les titres avec au moins deux espaces).

```
MariaDB [tp1]> SELECT * FROM Film
-> WHERE titre LIKE '% % %';
```

idf	titre	annee	id_realisateur
32	Rencontres du 3eme type	1978	14
33	Piège de cristal	1990	11
34	Une journée en enfer	1994	11
35	48 minutes pour vivre	1992	11
89	Le dernier metro	1980	17
135	Mission Impossible 2	2000	20
142	Edward aux mains d'argent	1990	29
181	Alien, le huitième passager	1979	36
183	1492, Christophe Colomb	1992	NULL
231	Top Gun : Maverick	2022	35

```
10 rows in set (0.003 sec)
```

7. Donner le nom des artistes dont l'année de naissance n'est pas connue.

```
MariaDB [tp1]> SELECT nom FROM Artiste
-> WHERE annee_nais IS NULL;
```

nom
Novak
Hudson

```
2 rows in set (0.009 sec)
```

8. Donner le nom des artistes qui ont un 'o' dans leur nom de famille mais pas comme première ou dernière lettre et dont l'année de naissance est connue.

```
MariaDB [tp1]> SELECT nom FROM Artiste
-> WHERE nom LIKE '%o%'
-> AND annee_nais IS NOT NULL;
```

```
+-----+
| nom    |
+-----+
| Eastwood |
| Hitchcock |
| Woo     |
| Travolta |
| Cameron |
| Burton  |
| Coleman |
| Kosinski |
| Scott   |
| Scott   |
+-----+
```

```
10 rows in set (0.016 sec)
```

9. Pour chaque film, donner son titre et le nom et prénom de son réalisateur. Le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le titre de film, puis par ordre alphabétique sur le nom du réalisateur

```
MariaDB [tp1]> SELECT F.titre, A.nom, A.prenom
-> FROM Film F JOIN Artiste A ON F.id_realisateur = A.id
-> ORDER BY F.titre, A.nom;
```

```
+-----+-----+-----+
| titre                                | nom      | prenom  |
+-----+-----+-----+
| 48 minutes pour vivre                | Hunt     | Greg    |
| Alien, le huitième passager          | Scott    | Tony    |
| Annie Hall                           | Allen    | Woody   |
| Blade Runner                         | Scott    | Tony    |
| Brazil                               | Gillian  | Terry   |
| Broken Arrow                         | Woo      | John    |
| Casablanca                           | Curtis   | Michael |
| Dune                                 | Lynch    | David   |
| Dune                                 | Villeneuve | Denis   |
| Edward aux mains d'argent             | Burton   | Tim     |
| Greystocke                           | Hudson   | Hugh    |
| Impitoyable                          | Eastwood | Clint   |
| John Clif                            | Scott    | Ridley  |
| Jurassic Park                        | Spielberg | Steven  |
| Le dernier metro                     | Truffaut | Francois |
| Manhattan                            | Allen    | Woody   |
| Metropolis                           | Lang     | Fritz   |
| Mission Impossible                   | De Palma | Brian   |
| Mission Impossible 2                 | Woo      | John    |
| Piège de cristal                     | Hunt     | Greg    |
| Psychose                             | Hitchcock | Alfred  |
| Pulp Fiction                         | Tarantino | Quentin |
| Rencontres du 3eme type              | Spielberg | Steven  |
| Reservoir Dogs                       | Tarantino | Quentin |
| Sixième sens                         | Shyamalan | M. Night |
| Sleepy Hollow                       | Burton   | Tim     |
| Titanic                              | Cameron  | James   |
| Top Gun                              | Scott    | Tony    |
| Top Gun : Maverick                   | Kosinski | Joseph  |
| Twin Peaks                           | Lynch    | David   |
| Underground                          | Kusturica | Emir    |
+-----+-----+-----+
```

10. Donner le titre et l'année de sortie des films réalisés par 'John Woo'. Le résultat s'affichera par année de sortie décroissante.

11. Donner le titre des films sortis après le film 'Pulp Fiction'.


```

22:45 >_
MariaDB [tp1]> SELECT titre FROM Film
-> WHERE annee > (SELECT annee FROM Film WHERE titre = 'Pulp Fiction');
+-----+
| titre |
+-----+
| Broken Arrow |
| Volte-Face |
| Titanic |
| Mission Impossible 2 |
| Mission Impossible |
| Sleepy Hollow |
| Sixième sens |
| Dune |
| Top Gun : Maverick |
+-----+
9 rows in set (0.044 sec)

```

12. Donner les paires de noms d'artistes nés la même année. Vous éviterez de faire apparaître les paires de la forme (x,x) et vous éviterez également de faire apparaître les paires symétriques (i.e., le symétrique (y,x) pour la paire (x,y)).

```

MariaDB [tp1]> SELECT A1.nom, A2.nom
-> FROM Artiste A1, Artiste A2
-> WHERE A1.annee_nais = A2.annee_nais
-> AND A1.ida < A2.ida;
+-----+-----+
| nom | nom |
+-----+-----+
| Allen | Truffaut |
| Kusturica | MacLachlan |
| Spielberg | Cameron |
| Gillian | Scott |
| Lambert | Travolta |
| Lambert | De Palma |
| Travolta | De Palma |
| Depp | Villeneuve |
| Ricci | Kosinski |
+-----+-----+
9 rows in set (0.026 sec)

```

13.

Donner les films sortis il y a plus de 30 ans. Indications : la date du jour est retournée par CURDATE et la fonction d'extraction de l'année d'une date est YEAR.

```

MariaDB [tp1]> SELECT * FROM Film
-> WHERE (YEAR(CURDATE()) - annee) > 30;
+-----+-----+-----+-----+
| idf | titre | annee | id_realisateur |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Reservoir Dogs | 1992 | 12 |
| 3 | Twin Peaks | 1990 | 2 |
| 5 | Underground | 1995 | 3 |
| 6 | Psychose | 1960 | 6 |
| 7 | Shining | 1980 | NULL |
| 10 | Annie Hall | 1977 | 1 |
| 11 | Jurassic Park | 1992 | 14 |
| 32 | Rencontres du 3eme type | 1978 | 14 |
| 33 | Piège de cristal | 1990 | 11 |
| 34 | Une journée en enfer | 1994 | 11 |
| 35 | 48 minutes pour vivre | 1992 | 11 |
| 38 | Metropolis | 1926 | 4 |
| 43 | Manhattan | 1979 | 1 |
| 45 | Impitoyable | 1992 | 5 |
| 57 | Brazil | 1984 | 16 |
| 65 | Vertigo | 1958 | 6 |
| 73 | Pulp Fiction | 1995 | 12 |
| 75 | Top Gun | 1986 | 36 |
| 85 | Greystocke | 1984 | 15 |
| 89 | Le dernier metro | 1980 | 17 |
| 90 | Casablanca | 1942 | 8 |
| 142 | Edward aux mains d'argent | 1990 | 29 |
| 162 | Dune | 1984 | 2 |
| 181 | Alien, le huitième passager | 1979 | 36 |
| 182 | Blade Runner | 1982 | 36 |
| 183 | 1492, Christophe Colomb | 1992 | NULL |
| 184 | john clif | 1992 | 37 |
+-----+-----+-----+-----+
27 rows in set (0.017 sec)

```

14. Donner les paires de films dont le titre de l'un est contenu dans le titre de l'autre. Indications : la fonction FIND_IN_SET peut vous être utile

```

MariaDB [tp1]> SELECT F1.titre, F2.titre
-> FROM Film F1, Film F2
-> WHERE F1.idf <> F2.idf
-> AND F1.titre LIKE CONCAT('%', F2.titre, '%');
+-----+-----+
| titre | titre |
+-----+-----+
| Top Gun : Maverick | Top Gun |
| Mission Impossible 2 | Mission Impossible |
| Dune | Dune |
| Dune | Dune |
+-----+-----+
4 rows in set (0.019 sec)

```