



Desarrollo de Apps II

Cuatrimestre 2 de 2026

Clase 6 - Actividad Arquitectura de Integración de Proyecto

Curso: Lunes, tarde - Grupo 4

Integrantes

Bonarrico, Maximo

Bodas, Agustin

Casanova, Sergio Ariel

Profesor: Ruiz Matias Gabriel

1. Sistemas internos y externos a integrar

En MediConecta se identifican los siguientes componentes internos que necesitan comunicarse entre sí:

- ServicioDeUsuarios
- ServicioDeTurnos
- ServicioDeHistoriaClinica
- ServicioDeObrasSociales
- ServicioDePagos
- ServicioDeTelemedicina
- ServicioDeNotificaciones
- ServicioDeFacturacion

A su vez, el sistema debe integrarse con sistemas externos:

- **Sistemas de obras sociales y prepagas**, utilizados para validar cobertura y autorizaciones.
- **Pasarela de pagos**, utilizada para procesar pagos de los pacientes.
- **Proveedor externo de videoconsultas**, utilizado para gestionar las consultas virtuales.

2. Modelo arquitectónico elegido

Elegimos el modelo de **bus de integración (ESB)**.

La elección se debe a que MediConecta posee múltiples componentes internos y debe integrarse con diferentes sistemas externos, que además utilizan tecnologías y protocolos diferentes. Se espera que la cantidad de integraciones aumente a medida que el sistema evolucione.

El ESB permite centralizar la comunicación entre los componentes y los sistemas externos, reduciendo el acoplamiento. De esta manera, los componentes internos no necesitan conocer directamente los detalles de implementación de cada sistema externo. Además, facilita incorporar nuevos sistemas o reemplazar alguno existente sin tener que modificar múltiples componentes de MediConecta.

3. Servicio reutilizable

Identificamos **ServicioDeNotificaciones** como un servicio reutilizable siguiendo el principio SOA.

Este servicio puede ser utilizado por diferentes flujos de negocio de MediConecta sin que cada componente tenga que implementar nuevamente la lógica de envío de notificaciones.

Por ejemplo, puede utilizarse en:

- **Confirmación de un turno:** enviar una notificación al paciente informando que su turno fue confirmado.
- **Cancelación o reprogramación de un turno:** informar al paciente sobre el cambio.
- **Disponibilidad de resultados:** notificar al paciente cuando un nuevo resultado de su historia clínica se encuentre disponible.
- **Recordatorios:** enviar recordatorios de turnos próximos.

De esta manera, se implementa una única capacidad de negocio relacionada con las notificaciones y diferentes procesos del sistema pueden reutilizarla.

Así, ServicioDeNotificaciones cumple con el principio de reutilización de SOA, mientras que el ESB permite centralizar y desacoplar las comunicaciones entre los distintos componentes y sistemas.