# PENJUALAN MOBIL PT. WIRA MUDA



# Dosen Pengampu

Deni Gunawan, S.Kom, M.Kom

# Di susun oleh:

- 1. Ruston Efendi (11180848)
- **2.** Wadis Alfarisi (11181129)
- **3.** Rina Susanti (11180289)
- **4. Punto Pandoyo (11180201)**
- **5.** Nurmala Pradenah (11181465)

# 11.4B.25

# PRODI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA CENGKARENG

#### KATA PENGANTAR

Alhamdulilah wasyukurilah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan petunjuk Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan Tema "Penjualan Mobil PT. Wira Muda" dalam rangka memenuhi tugas Project mata kuliah Pemrograman Akuntansi sebagai bahan pertanggung jawaban dan pemahaman selama proses belajar semester Empat (4) ini.

Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Kami menyadari banyak kekurangan pada makalah yang kami buat karena terbatasnya pengetahuan yang kami miliki, oleh sebab itu kami berharap kritik dan saran kepada para pembaca agar kelak di masa depan kami bisa dan mampu untuk membuat makalah yang baik dan dapat bermanfaat untuk kami pribadi, dan tentunya masyarakat banyak.

Kami berharap semoga makalah ini dapat memotivasi pembaca sekalian agar dapat terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri guna menghadapi ketatnya persaingan kerja di era 4.0 seperti sekarang ini, akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2020

**Penulis** 

# **DAFTAR ISI**

Kata	Pengantar	ii
Daft	ar Isi	iii
BAE	S I PENDAHULUAN	5
1.1	Latar Belakang Masalah	5
1.2	Maksud dan Tujuan	5
1.3	Metode Penelitian	6
	1.3.1 Metode Pengumpulan Data	6
	1.3.2 Metode Pengembangan Software	6
1.4	Ruang Lingkup	6
BAE	B II LANDASAN TEORI	7
2.1	Konsep Dasar	7
	2.1.1 Konsep Dasar Sistem	7
	2.1.2 Konsep Dasar Program	7
2.2	Peralatan Pendukung	7
BAE	B III PEMBAHASAN	8
3.1	Analisis Kebutuhan Software	8
	3.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	8
	3.1.2 Use Case Diagram	8
	3.1.3 Activity Diagram	11
3.2	Desain	14
	3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)	15
	3.2.2 Logical Record Struktur (LRS)	16
	3.2.3 Spesifikasi File	16

	3.2.4 Sequence Diagram	.20
	3.2.5 Deployment Diagram	.23
	3.2.6 User Interface.	23
3.3	Implementasi	.30
	3.3.1 Code Generation	.30
BAB	S IV PENUTUP	41
4.1	Kesimpulan	41
4.2	Saran	.41
4.3	Daftar Pustaka	.41

#### BAB 1

# **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era digital seperti sekarang ini kebutuhan akan pengetahuan tentang teknologi sistem informasi dan komputer sangatlah penting. Hampir semua bidang baik itu pekerjaan, pelayanan umum, pemerintahan dan sebagainya menggunakan komputer yang membuat dalam proses pengerjaannya semua bisa dilakukan dengan mudah.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia, dengan pendidikan kita bisa mendapatkan ilmu yang membuat kita mengerti akan banyak hal dan menjadi modal bagi kita untuk menjalani hidup di dunia ini.

Pemrograman Komputer, pada saat ini sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan masyarakat. Pemrograman Komputer berkaitan penting dalam pengembangan bidang rekayasa perangkat lunak, dan database menjadi kerangka kerja yang mendasari sistem informasi dan secara mendasar merubah cara banyak organisasi beroperasi.

Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan bagi penggunanya sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan harus dilandasi data dan informasi yang tepat waktu dan tepat isi agar keputusan yang diambil bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan. Informasi diperoleh dari pengolahan data, dan pengolahan data dilakukan oleh sistem informasi dengan dukungan teknologi informasi yang semuanya berbasis komputer.

#### 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan makalah ini adalah agar pembaca dapat termotivasi untuk mengembangkan potensi diri dalam membuat Pemrograman Komputer di suatu kebutuhan tertentu dan bisa menjadi seorang Programmer yang handal di masa yang akan datang, sedangkan tujuan penulisan makalah ini adalah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi sebagai bahan pertanggung jawaban dan pemahaman selama proses belajar semester Empat (4) tahun ini.

#### 1.3 Metode Penelitian

# 1.3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah:

- Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap Proses Bisnis Sistem Berjalan yang sudah diterapkan di PT. Wira Muda.
- Menganalisa dan mengidentifikasi segala permasalahan yang timbul dengan diterapkannya Sistem tersebut.
- Menganalisa dan membuat pemecahan masalah dari sistem yang berjalan hingga mengusulkan system yang baru.

#### 1.3.2 Metode Pengembangan Software

Di sini penulis menggunakan metode pengembangan software Waterfall atau yang biasa disebut metode Air Terjun karena semua prosesnya dilakukan secara berurutan, Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis dan memiliki beberapa tahapan, yaitu:

- Analysis, mengumpulkan kebutuhan secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk menghasilkan desain yang lengkap.
- Desain, dalam tahap ini pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangakat lunak hingga algoritma yang detail.
- Implementasi, tahapan dimana seluruh desain diubah menjadi kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap.
- Integration dan Testing, ditahap ini dilakukan penggabungan modul modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai atau belum dan apakah masih terdapat kesalahan pada fungsi dan lainnya.
- Deployment, tahap dimana klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui.
- Operation dan Maintenance, yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai dengan yang telah disetujui.

#### 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penjualan di Pt. Wira Muda meliputi bagian penjualan, sales, gudang, dan delivery yang semuanya merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Jika salah satu bagian tersebut bermasalah, tentu akan menghambat penjualan perusahaan.

#### **BAB II**

# LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Dasar

#### 2.1.1 Konsep Dasar Sistem

Menurut Jogiyanto (2005: 1). Sistem merupakan bagian yang saling berkaitan erat dan membentuk suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara bagian satu dengan bagian lainnya untuk mencapai suatu tujuan, artinya apabila salah satu bagian dari sistem tidak ada maka sistem tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian (subsistem) yang saling berinteraksi, sebagai akibat adanya input yang diproses menjadi output/informasi, misalnya sebuah komputer terdiri dari beberapa komponen.

Menurut Jogiyanto (2005 : 3). Pada hakekatnya suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen (component), batasan sistem (boundary), lingkungan luar sistem (environment), penghubung sistem (interface), masukan sistem (input), pengolahan sistem (process), keluaran sistem (output), dan sasaran sistem (object ives) atau tujuan sistem (goal)

#### 2.1.2 Konsep Dasar Program

Program adalah ekspresi pernyataan atau kombinasi yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga dapat dieksekusi oleh program. Konsep dasar program terdapat beberapa definisi yang berhubungan dengan pengertian aplikasi, pengertian program, database (basis data), dan pengertian piutang usaha.

#### 2.2 Peralatan Pendukung

Peralatan Pendukung (Tools Program) yang penulis gunakan dalam pembuatan meliputi OOP (Object Oriented Programming), Java, UML (Unified Modeling Languange), Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Deployment Diagram, Sequence Diagram, Netbeans, Xampp, Mysql, dan peralatan lainnya yang membantu penulis dalam pembuatan Tugas Project ini.

#### **BAB III**

# **PEMBAHASAN**

#### 3.1 Analisis Kebutuhan Software

#### 3.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Ketika pembeli melakukan pemesanan mobil, bagian marketing harus bisa langsung mengecek ketersediaan stok melalui sistem baru kemudian menghubungi bagian operasional showrom dan administrasi untuk melakukan persiapan pengiriman. Hal ini tentu akan memudahkan maketing dalam meningkatkan penjualan perusahaan, kesalahan komunikasi mengenai ketersediaan stok akan berkurang dengan adanya sistem tersebut.

# 3.1.2 Use Case Diagram

Elemen Use Case yang digunakan,


a. Actor, orang atau sistem yang memilik peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem



b. Use Case, setiap use case mengekspresikan goal dari sistem yang harus dicapai.



c. Boundary, batasan sistem dalam relasi dengan actor yang menggunakannya.




d. Association, interaksi antara aktor dengan use case.

berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan.

- e. -----> Include, relasi use case dimana use case yang ditambahkan membutuhkannya untuk menjalankan fungsinya.
- f. ----> Extend, relasi use case utama ke use case lain dimana use case utama tetap bisa

# a. Login Sistem Bagian Marketing



Gambar 1. Use Case Marketing

Nama Use Case : Use Case Marketing

Requirement : A1

Goal : Bagian Marketing

Pre - Condition : Bagian yang login harus memiliki username dan pasword


Post - Condition : Bagian terkait sudah dapat login ke divisi masing-masing

Failed End Condition : Jika username atau pasword salah tidak dapat login

Primary Actor : Bagian Marketing

Media Flow : Bagian terkait sudah dapat login ke divisi masing-masing

# b. Login Sistem Bagian Operasional



Gambar 2. Use Case Operasional

Nama Use Case : Use Case Operasional

Requirement : A1

Goal : Bagian Operasional

Pre - Condition : Bagian yang login harus memiliki username dan pasword


Post - Condition : Bagian terkait sudah dapat login ke divisi masing-masing

Failed End Condition : Jika username atau pasword salah tidak dapat login

Primary Actor : Bagian Operasional

Media Flow : Bagian terkait sudah dapat login ke divisi masing-masing

# c. Login Sistem Bagian Administrasi



Gambar 3. Use Case Administrasi

Nama Use Case : Use Case Administrasi

Requirement : A1

Goal : Bagian Administrasi

Pre - Condition : Bagian yang login harus memiliki username dan pasword

Post - Condition : Bagian terkait sudah dapat login ke divisi masing-masing


Failed End Condition : Jika username atau pasword salah tidak dapat login

Primary Actor : Bagian Administrasi

Media Flow : Bagian terkait sudah dapat login ke divisi masing-masing


# 3.1.3 Activity Diagram

# a. Activity Diagram Marketing




Gambar 4. Activity Diagram Marketing

# **b.** Activity Diagram Operasional



Gambar 5. Activity Diagram Operasional


# c. Activity Diagram Administrasi



Gambar 6. Activity Diagram Administrasi


# 3.2 Desain

# 3.2.1 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 7. ERD Sistem Data Stok PT. Wira Muda

# 3.2.2 Logical Record Structure (LRS)



Gambar 8. LRS Sistem Data Stok PT. Wira Muda

# 3.2.3 Spesifikasi File

#### A. File Pembeli

Nama File : Pembeli

Fungsi : Untuk menyimpan data pembeli

Akronim : Pembeli.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Panjang Record : 52 Karakter

Kunci Field : No\_telpon

Software : My SQL

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Bawaan
1	no_telpon 🤌	int(12)			Tidak	Tidak ada
2	nm_pembeli	char(10)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
3	alamat	char(30)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada

Tabel 1. Pembeli

# **B. File Pemesanan**

Nama File : Pemesanan

Fungsi : Untuk menyimpan data pemesanan

Akronim : Pemesanan.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Panjang Record : 69 Karakter

Kunci Field : no\_pesan

Software : My SQL

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Bawaan
1	no_pesan 🔑	char(8)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
2	tgl_pesan	date			Tidak	Tidak ada
3	pelanggan	char(20)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
4	kd_mobil	char(20)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
5	qty	int(10)			Tidak	Tidak ada
6	total	int(11)			Tidak	Tidak ada

Tabel 2. Pemesanan

# C. File User

Nama File : User

Fungsi : Untuk menyimpan data user

Akronim : User.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Panjang Record : 85 Karakter

Kunci Field : id\_user

Software : My SQL

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Bawaan
1	id_user 🔑	char(5)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
2	nm_user	varchar(40)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
3	hak_akses	varchar(10)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
4	password	varchar(30)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada

Tabel 3. User

#### D. File Mobil

Nama File : Mobil

Fungsi : Untuk menyimpan data mobil

Akronim : mobil.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Panjang Record : 52 Karakter

Kunci Field : kd\_mobil

Software : My SQL

idak ada
idak ada
idak ada
idak ada
1

Tabel 4. Mobil

# E. File Penjualan

Nama File : Penjualan

Fungsi : Untuk menyimpan data penjualan

Akronim : penjualan.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Panjang Record : 47 Karakter

Kunci Field : no\_jual

Software : My SQL

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Bawaan
1	no_jual 🔑	char(8)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
2	tgl_jual	date			Tidak	Tidak ada
3	no_faktur	char(10)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
4	kd_mobil	char(10)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
5	total_jual	int(11)			Tidak	Tidak ada
6	no_pesan	char(8)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada

Tabel 5. Penjualan

# E. File Retur Penjualan

Nama File : Retur Penjualan

Fungsi : Untuk menyimpan data retur penjualan

Akronim : retur\_penjualan.myd

Tipe File : Master

Media File : Harddisk

Organisasi File : Index Sequential

Akses File : Random

Panjang Record : 69 Karakter


Kunci Field : no\_pesanSoftware : My SQL

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Kosong	Bawaan
1	no_retur 🔑	char(10)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada
2	tgl_retur	date			Tidak	Tidak ada
3	total	int(11)			Tidak	Tidak ada
4	no_jual	char(11)	latin1_swedish_ci		Tidak	Tidak ada

Tabel 6. Retur Penjualan


# 3.2.4 Sequence Diagram

# A. User




Gambar 9. Sequence Diagram User

# **B.** Pemesanan




Gambar 10. Sequence Diagram Pemesanan

# C. Mobil




Gambar 11. Sequence Diagram Mobil

# 3.2.5 Deployment Diagram



Gambar 12. Deployment Diagram Sistem Penjualan PT. Wira Muda

# 3.2.6 User Interface



Gambar 13. User Interface Log in



Gambar 14. User Interface Tampilan Depan



Gambar 15. User Interface Data Master Mobil



Gambar 16. User Interface Data User



Gambar 17. User Interface Data Supplier



Gambar 18. User Interface Transaksi Pemesanan Mobil



Gambar 19. User Interface Transaksi Penjualan Mobil



Gambar 20. User Interface Transaksi Retur Penjualan Mobil



Gambar 21. User Interface Laporan Data Mobil



Gambar 22. User Interface Laporan Retur Penjualan



Gambar 23. User Interface Laporan Penjualan

# Laporan Data Mobil

PT. Wira Muda

Jl. Kamal Raya Raya No.18, Cengkareng, Jakarta Barat

Kode Mobil	Nama Mobil	Harga	Stok
M1	Kijang Innova	Rp 85.000.000,00	20
M2	Suzuki Ertiga	Rp 120.000.000,00	14
M3	Grand Livina	Rp 160.000.000,00	20
M4	Honda Mazda	Rp 150.000.000,00	7

Gambar 24. User Interface Tampilan Laporan Data Mobil

No. Penjualan No. Pesan	PJ000001 PS000001	
Tanggal	25/06/20 0:00 B 1000001	
No. Retur	RPJ000001	

neuglosted to the basiles business and the	Penjualan No.18, Cengkareng, Ja	PT. Wira I akarta Barat	Muda
Nomor Penjualan	PJ000003		
Tanggal	25/06/20 0:00		
No. Faktur	FPJ000003		
No. Pesan	PS000004		
Kode Mobil	Nama Mobil	Quantity	Total
M4	Honda Mazda	3	Rp 450.000.000,00
	Total Item	3	
	Grand Total		Rp 450.000.000,00

Gambar 26. User Interface Tampilan Laporan Penjualan

# 3.3 Implementasi


#### 3.3.1 Code Generation

a. Source Code Login

```
index.jsp ×
Source History | 🚱 🐻 - 🐻 - 💆 🞝 🞝 😓 📮 💢 | 🍄 😓 | 🔄 💇 🔘 📵
      <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
      <!DOCTYPE html>
 2
 <head>
 5
              <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 6
              <title>Halaman Login</title>
 7
   自
              <style>
 8
                  html, body{
 9
                      background-image: url(images/bg.jpg);
                      background-size: cover;
 10
                      background-repeat: no-repeat;
 11
 12
                  }
 13 🖨
                  table{
 14
                      margin: 0 auto;
 15
                      background-color: #16a5de;
 16
                  }
 17 白
 18
                      text-align: center;
 19
                      color: white;
 20
                  }
 21
              </style>
 22
          </head>
                                                                                     30
 23 📮
          <body>
```

```
<h1>Welcome To The Journey</h1>
     <form method="post" action="Login?proses=login">
       <thead>
            Login Aplikasi
          </thead>
          Username
               <input type="text" name="username">
            Password
               <input type="password" name="password">
            <input type="submit" value="Login">
               <input type="reset" value="Reset">
          </form>
  </body>
</html>
```

# b. Source Code beranda.jsp



```
//tu

//tr

//table>
//table>
//tolass="footer">
//div laas="footer">
//div laas="footer">
//div laas="footer">
//div //div laas="both">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth">//div laas=looth"|//div laas=loo
```

# c. Source Code tampil\_mobil.jsp

```
| Start Page | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 
k%@page import="control.koneksi"%>
<%@page import="java.sql.*" %>
                                  <%8page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
                                      <!DOCTYPE html>
                                                                   cweta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Data Master Mobil</title>
                                                     <body>

KDDE
MOBIL
L

MANA
MOBIL
C

MANA
MOBIL
C

MANA
MOBIL
C

ARSI
C
MOBIL

ARSI
C
C

ARSI
C
MOBIL

ARSI
C
MOBIL

C
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL

C
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL

C
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL
MOBIL
<t

<%//koneksi database</pre>
                                                                                                      String kd_mobil=null;
String nm_mobil=null;
String harga=null;
String stok=null;
ResultSet rs = null;
 koneksi kon = new koneksi();
                                                                                                                                                      mt.executeQuery("SELECT * FROM mobil ORDER BY kd_mobil asc");
                                                                                                                      while(rs.next())
                                                                                                                                   kd_mobil=rs.getString("kd_mobil");
nm_mobil=rs.getString(2);
harga=rs.getString(3);
stok=rs.getString(4);

    colspan="6" align="center"><h3><a href="beranda.jsp?hal=input mobil">Tambah Data</a>
    Data</a>

<%kon.close();%>
                                                 </body>
                   </html>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Activate Windows
```

#### d. Source Code tampil\_user.jsp

```
Start Page X i tampil_user.jsp X
  Source History 👺 🖫 + 💹 + 💆 🔁 👺 🖶 🖫 🔗 😓 🖭 😭 🥚 🗉
k%@page import="control.koneksi"%>
<%@page import="java.sql.*" %>
         <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
                   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
              <title>Data Master User</title>
</head>
                  ID USER
                            NAMA USER
HAK AKSES
                            PASSWORD
                             AKSI

<%//koneksi database</pre>
                            String id_user=null;
String nm_user=null;
String hak_akses=null;
String password=null;
ResultSet rs = null;
                              koneksi kon = new koneksi();
rs = kon.stmt.executeQuery("SELECT * FROM user ORDER BY id_user asc");
   while (rs.next())
                                        id_user=rs.getString("id_user");
nm_user=rs.getString(2);
hak_akses=rs.getString(3);
                                        password=rs.getString(4);
                              >
< $ out.println(id_user); $>
< $ out.println(nm_user); $>
< $ out.println(hak_akses); $>
< $ out.println(password); $>

                              ctd>ca href="beranda.jsp?hal=edit_user&id_user=<% out.println(id_user); %> ">EDIT</a>

|| <a href="userServlet?aksi=Delete&id_user=<% out.println(id_user); %> ">HAPUS</a>

                          (/table)
                    <%kon.close();%>
           </body>
```

# e. Source Code tampil\_supplier.jsp

```
Storce hetery Relative Relativ
```

# f. Source Code pemesanan.jsp

```
Start Page X pemesanan.jsp X
 Source History | 😭 👼 + 👼 + | 🔾 👯 🗗 🖶 📮 | 🔗 😓 | 🔄 🛂 🗐 | 🕞
                      <%@page import="java.sgl.ResultSet" %>
                    <%@page import="java.sql.ResultSet" %>
<%@page import="ontol.koneksi" %>
<%@page import="model.mobil,model.pemesanan" %>
<%@page import="java.util.Date" %>
<%@include file="ontfyqautokode.jsp" %>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" %>
  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 17 22 23 24 25 7 28 7 28 7 28 7 30 31 \Box
                                  java.util.Date waktu = new java.util.Date();
                                java.util.Date waktu = new java.util.Date();
int tanggal = waktu.getDate();
int tahun = waktu.getCar() + 1900;
int bulan = waktu.getHonth() + 1;
String tgl = tahun + "-" + bulan + "-" + tanggal;
pemesanan pemesanan = new pemesanan();
mobil mobil = new mobil();
koneksi kon = new koneksi();
ResultSet rs = null;
ResultSet qrymobil = null;
ResultSet qrypemesanan = null;
                                            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
                                              <title>Transaksi Pemesanan
                                  <br/>
<
                                             >
                                                                                    Tanggal Pesan : <input type="text" name="tanggal" value=<%= tgl%> readonly="readonly">
                                                                        rs = kon.stmt.executeQuery("SELECT * from mobil ");
                                                                                                                         while(rs.next()){
                                                                                                                                    mobil.setKd_mobil(rs.getString("kd_mobil"));
mobil.setNm_mobil(rs.getString("nm_mobil"));
                                                                                                            cyption value="<\*=mobil.getKd_mobil()\*>"><\*=mobil.getKd_mobil()\*>
||
<\*=mobil.getNm_mobil()\*>
                                                                                   <% } %>
</select>

                                                                        <td: <input type="text" name="harga" id="ename" value="" readonly="readonly" onkeyup="sumPesan(); "/>
```

```
\td>Jumlah Pesan

\td> \td>: \td
                                                                                                 Subtotal
                                                                                    Nama Pelanggan

                                                                                   <input type="submit" value="TAMBAH" name="aksi">
                                                                    <h3>Data Mobil Untuk Dipesan</h3><br>
                                                                                                                No Pesan
                                                                                                                Tanggal
Nama Felanggan
Kode Mobil
Jumlah
                                                                                                                Total Harga
                                                                                                                Aksi
                                                                                                                rs = kon.stmt.executeQuery("SELECT * from pemesanan ");
                                                                                                                while(rs.next()){
  out.println(""
   93
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
                                                                                                                rs = kon.stmt.executeQuery("SELECT * from pemesanan ");
                                                                                                                 rs = kon.stmt.executeQuery("SELECT * from per while(rs.next())(
    out.println(""
        + "tctd" + rs.getString(1) + ""
        + "tctd" + rs.getString(2) + ""
        + "ctdd" + rs.getString(3) + ""
        + "ctdd" + rs.getString(6) + ""
        + "ctd" + rs.getString(6) + ""
        + "ctdd" + rs.getString(6) + ""
        - "ctdd" + rs.getString(6) + ""
                                                                                                                                                                                                                                          esanan?aksi=HAPUS&no pesan=" + rs.getString(1) + ">Hapus</a>"
105
                                                                     106
107
108
                                                                                  <%kon.close();%>
 109
                                                      </form>
                                        </body>
```

#### g. Source Code penjualan.jsp

```
cmeta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Transaksi Penjualan</title>
                 </head>
                 <form action="ServletPenjualan" method="post">
                             <h2>Data Penjualan</h2>

No Penjualan

<
                                    Tanggal
Tanggal
Td>
Td>
Td>
Td>
Td

                                     Nomor Pesan
                                          qrypesan = kon.stmt.executeQuery("SELECT no_pesan FROM pemesanan where not e
+ "(SELECT * FROM penjualan WHERE pemesanan.no_pesan*penjualan.no_pesan)");
                                                            while (qrypesan.next()) {
                                                               pemesanan.setNopesan(qrypesan.getString("no_pesan"));
                                                       <option value="<$=pemesanan.getNopesan() $>"><$=pemesanan.getNopesan() $></option>
<% ) $>
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
81
82
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
1

                                   >
                                          <input type="submit" name="aksi" value="Tambah">
                                   sql = "SELECT * FROM sementara";
                                   rs = kon.stmt.executeQuery(sql);
                             <h3>Data Mobil Untuk Dijual</h3><br>

        No Pesan

                                          Tanggal
                                          Nama Pelanggan
Kode Mobil
Jumlah

                                          Total Harga
                                          Aksi
                                    <% if (!rs.next()) { %>
                                          <% ) %>
<% rs.beforeFirst(); %>
<% while (rs.next()) { %>
                                          103 E
104 E
105 E
106 E
107 E
                                                  <\td><\t= rs.getString(4)%>
                                                 cdd>= ra.getString(5)$>

<dd><
    ra.getString(6)$>

<dd>>
    ra.getString(6)$>

<dd>>
    ra.getString(6)$>

 104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
                                                       Hapus
                                                        </a>
                                                 <% }%>

                               cle>
<sql:query var="ttl" dataSource="${dataSource}">
SELECT SUM(quantity) AS ttl_b,
SUM(subtotal) AS ttl_K FROM sementara
  115
116
117
118
119
                                     </sql:query>
<c:forEach var="ttlDK" items="${ttl.rowsByIndex}"><br>
  120
                                                 121
122
123
                                                Total Bayar
\td>Total Bayar
\td>:<tiput type="text" readonly="readonly" name="tobay" value="$(ttlDK[1])">

  9
125
  126
127
  128
129
130
131
                                     </c:forEach>
                                          132
                                           133
134
135
                                     </form>
 136
                  </body>
```

#### h. Source Code retur\_penjualan.jsp

```
penjualan.jsp ×
  k+8 taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" $>
<*8page import="java.sql.ResultSet" $>
<*8page import="control.koneksi" $>
                      <*@page import="model.penjualan" %>
<*@page import="java.util.Date" %>
<%@include file="config/autokode.jsp" %>
<%@include force:"ext/html" pageEncoding="UTF-8"%>

                              java.util.Date waktu = new java.util.Date();
int tanggal = waktu.getDate();
int tahun = waktu.getDate() + 1900;
int bulan = waktu.getHent() + 1;
String tgl = tahun + "-" + bulan + "-" + tanggal;
penjualan penjualan = new penjualan();
ResultSet qryjual = null;
String ng - retur = null;
String ng - retur = null;
String sql = "SELECT MAX(RIGHT(no_jual,6)) FROM retur_penjualan";
koneksi kon = new koneksi();
ResultSet r = kon.stmt.executeQuery(sql);
if(!rs.next()) {
    no_retur = "RPJ000001";
} else(
    9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
                              no_retur = "RPJ" + kode;
    .
eta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
                                         <title>Transaksi Retur Penjualan</title>
                               <body>
                                         <h1>Transaksi Retur Penjualan Mobil</h1><br><form action="ServletReturPenjualan" method=</td>
                                         <form action="Ser
<table border
                                                               <h2>Data Retur Penjualan</h2>
                                                               Tanggal
                                                                                          <input type="text" name="tgl" value=<%= tgl%> >
                                                                         Nomor Penjualan
                                                                        qryjual = kon.stmt.executeQuery("SELECT no jual FROM penjualan where not exists"
+ "(SELECT * FROM retur_penjualan WHERE penjualan.no_jual=retur_penjualan.no_jual)");
                                                                                            while (qryjual.next()) {
    penjualan.setNo(qryjual.getString("no_jual"));
}
                                                                                                         <option value="<$=penjualan.getNo() %>"><$=penjualan.getNo() %></option>
<% ) %>
                                                                                         </select>
                                                               <input type="hidden" name="no_jual" id="pesan" value="${param.cari}">
                                                               >
                                                                       <input type="submit" name="aksi" value="Tambah">
                                                     69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
99
99
                                                    <₺
                                                             sql = "SELECT * FROM sementara2";
rs = kon.stmt.executeQuery(sql);
                                                    <h3>Data Mobil Untuk Diretur</h3><br>
                                                    Tanggal
                                                                         No Faktur
                                                                         Kode Mobil
                                                                         Xth>Xth>Xth>Yth>
Yth>Yth>Xth>No Pemesanan
Xth>Aksi

                                                              <% if (!rs.next()) { %>

    colspan="7">Data Masih Kosong

                                                             <\f \ \frac{\}{\} \rightarrow\}
<\f \frac{\}{\} \righta
                                                                                    102
                                                                                             <a href="ServletReturPenjualan?aksi=Delete&kd_mobil=<%= rs.getString(4)%>">
```

```
Hapus
105
106
107
108
109
                     <% }%>
            110
111
112
113
114
               >
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
                      Jumlah Mobil Diretur
                                        readonly="readonly" name="total" size="1" value="${ttlDK[0]}">
               125
            </form:
       </body>
```

# i. Source Code TampilLapMobil.jsp

# j. Source Code TampilLapPenjualan.jsp

```
| %**page import="control.koneks1"*>
| %**page import="java.io.*, java.util.*, java.sql.*"*>
| %**page import="java.io.*, java.util.*, java.sql.*"*>
| %**page import="java.io.*, java.util.*, java.sql.*"*>
| %**page import="java.scr)!apserreports.viev.JasperViever.*" *>
| %**page import="java.scr)!apserreports.viev.JasperViever.*" *>
| %**page import="java.scr)!apserreports.viev.JasperViever.*" *>
| %**page import="java.scr)!apserreports.viev.JasperViever.*" *>
| %**page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"*>
| %**page contentType="text/html; charset=UTF-8">
| %**page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"*>
| %**page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %**page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"*>
| %**page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"*>
| %**page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"*>
| %**page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %**page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %**page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %**page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %*page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %**page contentType="text/html; charset="UTF-8">
| %*page contentType="text/html; charset="
```

# k. TampilLapRetur.jsp

```
<**8page import="control.koneksi"*>
<*8page import="java.io.*, java.util.*, java.sql.*"*>
<*8page import="mat.sf.jasperreports.enqine."*\p>
<*8page import="mat.sf.jasperreports.enqine."*\p>
<*8page import="mat.sf.jasperreports.view.JasperViewr.*" *>
<*8page import="javax.serviet.ServietResponse" *>
<*8page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"\p>

**CHDCTYFE html>
Cheml>
Cheml>

**Cheta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="UTF-8">
<*(iile>Laporan Pembelian</tile>
**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian</tile>

**Chile>Laporan Pembelian
**Chile>Laporan Pembelian
**Chile>Laporan Pembelian
**Chile>Laporan Pembelian
**Chile
Laporan Pe
```

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

# 4.1 Kesimpulan

Dari penulisan Tugas ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Sistem informasi penjualan mobil ini dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah penjual dalam mengelolah data penjualan barang. Serta membuat laporan penjualan mobil dengan lebih mudah, cepat dan efesien.
- 2. Hasil pengolahan data-data pada sistem informasi penjualan mobil berupa laporan data mobil ,laporan penjualan dan laporan retur penjualan.
- 3. Hubungan Software Netbeans sebagai perancang program dan MYSQL sebagai basis datanya terbukti dapat menghasilkan suatu program aplikasi yang mempunyai tampilan menarik dan dinamis.

#### 4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis buat berdasarkan proses perancangan Web dari Awal hingga Akhir, maka penulis mencoba mengajukan saran-saran agar dapat menghasilkan situs yang jauh lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam membuat sebuah Prograam memerlukan latihan dan pembelajaran lebih dari mulai hal dalam dasar program maupun sistem program yang digunakan haruslah sangat fleksibel dan tidak membuat sulit pengguna.
- b. Harus memiliki Skill dalam hal imajinasi, dan dalam hal memilih tampilan yang bak, agar Program memiliki tampilan yang menarik.
- c. Suatu program akan dapat berjalan dengan baik jika mendapat dukungan aspek teknis seperti perangkat keras, perangkat lunak dan Sumber daya manusia yang baik dan berkualitas.

#### 4.3 Daftar Pusaka

- Dikutip dari "materi pemrograman akuntansi 2 dan analisa perancangan sistem informasi akuntansi universitas bina sarana informatika tahun 2020".
- Chaeruddin "Pengembangan Sistem Informasi". Tersedia dalam: http://chaeruddin.com/2010/10/20/7-pengembangan-sistem-informasikepegawaian-simpeg/ [diakses tanggal 02 Juni 2020].
- Ardiyanto, Bayu. 2012. "Perancangan Sistem Informasi Beasiswa Universitas Diponegoro Berbasis Web". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Puspitosari, Heni A. "Pemrograman Web Database dengan PHP dan MySQL Tingkat Lanjut". Penerbit: Skripta. Malang, Juli 2010