

Oui. Je vais te donner un document maître que tu pourras transformer en PDF et donner directement à Claude Code.

L'objectif est que Claude Code ne fasse pas « une jolie plateforme » au hasard, mais qu'il suive une architecture précise, dans un ordre précis, sans sauter les étapes.

Le document ci-dessous est conçu comme le cahier des charges technique + plan d'implémentation de KOLI V1.

KOLI

MASTER IMPLEMENTATION PLAN — V1

Cahier des charges fonctionnel, UX/UI, architecture et plan d'implémentation

Version : 1.0

1. MISSION DE CLAUDE CODE

Tu es responsable de l'implémentation technique de la plateforme KOLI.

Tu dois construire KOLI progressivement, proprement et

de manière modulaire.

Tu ne dois jamais essayer de construire toute la plateforme en une seule fois.

Tu dois respecter strictement l'ordre des phases indiqué dans ce document.

Après chaque phase :

- 1. implémenter ;**
- 2. tester ;**
- 3. vérifier les erreurs ;**
- 4. corriger ;**
- 5. vérifier la responsivité ;**
- 6. vérifier les permissions ;**
- 7. vérifier que les fonctionnalités existantes continuent de fonctionner ;**
- 8. seulement ensuite passer à la phase suivante.**

IMPORTANT :

KOLI est initialement développé en MODE TEST.

Aucun argent réel ne doit être traité dans le MVP tant que le partenaire financier, les exigences réglementaires et l'intégration de paiement réelle ne sont pas validés.

Le système de paiement du MVP doit donc être simulé.

2. VISION DE KOLI

KOLI est une infrastructure de confiance destinée au commerce en ligne africain.

KOLI permet à un vendeur de vendre ses produits sur :

- **Facebook ;**
- **TikTok ;**
- **WhatsApp ;**
- **Instagram ;**
- **son propre site ;**
- **éventuellement plus tard la marketplace KOLI.**

Le vendeur peut utiliser KOLI uniquement comme infrastructure de paiement sécurisé et de gestion de commande.

Le concept central est :

CLIENT



COMMANDE



PAIEMENT



FONDS SÉCURISÉS — MODE TEST



VENDEUR PRÉPARE LE COLIS



LIVREUR



CLIENT REÇOIT



OTP / PREUVE DE LIVRAISON



CLIENT CONFIRME



FONDS LIBÉRÉS — MODE TEST



VENDEUR PAYÉ

KOLI doit devenir une infrastructure de confiance entre le client, le vendeur et le livreur.



3. SLOGAN ET POSITIONNEMENT

Nom :

KOLI

Positionnement :

La plateforme qui sécurise les achats en ligne.

Slogan de travail :

« KOLI — Achetez. Recevez. Validez. »

La marque doit communiquer :

- **confiance ;**
 - **sécurité ;**
 - **simplicité ;**
 - **modernité ;**
 - **rapidité ;**
 - **professionnalisme ;**
 - **accessibilité africaine.**
-

4. PRINCIPES FONDAMENTAUX DU PRODUIT

KOLI doit respecter les principes suivants :

- 1. Simplicité.**
- 2. Sécurité.**
- 3. Transparence.**
- 4. Traçabilité.**
- 5. Responsive design.**
- 6. Mobile-first.**
- 7. Interface moderne.**
- 8. Navigation simple.**
- 9. Architecture évolutive.**
- 10. Séparation stricte des rôles.**

11. **Aucun accès non autorisé.**
 12. **Historique de toutes les opérations importantes.**
 13. **Aucun paiement réel dans le MVP.**
 14. **Les fonctionnalités financières doivent être conçues pour pouvoir être remplacées par une vraie API plus tard.**
-

5. UTILISATEURS DE KOLI

KOLI V1 possède quatre rôles principaux.

5.1 CLIENT

Le client :

- **consulte une commande ;**
 - **paie en mode test ;**
 - **reçoit une confirmation ;**
 - **suit la commande ;**
 - **consulte sa facture ;**
 - **reçoit le produit ;**
 - **confirme la réception ;**
 - **ouvre un litige ;**
 - **consulte l'historique.**
-

5.2 VENDEUR

Le vendeur :

- **crée son compte ;**
- **complète son profil ;**
- **ajoute ses produits ;**
- **crée une commande ;**
- **ajoute les informations du client ;**
- **génère un lien de paiement KOLI ;**
- **partage le lien ;**
- **suit la commande ;**
- **assigne un livreur ;**
- **consulte son solde test ;**
- **consulte ses transactions ;**
- **consulte ses commissions ;**
- **gère les litiges.**

5.3 LIVREUR

Au début, chaque vendeur peut utiliser son propre livreur.

Le livreur :

- **se connecte ;**
- **voit les livraisons qui lui sont assignées ;**
- **consulte les informations nécessaires ;**

- **accepte/récupère une livraison ;**
- **indique que le colis est récupéré ;**
- **indique que le colis est en livraison ;**
- **indique son arrivée ;**
- **demande le code OTP ;**
- **valide la remise du colis.**

Plus tard, KOLI pourra créer son propre réseau de livreurs.

5.4 ADMINISTRATEUR KOLI

L'administrateur contrôle la plateforme.

Il peut :

- **consulter les utilisateurs ;**
- **consulter les vendeurs ;**
- **consulter les clients ;**
- **consulter les livreurs ;**
- **consulter les commandes ;**
- **consulter les paiements ;**
- **consulter les fonds sécurisés ;**
- **consulter les fonds libérés ;**
- **consulter les litiges ;**
- **consulter les remboursements ;**
- **gérer les commissions ;**
- **consulter les logs ;**

- **gérer les paramètres ;**
 - **suspendre un compte ;**
 - **vérifier les vendeurs ;**
 - **consulter les preuves de livraison.**
-

6. RESPONSIVE DESIGN — OBLIGATOIRE

KOLI doit fonctionner correctement sur :

- **smartphone ;**
- **tablette ;**
- **ordinateur portable ;**
- **ordinateur de bureau.**

Le design doit être responsive dès le début.

NE PAS créer d'abord la version desktop puis essayer de l'adapter au mobile.

La conception doit être MOBILE-FIRST.

7. BREAKPOINTS

Prévoir au minimum :

Mobile

320px à 767px

Tablette

768px à 1023px

Desktop

1024px et plus

Le système doit aussi fonctionner correctement sur des écrans larges.

8. RÈGLES RESPONSIVE

Sur mobile :

- **navigation simplifiée ;**
- **menu hamburger ou navigation basse selon l'écran ;**
- **boutons suffisamment grands ;**
- **formulaires en une colonne ;**
- **tableaux transformés en cartes ;**
- **aucune barre horizontale involontaire ;**

- **images adaptatives ;**
- **textes lisibles ;**
- **actions principales facilement accessibles avec le pouce.**

Sur desktop :

- **sidebar ;**
- **dashboard large ;**
- **tableaux ;**
- **cartes statistiques ;**
- **navigation complète.**

Le contenu ne doit jamais sortir de l'écran.

9. STRUCTURE GLOBALE DE L'APPLICATION

L'application doit être organisée en plusieurs espaces.

ESPACE PUBLIC

- **Accueil**
- **Comment ça marche**
- **Connexion**
- **Inscription**
- **Aide**
- **Conditions**

- **Politique de confidentialité**

ESPACE CLIENT

- **Tableau de bord**
- **Commandes**
- **Détails commande**
- **Paielement**
- **Suivi**
- **Factures**
- **Litiges**
- **Profil**

ESPACE VENDEUR

- **Dashboard**
- **Commandes**
- **Produits**
- **Clients**
- **Livreurs**
- **Transactions**
- **Solde**
- **Litiges**
- **Profil**
- **Paramètres**

ESPACE LIVREUR

- **Dashboard**
- **Livraisons**

- **Détails livraison**
- **Historique**
- **Profil**

ESPACE ADMIN

- **Dashboard**
- **Utilisateurs**
- **Vendeurs**
- **Clients**
- **Livreurs**
- **Commandes**
- **Paielements**
- **Transactions**
- **Fonds sécurisés**
- **Litiges**
- **Remboursements**
- **Commissions**
- **KYC**
- **Logs**
- **Paramètres**

10. STRUCTURE DE NAVIGATION VENDEUR

Sur desktop :

SIDEBAR :

KOLI Logo

Dashboard

Commandes

Produits

Clients

Livreurs

Transactions

Solde

Litiges

Paramètres

Profil

Déconnexion

Sur mobile :

Header KOLI

Menu

Dashboard

Commandes

Produits

Transactions

Profil

Les autres éléments doivent être accessibles dans le menu.

11. DASHBOARD VENDEUR

Le dashboard doit afficher :

Statistiques principales

- **Ventes totales**
- **Commandes**
- **Fonds sécurisés**

- **Fonds disponibles**

Exemple :

Ventes :

250 000 FCFA

Commandes :

18

Fonds sécurisés :

120 000 FCFA

Disponible :

130 000 FCFA

IMPORTANT :

Dans le MVP, ces montants sont fictifs.

Afficher clairement un indicateur :

MODE TEST

12. DASHBOARD VENDEUR — COMMANDES RÉCENTES

Afficher les commandes récentes.

Chaque commande doit afficher :

- **numéro ;**
- **produit ;**
- **client ;**
- **montant ;**
- **date ;**
- **statut.**

Exemple :

KOLI-000124

Chaussures Nike

Jean

50 000 FCFA

Fonds sécurisés

13. SYSTÈME DE STATUTS DES COMMANDES

Créer des statuts strictement définis.

Statuts principaux

DRAFT

PAYMENT_PENDING

PAYMENT_CONFIRMED

FUNDS_SECURED

SELLER_ACCEPTED

PACKAGE_PREPARING

READY_FOR_PICKUP

PICKED_UP

IN_TRANSIT

ARRIVED

DELIVERED

CUSTOMER_CONFIRMED

FUNDS_RELEASED

COMPLETED

14. STATUTS D'ERREUR

CANCELLED

PAYMENT_FAILED

DELIVERY_FAILED

DISPUTE_OPEN

REFUND_PENDING

REFUNDED

RETURN_REQUESTED

RETURNED

15. RÈGLE ABSOLUE DES STATUTS

Un utilisateur ne doit pas pouvoir modifier librement un statut.

Chaque changement doit respecter les transitions autorisées.

Exemple :

FUNDS_SECURED

peut devenir :

SELLER_ACCEPTED

mais ne doit pas directement devenir :

FUNDS_RELEASED

Le système doit empêcher les transitions illogiques.

16. CRÉATION D'UN PRODUIT

Le vendeur clique :

« Ajouter un produit »

Formulaire :

- **photo ;**
- **nom ;**
- **description ;**
- **catégorie ;**
- **prix ;**
- **quantité ;**
- **poids éventuel ;**
- **statut ;**
- **informations supplémentaires.**

Boutons :

« Enregistrer »

« Enregistrer et créer une commande »

17. PAGE PRODUIT

Afficher :

- **image ;**
- **nom ;**
- **prix ;**
- **description ;**
- **vendeur ;**
- **statut du vendeur ;**
- **bouton commander.**

La page doit être responsive.

18. CRÉATION D'UNE COMMANDE

Le vendeur clique :

« Nouvelle commande »

Étape 1 :

Sélectionner le produit.

Étape 2 :

Entrer le client.

Champs :

- **nom ;**
- **téléphone ;**
- **email facultatif ;**
- **pays ;**
- **ville ;**
- **adresse ;**
- **informations complémentaires.**

Étape 3 :

Informations de livraison.

Étape 4 :

Résumé.

Étape 5 :

Créer la commande.

19. LIEN DE PAIEMENT KOLI

Après création de la commande, KOLI génère

automatiquement une URL unique.

Exemple :

koli.app/pay/KOLI-000124

Le vendeur doit pouvoir cliquer :

« Copier le lien »

« Partager »

Le lien doit pouvoir être envoyé sur :

- **WhatsApp ;**
- **Messenger ;**
- **SMS ;**
- **réseaux sociaux.**

20. CHECKOUT CLIENT

Le client ouvre le lien.

Il voit :

Logo KOLI

Nom du vendeur

Produit

Quantité

Prix

Livraison

Total

Numéro de commande

Informations du client

Puis :

« Continuer vers le paiement »

21. PAIEMENT

Dans le MVP :

Afficher :

« Paiement sécurisé KOLI »

Moyen :

Mobile Money

Mais le paiement est SIMULÉ.

Créer un environnement :

TEST MODE

Le client doit pouvoir choisir :

« Simuler un paiement réussi »

ou

« Simuler un paiement échoué »

Cela permettra de tester tous les scénarios.

22. PAIEMENT RÉUSSI

Après paiement test :

Afficher :

✓ Paiement confirmé

Commande :

KOLI-000124

Montant :

50 000 FCFA

Statut :

Fonds sécurisés — TEST

Message :

« Votre paiement est sécurisé. Le vendeur sera payé après la validation de la réception selon les règles de KOLI. »

23. PAIEMENT ÉCHOUÉ

Afficher :

« Le paiement n'a pas abouti. »

Bouton :

« Réessayer »

La commande doit rester dans PAYMENT_PENDING ou PAYMENT_FAILED selon le scénario.

24. ESPACE LIVREUR

Dashboard livreur :

Livraisons du jour

En attente

En cours

Terminées

25. DÉTAIL D'UNE LIVRAISON

Afficher :

- **commande ;**
- **produit ;**
- **nom client ;**
- **téléphone ;**
- **adresse ;**
- **ville ;**
- **instructions ;**
- **statut.**

Ne jamais afficher au livreur des informations financières inutiles.

Le livreur doit principalement voir les informations nécessaires à la livraison.

26. WORKFLOW LIVREUR

Le livreur suit :

ASSIGNÉ



COLIS À RÉCUPÉRER



COLIS RÉCUPÉRÉ



EN LIVRAISON



ARRIVÉ



LIVRAISON À CONFIRMER



27. SYSTÈME OTP

Lorsqu'une livraison arrive au client :

KOLI génère un code OTP.

Exemple :

583921

Le client reçoit le code.

Le livreur demande le code.

Le livreur saisit le code.

Si correct :

✓ Livraison confirmée

Si incorrect :

× Code incorrect

Prévoir une limitation du nombre de tentatives.

28. PREUVE DE LIVRAISON

En V1 :

- **OTP ;**
- **date ;**
- **heure ;**
- **livreur ;**
- **commande.**

Préparer l'architecture pour ajouter plus tard :

- **signature ;**
 - **photo ;**
 - **géolocalisation.**
-

29. CONFIRMATION CLIENT

Après livraison, le client doit voir :

« Avez-vous reçu votre commande ? »

Deux boutons :

« Oui, j'ai reçu ma commande »

« Signaler un problème »

Si le client confirme :

CUSTOMER_CONFIRMED

puis :

FUNDS_RELEASED

puis :

COMPLETED

Dans le MVP, la libération est virtuelle.

30. PROTECTION CONTRE LA DOUBLE VALIDATION

Le système doit empêcher :

- **deux validations ;**
- **deux libérations ;**
- **deux remboursements ;**
- **deux confirmations de paiement.**

Chaque opération financière simulée doit être idempotente.

Une commande ne doit jamais pouvoir libérer deux fois les mêmes fonds.

31. LITIGE

Le client clique :

« Signaler un problème »

Il choisit :

- **produit non reçu ;**
- **mauvais produit ;**
- **produit endommagé ;**
- **produit incomplet ;**
- **produit différent de la description ;**
- **autre.**

Il peut ajouter :

- **description ;**
- **photos ;**
- **vidéos si supportées.**

32. WORKFLOW LITIGE

Commande :

DELIVERED



DISPUTE_OPEN



ADMIN_REVIEW



DECISION



SELLER_WINS

ou

CUSTOMER_WINS



33. RÈGLE DES FONDS EN LITIGE

Lorsqu'un litige est ouvert :

Les fonds ne doivent pas passer à :

FUNDS_RELEASED

tant que le litige n'est pas résolu.

Dans le MVP, il s'agit d'un solde virtuel.

34. ADMINISTRATEUR — DASHBOARD

Le dashboard admin doit afficher :

- **utilisateurs ;**
- **vendeurs ;**
- **commandes ;**
- **paiements test ;**
- **fonds sécurisés test ;**
- **fonds libérés test ;**
- **litiges ;**
- **remboursements ;**
- **commissions ;**
- **activités récentes.**

35. ADMIN — UTILISATEURS

L'admin peut :

- **rechercher ;**
- **filtrer ;**
- **voir ;**
- **suspendre ;**
- **réactiver.**

Afficher :

- **nom ;**
- **téléphone ;**
- **rôle ;**
- **statut ;**
- **date d'inscription.**

36. ADMIN — VENDEURS

Afficher :

- **nom ;**
- **statut de vérification ;**
- **commandes ;**

- **chiffre d'affaires ;**
- **statut du compte.**

Prévoir :

VERIFIED

PENDING

REJECTED

SUSPENDED

37. KYC

La fonctionnalité KYC doit être préparée mais ne doit pas bloquer tout le MVP.

Prévoir :

- **identité ;**
- **téléphone ;**
- **documents ;**
- **statut.**

Statuts :

PENDING

VERIFIED

REJECTED

La liste exacte des documents sera adaptée au pays et au partenaire financier sélectionné.

38. FACTURES

Après paiement, générer une facture/reçu.

Elle doit contenir :

KOLI

Numéro de commande

Date

Vendeur

Client

Produit

Quantité

Prix

Livraison

Total

Statut du paiement

Statut de la commande

39. TRANSACTIONS

Créer une architecture séparée entre :

ORDER

PAYMENT

TRANSACTION

FUNDS

REFUND

Ne jamais mélanger toutes ces notions dans une seule table.

40. LEDGER / JOURNAL FINANCIER

Même en mode test, créer un registre des mouvements.

Exemple :

Commande :

KOLI-000124

Paielement :

+50 000 FCFA

Commission :

-2 500 FCFA

Fonds sécurisés :

50 000 FCFA

Libération :

50 000 FCFA

Le système doit conserver l'historique.

41. COMMISSIONS

Créer une configuration permettant de définir une commission KOLI.

Exemple de test :

5 %

Ne pas coder définitivement le taux.

Le taux doit être configurable par l'administrateur.

42. SOLDE VENDEUR

Le vendeur doit voir :

Fonds sécurisés

Argent associé aux commandes encore protégées.

Solde disponible

Argent virtuellement libéré.

Total gagné

Historique.

Dans le MVP, tout est simulé.

43. RETRAIT

Préparer l'interface :

« Retirer mes fonds »

Mais dans le MVP :

aucun transfert réel.

Afficher :

« Les retraits réels seront disponibles après activation du système de paiement KOLI. »

44. NOTIFICATIONS

Créer un système central de notifications.

Types :

PAYMENT_CONFIRMED

FUNDS_SECURED

ORDER_ACCEPTED

PACKAGE_READY

PICKED_UP

IN_TRANSIT

DELIVERED

CUSTOMER_CONFIRMED

FUNDS_RELEASED

DISPUTE_OPEN

REFUND

45. NOTIFICATIONS PAR UTILISATEUR

Chaque utilisateur possède :

- **notifications non lues ;**
- **notifications lues ;**
- **date ;**
- **type ;**
- **lien vers l'objet concerné.**

46. RECHERCHE ET FILTRES

Les dashboards doivent avoir :

Recherche

Filtres

Tri

Pagination

Ne pas charger inutilement des milliers de données côté client.

47. SÉCURITÉ

Implémenter :

- **authentification sécurisée ;**
- **autorisation par rôle ;**
- **validation serveur ;**
- **validation frontend ;**
- **protection des routes ;**
- **protection API ;**
- **gestion des erreurs ;**
- **logs ;**
- **audit ;**
- **limitation des tentatives OTP ;**

- **protection contre les doubles opérations.**

IMPORTANT :

Ne jamais faire confiance uniquement au frontend.

Toute opération importante doit être vérifiée côté backend.

48. JOURNAL D'AUDIT

Créer un système d'audit.

Exemple :

USER :

Admin

ACTION :

FUNDS_RELEASE_TEST

ORDER :

KOLI-000124

DATE :

...

L'audit doit permettre de comprendre ce qui s'est passé.

49. ARCHITECTURE DE LA BASE DE DONNÉES

Prévoir au minimum :

users

roles

seller_profiles

customer_profiles

driver_profiles

products

product_images

orders

order_items

payments

transactions

funds

deliveries

delivery_proofs

otp_codes

disputes

dispute_messages

refunds

invoices

commissions

notifications

audit_logs

kyc_documents

settings

50. RELATIONS PRINCIPALES

Un USER possède un ROLE.

Un SELLER possède plusieurs PRODUCTS.

Un SELLER possède plusieurs ORDERS.

Un ORDER appartient à un SELLER.

Un ORDER possède plusieurs ORDER_ITEMS.

Un ORDER peut avoir un PAYMENT.

Un ORDER peut avoir une DELIVERY.

Une DELIVERY peut avoir une DELIVERY_PROOF.

Une DELIVERY utilise un DRIVER.

Un ORDER peut avoir un DISPUTE.

Un ORDER peut avoir un REFUND.

Un ORDER possède des TRANSACTIONS.

51. ARCHITECTURE FINANCIÈRE

Créer une abstraction de paiement.

Exemple conceptuel :

PaymentProvider

Puis :

TestPaymentProvider

Plus tard :

RealPaymentProvider

Cela permettra de remplacer facilement le paiement test par le véritable partenaire financier.

NE PAS coder toute la logique KOLI directement dans le fournisseur de paiement.

KOLI doit posséder sa propre logique métier.

52. FUTURE INTÉGRATION MOBILE MONEY

La plateforme doit être préparée pour intégrer plus tard un partenaire permettant :

- **paiement Mobile Money ;**
- **vérification du paiement ;**
- **transfert ;**
- **remboursement ;**
- **éventuellement mécanisme de fonds sécurisés selon les capacités et le cadre réglementaire du partenaire.**

Aucun fournisseur réel ne doit être inventé dans le code.

Utiliser des interfaces et des mocks en attendant le partenaire.

53. KOLI CONNECT — FUTUR

Préparer l'architecture pour permettre à un vendeur de créer un lien :

koli.app/pay/XXXXX

Ce lien peut être utilisé partout.

KOLI doit progressivement devenir compatible avec :

- **WhatsApp ;**
- **Facebook ;**
- **TikTok ;**
- **Instagram ;**
- **site web ;**
- **e-commerce tiers.**

54. FUTURE API KOLI

Préparer une API versionnée.

Exemple :

/api/v1/

Elle devra éventuellement permettre :

- **création de commande ;**
- **consultation commande ;**
- **création lien paiement ;**
- **consultation paiement ;**
- **webhook ;**
- **confirmation livraison.**

Ne pas développer toute l'API externe maintenant.

Préparer une architecture propre.

55. MARKETPLACE — DERNIÈRE PHASE

La marketplace KOLI ne doit PAS être le premier produit.

Elle viendra après l'infrastructure principale.

Le vendeur pourra choisir :

1. **vendre ailleurs et utiliser KOLI ;**
2. **vendre sur KOLI ;**
3. **utiliser les deux.**

56. DESIGN UI

Le design doit être :

- **moderne ;**
- **professionnel ;**
- **minimaliste ;**
- **rassurant ;**
- **facile à comprendre ;**
- **adapté aux utilisateurs africains ;**
- **rapide ;**
- **mobile-first.**

Éviter :

- **interfaces trop chargées ;**
- **animations excessives ;**
- **boutons inutiles ;**
- **textes trop longs ;**
- **dashboards compliqués.**

57. DESIGN DES BOUTONS

Les boutons principaux doivent être clairement

identifiables.

Exemples :

« Créer une commande »

« Ajouter un produit »

« Copier le lien »

« Payer avec KOLI »

« Confirmer la réception »

« Signaler un problème »

« Assigner un livreur »

« Confirmer la livraison »

« Voir la commande »

« Ouvrir un litige »

58. BOUTONS DANGEREUX

Les actions sensibles doivent demander confirmation.

Exemples :

Supprimer produit

Suspendre vendeur

Annuler commande

Rembourser

Résoudre litige

Suspendre compte

Afficher une confirmation avant l'action.

59. PAGE D'ACCUEIL

La page publique KOLI doit contenir :

Header :

KOLI

Comment ça marche

Pour les vendeurs

Connexion

Créer un compte

Hero :

« Achetez. Recevez. Validez. »

Sous-titre :

« KOLI sécurise vos achats en ligne et facilite les transactions entre clients et vendeurs. »

CTA :

« Commencer »

Deuxième CTA :

« Je suis vendeur »

60. SECTION COMMENT ÇA MARCHE

Afficher quatre étapes :

1. **Commandez**
2. **Payez**
3. **Recevez**
4. **Validez**

Puis expliquer :

« Le paiement est sécurisé jusqu'à la confirmation de réception selon les règles applicables. »

61. SECTION POUR LES VENDEURS

Message :

« Vendez sur WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram ou votre propre site. »

CTA :

« Créer mon compte vendeur »

62. PAGE DE CONNEXION

Champs :

Téléphone ou email

Mot de passe

Bouton :

« Se connecter »

Liens :

« Mot de passe oublié ? »

« Créer un compte »

63. PAGE D'INSCRIPTION

Choix :

« Je suis client »

« Je suis vendeur »

« Je suis livreur »

Le rôle doit déterminer l'expérience après inscription.

64. PAGE DE PROFIL

Chaque utilisateur peut gérer :

- **nom ;**
- **téléphone ;**
- **email ;**
- **photo ;**
- **adresse ;**
- **mot de passe ;**
- **paramètres.**

Les champs sensibles doivent être protégés.

65. GESTION DES ERREURS

Toutes les erreurs doivent être compréhensibles.

Ne jamais afficher uniquement :

« Error 500 »

Préférer :

« Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. »

Pour les erreurs utilisateur :

« Ce numéro de téléphone est déjà utilisé. »

66. ÉTATS DE CHARGEMENT

Chaque page ou action nécessitant un traitement doit avoir :

- **loading ;**
- **success ;**
- **error ;**
- **empty state.**

Ne jamais laisser l'utilisateur devant une page blanche.

67. EMPTY STATES

Exemple :

Aucune commande.

Afficher :

« Vous n'avez pas encore de commande. »

Puis :

« Créer une commande »

68. RESPONSIVITÉ DU DASHBOARD

Desktop :

Sidebar + contenu.

Mobile :

Header + menu.

Les cartes statistiques doivent passer :

4 colonnes



2 colonnes



1 colonne.

Les tableaux doivent devenir des cartes ou listes adaptées.



69. ACCESSIBILITÉ

Prévoir :

- **contraste suffisant ;**
- **boutons accessibles ;**
- **labels de formulaires ;**
- **navigation clavier ;**
- **textes lisibles ;**
- **messages d'erreur compréhensibles.**

70. PERFORMANCE

Éviter :

- **images trop lourdes ;**
- **appels API inutiles ;**
- **chargements répétitifs ;**
- **composants inutilement complexes.**

Utiliser :

- **pagination ;**
- **lazy loading lorsque nécessaire ;**
- **compression des images ;**
- **cache approprié.**

71. TESTS

Chaque module doit être testé.

Tester :

Authentification

- **inscription ;**
- **connexion ;**
- **déconnexion ;**
- **mauvais mot de passe ;**
- **rôle.**

Commande

- **création ;**
- **modification ;**
- **annulation ;**
- **statut.**

Paielement

- **succès test ;**
- **échec test ;**
- **double paieement.**

Livraison

- **assignation ;**
- **recupération ;**
- **livraison ;**
- **OTP.**

Litige

- **ouverture ;**
- **traitement ;**
- **décision.**

Permissions

Un client ne doit jamais accéder aux fonctions vendeur.

Un vendeur ne doit jamais accéder à l'administration.

Un livreur ne doit jamais accéder aux données financières sensibles.

72. TEST DE SCÉNARIO COMPLET

Avant de considérer le MVP terminé, exécuter exactement ce scénario :

- 1. Créer un vendeur.**
- 2. Créer un client.**
- 3. Créer un livreur.**
- 4. Créer un produit.**
- 5. Créer une commande.**
- 6. Générer le lien KOLI.**
- 7. Ouvrir le lien en tant que client.**
- 8. Effectuer un paiement TEST réussi.**
- 9. Vérifier que les fonds deviennent sécurisés.**

10. **Vérifier que le vendeur voit la commande.**
 11. **Assigner le livreur.**
 12. **Le livreur récupère le colis.**
 13. **Le livreur passe en livraison.**
 14. **Le livreur arrive.**
 15. **Générer OTP.**
 16. **Entrer OTP.**
 17. **Confirmer la livraison.**
 18. **Client confirme réception.**
 19. **Vérifier la libération TEST.**
 20. **Vérifier le solde vendeur.**
 21. **Vérifier la transaction.**
 22. **Vérifier l'audit.**
 23. **Vérifier la facture.**
 24. **Vérifier les notifications.**
-

73. TEST DE LITIGE

Deuxième scénario obligatoire :

1. **Créer commande.**
2. **Palement test.**
3. **Fonds sécurisés.**
4. **Livraison.**
5. **Client ouvre litige.**
6. **Vérifier que les fonds ne sont pas libérés.**
7. **Ajouter preuve.**
8. **Admin consulte.**

9. **Admin prend une décision.**
 10. **Vérifier le résultat.**
 11. **Vérifier l'audit.**
 12. **Vérifier les notifications.**
-

74. TEST RESPONSIVE

Tester chaque écran sur :

- **petit smartphone ;**
- **grand smartphone ;**
- **tablette ;**
- **laptop ;**
- **desktop.**

Vérifier :

- **aucun débordement ;**
 - **aucun texte coupé ;**
 - **aucun bouton inaccessible ;**
 - **aucune table cassée ;**
 - **aucun formulaire trop large ;**
 - **aucune navigation cassée.**
-

75. MODE TEST

Toutes les fonctionnalités financières du MVP doivent afficher clairement :

TEST MODE

Exemple :

« KOLI fonctionne actuellement en mode test. Aucun paiement réel n'est effectué. »

Ne jamais présenter un paiement simulé comme un véritable paiement.

76. ARCHITECTURE ÉVOLUTIVE

Le code doit être organisé de façon modulaire.

Éviter un fichier gigantesque contenant toute la logique.

Séparer :

- **UI ;**
- **composants ;**
- **pages ;**
- **API ;**

- **services ;**
 - **logique métier ;**
 - **base de données ;**
 - **authentification ;**
 - **paiements ;**
 - **commandes ;**
 - **livraisons ;**
 - **litiges ;**
 - **notifications.**
-

77. RÈGLE POUR CLAUDE CODE

Claude Code doit :

- 1. inspecter le projet avant de modifier ;**
 - 2. comprendre l'architecture existante ;**
 - 3. ne pas supprimer une fonctionnalité existante sans raison ;**
 - 4. ne pas créer de doublons ;**
 - 5. réutiliser les composants ;**
 - 6. garder le code propre ;**
 - 7. tester chaque changement ;**
 - 8. expliquer les changements importants ;**
 - 9. corriger les erreurs avant de continuer ;**
 - 10. respecter ce document.**
-

78. ORDRE EXACT D'IMPLÉMENTATION

Claude Code doit suivre cet ordre.

PHASE 0

Documentation et architecture.

PHASE 1

Initialisation du projet.

PHASE 2

Base de données.

PHASE 3

Authentification.

PHASE 4

Rôles et permissions.

PHASE 5

Dashboard vendeur.

PHASE 6

Produits.

PHASE 7

Clients.

PHASE 8

Création de commandes.

PHASE 9

Lien de paiement.

PHASE 10

Checkout.

PHASE 11

Paiement simulé.

PHASE 12

Fonds sécurisés simulés.

PHASE 13

Dashboard client.

PHASE 14

Dashboard livreur.

PHASE 15

Gestion de livraison.

PHASE 16

OTP.

PHASE 17

Confirmation client.

PHASE 18

Libération simulée.

PHASE 19

Transactions.

PHASE 20

Factures.

PHASE 21

Litiges.

PHASE 22

Remboursements simulés.

PHASE 23

Dashboard admin.

PHASE 24

KYC.

PHASE 25

Notifications.

PHASE 26

Audit et sécurité.

PHASE 27

Tests complets.

PHASE 28

Optimisation responsive.

PHASE 29

Préparation intégration financière.

PHASE 30

Intégration du partenaire financier lorsque celui-ci sera sélectionné.

PHASE 31

Mobile Money réel.

PHASE 32

KOLI Connect.

PHASE 33

Réseau de livraison KOLI.

PHASE 34

Marketplace KOLI.

79. PHASE 0 — CONDITION DE DÉPART

Avant de commencer à coder :

Claude Code doit produire un document technique comprenant :

- **architecture ;**
- **structure des dossiers ;**
- **schéma de base de données ;**
- **rôles ;**
- **permissions ;**
- **workflow des commandes ;**
- **workflow des paiements ;**
- **workflow des livraisons ;**

- **workflow des litiges ;**
- **routes ;**
- **composants principaux.**

Il doit ensuite vérifier que cette architecture respecte le présent document.

NE PAS commencer par coder les paiements réels.

80. CRITÈRE DE FIN DU MVP

KOLI V1 sera considéré comme fonctionnel lorsque le scénario suivant fonctionne entièrement en environnement TEST :

VENDEUR



CRÉE PRODUIT



CRÉE COMMANDE



GÉNÈRE LIEN



CLIENT OUVRE LIEN



CLIENT SIMULE PAIEMENT



FONDS TEST SÉCURISÉS



VENDEUR ASSIGNE LIVREUR



LIVREUR LIVRE



OTP



CLIENT CONFIRME



FONDS TEST LIBÉRÉS



TRANSACTION ENREGISTRÉE



FACTURE GÉNÉRÉE



NOTIFICATIONS ENVOYÉES



AUDIT ENREGISTRÉ

Le scénario de litige doit également fonctionner.



81. CE QUI NE DOIT PAS ÊTRE DÉVELOPPÉ AU DÉBUT

Ne pas commencer par :

- **marketplace ;**
- **application mobile native ;**
- **réseau de livreurs KOLI ;**
- **paiement réel ;**
- **wallet réel ;**
- **système financier propriétaire ;**
- **intégrations complexes ;**
- **dizaines de fonctionnalités secondaires.**

Le premier objectif est :

CONSTRUIRE ET TESTER LE MOTEUR DE CONFIANCE DE KOLI.

82. PRIORITÉ ABSOLUE

Les trois éléments les plus importants de KOLI sont :

1. Commande

2. Livraison vérifiable

3. Paiement sécurisé avec libération conditionnelle

Tout le reste vient autour.

83. FUTURE INTÉGRATION FINANCIÈRE

Lorsque KOLI aura trouvé un partenaire financier agréé, ne pas réécrire toute la plateforme.

Le système doit permettre de remplacer :

TEST PAYMENT

par :

REAL PAYMENT PROVIDER

sans modifier le fonctionnement général des commandes.

La logique métier doit rester dans KOLI.

Le fournisseur financier doit être une couche externe.

84. RÈGLE JURIDIQUE ET FINANCIÈRE

KOLI ne doit pas prétendre détenir légalement les fonds des clients avant validation du cadre applicable.

Dans le MVP :

les fonds sont fictifs.

Avant les paiements réels :

- **identifier le pays ;**
- **identifier le partenaire financier ;**
- **vérifier son agrément ;**
- **vérifier les services autorisés ;**
- **définir juridiquement le mécanisme de conservation/libération ;**
- **définir KYC/AML ;**
- **définir remboursements ;**
- **définir responsabilités ;**
- **valider les contrats nécessaires.**

85. OBJECTIF FINAL

KOLI doit évoluer progressivement vers :

KOLI PAY

Païement sécurisé.

KOLI SECURE

Protection de la transaction.

KOLI DELIVERY

Gestion de livraison.

KOLI PROTECT

Gestion des litiges.

KOLI CONNECT

Infrastructure utilisable depuis n'importe quelle plateforme.

KOLI MARKET

Marketplace éventuelle.

86. RÈGLE FINALE POUR CLAUDE CODE

NE PAS essayer d'impressionner avec une quantité énorme de fonctionnalités.

Construire quelque chose de :

- **stable ;**
- **simple ;**
- **sécurisé ;**
- **responsive ;**
- **maintenable ;**
- **évolutif.**

Chaque phase doit être terminée et testée avant de passer à la suivante.

Le résultat final doit être une plateforme professionnelle capable d'évoluer vers une véritable infrastructure de commerce et de paiement sécurisé en Afrique.

87. PREMIÈRE ACTION À EXÉCUTER

NE PAS CODER IMMÉDIATEMENT.

Commencer par :

ÉTAPE 1

Analyser ce document.

ÉTAPE 2

Créer l'architecture technique proposée.

ÉTAPE 3

Créer le schéma de base de données.

ÉTAPE 4

Créer l'arborescence du projet.

ÉTAPE 5

Présenter ces trois éléments pour validation.

ÉTAPE 6

Après validation seulement, commencer l'implémentation de la PHASE 1.

FIN DU MASTER IMPLEMENTATION PLAN

KOLI

« Achetez. Recevez. Validez. »

Version MVP :

MODE TEST

Aucun paiement réel avant validation du partenaire financier et du cadre réglementaire applicable.