

Visual reference

Documento único, autossuficiente. Define a identidade compartilhada entre o app mobile (Flutter) e o site web (Next.js 15 + Tailwind + Framer Motion + shadcn/ui) — paleta, tipografia, componentes, vibe. Mesma cara, qualquer plataforma.

7 SEÇÕES

DARK MODE DEFAULT

FLUTTER · NEXT.JS 15

TAILWIND + SHADCN/UI

FRAMER MOTION

TOKENS CANÔNICOS

MAIO 2026 · V 1.1

ÍNDICE

01	Identidade	—
02	Design tokens	—
03	Componentes	—
04	App mobile	—
05	Site web	—
06	Microinterações	—
07	Do's & Don'ts	—

SEÇÃO 01 / 07

Identidade

Liriun é um companheiro digital de produtividade. A marca fala baixo, organiza com calma, e nunca grita. Um eco do nome: lírico + União.

LIRIUN.APP/BRAND
V 1.0 · 05.2026



TAGLINE · CURTA

Sua lista de tarefas,
conduzida por voz.

TOM DE VOZ VISUAL

Sereno, espaçoso, atento — como um caderno noturno que escuta antes de responder.

FULL · PADRÃO



SÍMBOLO



MONO · LIGHT



MONO · DARK



ÁREA DE RESPIRO MÍNIMA



Reserve sempre **1x a altura do mark** de espaço livre em todos os lados. Nunca colocar texto ou outros logos dentro dessa zona — incluindo backgrounds com alto contraste competindo.

Design tokens

A base atômica. Mesma paleta, escala e shape tokens em iOS, Android, Flutter e web — não há reinterpretação por plataforma.

BACKGROUNDS & SURFACES

bg/0 page #07080B	bg/1 app #0E1014	bg/2 elev #11141B	surface/low rgba(255,255,255,0.035) · 3.5%	surface/mid rgba(255,255,255,0.05) · 5%	surface/hi rgba(255,255,255,0.08) · 8%
--	---	--	---	--	---

TEXT0 (4 NÍVEIS)

text/primary rgba(244,246,252,0.96) · 96%	text/secondary rgba(244,246,252,0.62) · 62%	text/tertiary rgba(244,246,252,0.38) · 38%	text/disabled rgba(244,246,252,0.22) · 22%
--	--	---	---

ACCENT

accent/gradient (primary) 135° #9C7BFF → #5B8DEF	accent/solid (fallback) #7B86F4	accent/violet #9C7BFF	accent/blue #5B8DEF
---	--	--	--

SEMÂNTICAS

success #7BD7B0	warning #F0B36E	error #EE7A8E	info #7AA9FF
--	--	--	---

CATEGORIAS DE TAREFA

cat/work #7AA9FF	cat/health #7BD7B0	cat/home #F0B36E	cat/personal #C8A0FF	cat/finance #E58FB0	cat/idea #F2D879
---	---	---	---	--	---

TIPOGRAFIA · GEIST (VERCEL)

DISPLAY	Olá, Pedro	56 / 1.0 / -1.6 · 600	mobile 30 / desktop 56
H1	Tarefas pra hoje	40 / 1.05 / -1.0 · 600	mobile 28 / desktop 40
H2	Reunião com o time	30 / 1.1 / -0.6 · 600	mobile 22 / desktop 30
H3	Próximos dias	22 / 1.2 / -0.4 · 600	mobile 18 / desktop 22
BODY	Você tem 3 tarefas pendentes hoje.	17 / 1.45 / -0.1 · 400	mobile 15 / desktop 17
CAPTION	Atualizado há 2 minutos	14 / 1.45 / 0 · 400	mobile 13 / desktop 14
LABEL	CRIADO POR VOZ	11 / 1.2 / 1.4 · 500 · MONO	all platforms

SPACING · BASE 4		
-1	4px	
-2	8px	
-3	12px	
-4	16px	
-5	24px	
-6	32px	
-7	48px	
-8	64px	
-9	96px	

BORDER RADIUS	
	chip 7px · 12px Y
	button 14px
	card 20px
	sheet 32px top
	modal 24px
	pill full

ELEVATION · 3 NÍVEIS	
	elev/1 · sutil 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.18)
	elev/2 · padrão 0 12px 32px rgba(0,0,0,0.28), 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.04) inset
	elev/3 · destaque 0 18px 40px rgba(91,141,239,0.35), inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.22)

Componentes

Cada componente em todos os estados. Mesma especificação para mobile (Flutter) e web (Next.js 15 + Tailwind + shadcn/ui). Os tokens são a fonte da verdade — não inventar valores fora deles.

Botão · primário

DEFAULT

HOVER

PRESSED

LOADING

DISABLED

Botão · secundário · ghost · destrutivo

SECONDARY DEFAULT

SECONDARY HOVER

GHOST DEFAULT

GHOST HOVER

DESTRUCTIVE DEFAULT

DESTRUCTIVE HOVER

SECONDARY DISABLED

GHOST DISABLED

Input · texto

DEFAULT

FILLED

E-MAIL

E-MAIL

FOCUS

ERROR

E-MAIL

E-MAIL

DISABLED

E-MAIL

Chip · filtro · categoria · tag

FILTER DEFAULT

FILTER ACTIVE

CATEGORY

TAG

HOVER

DISABLED

Card

GENÉRICO

TASK CARD · PENDENTE

TASK CARD · CONCLUÍDA

BOLHA AUDIO · USUÁRIO

Bolha de mensagem

USER · TEXT

USER · AUDIO

AGENTE

Modal · bottom sheet

MODAL · DESTRUTIVO

BOTTOM SHEET

Excluir tarefa?

Essa ação não pode ser desfeita.

Cancelar

Excluir

Detalhe da tarefa

Sheet 32px top radius · cubic-bezier(.2,.7,.3,1)

Trabalho

Reunião

Toast · switch · radio · avatar

TOAST · SUCCESS



Tarefa salva

TOAST · ERROR



Falha ao sincronizar

SWITCH OFF



SWITCH ON



RADIO



Por voz



Por texto

AVATAR

P

AVATAR · STATUS

P



SWITCH DISABLED



App mobile · iPhone 15 Pro


Os três fluxos centrais do app: conversa por voz com o agente, lista organizada por dia, detalhe da tarefa em sheet.

LIRIUN.APP/BRAND
V 1.0 · 05.2026



4.1 · CONVERSA COM LIRIUN

Saudação, sugestão sutil, mensagem por voz com waveform, card de revisão glass com Salvar / Editar e mic flutuante.



4.2 · TAREFAS

Filtros em chips, agrupamento Hoje / Amanhã / Próximos, atrasos em âmbar discreto, tab bar liquid glass com mic shortcut.



4.3 · DETALHE DA TAREFA

Sheet vindo de baixo sobre a lista borrada, campos editáveis em card único, ações no rodapé.

Site web · 1280px

Stack: Next.js 15 (App Router) + Tailwind CSS + Framer Motion + shadcn/ui. Mesma identidade visual, layout responsivo desktop. Três frames-chave: hero, recursos, footer institucional.

MAPEAMENTO DA STACK

Next.js 15

App Router · RSC por padrão · client components apenas onde houver state ou Framer Motion

Tailwind config

Tokens da \$2 viram CSS vars em globals.css; Tailwind os consome via theme.extend.colors / fontSize / borderRadius / boxShadow

shadcn/ui

Button, Input, Sheet, Dialog, Switch, Toast, Avatar, Badge → re-skinados com nossos tokens; mantenha o nome do componente, troque só os Variants

Framer Motion

Microinterações da \$6 (mic halo, sheet rise, hover lift) implementadas com motion.div + useReducedMotion; durations 220/360/520ms

5.1 · LANDING HERO

Liriun

Produto

Como funciona

Preços

Sobre

Entrar

Baixar app

BETA ABERTO · MAIO 2026

Sua lista de tarefas, conduzida por voz.

Liriun escuta, organiza e lembra. Um companheiro pessoal de produtividade — sem comandos, sem fricção, em qualquer dispositivo.

→ Começar grátis

► Ver demo · 1min

★★★★★ 4.9 · App Store + de 12.000 usuários

QUINTA · 19:24

Olá, Pedro

Você tem 3 tarefas pendentes hoje.

Tente: "lembra de pagar a conta"

Reunião com a equipe amanhã às 14h, prazo 0:04

LIRIUN

Anotado. Revisa pra mim?

NOVA TAREFA

Reunião com a equipe

CATEGORIA

PRAZO

PRIORIDADE

Escreva ou peça pra

QUINTA · 9 MAI

Tarefas

Todas

Reunião com a equipe de design

Buscar João na escola

Yoga · sessão de 30min

Pagar conta de luz

Revisar proposta da Acme

Mercado · lista da semana

5.2 · RECURSOS

RECURSOS

Pensado pra fluir com você.

Liriun não é só um app de tarefas — é um agente que aprende seu ritmo, seu vocabulário e os contextos que importam pra você.

Organização por voz

Fale como você pensa. Liriun extrai título, prazo, prioridade e categoria automaticamente — sem você abrir um teclado.

Agente personalizado

O assistente aprende seus hábitos: como você nomeia projetos, em quais horários você atua, e antecipa lembretes no momento certo.

Multi-plataforma

iOS, Android, web. Tudo sincronizado em tempo real, com a mesma experiência cuidada — independente do dispositivo que você abrir.

12k+

USUÁRIOS ATIVOS

98%

PRECISÃO DE TRANSCRIÇÃO

< 800ms

LATÊNCIA MÉDIA

LGPD

DADOS CRIPTOGRAFADOS

5.3 · FOOTER INSTITUCIONAL

Comece a falar com o seu dia.

Sem cartão de crédito. Disponível em iOS, Android e na web.

→ Baixar app

Ver no navegador



Liriun

Companheiro digital de produtividade. Feito com cuidado em São Paulo.

X

IG

IN

PRODUTO

Recursos

Mobile

Web

Roadmap

EMPRESA

Sobre

Blog

Carreiras

Imprensa

SUPORTE

Ajuda

Status

Contato

Comunidade

LEGAL

Termos

Privacidade

Cookies

LGPD

Microinterações

Movimento como linguagem. Toda animação é breve (100–400ms) e usa easing 'cubic-bezier(.2, .7, .3, 1)' — nunca linear, nunca bouncy.

6.1 · Mic em escuta




Halo gradiente expande e dissipa em loop (1.6s, ease-out). Botão pulsa sutilmente (scale 1.06, 1.2s). Waveform animado dentro do botão à medida que captura áudio.

6.2 · Card de tarefa entrando




Translate Y +40 → 0 com fade-in (300ms). Stagger de 60ms entre cards numa lista. Ao concluir, checkbox preenche com gradiente (180ms) e título recebe strikethrough.

6.3 · Bottom sheet subindo



Translate Y 100% → 0 com cubic-bezier(.2, .7, .3, 1), 380ms. Background dim fade simultâneo (de 0 a 0.55, mesma curva). Drag-handle aparece com 80ms de delay.

6.4 · Hover web · primary



Sombra cresce (rgba 0.32 → 0.45) e gradiente desloca 6° de matiz, 150ms. Em pressed, translateY +1px e gradiente escurece 8%. Foco-visível: ring 4px de accentA a 12% opacidade.

Do's & Don'ts

A identidade existe nos detalhes. Estas escolhas distinguem Liriun de qualquer outro app de produtividade — siga-as religiosamente.

MANTÉM IDENTIDADE

✓ MANTÉM




Gradiente roxo→azul, com parcimônia
Use só em mic ativo, CTA primário e accents pontuais. Nunca em backgrounds amplos ou textos longos.

✓ MANTÉM



Espaços generosos
Liriun respira. 24–48px de padding em cards, gap 14–20px entre elementos. Densidade é violência visual.

✓ MANTÉM



Glass com 1px luminoso
Cards usam blur 18–28px, surface 4–8% e borda rgba(255,255,255,0.13). Sempre inset 0 1px 0 0.05 no topo.

QUEBRA IDENTIDADE

✗ QUEBRA




Cores saturadas e gritantes
Vermelho puro, verde-limão, magenta neon. Liriun é noturno e calmo — alertas são âmbar suave (#FOB36E), nunca semáforo.

✗ QUEBRA



Bordas duras + sombras pretas
Nada de border 2px solid #fff e box-shadow 0 4px 0 #000. Liriun não tem material design ou skeuorfismo.

✗ QUEBRA



Densidade tipo planilha
Linhas de 24px com 4px de gap, 9 colunas espremidas, fontes tabulares minúsculas. Liriun não é Notion nem Linear.