

## 1. Thuốc đặc trị bệnh đốm nâu hại lúa Tilt Super 300EC

Thuốc Tilt Super 300EC có 2 thành phần chính là Difenoconazole 150g/l và Propiconazole 150g/l. Với loại thuốc này thì có công dụng phòng trừ bệnh đốm nâu, nội hấp mạnh, phổ rộng. Loại thuốc này thích hợp cho cây lúa và nhiều loại cây trồng khác. Hiệu quả trị bệnh và phòng bệnh hiệu lực nhanh, từ 2-3 tuần. Riêng cây lúa còn giúp chống vàng lá, đốm vằn và lem lép hạt.

Tilt Super 300EC sau khi phun sẽ thấm rất nhanh, nên nếu gặp mưa cũng không lo bị rửa trôi. Để phòng trừ bệnh đốm nâu thì nên phun vào giai đoạn làm đồng. Còn nếu muốn phòng bệnh lem lép hạt hay vàng lá thì phun trước và sau khi trổ bông. Thời gian cách ly sau phun là 14 ngày.



*Thuốc trị bệnh đốm nâu Tilt Super 300EC*

## 2. Thuốc đặc trị đốm nâu trên lúa Carbenzim 500FL

Một loại thuốc đặc trị bệnh đốm nâu hại lúa tiếp theo đó chính là Carbenzim 500FL. Loại thuốc này chứa hoạt chất Carbendazim 500g/L. Thuốc có tác dụng phủ rộng, diệt nấm nhanh, trị bệnh đốm nâu trên lúa và cây trồng, hiệu lực dài.

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc Carbenzim 500FL:

- Phun vào thời điểm chiều tối hoặc sáng sớm. Đây là thời điểm nhiệt độ thấp nhất, thuốc dễ hấp thụ.
- Trung bình phun 1 tuần 1 hoặc 2 lần. Sau mỗi lần phun thì tưới 1 loại phân khác nhau. Điều này để đảm bảo cây đủ chất sinh trưởng.
- Đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì khi pha chế. Tỷ lệ cụ thể là 1g hoặc 1cc, 1ml tương ứng là 1 muỗng Yaourt gạt ngang.
- Liều dùng cho cây lúa sẽ khác so với liều dùng cho cây ăn quả. Đọc kỹ liều lượng khi phun để đảm bảo.



*Thuốc đặc trị bệnh đốm nâu Carbenzim 500FL*

### 3. Thuốc đặc trị bệnh đốm nâu hại lúa AmistarTop 325SC

Đây là loại thuốc phù hợp cho việc kiểm soát bệnh hại trên lúa và các loại cây trồng nông nghiệp. Cụ thể, AmistarTop 325SC sẽ đảm bảo diệt tế bào nấm gây bệnh trên lúa theo phương thức: Cách 1 là ngăn hình thành ATP ở ty thể, đây là loại duy trì sự sống của nấm. Cách 2 là ức chế sinh tổng hợp Ergosterol, đây là một trong những thành phần để cấu trúc nên màng tế bào.

AmistarTop 325SC có 2 thành phần chính là Azoxystrobin 200g/l và Difenoconazole 125g/l. Theo đó, khi pha phun thuốc sẽ pha theo lượng nước từ 400 - 500l/ha. Để mang lại năng suất cao, cần phun vào thời gian làm làm đồng. Thời gian cách là 10 ngày ngưng phun thuốc trước khi thu hoạch.



*Thuốc trị đốm nâu hại lúa AmistarTop 325SC*

## 4. Thuốc đặc trị đốm nâu trên lúa Mixperfect 525SC

Mixperfect 525SC có tác dụng trừ bệnh nội hấp, phổ tác dụng rộng, giúp phòng và trị bệnh đốm nâu cho lúa. Theo đó, các hoạt chất trong thuốc như Azoxystrobin, Difenconazole và Tricyclazole sẽ ức chế và chặn các năng lượng của tế bào nấm gây bệnh. Bên cạnh đó, tuổi thọ lá cây còn được kéo dài nhờ hoạt chất ức chế tổng hợp Ethylene.

Ngoài công dụng trị đốm nâu trên lúa, Mixperfect 525SC còn có công dụng trong phòng bệnh cho cây lúa như: Đặc trị bệnh đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn, vàng lá chín sớm... Do đó, khi lúa chín, lá lúa vẫn còn xanh, hạt lúa sáng màu, cho gạo đẹp, năng suất cao. Tỷ lệ pha khi phun đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì chai thuốc.

**THUỐC TRỪ BỆNH CÂY TRỒNG**

**Mix Perfect<sup>®</sup> 525SC**

Thành phần hoạt chất: Azoxystrobin: 200g/ lít  
Tricyclazole: 200g /lít  
Difenconazole: 125g/ lít  
Phụ gia và dung môi vừa đủ 1 lít

**ĐẶC ĐIỂM**

- **MIX PERFECT** là thuốc trừ bệnh được hỗn hợp 03 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến và phổ biến trên thế giới
- **MIX PERFECT** phòng trừ bệnh phổ rộng trên nhiều cây trồng khác nhau
- **MIX PERFECT** hấp thụ và chuyển vị đều trong cây sau khi phun
- **MIX PERFECT** Cải thiện sinh lý trong cây nhất là cây lúa, giúp kéo dài tuổi thọ lá đồng và gạo nhiều

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Cây trồng	Đối tượng	Liều dùng/ha	Cách dùng
Lúa	Bệnh đạo ôn, lem lép hạt, khô vằn, vàng lá chín sớm	0,3 - 0,35 ml (30 ml/bình 25 lít nước)	Phun trước và sau trổ 7 ngày
Cây cao su	Bệnh nấm hồng, vàng rụng lá	0,1% (phuy 200 lít nước)	Phun khi bắt đầu mùa mưa
Cây cà phê	Bệnh rỉ sắt, thán thư	0,1% (phuy 200 lít nước)	Phun khi thấy bệnh xuất hiện



*Thuốc trị đốm nâu trên lúa Mixperfect 525SC*



## 5. Thuốc đặc trị bệnh đốm nâu trên lúa Pylacol 700WP

Pylacol 700WP có thành phần chính là Propineb. Đây là chất giúp ngăn cản quá trình trao đổi chất của các loại nấm gây bệnh. Theo đó, nấm không được duy trì chất dinh dưỡng và bị chết. Pylacol 700WP có tác dụng phổ rộng. Ngoài tác dụng trị đốm nâu cho lúa, còn trị nhiều loại bệnh khác như: vàng lá, đạo ôn...

Khi sử dụng thuốc, cần phun theo tỉ lệ trung bình khoảng 5-10%. Cụ thể liều lượng áp dụng là 0.8 - 1.2kg/ha. Để nắm được chi tiết và pha tỉ lệ chuẩn, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì.



Thuốc đặc trị đốm nâu hại lúa Pylacol 700WP

## 6. Phun thuốc trừ bệnh vàng lá chín sớm hiệu quả hơn với máy bay xịt thuốc

Bệnh vàng lá, chín sớm là một trong những nguyên nhân khiến cho năng suất lúa giảm xuống. Cụ thể, hạt lúa không vàng sáng, gạo kém chất lượng, hạt lem lép nhiều. Do đó, việc phòng trừ bệnh hại lúa cần được thực hiện đúng thời vụ và đúng loại thuốc. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cũng giúp tăng hiệu quả phòng trừ bệnh cho cây lúa.



*Máy bay nông nghiệp hỗ trợ trừ bệnh vàng lá chín sớm*

Một trong những công nghệ đang được nhà nông ưu tiên sử dụng là dùng [máy bay nông nghiệp](#).

Bởi, những ưu điểm mang lại như sau:

- Thuốc phủ diện rộng, phân tán đều trên đồng rộng.
- Thời gian phun nhanh, năng suất cao, nhất là những thửa ruộng lớn.
- Đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhà nông. Phương pháp phụ thuốc truyền thống khiến thuốc dễ dính vào cơ thể khi thực hiện.
- Tiết kiệm công sức, thời gian cho nhà nông. Mang lại năng suất cao.