05-candidaturas

Candidaturas

← Voltar ao índice · Legenda: ✅ obrigatório · ➖ opcional

A candidatura não tem id próprio: ela é identificada pelo par (vaga, candidato).

Formato de uma candidatura nas respostas:


```
{
  "idVaga": 5,
  "cargo": "Soldador",
  "idEmpresa": 1,
  "nomeEmpresa": "Porto Pesca Ltda.",
  "idCandidato": 3,
  "nomeCandidato": "Marina Deschamps",
  "dataCandidatura": "2026-11-09T14:30:00",
  "status": "emAnalise",
  "dataStatus": "2026-11-10T09:12:00",
  "statusVaga": "aberta"
}
```


`dataStatus` fica `null` enquanto a candidatura está `recebida`.

Candidatar-se a uma vaga

Método	Endpoint	Acesso
`POST`	`/api/vaga/{idVaga}/candidaturas`	Próprio (candidato logado)

Body


```
{ "idCandidato": 3 }
```


Campo	Tipo	Obrigatório	Limite / regra
`idCandidato`	número	✅	tem que ser o candidato logado

Regras:

- O candidato precisa ter currículo criado.
- A vaga precisa estar `aberta`.
- Só uma candidatura por vaga.

Resposta `201`

A candidatura criada, com status `recebida`.

Erros: `400` sem currículo ou vaga encerrada · `401` · `403` outro candidato · `404` vaga ou candidato não existe · `409` já se candidatou.

Listar candidaturas de uma vaga

Método	Endpoint	Acesso
`GET`	`/api/vaga/{idVaga}/candidaturas`	Empresa dona

Body

Sem body. Filtro opcional na query string:

```
GET /api/vaga/5/candidaturas?status=emAnalise
```

Parâmetro	Tipo	Obrigatório	Limite / regra
`status`	enum	—	`recebida`, `emAnalise`, `aprovada`, `recusada`. Sem informar: todas

Resposta `200`

Lista de candidaturas.

Erros: `400` status inválido · `401` · `403` vaga de outra empresa · `404`.

Listar candidaturas de um candidato

Método	Endpoint	Acesso
`GET`	`/api/candidato/{idCandidato}/candidaturas`	Próprio

Body

Sem body.

Resposta `200`

Lista de candidaturas do candidato.

Erros: `401` · `403` outro candidato · `404`.

Mudar status da candidatura

Método	Endpoint	Acesso
`PATCH`	`/api/vaga/{idVaga}/candidaturas/{idCandidato}/status`	Empresa dona

Body

```
{ "status": "aprovada" }
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Limite / regra
`status`	enum	✅	`recebida`, `emAnalise`, `aprovada` ou `recusada`

Resposta `200`

A candidatura com o status novo e `dataStatus` atualizada.

Erros: `400` · `401` · `403` · `404`.

Cancelar candidatura

Método	Endpoint	Acesso
`DELETE`	`/api/vaga/{idVaga}/candidaturas/{idCandidato}`	O candidato ou a empresa dona

Body

Sem body.

Resposta `204`

Sem conteúdo.

Erros: `401` · `403` · `404`.