

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : HUE, Nino		N° candidat : 2249710472
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 02 / 04 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle L'infrastructure informatique de la de la Maison des Ligues de Lorraine est organisée en plusieurs zones distinctes : un réseau M2L, des réseaux dédiés aux ligues, une DMZ publique, une DMZ privée et un réseau de gestion. Le serveur Proxmox hébergeant l'infrastructure virtuelle est positionné dans le réseau M2L. Afin de permettre l'administration de cet hyperviseur depuis l'extérieur de l'établissement, la mise en place une solution de VPN basée sur WireGuard. L'objectif était de sécuriser l'accès distant au serveur Proxmox sans exposer directement son interface d'administration sur Internet. Cette solution s'intègre dans les exigences de sécurité et d'administration de l'infrastructure définies dans le cahier des charges.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place d'un accès distant sécurisé au serveur Proxmox par VPN WireGuard		
Période de réalisation : Avril 2026 Lieu : Ecole EFREI PARIS Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : Le cahier des charges de la Maison des Ligues de Lorraine, le schéma de l'infrastructure réseau, le plan d'adressage IP, un hyperviseur Proxmox, un poste client de test, ainsi que la documentation technique de WireGuard et de Proxmox. Résultats attendus : permettre un accès distant sécurisé au serveur Proxmox depuis l'extérieur de l'établissement au moyen d'un tunnel VPN WireGuard, vérifier que l'accès à l'interface d'administration de Proxmox s'effectue via le VPN, et garantir la connectivité entre le poste distant et le réseau interne autorisé.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Ressources documentaires : cahier des charges M2L, schéma de l'infrastructure réseau, plan d'adressage IP, documentation technique de WireGuard, documentation de Proxmox, procédure de tests et documentation utilisateur. Ressources matérielles : serveur hébergeant Proxmox, poste client de test, équipements réseau, pare-feu pfSense, connexion Internet. Ressources logicielles : Proxmox, WireGuard, pfSense, système d'exploitation client, outil de test réseau, outil de schématisation réseau.		
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ https://trabdor1.github.io/nino.github.io/		

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.


² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Le serveur Proxmox à administrer correspond à l'hyperviseur M2L-Hyperviseur, situé sur le réseau M2L. Afin d'y accéder à distance de manière sécurisée, j'ai configuré WireGuard pour établir un tunnel chiffré entre un poste client externe et le réseau interne de l'établissement. Une fois la connexion VPN établie, le poste distant peut accéder au serveur Proxmox via son adresse interne autorisée, comme s'il était présent sur le réseau local.



Des tests ont été réalisés et la solution mise en place est fonctionnelle et opérationnelle.