

FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Hamburg

Bachelor Thesis

im Studiengang Informatik

zur Erlangung des Grades eines

Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

Implementierung des Equilibrium Propagation Algorithmus auf analogen Computern für das Trainieren neuronaler Netze

von

Merlin Moelter

Betreuer: Dipl.-Phys.Ing. Stefan Scharr

Matrikelnummer: 575141

Abgabedatum: 3. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

ΑI	bbildı	ungsve	rzeichnis	3	IV			
Ta	belle	nverze	ichnis		٧			
ΑI	Abkürzungsverzeichnis Symbolverzeichnis							
Sy								
G	lossa	r			VIII			
1	Einl	eitung			1			
2	Gru	ndlage	n		2			
	2.1	Neuro	nale Netz	e	2			
		2.1.1	Aufbau ι	und Arten neuronaler Netze	2			
		2.1.2	Training	neuronaler Netze mit Backpropagation und Gradient Descent	: 4			
	2.2	Analog	ge Compu	uter	5			
		2.2.1	Geschic	hte zu analogen Computern	5			
		2.2.2	Typische	Komponenten und Bauweisen analoger Computer	5			
		2.2.3	Aufbau v	on Schaltkreisen zur Lösung von Differentialgleichungen	10			
	2.3	Energ	iebasierte	Modelle	12			
		2.3.1	Definition	n: energiebasierte Modelle und energiebasiertes Lernen	12			
		2.3.2	Das Hop	field-Netzwerk: Eine Herangehensweise an neuronale Netze	12			
		2.3.3	Energiek	pasiertes Lernen am Beispiel Equilibrium Propagation	14			
			2.3.3.1	Mathematische Grundlagen	14			
			2.3.3.2	Theoretische Anwendung am Beispiel eines Hopfield-				
				Netzwerks	15			
	2.4	Metho	dik		17			
		2.4.1	Forschu	ngsansatz: Konstruktion	17			
		2.4.2		und Grundlagen der Simulationssoftware	17			
		2.4.3		der Referenzarbeit für das Netzwerkdesign	19			
		2.4.4	Erwartet	e Ergebnisse	20			
	2.5	Konstr			20			
		2.5.1		onsumgebung	20			
			2.5.1.1	Übernahme des Hopfield-Netzwerks	20			
			2.5.1.2	Notwendige Modifikationen am Netzwerk für Equilibrium				
				Propagation	21			

	2.5.1.3	Übernahme des Hopfield-Netzwerks	21
2.5.2	Konstruktion des Equilibrium Propagation Algorithmus		
	2.5.2.1	Umsetzung der theoretischen Modelle in der Simulations-	
		software	21
	2.5.2.2	Anwendung auf das Hopfield-Netzwerk	21
	2.5.2.3	Herausforderungen bei der Übernahme und Anpassung	21
	2.5.2.4	Strategien zur Fehlerbehebung und Optimierung	21
	2.5.2.5	Validierung des Algorithmus durch Testläufe	21
Anhang			22
Literaturverz	eichnis		23

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Operationsverstärker mit Rückkopplung. Quelle: <i>Ulmann</i> , <i>B.</i> , 2022, S.					
	76	6				
Abbildung 2:	Symbol des Summierers. Quelle: Eigene Darstellung	7				
Abbildung 3:	Symbol des Integrierers. Quelle: Eigene Darstellung	7				
Abbildung 4:	Symbol des Potentiometers. Quelle: Eigene Darstellung	7				
Abbildung 5:	Symbol des Funktionsgenerators. Quelle: Eigene Darstellung	8				
Abbildung 6:	The Analog Thing des Herstellers anabrid GmbH. Quelle: GmbH, A.,					
	2024b	9				
Abbildung 7:	Simulation der Euler-Spirale auf einem The Analog Thing (THAT).					
	Quelle: <i>GmbH</i> , <i>A.</i> , 2024b	9				
Abbildung 8:	Anwendung der Kelvin Feedback Technik. Quelle: Ulmann, B., 2022,					
	S. 154	10				
Abbildung 9:	Masse-Feder-Dämpfer System ohne Rückkopplung. Quelle: Ulmann,					
	<i>B.</i> , 2022, S. 170	11				
Abbildung 10:	Vollständiges Masse-Feder-Dämpfer System. Quelle: Ulmann, B.,					
	2022, S. 170	12				
Abbildung 11:	Simulation eines Masse-Feder-Dämpfer Systems in Simulink. Quelle:					
	<i>Ulmann</i> , <i>B.</i> , 2022, S. 241	19				
Abbildung 12:	Masse-Feder-Dämpfer System in Simulink und Simscape. Quelle:					
	<i>MathWorks</i> , 2024	20				

Tabellenverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

EBM Energiebasiertes Modell

THAT The Analog Thing

Symbolverzeichnis

Glossar

- **Backpropagation** Lernalgorithmus für MLP basierend auf dem Gradienten-Verfahren. VIII, IX, 4, 15
- **Bias-Neuron** Zusätzliches Neuron, welches Konstant den Wert 1 ausgibt. Durch gewichtete Verbindungen kann jedem Neuron der nachfolgenden Ebene ein Bias-Wert zugewiesen werden. 3
- **CNN** Convolutional Neural Network; Neuronales Netz mit Convolutional-Ebenen, welche nur mit jeweils einem Ausschnitt der vorherigen Ebene verbunden sind. 3
- **Dense Layer** Ebene eines neuronalen Netzes, in der jedes Neuron mit jedem Neuron der vorherigen Ebene verbunden ist. 3
- **DNN** Deep Neuronal Network; Neuronales Netz mit vielen versteckten Ebenen. 3
- Drift Kleine Fehler in der Signalverarbeitung führen zu großen Fehlern am Ausgang. 6
- **Energiebasiertes Modell** Ein Energiebasiertes Modell (EBM) definiert eine Energiefunktion, die jeder beliebigen Konfiguration an Variablen eine skalare Energie zuweist. 12, 14
- **Equilibrium Propagation** Ein Lernalgorithmus für neuronale Netzwerke, der auf Energie-Minimierung basiert und Gradienten durch Gleichgewichtszustände berechnet. 14, 15, 20
- **Field Programmable Analog Array** Eine rekonfigurierbare Schaltung, die analage Signalverarbeitung durch analoge Blöcke und programmierbare Verbindungen ermöglicht. 19
- **FNN** Feedforward Neural Network; Neuronales Netz, in dem Signal nur in eine Richtung geleitet werden. 3
- **Forward Pass** Erster Schritt im Backpropagation, in dem die Trainingsdaten das Modell durchlaufen. 4
- Fully Connected Layer Siehe "'Dense Layer"'. 3
- **Gradienten-Verfahren** Gradient Descent; Ein generischer Optimierungs-Algorithmus. VIII, IX, 4

- **Hebbian learning** Eine Lernregel die beschreibt, dass sich Gewichtungen zwischen Neuronen verstärken, die gleichzeitige Aktivierungen aufweisen. 4
- **Hopfield-Netzwerk** Ein künstliches neuronales Netzwerk, das als Modell für assoziatives Gedächtnis dient und auf vollständig verbundenen Neuronen mit symmetrischen Gewichtungen basiert. 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20
- **Kelvin Feedback Technik** Die Kelvin Feedback Technik nutzt negative Rückkopplungsschleifen in analogen Rechnern, um Differentialgleichungen zu lösen. IV, 10, 11
- **MLP** Multilayer-Perceptron; Eine Zusammensetzung an Perceptrons mit einer Eingabe-Ebene, mindestens einer versteckten Ebene und einer Ausgabe-Ebene. VIII, 3, 4
- Perceptron Sammlung an TLUs auf einer einzelnen Ebene. 2, 3, 4
- **Reverse Pass** Zweiter Schritt im Backpropagation, in dem das Gradienten-Verfahren auf die Gewichtungen zwischen Neuronen angewendet wird. 4
- **RNN** Recurrent Neural Network; Neuronales Netz mit rückwärtigen Verbindungen, Hauptbestandteil ist hier die Speicherzelle. 3
- **Substitutionsmethode** Die Substitutionsmethode löst Differentialgleichungen, indem sie eine geeignete Substitution einführt, um die Gleichung auf eine einfachere Form zu transformieren, die direkt integriert oder gelöst werden kann. 10
- **TLU** Threshold Logic Unit; Berechnet die gewichtete Summe seiner Eingabewerte und gibt abhängig von der Überschreitung eines Schwellenwerts entweder 0 oder 1 aus. 2, 3

1 Einleitung

2 Grundlagen

2.1 Neuronale Netze

2.1.1 Aufbau und Arten neuronaler Netze

"Birds inspired us to fly, burdock plants inspired Velcro, and nature has in-spired countless more inventions. It seems only logical then, to look at the brain's architecture for inspiration on how to build an intelligent machine" (*Géron*, *A.*, 2019, S. 279)

Neuronale Netze wurden erstmals 1943 von den Wissenschaftlern Warren S. McCulloch und Walter Pitts in ihrer gemeinsamen Arbeit "A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity" *McCulloch*, *W. S.*, *Pitts*, *W.*, 1943 eingeführt. Sie stellten ein vereinfachtes Modell eines künstlichen Neurons vor, das lediglich aus binären Eingaben und einer binären Ausgabe besteht und seine Ausgabe aktiviert, sobald sich eine bestimmte Anzahl an Eingabewerten aktiviert. McCulloch und Pitts zeigten, dass dieser einfache Baustein ausreicht, um jeden möglichen logischen Ausdruck als neuronales Netz darzustellen.

Neuronale Netze zeichnen sich mittlerweile durch ihre Vielseitigkeit, Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit aus und haben damit maßgeblich zur Gründung eines neuen Forschungsfeldes, dem "Deep Learning", beigetragen. *Géron*, *A.*, 2019 Die neu gewonnen Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit Deep Learning brachte Innovationen wie das von OpenAI entwickelte Sprachmodell "GPT-4" oder der Bildgenerierungs-KI "Midjourney" hervor, wodurch bewiesen wurde, dass neuronale Netze zur Lösung komplexer Aufgaben geeignet sind und sogar teilweise ähnlich brauchbare Ergebnisse wie ein Mensch liefern können. *OpenAI* et al., 2024

Eines der einfachsten neuronalen Netze ist das von *Rosenblatt*, *F.*, 1958 vorgestellte Perceptron, dieses basiert auf dem Konzept der TLU. Die Eingabe- und Ausgabewerte einer TLU sind numerisch und den eingehenden Verbindungen ist jeweils eine Gewichtung zugewiesen. Die TLU berechnet nun die gewichtete Summe der Eingabewerte $z = w_1x_1 + w_2x_2... + w_nx_n = xtw$. Unter Anwendung einer Aktivierungsfunktion hw(x) = step(z) kann nun berechnet werden, ob die TLU den Wert 0 oder 1 ausgibt. Eine Aktivierungsfunktion für diese Art der Neuronen ist i. d. R. eine Heaviside-Funktion oder eine Vorzeichen-Funktion. *Géron*, *A.*, 2019, vgl. S. 284 ff.

Aktivierungsfunktionen aus Buch einfügen

Abbildung aus Buch nachstellen

Eine alleinstehende TLU kann ausschließlich für lineare binäre Klassifikation genutzt werden, es berechnet eine gewichtete Summe anhand der Eingabewerte und gibt einen positiven oder negativen Ausgabewert, abhängig von der Überschreitung eines Schwellenwertes. Ein Perceptron stellt nun eine Sammlung dieser Einheiten auf einer einzelnen Ebene dar, wobei jede TLU mit jeder Eingabe verbunden ist. Dies wird als Dense Layer oder Fully Connected Layer bezeichnet. Die Eingabewerte des Perceptron werden durch Eingabe-Neuronen geschleust, wozu zusätzlich ein Bias-Neuron gezählt wird. Dieses Neuron gibt konstant den Wert 1 aus und dient dazu, jedem Neuron des Perceptron eine Bias-Gewichtung zuzuweisen. Die Ausgabe eines Perceptron berechnet sich durch $h_W, b(X) = \rho(XW + b)$ Géron, A., 2019, vgl. S. 284 ff.

Das Perceptron kann nun in mehreren Ebenen genutzt werden, um ein MLP zu erzeugen. Dieses besteht aus einer Eingabe-Ebene, mindestens einer versteckten Ebene und einer Ausgabe-Ebene. Jede dieser Ebenen ist im MLP mit der jeweils nächsten Ebene vollständig verbunden. Das MLP kann durch die vorwärts gerichteten Verbindungen auch als FNN bezeichnet werden, eines mit vielen versteckten Ebenen wird DNN genannt. ebd., vgl. S. 284 ff.

Das bisher beschriebene MLP kann zur Klassifikation genutzt werden. Um dieses auch auf Regressionen anwenden zu können, muss die Aktivierungsfunktion entweder entfernt oder durch z.B. ReLU ausgetauscht werden, damit die Ausgabeneuronen willkürliche Werte annehmen können. Die Anzahl der Ausgabe-Neuronen muss in dem Fall angepasst werden, sodass jeder geforderte Ausgabewert durch ein Neuron abgebildet ist. ebd., vgl. S. 292 ff.

Eine weitere Art des neuronalen Netz ist das CNN, dessen Hauptbestandteil die Convolutional-Ebenen sind. Diese Ebenen sind nur jeweils mit einem Ausschnitt der vorherigen Ebene verbunden, wodurch das daraus entstehende neuronale Netz abstrakte Eigenschaften der Eingabe-Neuronen erlernen kann. Da die einzelnen Ebenen hier nicht, wie beim MLP, vollständig verbunden sind, erlaubt ein CNN eine große Anzahl an Neuronen pro Ebene, ohne den Rechenaufwand für Training und Inferenz exponentiell zu steigern. Durch diese Eigenschaften eignet sich das CNN besonders für die Bildbearbeitung, da hier als Eingabe die Pixel genutzt und darin Eigenschaften des Bildes gefunden werden können. ebd., vgl. S. 447 f.

Das RNN ähnelt vom Aufbau dem FNN unterscheidet sich aber durch rückwärts gerichtete Verbindungen. Die Ausgabe eines Neuron wird damit Teil seiner Eingabe, womit es sich Informationen "merken"kann. Ein RNN kann als Sequenz-zu-Sequenz Netzwerk genutzt werden, es erhält also eine Sequenz an Eingabe-Werten und produziert eine Sequenz an Ausgabe-Werten. Genauso kann jeder Ausgabewert bis auf den letzten ignoriert werden, was als Sequenz-zu-Vektor Netzwerk bezeichnet wird. Andersherum kann ein RNN

auch einen Vektor als Eingabe erhalten und eine Sequenz ausgeben, wodurch z.B. eine Beschreibung für ein Bild generiert werden könnte. Letztlich ist auch ein sog. Encoder-Decoder Modell möglich, wobei ein Sequenz-zu-Vektor Netzwerk zuerst eine Repräsentation der Eingabesequenz erzeugt, und ein Vektor-zu-Sequenz Netzwerk daraufhin eine Ausgabe aus dieser Repräsentation erzeugt. Ein Anwendungsfall dafür sind Sprachanwendungen wie ein Übersetzer, da jedes Wort eines Textes im Vornherein bekannt sein muss, um eine korrekte Ausgabe zu erzeugen. *Géron*, A., 2019, vgl. S. 497 ff.

2.1.2 Training neuronaler Netze mit Backpropagation und Gradient Descent

Das Gradienten-Verfahren ist ein Optimierungs-Algorithmus, der mithilfe einer Fehlerfunktion die Parameter eines Modells so anpasst, dass die Fehlerfunktion minimiert wird. Um das zu erreichen, muss das Verfahren erst die Steigung der Fehlerfunktion berechnen können, um dann iterativ die Parameter anzupassen. ebd., vgl. S. 118

"Neurons wire together if they fire together" Lowel, S., Singer, W., 1992

Dieses Zitat prägt das sog. Hebbian learning, eine Regel die beschreibt wie sich die Gewichtungen zwischen Neuronen relativ zu deren Aktivierungen verändern. Ein Perceptron wird mit einer Abwandlung dieser Regel trainiert, die außerdem den Fehler der Ausgabe mit einbezieht und diejenigen Gewichtungen verstärkt, die zu einer Verringerung des Fehlers führen. *Géron*, A., 2019, vgl. S. 289 ff. Die Lernregel lautet damit:

$$w_{i,j}^{(nextstep)} = w_{i,j} + \eta (y_j - \hat{y}_j)$$

Ein Verfahren zum Trainieren eines MLP stellt das von *Rumelhart*, *D. E.*, *Hinton*, *G. E.*, *Williams*, *R. J.*, 1986 vorgestellte Backpropagation dar. Dieses basiert auf dem Gradienten-Verfahren, mit der Eigenschaft die Gradienten der Gewichtungen in allen Ebenen des MLP mit Bezug auf jeden einzelnen Parameter effizient berechnen zu können. Die Trainingsdaten werden in mehreren Epochen im folgenden Ablauf durchlaufen:

Zuerst wird für jede Instanz der Trainingsdaten das MLP im Forward Pass durchlaufen. Die Ausgabe jedes Neurons der versteckten Ebenen wird dabei zwischengespeichert. Nun wird die Ausgabe des MLP anhand der Fehlerfunktion bestimmt. Die Gradienten aller Gewichtungen zwischen Neuronen der versteckten Ebenen werden im Reverse Pass bestimmt. Dazu wird der Beitrag jedes Ausgabe-Neuronen zum Fehler berechnet und gleiches rekursiv für die Neuronen der versteckten Ebenen wiederholt. Mit den berechneten Werten kann abschließend das Gradienten-Verfahren angewendet werden. *Géron*, *A.*, 2019, S. 286

2.2 Analoge Computer

2.2.1 Geschichte zu analogen Computern

Die Geschichte des analogen Computers reicht bis in die Antike zurück. So wurde im Jahr 1900 der Antikythera-Mechanismus in einem Schiffswrack entdeckt, der aus etwa 100 v. Chr. stammt. Er gilt als eines der komplexesten mechanischen und mathematischen Geräte der Antike und konnte die Bewegungen von Himmelskörpern modellieren sowie Sonnen- und Mondfinsternisse vorhersagen. *Ulmann*, *B.*, 2022, vgl. S. 9 f.

Im Verlauf der technischen Entwicklung wurden Gleitkomma-Rechner konstruiert, mechanische Geräte, die zur Lösung komplexer mathematischer Probleme, wie der Berechnung von Bombenflugbahnen und Feuerleitsystemen, eingesetzt wurden. Diese fanden auch in friedlichen Anwendungen wie der Gezeiten-Berechnung Verwendung. ebd., vgl. S. 9

Mit dem Fortschritt der Technik entstanden die ersten elektronischen analogen Computer, die von Helmut Hoelzer in Deutschland und George A. Philbrick in den USA entwickelt wurden. Diese Computer wurden primär für militärische Anwendungen wie Flugbahn- und Feuerleitsysteme genutzt. Ein Beispiel für einen frühen elektronische Analogrechner ist Hoelzers Mischgerät, das während des zweiten Weltkriegs in Deutschland entwickelt wurde und Elektrohnenröhren zur Durchführung von Berechnungen verwendete. ebd., vgl. S. 41 f.

Ein weiteres bedeutendes Gerät war der Caltech-Computer, ein elektronischer Analogrechner, der zwischen 1946 und 1947 entwickelt wurde und etwa 15 Tonnen wog. Dieser Computer wurde zur Lösung komplexer mathematischer und wissenschaftlicher Probleme, einschließlich Differentialgleichungen, entwickelt. ebd., vgl. S. 69


George A. Philbrick spielte eine bedeutende Rolle in der Weiterentwicklung und Verbreitung elektronischer Analogrechner. Er führte kommerzielle Operationsverstärker ein und entwickelte in den 1950er Jahren modulare elektronische Analogrechner, was einen großen Einfluss auf die Standardisierung und Verbreitung dieser Technologie hatte. ebd., vgl. S. 136

2.2.2 Typische Komponenten und Bauweisen analoger Computer

Der Operationsverstärker gilt als zentraler Baustein für die meisten Komponenten eines analogen Rechners. Er bildet die Differenz aus zwei Eingangssignalen und verstärkt dieses Signal anschließend. Werden ein freies und ein geerdetes Eingangssignal genutzt,

so wird nur das Freie verstärkt. Durch ein Rückkopplungs-Signal gelingt es dem Operationsverstärker einen Teil der Stromverstärkung aufzugeben, um Stabilität zu gewinnen. Dieses Signal verbindet die Ausgabe der Komponente mit seiner Eingabe, wobei diese beiden Werte miteinander summiert werden. Ein wichtiges Merkmal dieser Komponente ist außerdem, dass das Vorzeichen der Eingabe gedreht wird. *Ulmann*, *B.*, 2022, vgl. S. 73 f.

Abbildung 1: Operationsverstärker mit Rückkopplung. Quelle: ebd., S. 76



Die Formel zu Berechnung der Ausgangsspannung lautet damit wie folgt:

$$e_o = \frac{R_f}{R_i} e_i$$


Durch Anpassungen des Eingangssignals bzw. des Rückkopplungs-Signals kann die Funktion des Operationsverstärkers geändert werden. So sind hiermit Operationen wie Summieren, Subtrahieren, Invertieren, das Multiplizieren von Konstanten, Integration und (bedingt) die Differenzierung möglich.

Im Prozess der Verstärkung der Signale kann ein sog. Drift auftreten. Dadurch werden kleine Fehler in der Signalverarbeitung verstärkt und führen zu großen Fehlern am Ausgang. Dieses Problem kann durch Drift-Stabilisierung gelöst werden, wie beschrieben in einem Patent von *Goldberg, E. A., Jules, L.,* 1954. Das durch Drift verursachte Fehlersignal kann an der Summe des Eingangs- und Rückkopplungs-Signals ausgelesen werden. Es wird verstärkt und als weiteres Eingangssignal genutzt. Somit wird der Drift ausgeglichen. *Ulmann, B.,* 2022, vgl. S. 80

Um einen Summierer zu bilden, muss lediglich ein weiteres Eingangssignal zum Operationsverstärker hinzugefügt werden. Die Widerstände R_i bilden die Koeffizienten der Eingangssignale. Der Summierer bildet also die gewichtete Summe der Eingangssignale und gibt diese invertiert aus. ebd., vgl. S. 86


Wird der Feedback-Widerstand R_f durch einen Kondensator C ersetzt, wird die Summe der Eingangssignale über Zeit integriert. Man erhält also einen Integrierer. Durch ein Steuerelement IC wird ein Initialwert festgelegt, der so lange ausgegeben wird, bis ein weiteres

Abbildung 2: Symbol des Summierers. Quelle: Eigene Darstellung




Steuerelement *OP* betätigt wird. Im aktivierten Zustand wird so lange das Integral der Eingangssignale ausgegeben, bis der *OP* Schalter erneut betätigt und der letzte gespeicherte Wert ausgegeben wird. *Ulmann*, *B.*, 2022, vgl. S. 89 ff.

Abbildung 3: Symbol des Integrierers. Quelle: Eigene Darstellung




Die Anwendung eines Koeffizienten am Operationsverstärker kann durch ein Potentiometer erfolgen, welches am Eingangssignal angeschlossen ist. Das somit erhaltene Koeffizient-Potentiometer lässt sich über einen speziellen Zustand des Analogrechners, dem *Potentiometer Set* (kurz: *Pot Set*) setzen. In diesem Zustand werden alle Recheneinheiten des Analogrechners deaktiviert, sodass das rohe Eingangssignal weitergeleitet wird. In großen analogen Rechnern werden Potentiometer durch Servomotoren oder in hybriden Rechnern digital gesteuert. ebd., vgl. S. 92 ff.

Abbildung 4: Symbol des Potentiometers. Quelle: Eigene Darstellung



Ein Funktionsgenerator kann genutzt werden, um eine beliebige Funktion f(x,...) abzubilden. Für analoge Rechner ist das aber eine komplexe Aufgabe, weshalb sich für diesen Anwendungsfall hybride Systeme besonders eignen. Als mögliche analoge Ansätze bieten sich der servogetriebene Funktionsgenerator, der Kurvenfolger oder der Fotoformer an Ulmann, B., 2022, vgl. S. 97 ff.

Abbildung 5: Symbol des Funktionsgenerators. Quelle: Eigene Darstellung



Die im ersten Augenblick einfache Multiplizierung ist auf analogen Rechnern komplex zu implementieren ebd., vgl. S. 105. Moderne analoge Rechner greifen typischerweise auf die Gilbert Zelle zurück. Die Berechnung einer Division bzw. Quadratwurzel kann durch modifizierte Multiplikatoren erfolgen. ebd., S. 114 f.

Ein Komparator kann z. B. zur Implementierung einer Schrittfunktion oder zum Tauschen von Variablen genutzt werden. Um das zu erreichen, reicht es schon aus, Dioden in der Feedback-Schleife eines Operationsverstärkers zu platzieren. Nach einem ähnlichen Prinzip kann auch ein Begrenzer erzeugt werden, dessen Eingangssignal zwischen einer Ober- und Untergrenze limitiert wird. ebd., S. 116

Die im Jahr 2020 gegründete anabrid GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, analoge und digitale Technologien zu kombinieren, um die technologischen Herausforderungen der Zukunft effizient lösen zu können. Dazu entwickelt und vertreibt das Unternehmen rekonfigurierbare analoge Rechner, wie den 2024 erschienenen "lucidac" oder das rudimentäre "The Analog Thing" *GmbH*, *A.*, 2024a.

"THE ANALOG THING is a high-quality, low-cost, open-source, and not-for-profit cutting-edge analog computer. You can think of it as a kind of Raspberry Pi that computes with continuous voltages rather than with zeroes and ones." (*GmbH*, *A.*, 2024b)

Das THAT orientiert sich am historischen Design der analogen Computer und arbeitet demnach mit Patchkabeln, mit denen Rechenelemente verschaltet werden (siehe Abbildung 6). Dabei arbeitet das Gerät mit 10 Volt und in einem Wertebereich von ± 1 . Fällt eine Spannung außerhalb dieses Wertebereichs, fällt das Gerät in den sog. "Overload"-Modus und signalisiert dies über eine LED. Außerdem bietet das Gerät Anschlüsse für





Abbildung 6: The Analog Thing des Herstellers anabrid GmbH. Quelle: ebd.

einige Variablen, welche als Ein- oder Ausgaben zur Auswertung oder Verschaltung mit weiteren analogen Rechnern genutzt werden können *GmbH*, *A.*, 2024b.

Wie in Abbildung 6 zu sehen, bietet das THAT die grundlegenden Komponenten wie Potentiometer, Summierer, Integrierer, Multiplizierer und Komparatoren an. Diese Komponenten reichen bereits aus, um Probleme wie die Euler-Spirale zu lösen (Siehe Abbildung 7)

Abbildung 7: Simulation der Euler-Spirale auf einem THAT. Quelle: ebd.



Das neueste Modell des Herstellers Anabrid, der "lucidac", lasst sich digital über Software progammieren, wodurch der manuelle Aufwand durch die Verkabelung des Rechners wegfällt *GmbH*, *A.*, 2025, vgl. Dafür wurde eine Python-Bibliothek entwickelt, die durch Befehle wie "connect(a, b)" Verbindungen zwischen Komponenten herstellen kann *GmbH*, *A.*, 2024c, vgl. Um die software-gesteuerte Programmierung zu ermöglichen, verwendet der

lucidac eine Verbindungs-Matrix, welche der Verbindung aller Komponenten eine Gewichtung zuweist. Wird ein Wert innerhalb der Matrix von null auf z. B. eins geändert, so wird eine neue (gewichtete) Verbindung hergestellt GmbH, A., 2025. Seien C^{in} bzw. C^{out} die Ein- bzw. Ausgaben der Komponenten und M die gewichteten Verbindung zwischen Komponenten, so gilt:


$$C_i^{in} = \sum_{j=0}^{16} M_{ij} C_j^{out}, i, j \in [0, 16]$$

2.2.3 Aufbau von Schaltkreisen zur Lösung von Differentialgleichungen

Im Folgenden werden zwei wesentliche Ansätze zum Ableiten eines analogen Computers von einer Reihe an Differentialgleichungen vorgestellt: die Kelvin Feedback Technik sowie die Substitutionsmethode

Um einen analogen Rechner mithilfe der Kelvin Feedback Technik zu konstruieren, muss die vorliegende Differentialgleichungen so umgestellt werden, dass die höchsten Ableitungen alleine auf der linken Seite stehen. Die Ableitungen niedrigerem Grades können durch Integration der höchsten Ableitung gebildet werden, weshalb mithilfe der höchsten Ableitung die rechte Seite der Gleichung gebildet werden kann. Da die rechte Seite der Gleichung die höchste Ableitung darstellt, kann eine Rückkopplung hergestellt werden. *Ulmann*, *B.*, 2022, vgl. S. 153 ff.

Abbildung 8: Anwendung der Kelvin Feedback Technik. Quelle: ebd., S. 154



Die Substitutionsmethode substituiert Teile einer Gleichung, um Gleichungen ersten Grades zu erhalten. Die Schaltungen der substituierten Gleichungen werden verbunden, um das Ergebnis zu erhalten. Die Anwendung dieser Methode führt aber zu Schwierigkeiten

beim Umgang mit Initialwerten ungleich null und ist umständlich für reale Anwendungen. *Ulmann*, *B.*, 2022, vgl. S. 155 ff.

Der Wertebereich eines analogen Computers liegt i.d.R. bei ± 1 , weshalb Skalierung notwendig ist, um die berechneten Werte zu realen Werten umzuwandeln. Hierzu kann eine Zuordnung von maschinellen Variablen zu realen Variablen zum Einsatz kommen, jede Zuordnung ist dabei mit einem Skalierungsfaktor versehen. Die Skalierung von Zeit kann auch sinnvoll sein, um die Berechnungen zu beschleunigen. ebd., vgl. S. 162 ff.

Als Beispiel wird hier, wie von ebd., S. 168 ff. beschrieben, ein Masse-Feder-Dämpfer System aufgeführt:

Ein Gewicht mit einer Masse m ist mit einer Feder mit Starrheit s und einem Dämpfer mit Dämpfungsfaktor d verbunden. Sei y die Position des Gewichts, so wirkt durch das Gewicht die Kraft my'', durch den Dämpfer dy' und durch die Feder sy. Die Summe aller Kräfte in einem geschlossenem physikalischen System sind gleich 0, deshalb gilt:


$$my'' + dy' + sy = 0$$

Unter Anwendung der Kelvin Feedback Technik ergibt sich folgende Gleichung:

$$y'' = \frac{-(dy' + sy)}{m}$$

Der Schaltkreis zur Lösung von -(dy' + sy) kann wie folgt gebildet werden:


Abbildung 9: Masse-Feder-Dämpfer System ohne Rückkopplung. Quelle: ebd., S. 170



Abschließend muss nur noch die Rückkopplung zu y'' hergestellt werden:

Zur Berechnung der realen Werte müssen die berechneten Werte entsprechend skaliert werden. Die Informationen über Maximalwerte von y, y' und y'' ist dafür notwendig.

Abbildung 10: Vollständiges Masse-Feder-Dämpfer System. Quelle: *Ulmann*, *B.*, 2022, S. 170



2.3 Energiebasierte Modelle

2.3.1 Definition: energiebasierte Modelle und energiebasiertes Lernen

Energiebasierte Modelle finden im maschinellen Lernen Anwendung und arbeiten mithilfe einer Energiefunktion, welche jeder beliebigen Konfiguration an Variablen eine skalare Energie zuweist. Am Beispiel eines neuronalen Netzes könnten diese Variablen die Eingabe-Variablen, die Parameter- und Versteckten-Variablen sowie die Ausgabe-Variablen sein. Zur Inferenz des Modells werden zunächst die Eingabe-Variablen festgelegt und anschließend ein Minimum der Energiefunktion bestimmt. Wurde ein Minimum gefunden, kann die Ausgabe des Modells anhand der Ausgabe-Variablen ausgelesen werden. Ein EBM wird durch Anpassung seiner Energiefunktion trainiert, indem sie kleinere Energien für korrekte Werte und größere Energien für falsche Werte generiert. *LeCun*, *Y*. et al., 2006 Die ersten vorgestellten EBM waren das Hopfield-Netzwerk *Hopfield*, *J. J.*, 1984 und die auf dem Hopfield-Netzwerk basierende Boltzmann-Maschine *Ackley*, *D. H.*, *Hinton*, *G. E.*, *Sejnowski*, *T. J.*, 1985.

2.3.2 Das Hopfield-Netzwerk: Eine Herangehensweise an neuronale Netze

In den frühen 1980er Jahren stellte *Hopfield* ein neuronales Netzwerkmodell vor, das als bedeutender Meilenstein in der Erforschung kollektiver Berechnungsfähigkeiten gilt. Ziel dieses Modells war es, die Funktionsweise stark vernetzter neuronaler Systeme zu verstehen und ihre Potenziale für Mustererkennung, fehlerresistente Speicherung und assoziatives Gedächtnis zu untersuchen. Diese Netzwerke dienen auch als Modelle für biologisch

inspirierte Rechner, die parallele und robuste Berechnungen ermöglichen sollen *Hopfield*, *J. J.*, 1982, vgl. S. 2554 *Hopfield*, *J. J.*, 1984, vgl. S. 3088.

Die Netzwerktopologie basiert auf vollständig miteinander verbundenen Neuronen, die durch eine symmetrische Gewichtsmatrix T_{ij} miteinander verknüpft sind. Diese Symmetrie ist entscheidend, um stabile Zustände zu gewährleisten und chaotisches Verhalten zu vermeiden. Ursprünglich wurden die Neuronen mit binären Zuständen modelliert, bei denen jedes Neuron entweder "aktiv" (1) oder "inaktiv" (0) ist, was an das McCulloch-Pitts-Modell angelehnt ist Hopfield, J. J., 1982, vgl. S. 2555. Spätere Arbeiten erweiterten das Modell durch die Einführung von Neuronen mit kontinuierlichen, sigmoidalen Ausgabefunktionen, um die biologischen Realitäten besser abzubilden Hopfield, J. J., 1984, vgl. S. 3088.

Ein zentrales Konzept des Hopfield-Netzwerk ist die Minimierung einer Energiefunktion E, die den Zustand des Netzwerks beschreibt. Diese Funktion ist so definiert, dass sie durch asynchrone Aktualisierungen der Neuronen monoton abnimmt, bis ein lokales Minimum erreicht ist. Diese Minima entsprechen stabilen Zuständen des Netzwerks, die gespeicherte Erinnerungen repräsentieren. Diese Eigenschaft erlaubt es dem Netzwerk, unvollständige oder verrauschte Eingaben zu vervollständigen, wodurch es robust gegenüber Störungen und Ausfällen einzelner Neuronen ist. Die Fähigkeit, Informationen anhand von Teilinformationen abzurufen, macht das Hopfield-Netzwerk zu einem echten inhaltsadressierbaren Speicher Hopfield, J. J., 1982, vgl. S. 2554 f.

Das ursprüngliche Modell mit binären Zuständen ist besonders für digitale Berechnungen geeignet und lässt sich effizient simulieren. Das kontinuierliche Modell mit sigmoidalen Neuronen hingegen berücksichtigt biologische Eigenschaften wie graduelle Reaktionskurven und Verzögerungen durch synaptische Übertragungen. Diese Modelle zeigen, dass dieselben kollektiven Eigenschaften, wie sie im ursprünglichen binären Modell beobachtet wurden, auch in biologisch realistischeren Systemen auftreten können. Dies stärkt die These, dass solche kollektiven Eigenschaften tatsächlich in natürlichen neuronalen Netzwerken vorkommen *Hopfield*, *J. J.*, 1984, vgl. S. 3089.

Ein weiterer Aspekt ist die Kapazität des Netzwerks, mehrere stabile Zustände oder Erinnerungen gleichzeitig zu speichern. Studien zeigen, dass ein Netzwerk mit N Neuronen etwa 0,15N stabile Zustände speichern kann, bevor die Fehlerrate signifikant ansteigt. Die Speicherkapazität ist somit begrenzt, kann jedoch durch gezielte Anpassungen der Schwellenwerte und Gewichtungen erhöht werden. Darüber hinaus bietet das Netzwerk eine hohe Fehlertoleranz und kann ähnliche Muster in Kategorien zusammenfassen, was es zu einem effektiven Werkzeug für Mustererkennungsaufgaben macht *Hopfield*, *J. J.*, 1982, vgl. S. 2556 *Hopfield*, *J. J.*, 1984, vgl. S. 3091.

Das Hopfield-Netzwerk hat nicht nur Bedeutung für die Neurobiologie, sondern auch für technische Anwendungen. Seine analoge Implementierung in integrierten Schaltkreisen ermöglicht die Entwicklung von robusten, fehlertoleranten Speichern und Prozessoren. Dieses Netzwerk ist insbesondere für parallele Berechnungen und selbstorganisierende Systeme nützlich, was es für Anwendungen im maschinellen Lernen und in autonomen Systemen relevant macht. Durch seine Fähigkeit, kollektive Berechnungen durchzuführen, bietet es eine Grundlage für fortschrittliche Algorithmen in der künstlichen Intelligenz Hopfield, J. J., 1982, vgl. S. 2554 ff.

Neuere Forschungen untersuchen die Auswirkungen von Asymmetrien in der Gewichtsmatrix und die Einbeziehung von nichtlinearen Dynamiken, um zeitabhängige Sequenzen und komplexere Berechnungen zu ermöglichen. Diese Erweiterungen zeigen, dass das Hopfield-Netzwerk flexibel genug ist, um als Grundlage für vielfältige Anwendungen zu dienen. Seine Robustheit gegenüber Rauschen und Störungen macht es besonders geeignet für reale Umgebungen, in denen Perfektion selten ist ebd., vgl. S. 2557 Hopfield, J. J., 1984, vgl. S. 3092.

2.3.3 Energiebasiertes Lernen am Beispiel Equilibrium Propagation

2.3.3.1 Mathematische Grundlagen

TODO: Seitenzahlen für Quellenangaben

Ein Verfahren zum Trainieren Energiebasierte Modelle stellt das Equilibrium Propagation dar. In diesem Verfahren wird der Gradient einer Energiefunktion bestimmt und damit die Parameter des Modells angepasst. Die Vorhersagen des Modells werden aus dem Datenpunkt und den Parametern impliziert anstelle diese explizit zu definieren, weshalb sich dieses Verfahren besonders für die Anwendung auf analogen Computern eignet. *Scellier*, *B.*, *Bengio*, *Y.*, 2017

Der Zustand des Modells wird durch den Vektor s dargestellt, v gibt die Eingabe-Variablen an und θ steht für die Parameter des Modells. Die Zustandsvariable s verändert sich über Zeit, sodass die Energiefunktion $E(\theta,v,s)$ minimiert wird. Neben der Energiefunktion wird auch eine Kosten-Funktion $C(\theta,v,s)$ definiert, welche die Diskrepanz zwischen der Ausgabe des Modells und den Zielwerten angibt. Liefert die Energiefunktion für eine Konfiguration an Variablen eine kleinere Energie, so sollte auch der Wert der Kosten-Funktion geringer sein. Zusätzlich wird der Einfluss-Parameter β definiert, der als Skalierungsfaktor für die Kostenfunktion dient. Das Equilibrium Propagation definiert nun eine Gesamtenergiefunktion F als:

$$F(\theta, v, \beta, s) := E(\theta, v, s) + \beta C(\theta, v, s)$$

Die Fixpunkte des Modells werden in der Form $s^{\beta}_{(\theta,\nu)}$ dargestellt, und stehen für jeweils ein lokales Minimum der Gesamtenergiefunktion F. Mit $\beta=0$ ergibt sich $s^0_{(\theta,\nu)}$, ein Minimum der Energiefunktion E und damit die Vorhersage des Modells. Scellier, B., Bengio, Y., 2017

Die Zielfunktion J, die im Equilibrium Propagation optimiert werden soll, lautet:

$$J(\theta, v) = C(\theta, v, s_{(\theta, v)})^{0}$$

Die Kostenfunktion gibt die Qualität des Modells zu einem beliebigen β an, J hingegen nur für die Vorhersage mit $\beta=0$. Der Gradient der Zielfunktion J nach θ ist nun durch folgende Formel gegeben:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta}(\theta, v) = \lim_{\beta \to 0} \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial F}{\partial \theta}(\theta, v, \beta, s_{(\theta, v)}^{\beta}) - \frac{\partial F}{\partial \theta}(\theta, v, \beta, s_{(\theta, v)}^{0}) \right)$$

Anhand dieser Formel lässt sich die Änderungsrate von θ ableiten:

$$\Delta\theta \propto -\frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial F}{\partial \theta}(\theta, v, \beta, s_{(\theta, v)}^{\beta}) - \frac{\partial F}{\partial \theta}(\theta, v, \beta, s_{(\theta, v)}^{0}) \right)$$

Hieraus ergibt sich in der Praxis unter Anwendung am Hopfield-Netzwerk ein zweiphasiger Lernprozess. In der ersten Phase wird Inferenz durchgeführt, also ein Minimum der Energiefunktion gesucht und die Ausgabe des Netzes ausgelesen. In dieser Phase ist $\beta=0$. Die zweite Phase setzt $\beta>0$ und lenkt damit die Ausgabe des Netzes in Richtung des Zielwertes. Die versteckten Variablen des Netzes befinden sich zu Beginn dieser Phase im Gleichgewicht, die Störung an den Ausgabe-Variablen propagiert aber über Zeit zu den versteckten Variablen. Wird ein Netzwerk mit mehreren Ebenen betrachtet, so propagiert die Störung rückwärts durch das Netz, was auch als Backpropagation bezeichnet werden kann. ebd.

2.3.3.2 Theoretische Anwendung am Beispiel eines Hopfield-Netzwerks

Wie von ebd. bereits beschrieben, ist Equilibrium Propagation auf das Hopfield-Netzwerk anwendbar. Für diese Anwendung muss zuerst die Energiefunktion des Modells bestimmt

werden. Seien u die Neuronen des Netzwerks, $W_{i,j}$ die Gewichtung der Verbindung zweier Neuronen und b_i der Bias eines Neuron, so können die Parameter des Modells als $\theta=(W,b)$ definiert werden. Die Aktivierungsfunktion ist definiert als $\rho(u_i)$. Zusätzlich werden die Neuronen aufgeteilt in Eingabeneuronen x, versteckte Neuronen h und Ausgabeneuronen y, die Gesamtheit der Neuronen im Netzwerk ist damit $u=\{x,h,y\}$. Mit diesen Variablen kann nun die Hopfield-Energiefunktion aufgestellt werden:

$$E(u) := \frac{1}{2} \sum_{i} u_i^2 - \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} W_{ij} \rho(u_i) \rho(u_j) - \frac{1}{2} \sum_{i} b_i \rho(u_i)$$

Um die Kostenfunktion C aufzustellen, müssen noch die Zielwerte d definiert werden, welche die für die Eingabewerte korrekten Ausgabewerte beinhalten. Damit lautet die Kostenfunktion:

$$C := \frac{1}{2} ||y - d||^2$$

Diese Funktion kann genutzt werden, um die Ausgabeneuronen in Richtung der Zielwerte zu schieben. Aus der Energiefunktion kann zusammen mit der Kostenfunktion die Gesamtenergiefunktion F gebildet werden:

$$F := E + \beta C$$

Die Zustandsvariable s ist definiert als $s=\{h,y\}$. Sie besteht aus den versteckten und den Ausgabeneuronen und beinhaltet nicht die Eingabeneuronen, da diese immer festgelegt sind. Der Gradient dieser Zustandvariable über Zeit ist gegeben durch $\frac{ds}{dt}=-\frac{\partial F}{\partial s}$, wodurch die Energiefunktion minimiert und somit ein Fixpunkt des Netzwerks gefunden wird. Dieser Gradient kann so betrachtet werden, dass zwei Kräfte auf ihn wirken:

$$\frac{ds}{dt} = -\frac{\partial E}{\partial s} - \beta \frac{\partial C}{\partial s}$$

Hierbei ist die durch die Hopfield-Energiefunktion ausgeübte Kraft:

$$-\frac{\partial E}{\partial s_i} = \rho'(s_i) \left(\sum_{i \neq j} W_{ij} \rho(u_j) + b_i \right) - s_i$$

Durch die Kostenfunktion wirken die Kräfte $-\beta \frac{\partial C}{\partial h_i} = 0$ und $-\beta \frac{\partial C}{\partial y_i} = \beta (d_i - y_i)$.

Im zweiphasigen Lernprozess, bestehend aus der freien und der festen Phase, wird das Netzwerk trainiert. In der freien Phase mit $\beta=0$ wird Inferenz durchgeführt, wodurch das Netzwerk zum freien Fixpunkt u^0 konvergiert. Die feste Phase mit $\beta>0$ bringt den festen Fixpunkt u^β hervor. Daraus lässt sich die Lernregel für das Hopfield-Netzwerk ableiten:

$$\Delta W_{ij} \propto \frac{1}{\beta} \left(\rho(u_i^{\beta}) \rho(u_j^{\beta}) - \rho(u_i^{0}) \rho(u_j^{0}) \right)$$

$$\Delta b_i \propto \frac{1}{\beta} \left(\rho(u_i^\beta) - \rho(u_i^0) \right)$$

2.4 Methodik

2.4.1 Forschungsansatz: Konstruktion

2.4.2 Auswahl und Grundlagen der Simulationssoftware

Zur Simulation elektrischer Schaltkreise kann die branchenübliche Software SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) zum Einsatz kommen. Auf Basis von SPICE werden von verschiedenen Herstellern Programme entwickelt, welche das Arbeiten durch z. B.ein grafisches Benutzerinterface vereinfachen oder die Software erweitern. Zu diesen Herstellern gehören u. a. National Instruments mit ihrem Produkt "Multisim" *Instruments*, *N.*, 2024, Cadence Design Systems mit "PSpice" *Systems*, *C. D.*, 2024 oder die Analog Devices Inc. mit "LTSpice" *Devices*, *A.*, 2024.

Eine Software, die hier näher betrachtet wird, ist LTSpice. Dieses Produkt zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass es im Gegensatz zu z. B.Multisim kostenfrei nutzbar ist. Es kommt mit einer umfangreichen Bibliothek an vorgefertigten Makromodellen daher, welche das Konstruieren einer Schaltung vereinfachen und beschleunigen können. LTSpice erlaubt es auch, Schaltungen beliebiger Größe zu simulieren, wobei der limitierende Faktor die Rechenleistung des Systems ist *Alonso*, *G.*, 2019.

Ein Punkt gegen die Nutzung dieser Software ist aber, dass es keine fertigen Implementierungen der Modelle eines analogen Computers in der mitgelieferten Bibliothek gibt. So sind zwar grundlegende Bausteine wie der Operationsverstärker, Widerstände und Kondensatoren vorhanden, aber Modelle wie eine Gilbert Zelle zum Multiplizieren oder ein Funktionsgenerator fehlen. Auch öffentlich zugängliche externe Bibliotheken bieten nicht

den für diese Arbeit geforderten Umfang an Modellen *Maffei*, *P.*, 2024, vgl. Die Entwicklung einer geeigneten Bibliothek passt nicht in den Umfang dieser Arbeit und erfordert zusätzlich ein nicht vorhandenes Maß an Vorwissen im Bereich Elektrotechnik. Aufgrund dessen eignet sich LTSpice nicht für den Einsatz in dieser Arbeit.

Als Erweiterung zu Matlab kommt Simulink für diese Arbeit infrage, eine grafische Entwicklungsumgebung für modellbasierte Systementwicklung. Simulink zeichnet sich durch die Modellierung von Programmen durch Blockdiagramme aus und stellt Funktionen zur Simulation und Analyse bereit. Des Weiteren lässt sich Source-Code für z. B. C++ aus den Programmen generieren. Ein Modell in Simulink besteht aus Blöcken, Signalen und Kommentaren. Blöcke stellen mathematische Funktionen bereit, Signale verbinden diese Blöcke und können verschiedene Datentypen wie Skalare, Vektoren oder Matrizen darstellen. Kommentare erlauben das beliebige Einfügen von Text und Bildern in die grafische Oberfläche *Peasley, E., Mear, I. F.*, 2018.

Die von Simulink vorgegebenen Blöcke sind in Bibliotheken aufgeteilt. In "Sources" befinden sich diverse Blöcke wie Konstanten, Sinus-Kurven oder Puls-Generatoren zur Eingabe in das Modell. "Sinks" bietet Blöcke zur Darstellung oder dem Export von Signalen, wie dem "Scope" zur Darstellung eines Graphen oder "Display" zur einfachen Anzeige von Werten, an. Auch alle für diese Arbeit relevanten mathematischen Operationen sind in Simulink innerhalb der Bibliothek "Math Operations" vorhanden. Dazu zählen Funktionen wie Summierung, Multiplizierung und Koeffizienten. Die Bibliothek "Continuous" beinhaltet Funktionen speziell für kontinuierliche Signale, wie sie in analogen Rechner genutzt werden. Dazu zählen primär die Integration bzw. die Ableitung eines Signals. Unter "Discrete" befinden sich demnach Blöcke für diskrete Signale, die in dieser Arbeit aber nicht zum Einsatz kommen können. Letztlich bietet Simulink eine nützliche Funktion zur Vereinfachung und Validierung von Modellen mit den "User Defined Functions" an, womit Matlab-Code einfach in ein Simulink-Modell integriert werden kann. ebd., vgl.

Wie mithilfe der genannten Blöcke das Masse-Pfeder-Dämpfer System aus Abbildung 10 modelliert werden kann, wurde bereits von *Ulmann* gezeigt:

Zur Modellierung physikalischer Systeme wird z. B. "Simscape" angeboten, womit Simulink um die Simulation mechanischer, elektrischer, hydraulischer und thermaler Systeme erweitert wird. Durch die Installation dieser Erweiterung werden auch Komponenten der Elektrotechnik wie der Operationsverstärker, Widerstand oder Kondensator zur Bibliothek hinzugefügt, wodurch analoge Rechenelemente modelliert werden können. Eine Implementierung des Masse-Feder-Dämpfer Systems anhand dieser Komponenten ist in Abbildung 12 dargestellt. Physikalische Signale können mit den herkömmlichen Simulink-




Abbildung 11: Simulation eines Masse-Feder-Dämpfer Systems in Simulink. Quelle: *Ulmann*, *B.*, 2022, S. 241

Blöcken über Signal-Konverter verbunden werden, wodurch Simulink- und Simscape-Modelle miteinander kompatibel werden *MathWorks*, 2024. Für diese Arbeit wird jedoch nur Simulink betrachtet, die theoretischen Konzepte werden also nicht physikalisch modelliert.

2.4.3 Auswahl der Referenzarbeit für das Netzwerkdesign

Es haben sich bereits einige Arbeiten mit der Umsetzung eines Hopfield-Netzwerk auf Basis elektrotechnischer Schaltungen beschäftigt. So hat z. B. *Guo* et al. einen Analog-Digital-Wandler mithilfe von Memristoren zur Implementierung der Gewichtungen vorgestellt *Guo*, *X*. et al., 2015, welcher aber aufgrund der Komplexität der verwendeten Neuronen hier nicht zum Einsatz kommt. *Mathews*, *Hasler* stellte 2023 eine Implementierung eines Hopfield-Netzwerk auf einem Field Programmable Analog Array vor, womit der maximale Schnitt eines Graphen gefunden werden konnte. Diese Umsetzung eignet sich aber auch aufgrund des Einsatzes eines Field Programmable Analog Array auch nicht für diese Arbeit. Ein weiterer Einsatz von Memristoren als Gewichtungen konnte von *Hu* et al. gezeigt werden, die in seiner Arbeit vorgestellten Neuronen arbeiten aber mit diskreten Werten (eins oder null) und das vorgestellte Netzwerk weicht vom ursprünglichen Design durch *Hopfield* ab *Hu*, *S*. *G*. et al., 2015. Als vierte und letzte Möglichkeit wurde wieder ein mithilfe von Memristoren implementiertes Hopfield-Netzwerk betrachtet, welches 2020 von *Hong*, *Li*, *Wang* vorgestellt wurde und zur Bildwiederherstellung genutzt werden kann. Da diese Arbeit aber wieder, wie die von *Guo*, *X*. et al., 2015, komplexe Neuronen vorstellt




Abbildung 12: Masse-Feder-Dämpfer System in Simulink und Simscape. Quelle: *MathWorks*, 2024

und einiges an Vorwissen im Bereich Elektrotechnik zur Umsetzung und Verarbeitung in Simulink benötigt, ist sie auch ungeeignet.

Scellier, Bengio haben in Ihrer Arbeit über Equilibrium Propagation bereits die Energiefunktion eines leicht abgewandelten Hopfield-Netzwerks beschrieben und anhand dessen
eine Gleichung zur Dynamik des Systems aufgestellt (siehe Kapitel 2.3.3.2). Um den Fokus dieser Arbeit auf die Implementierung des Lern-Algorithmus zu setzen und die Komplexität nicht zu übersteigen, wird ebendiese Dynamik in Simulink implementiert und anhand dessen das Equilibrium Propagation validiert.

2.4.4 Erwartete Ergebnisse

2.5 Konstruktion

2.5.1 Simulationsumgebung

2.5.1.1 Übernahme des Hopfield-Netzwerks

Im Folgenden soll die von *Scellier*, *Bengio* vorgestellte Dynamik eines Hopfield-Netzwerk in Simulink implementiert werden.

- 2.5.1.2 Notwendige Modifikationen am Netzwerk für Equilibrium Propagation
- 2.5.1.3 Übernahme des Hopfield-Netzwerks
- 2.5.2 Konstruktion des Equilibrium Propagation Algorithmus
- 2.5.2.1 Umsetzung der theoretischen Modelle in der Simulationssoftware
- 2.5.2.2 Anwendung auf das Hopfield-Netzwerk
- 2.5.2.3 Herausforderungen bei der Übernahme und Anpassung
- 2.5.2.4 Strategien zur Fehlerbehebung und Optimierung
- 2.5.2.5 Validierung des Algorithmus durch Testläufe

Anhang

Literaturverzeichnis

- Ackley, David H., Hinton, Geoffrey E., Sejnowski, Terrence J. (1985): A learning algorithm for boltzmann machines, in: Cognitive Science, 9 (1985), Nr. 1, S. 147–169
- Alonso, Gabino (2019): Get Up and Running with LTspice, in: Analog Dialogue, 53 (2019), Nr. 4
- Devices, Analog (2024): LTspice Simulator Design Tools and Calculators, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://www.analog.com/en/resources/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
- Géron, Aurélien (2019): Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow, 2. Aufl., o. O.: O'Reilly Media, 2019
- GmbH, Anabrid (2024a): Anabrid Analog and Hybrid Computing Solutions, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://anabrid.com/
- GmbH, Anabrid (2024b): Documentation The Analog Thing, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://the-analog-thing.org/docs/dirhtml/
- GmbH, Anabrid (2024c): Lucipy Python Client for LUCIDAC, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://github.com/anabrid/lucipy
- GmbH, Anabrid (2025): LUCIDAC User Manual, 3.0 (third edition), o. O., 2025
- Goldberg, E. A., Jules, L. (1954): U.S. Patent No. 2,684,999, (o. O.), 1954
- Guo, Xinjie, Merrikh-Bayat, Farnood, Gao, Ligang, Hoskins, Brian D, Alibart, Fabien, Linares-Barranco, Bernabe, Theogarajan, Luke, Teuscher, Christof, Strukov, Dmitri B (2015): Modeling and experimental demonstration of a Hopfield network analog-to-digital converter with hybrid CMOS/memristor circuits, in: Front. Neurosci. 9 (2015), S. 488
- Hong, Qinghui, Li, Ya, Wang, Xiaoping (2020): Memristive continuous Hopfield neural network circuit for image restoration, in: Neural Comput. Appl. 32 (2020), Nr. 12, S. 8175–8185
- Hopfield, J J (1982): Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. In: Proceedings of the National Academy of Sciences, 79 (1982), Nr. 8, S. 2554–2558
- Hopfield, J J (1984): Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons. In: Proceedings of the National Academy of Sciences, 81 (1984), Nr. 10, S. 3088–3092
- Hu, S G, Liu, Y, Liu, Z, Chen, T P, Wang, J J, Yu, Q, Deng, L J, Yin, Y, Hosaka, Sumio (2015): Associative memory realized by a reconfigurable memristive Hopfield neural network, in: Nat. Commun. 6 (2015), Nr. 1, S. 7522
- Instruments, National (2024): What is Multisim? Application Software for Electronic Test and Instrumentation, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://www.ni.com/

- de/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/what-is-multisim.html
- LeCun, Yann, Chopra, Sumit, Hadsell, Raia, Ranzato, Marc'Aurelio, Huang, Fu Jie (2006): A Tutorial on Energy-Based Learning, in: Bakir, G., Hofman, T., Schölkopf, B., Smola, A., Taskar, B. (Hrsg.), Predicting Structured Data, v1.0, August 19, 2006, o. O.: MIT Press. 2006
- Lowel, Siegrid, Singer, Wolf (1992): Selection of intrinsic horizontal connections in the visual cortex by correlated neuronal activity, in: Science, 255 (1992), Nr. 5041, S. 211
- Maffei, Paolo (2024): LTSpice Analog Computer, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://github.com/Paolo-Maffei/LTSpice-Analog-Computer
- Mathews, Pranav O., Hasler, Jennifer O. (2023): Physical Computing for Hopfield Networks on a Reconfigurable Analog IC, in: 2023 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), o. O., 2023, S. 1–5
- MathWorks (2024): Simscape Physical Modeling Environment, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://de.mathworks.com/products/simscape.html
- McCulloch, Warren S., Pitts, Walter (1943): A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, in: The Bulletin of Mathematical Biophysics, 5 (1943), Nr. 4, S. 115–133
- OpenAl, Achiam, Josh, Adler, Steven, Agarwal, Sandhini, Ahmad, Lama, Akkaya, Ilge, Aleman, Florencia Leoni, Almeida, Diogo, Altenschmidt, Janko, Altman, Sam, Anadkat, Shyamal, Avila, Red, Babuschkin, Igor, Balaji, Suchir, Balcom, Valerie, Baltescu, Paul, Bao, Haiming, Bavarian, Mohammad, Belgum, Jeff, Bello, Irwan, Berdine, Jake, Bernadett-Shapiro, Gabriel, Berner, Christopher, Bogdonoff, Lenny, Boiko, Oleg, Boyd, Madelaine, Brakman, Anna-Luisa, Brockman, Greg, Brooks, Tim, Brundage, Miles, Button, Kevin, Cai, Trevor, Campbell, Rosie, Cann, Andrew, Carey, Brittany, Carlson, Chelsea, Carmichael, Rory, Chan, Brooke, Chang, Che, Chantzis, Fotis, Chen, Derek, Chen, Sully, Chen, Ruby, Chen, Jason, Chen, Mark, Chess, Ben, Cho, Chester, Chu, Casey, Chung, Hyung Won, Cummings, Dave, Currier, Jeremiah, Dai, Yunxing, Decareaux, Cory, Degry, Thomas, Deutsch, Noah, Deville, Damien, Dhar, Arka, Dohan, David, Dowling, Steve, Dunning, Sheila, Ecoffet, Adrien, Eleti, Atty, Eloundou, Tyna, Farhi, David, Fedus, Liam, Felix, Niko, Fishman, Simón Posada, Forte, Juston, Fulford, Isabella, Gao, Leo, Georges, Elie, Gibson, Christian, Goel, Vik, Gogineni, Tarun, Goh, Gabriel, Gontijo-Lopes, Rapha, Gordon, Jonathan, Grafstein, Morgan, Gray, Scott, Greene, Ryan, Gross, Joshua, Gu, Shixiang Shane, Guo, Yufei, Hallacy, Chris, Han, Jesse, Harris, Jeff, He, Yuchen, Heaton, Mike, Heidecke, Johannes, Hesse, Chris, Hickey, Alan, Hickey, Wade, Hoeschele, Peter, Houghton, Brandon, Hsu, Kenny, Hu, Shengli, Hu, Xin, Huizinga, Joost, Jain, Shantanu, Jain, Shawn, Jang, Joanne, Jiang, Angela, Jiang, Roger, Jin, Haozhun, Jin, Denny, Jomoto, Shino, Jonn, Billie, Jun, Heewoo, Kaftan, Tomer, Kaiser, Łukasz, Kamali, Ali, Kanitscheider, Ingmar, Keskar, Nitish Shirish, Khan, Tabarak, Kilpatrick, Logan, Kim, Jong Wook, Kim, Christina, Kim, Yongjik, Kirchner, Jan Hendrik, Kiros, Jamie, Knight, Matt, Kokotajlo, Daniel, Kondraciuk, Łukasz, Kondrich, Andrew, Konstanti-

nidis, Aris, Kosic, Kyle, Krueger, Gretchen, Kuo, Vishal, Lampe, Michael, Lan, Ikai, Lee, Teddy, Leike, Jan, Leung, Jade, Levy, Daniel, Li, Chak Ming, Lim, Rachel, Lin, Molly, Lin, Stephanie, Litwin, Mateusz, Lopez, Theresa, Lowe, Ryan, Lue, Patricia, Makanju, Anna, Malfacini, Kim, Manning, Sam, Markov, Todor, Markovski, Yaniv, Martin, Bianca, Mayer, Katie, Mayne, Andrew, McGrew, Bob, McKinney, Scott Mayer, McLeavey, Christine, McMillan, Paul, McNeil, Jake, Medina, David, Mehta, Aalok, Menick, Jacob, Metz, Luke, Mishchenko, Andrey, Mishkin, Pamela, Monaco, Vinnie, Morikawa, Evan, Mossing, Daniel, Mu, Tong, Murati, Mira, Murk, Oleg, Mély, David, Nair, Ashvin, Nakano, Reiichiro, Nayak, Rajeev, Neelakantan, Arvind, Ngo, Richard, Noh, Hyeonwoo, Ouyang, Long, O'Keefe, Cullen, Pachocki, Jakub, Paino, Alex, Palermo, Joe, Pantuliano, Ashley, Parascandolo, Giambattista, Parish, Joel, Parparita, Emy, Passos, Alex, Pavlov, Mikhail, Peng, Andrew, Perelman, Adam, de Avila Belbute Peres, Filipe, Petrov, Michael, de Oliveira Pinto, Henrique Ponde, Michael, Pokorny, Pokrass, Michelle, Pong, Vitchyr H., Powell, Tolly, Power, Alethea, Power, Boris, Proehl, Elizabeth, Puri, Raul, Radford, Alec, Rae, Jack, Ramesh, Aditya, Raymond, Cameron, Real, Francis, Rimbach, Kendra, Ross, Carl, Rotsted, Bob, Roussez, Henri, Ryder, Nick, Saltarelli, Mario, Sanders, Ted, Santurkar, Shibani, Sastry, Girish, Schmidt, Heather, Schnurr, David, Schulman, John, Selsam, Daniel, Sheppard, Kyla, Sherbakov, Toki, Shieh, Jessica, Shoker, Sarah, Shyam, Pranav, Sidor, Szymon, Sigler, Eric, Simens, Maddie, Sitkin, Jordan, Slama, Katarina, Sohl, Ian, Sokolowsky, Benjamin, Song, Yang, Staudacher, Natalie, Such, Felipe Petroski, Summers, Natalie, Sutskever, Ilya, Tang, Jie, Tezak, Nikolas, Thompson, Madeleine B., Tillet, Phil, Tootoonchian, Amin, Tseng, Elizabeth, Tuggle, Preston, Turley, Nick, Tworek, Jerry, Uribe, Juan Felipe Cerón, Vallone, Andrea, Vijayvergiya, Arun, Voss, Chelsea, Wainwright, Carroll, Wang, Justin Jay, Wang, Alvin, Wang, Ben, Ward, Jonathan, Wei, Jason, Weinmann, CJ, Welihinda, Akila, Welinder, Peter, Weng, Jiayi, Weng, Lilian, Wiethoff, Matt, Willner, Dave, Winter, Clemens, Wolrich, Samuel, Wong, Hannah, Workman, Lauren, Wu, Sherwin, Wu, Jeff, Wu, Michael, Xiao, Kai, Xu, Tao, Yoo, Sarah, Yu, Kevin, Yuan, Qiming, Zaremba, Wojciech, Zellers, Rowan, Zhang, Chong, Zhang, Marvin, Zhao, Shengjia, Zheng, Tianhao, Zhuang, Juntang, Zhuk, William, Zoph, Barret (2024): GPT-4 Technical Report, o. O., 2024, arXiv: 2303.08774 [cs.CL], URL: https://arxiv.org/abs/2303.08774

Peasley, Eric, Mear, I. F. (2018): An Introduction to Using Simulink, Version 5.0, o. O., 2018

Rosenblatt, F. (1958): The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. In: Psychological Review, 65 (1958), Nr. 6, S. 386–408 Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., Williams, R. J. (1986): Learning internal representations by error propagation, in: Rumelhart, D. E., McClelland, J. L. (Hrsg.), Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, Bd. 1, o. O.: MIT Press, 1986, S. 318–362

Scellier, Benjamin, Bengio, Yoshua (2017): Equilibrium Propagation: Bridging the Gap between Energy-Based Models and Backpropagation, in: Frontiers in Computational Neuroscience, 11 (2017)

Systems, Cadence Design (2024): PSpice - Analog and Mixed-Signal Simulation, Accessed: 2024-02-01, o. O., 2024, URL: https://www.cadence.com/en_US/home/tools/pcb-design-and-analysis/analog-mixed-signal-simulation/pspice.html

Ulmann, Bernd (2022): Analog Computing, o. O.: DeGruyter, 2022

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden/nicht einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Hamburg, 3.2.2025

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)