

Questão 1

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

No Lean UX Canvas, os blocos "Business Problem" (Problema do Negócio) e "Business Outcomes" (Resultados para o Negócio) representam, respectivamente:

- ☐ a. Os nomes dos clientes afetados e o gráfico de velocidade da equipe Scrum.
- ☐ b. Os wireframes das telas do aplicativo e a lista de requisitos essenciais do Product Backlog.
- ☐ c. As tarefas técnicas do desenvolvedor e o custo da licença de software.
- ☒ d. O problema atual que a empresa tenta resolver ("Como é agora...") e as métricas/vantagens competitivas esperadas após a solução ("Como será depois...").
- ☐ e. A linguagem de programação utilizada e o tempo de resposta do servidor de banco de dados.

Questão 2

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual é a relação estrutural correta demonstrada no desdobramento "Macro p/ Micro" entre o Lean UX Canvas e as demais etapas de levantamento de requisitos apresentadas em nossas aulas?

- ☐ a. O Lean UX Canvas trata das tarefas (Tasks), que depois viram Ideias e finalmente viram Desejos.
- ☒ b. O Lean UX Canvas mapeia Ideias e Problemas (Macro), que alimentam as User Stories (Desejos), desdobrando-se em Requisitos no Product Backlog (Necessidades) e Tarefas no Sprint Backlog (Micro/Tasks).
- ☐ c. O Lean UX Canvas é a última etapa do desenvolvimento, executado apenas após o fechamento do Sprint Backlog.
- ☐ d. O Lean UX Canvas elimina a necessidade de definir "Clientes e Usuários" como Coordenador, Gerente e Equipe ADM.
- ☐ e. O desdobramento serve para transformar requisitos não funcionais em requisitos essenciais sem passar por validação.

Questão 3

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Com base nos conceitos apresentados no material, assinale a alternativa que define corretamente um Requisito Não Funcional:

- ☐ a. É um requisito secundário que não precisa atender às propriedades de ser verificável ou alcançável.
- ☐ b. É a lista de tarefas técnicas atribuídas individualmente aos desenvolvedores na Sprint.
- ☐ c. Representa a persona do usuário final no formato <QUEM>, <O QUÊ> e <POR QUÊ>.
- ☒ d. Relaciona-se ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, disponibilidade, segurança e tecnologias envolvidas, podendo gerar restrições aos funcionais.
- ☐ e. Define uma função explícita do software, envolvendo lógicas de trabalho, manipulação e processamento de dados.

Questão 4

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Assinale a alternativa que expressa corretamente a definição do nível "Essencial", de acordo com os conceitos explicados nas aulas:

- ☒ a. Requisito sem o qual a solução não poderá ser entregue ao cliente.
- ☐ b. Requisito que representa um importante diferencial competitivo, mas a solução pode ser entregue sem ele.
- ☐ c. Requisito que trata exclusivamente de integrações via API de geolocalização.
- ☐ d. Requisito cuja estimativa de tamanho na escala Fibonacci deve ser obrigatoriamente igual a 13.
- ☐ e. Requisito que pode agregar mais à solução, mas não gera impacto imediato se for omitido.

Questão 5

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

O acrônimo INVEST define atributos de boas User Stories. Quando uma estória é descrita de forma a não depender rigidamente do término de outra, permitindo que seja desenvolvida e entregue de forma autônoma, qual critério do INVEST ela está atendendo?

- ☐ a. Estimable (Estimável)
- ☒ b. Independent (Independente)
- ☐ c. Testable (Testável)
- ☐ d. Valuable (Valiosa)
- ☐ e. Small (Pequena)

Questão 6

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

O refinamento (ou grooming) do Product Backlog é uma atividade contínua. Assinale a alternativa que descreve uma prática saudável de refinamento de backlog:

- ☐ a. Eliminar do backlog qualquer item que não seja uma User Story de funcionalidade visual.
- ☒ b. Quebrar histórias grandes (Épicos) em histórias menores e clarificar critérios de aceitação para as próximas Sprints.
- ☐ c. Detalhar em nível de código todas as histórias do backlog até o final do ano.
- ☐ d. Delegar a escrita de todo o backlog exclusivamente para os desenvolvedores backend.
- ☐ e. Congelar o backlog para evitar que novos requisitos sejam adicionados pelo PO.

Questão 7

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

A faculdade SPTech decidiu modernizar seu sistema de Biblioteca para permitir o autoatendimento. Entre as diretrizes estabelecidas, determinou-se que:

- Não haverá funcionário full time no local.
- Regra de Negócio: um aluno só pode realizar o empréstimo de um livro físico se sua frequência global for igual ou superior a 75% e se não possuir pendências financeiras.
- O sistema deve ser intuitivo para usuários sem conhecimento técnico.

Durante a fase de Elicitação, o analista registrou as seguintes propostas de User Stories para o Product Backlog:

- US01: "Como sistema, quero validar a frequência do aluno para bloquear o empréstimo caso seja menor que 75%."
- US02: "Eu, enquanto aluno, quero clicar no botão azul de 'Confirmar Reserva' para que o banco de dados SQL atualize o status do livro."
- US03: "Eu José, Coordenador de Curso, quero monitorar o volume de empréstimos do acervo digital para justificar o investimento em novas licenças de e-books."
- US04: "Para atender à LGPD, eu Roberto, enquanto proprietário, quero segurança no cadastro de clientes."

Enunciado: considerando a estrutura correta de uma User Story ("Quem", "O Quê", "Por Quê") e os conceitos de requisitos funcionais e não funcionais, analise as afirmações abaixo:

I. A US01 está incorretamente redigida, pois o "Quem" (Ator) deve ser um usuário ou interessado que obtém valor da funcionalidade, e não o próprio sistema.

II. A US02 apresenta falhas de conceito, pois descreve o "como" técnico (botão azul, SQL) em vez do "o quê" funcional, violando o princípio de que requisitos de usuário devem ser compreensíveis para leigos.

III. A US03 é a que melhor representa o valor agregado (benefício), pois vincula uma ação funcional a um resultado de negócio mensurável.

IV. A US04 descreve um requisito não funcional de segurança, embora utilize a estrutura de User Story para apoiar o levantamento.

É correto o que se afirma em:

- ☐ a. II e III, apenas.
- ☐ b. I, III e IV, apenas.
- ☐ c. I e II, apenas.
- ☐ d. II, III e IV, apenas.
- ☒ e. I, II, III e IV.

Questão 8

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

No quadro do Lean UX Canvas, em qual bloco/categoria essas proposições de "Usar GrayScale" e "Controle de acesso" se enquadram diretamente?

- ☐ a. Benefícios para o Negócio e para o Time (Business & User Benefits).
- ☐ b. Problemas e Tarefas Não Funcionais (Non-Functional Problems).
- ☒ c. Ideias e Soluções (Solutions & Ideas).
- ☐ d. Clientes e Usuários (Users & Customers).
- ☐ e. Tarefas do Sprint Backlog (Sprint Tasks).

Questão 9

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

No desenvolvimento de um e-commerce, o analista define que "se a compra for maior que R\$ 200,00, o frete é grátis". Essa diretriz é considerada o "DNA" das operações do software.

Por que a implementação correta dessas regras é vital para o sucesso do projeto?

- ☐ a. Garantem que o código seja executado com menor consumo de memória RAM.
- ☐ b. Reduzem a quantidade de tabelas necessárias no banco de dados relacional.
- ☒ c. Evitam prejuízos financeiros para a empresa e atendem às expectativas pactuadas com o cliente.
- ☐ d. Aumentam automaticamente a velocidade da conexão de internet do comprador.
- ☐ e. Eliminam a necessidade de realizar testes de software e homologação.

Questão 10

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

No desenvolvimento ágil, as User Stories utilizam a estrutura clássica: "Como [Perfil], eu quero [Funcionalidade], para que [Benefício]". Quais frases abaixo explicam o objetivo principal de explicitar o "para que" (Benefício) na estória do usuário?

- I) Garantir que a equipe técnica utilize a linguagem de programação mais adequada.
- II) Clarificar o valor de negócio ou o propósito real da funcionalidade para o usuário e o Product Owner.
- III) Mapear os requisitos não-funcionais do banco de dados da aplicação.

- ☒ a. Somente a frase II
- ☐ b. Somente a frase III
- ☐ c. Somente as frases I e II
- ☐ d. Somente a frase I
- ☐ e. Somente as frases II e III

Questão 11

Completo

Atingiu 0,00 de 1,00

Ludwig von Bertalanffy introduziu a Teoria Geral de Sistemas (TGS), trazendo fundamentos cruciais que alicerçam a moderna Análise de Sistemas.

Ao aplicar a visão holística da TGS em uma organização, qual das frases a seguir o analista NÃO deve considerar?

- I) Um sistema de software é independente do ambiente organizacional em que está inserido.
- II) O comportamento de um módulo não interfere no resultado global do software.
- III) O todo supera a soma das partes isoladas (sinergia entre os subsistemas).

- ☒ a. Somente a frase III
- ☐ b. Somente as frases I e II
- ☐ c. Somente a frase I
- ☐ d. Somente a frase II
- ☐ e. Somente as frases I e III

Questão 12

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere o aplicativo WhatsApp. Um analista lista duas especificações:

- (1) "O sistema deve permitir enviar mensagens de vídeo" e
- (2) "Todas as mensagens devem possuir criptografia de ponta a ponta".

Como essas necessidades são classificadas, respectivamente?

- ☐ a. Requisito Organizacional e Requisito Organizacional.
- ☐ b. Requisito Não Funcional e Requisito Funcional.
- ☐ c. Requisito Não Funcional e Requisito Não Funcional.
- ☒ d. Requisito Funcional e Requisito Não Funcional.
- ☐ e. Requisito Organizacional e Requisito Funcional.

Questão 13

Completo

Atingiu 1,00 de 1,00

Existem diversas técnicas de elicitação de requisitos (Entrevistas, Questionários, Brainstorming, etc.).

Qual é a técnica utilizada quando o analista decide acompanhar a rotina diária de um operador de estoque no galpão?

- ☒ a. Análise in-loco do processo.
- ☐ b. Pesquisa em documentação do sistema.
- ☐ c. Benchmark.
- ☐ d. Brainstorming.
- ☐ e. Aplicação de questionário fechado.

Questão 14

Completo

Atingiu 0,00 de 1,00

Para uma elicitação efetiva de requisitos, Roger Pressman sugere perguntas investigativas para compreender as metas globais e a legitimidade das fontes de informação.

Qual destas perguntas foca na 'Efetividade do Levantamento' e na autoridade formal das informações obtidas?

- ☐ a. "Suas respostas são 'oficiais' para a regra de negócio ou há outra autoridade responsável?"
- ☐ b. "Qual é o diagrama de visão do negócio"
- ☐ c. "Qual é a linguagem de programação padrão da empresa?"
- ☐ d. "Você saberia desenhar a arquitetura de solução do sistema?"
- ☒ e. "Qual o layout padrão da empresa para as telas do sistema?"