

EVIDENCIA DE BASES DE DATOS 1 Y 2 POBLADAS


Evidencia de instrucciones SQL en Workbench, para poblar tablas:




- Tabla autor poblada:




- Tabla autor_x_libro poblada:



- Tabla cliente poblada:



- Tabla compra_libros poblada:



- Tabla editorial poblada:







Tabla libro poblada:



- Tabla teléfono_cliente poblada:



- Tabla teléfono_editorial poblada:



Actividad libreria_daniel_morales

Evidencia de instrucciones SQL en Workbench, para poblar tablas:

```
INSERT INTO editorial (nombre, direccion, ciudad, pais, telefono)
   ▼ 👘 Tables
                                                    VALUES ('Universe', 'Carrera 102 43 12', 'Bogotá', 'Colombia', '34543343334');
      ► autor
► cliente
▼ editorial
                                                    INSERT INTO autor (Codigo, Nombre, Nacionalidad, Fecha_nacimiento)
          ▼ 🐼 Columns
                                                    VALUES ('2', 'Stephen King', 'Estadounidense', '1947-09-21');
INSERT INTO libro (ISBN, Titulo, Numero paginas, Editorial nombre, precio)
                                                    VALUES
                                                     ('978-0670813025', 'IT', '1138', 'Planeta', '258000'),
                                                      ('978-0198709701', 'Crimen y Castigo', '576', 'Universe', '80813');
                                           11
                                                    INSERT INTO libro autor (ISBN Libro, Codigo autor)
                                           12 •
Information :
                                           13
                                                      ('978-0198709701', '1'),
                                                      ('978-0670813025', '2');
                                            15
  Columns:

id varchar(10) PK
fecha_nacimiento varchar(45)
nacionalidad varchar(20)
nombre varchar(45)
                                            16
                                           17 •
                                                    INSERT INTO cliente (ID, Nombre)
                                            19
                                                      ('1077234567', 'Pepito Perez Gonzalez'),
                                                      ('1017321456', 'Lola Lopez');
                                           20
                                           21
                                           22 •
                                                    INSERT INTO compra (ID, ID_cliente, ISBN_libro, Fecha_compra, Cantidad)
                                                      ('123', '1077234567', '978-0198709701', '2024-02-26 15:00:00', '1'), ('234', '1017321456', '978-0670813025', '2024-03-26 15:45:15', '1');
                                           24
                                           25
                                            26
```

- Tabla autor poblada:





Tabla cliente poblada:



- Tabla compra poblada:





Tabla editorial poblada:



- Tabla libro poblada:




Tabla libro_autor poblada:

