Plan de calidad

Juan José García Aguirre

Servicios de regres.in:

- Método "Get" y "Post".
- Endpoint: /api/users
- Método "Delete" y "Put"
- Endpoint: /api/users/{id}

Página web comercial:

Falabella

Objetivos del plan

• Verificar la capacidad del servicio para crear un nuevo usuario.

Alcance del plan de calidad

• El presente Plan de Calidad tiene como objetivo establecer los procesos, actividades y recursos necesarios para garantizar la calidad de dos servicios seleccionados, la verificación del registro y el inicio de sesión en la página web de Falabella. Se realizarán pruebas específicas en los servicios de seleccionados para evaluar distintos tipos de peticiones, como Post, Delete, Get, entre otros, además en la página web de Falabella se diseñarán casos de prueba para verificar la funcionalidad del proceso de registro de nuevos usuarios y la autenticación de usuarios existentes. El alcance del Plan de Calidad incluirá la identificación, diseño, ejecución y seguimiento de las pruebas relacionadas con los servicios seleccionados y la página web de Falabella, priorizando las actividades de prueba según los requisitos del proyecto y la importancia funcional de los elementos a probar.

Matriz de riesgo

- Riesgos de producto:
 - La interrupción del servicio de Falabella podría afectar la disponibilidad de los datos necesarios para las pruebas.
 - Problemas de seguridad en el proceso de registro e inicio de sesión podrían exponer la información del usuario.
 - Fallas en la validación de datos podrían resultar en registros incorrectos en el sitio web comercial.

- Inconsistencia en el diseño y la navegación del sitio web puede dificultar la usabilidad del proceso de registro e inicio de sesión.
- Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos pueden afectar la experiencia del usuario en el sitio web comercial.

Riesgos de proyecto:

- Recursos insuficientes pueden retrasar la ejecución de las pruebas.
- Cambios en los requisitos del proyecto podrían requerir ajustes en los casos de prueba.
- Falta de comunicación entre los equipos de desarrollo y prueba puede generar discrepancias en la comprensión de los requisitos.
- Problemas técnicos con las herramientas de prueba pueden afectar la ejecución de los casos de prueba.
- La falta de planificación adecuada puede resultar en un retraso en la entrega del plan de calidad y los casos de prueba.

| Descripción | Tipo | Proba bilidad | Impacto | Nivel de riesgo | Acción | Plan | Estado |
|--|----------|------------------|---------|-----------------|--------------|---|-----------|
| La interrupción del servicio de Falabella podría afectar la disponibilidad de los datos necesarios para las pruebas . | Producto | 2 | 4 | 8 | Contingencia | Se establecerá un plan incluya la descarga previa y almacenamiento local de los datos necesarios para las pruebas. | Pendiente |
| Problemas de seguridad en el proceso de registro e inicio de sesión podrían exponer la información del usuario. | Producto | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Implementar medidas de seguridad como, encriptación de datos, autenticación de dos factores y cumplimiento de estándares de seguridad, además de revisiones de código y formación sobre seguridad para el equipo. | Pendiente |
| Fallas en la validación de datos podrían resultar en registros incorrectos en el sitio web comercial. | Producto | 5 | 4 | 20 | Mitigar | Implementar pruebas de validación de datos,controles adicionales en el front-end y back-end del sitio. | Pendiente |
| La inconsistencia en el diseño y la navegación del sitio web puede dificultar la usabilidad del proceso de registro e inicio de sesión. | Producto | 3 | 5 | 15 | Asumir | Documentar el defecto para que no suceda nuevamente, además realizar la corrección teniendo en cuenta la usabilidad del sistema, capacitar el personal en temas de UI, | Pendiente |
| Problemas de compatibilidad con diferentes navegadores y dispositivos pueden afectar la experiencia del usuario en el sitio web comercial. | Producto | 1 | 4 | 4 | Mitigar | Realizar pruebas en diferentes navegadores y dispositivos, mantener al equipo informado con especificaciones y estándares web. | Pendiente |
| Recursos insuficientes pueden retrasar la ejecución de las pruebas. | Proyecto | 4 | 5 | 20 | Transferir | Transferir a personal encargado del negocio. | Pendiente |
| Cambios en los requisitos del proyecto podrían requerir ajustes en los casos de prueba. | Proyecto | 5 | 2 | 10 | Asumir | Asumir los cambios, realizar nuevamente la planificación teniendo en uenta los cambios estipulados | Pendiente |

| Falta de comunicación entre los equipos de desarrollo y prueba puede generar discrepancias en la comprensión de los requisitos. | Proyecto | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Eliminar las discrepancias mediante técnicas de socialización y resolución de conflictos. | Pendiente |
|---|----------|---|---|----|------------|---|-----------|
| Problemas técnicos con las herramientas de prueba pueden afectar la ejecución de los casos de prueba. | Proyecto | 3 | 3 | 9 | Transferir | Transferir a personal técnio de las herramientas | Pendiente |
| La falta de planificación adecuada puede resultar en un retraso en la entrega del plan de calidad y los casos de prueba. | Proyecto | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Establecer un calendario claro con retos y responsabilidades repartidas | Pendiente |

Diseño de Casos de prueba

Servicio 1

a. Creación exitosa:

- Ejecutar el servicio con datos de usuario correctos (Nombre y trabajo).
- Verificar que el sistema responda con:
 - Nombre (El indicado al ejecutar)
 - Trabajo (El indicado al ejecutar)
 - Id (Definido por el servicio)
 - CreateAt (Momento de creación de usuario.
- Verificar que el sistema responda con un código de error 201.

b. Creación exitosa (Datos vacíos):

- Ejecutar el servicio con datos sin diligenciar (Nombre y trabajo vacíos).
- Verificar que el sistema responda con un error de "Diligencie las casillas obligatorias"
- Verificar que el sistema responda con un código de error 404.

c. Info de usuario exitosa:

- Envíar una solicitud al endpoint para obtener la información de un solo usuario.
- Verificar que el sistema responda con un código de estado 200.
- Verificar que la respuesta tiene un usuario ya existente...

d. Info de usuario no existente:

- Envíar una solicitud al endpoint para obtener la información de usuario pero este con un ID que no está registrado.
- Verificar que el sistema responda con un código de error 404 (Not found).
- Confirmar que el sistema responda indicando correctamente el error.

Servicio 2

Eliminar producto y actualizar vendedor:

a. Feature: Eliminar producto en Falabella

Scenario: Eliminar un producto existente

Given qué tengo producto con ID: 12

When hago una solicitud Delete a /api/users/12

Then debería recibir una respuesta con código 204 (ok).

b. Feature: Intentar eliminar un producto inexistente en Falabella

Scenario: Intentar eliminar un usuario sin ID

Given que no existe un usuario con ID 1322

When hago una solicitud DELETE a /api/users/1322

Then debería recibir una respuesta con código de estado 404

c. Feature: Intentar actualizar info de vendedor en Falabella

Scenario: Intentar actualizar información de vendedor en Falabella
Given que existe una información de un vendedor en el sistema
When hago una solicitud PUT a /api/users/2
Then debería recibir una respuesta con código de estado 200
confirmando actualización

d. Feature: Intentar actualizar info de vendedor inexistente en Falabella

Scenario: Intentar actualizar información de vendedor inexistente.

Given que existe una información de un vendedor inexistente en el sistema

When hago una solicitud PUT a /api/users/223

Then debería recibir una respuesta con código de estado 404 por no encontrar el vendedor.

Página web

a. Feature: Registro de usuario

Scenario: Registro de un usuario nuevo

Given estoy en la página de registro de falabella

When ingreso mi información de registro

And selecciono el botón "Registrarme" para enviar la información.

Then debo ser dirigido a la página de inicio con mi sesión.

b. Feature: Inicio de sesión de usuario

Scenario: Inicio de sesión de un usuario existente

Given estoy en la página de falabella

When ingreso mis credenciales registradas y envío el formulario.

Then debo ser dirigido a la página de inicio.

c. Feature: Registro de usuario

Scenario: Registro de un usuario con campos incompletos Given estoy en la página de registro de falabella When intento registrar una cuenta con campos incompletos Then debo recibir un mensaje de error indicando los campos obligatorios que faltan.

d. Feature: Inicio de sesión de usuario

Scenario: Inicio de sesión con credenciales incorrectas
Given estoy en la página de falabella
When ingreso con credenciales incorrectas y envío el formulario
Then debo recibir un mensaje de error indicando credenciales
inválidas o usuario no registrado

e. Feature: Inicio de sesión de usuario

Scenario: Inicio de sesión de un usuario existente, pero olvidó su contraseña Given estoy en la página de inicio de sesión de falabella When solicito recuperar mi contraseña

Then debo recibir un correo electrónico con las instrucciones para restablecer la contraseña

f. Feature: Registro de usuario

Scenario: Registro de un usuario con e-mail ya registrado
Given estoy en la página de registro de falabella
When intento registrar una cuenta con e-mail ya usado
Then debo recibir un mensaje de error indicando que el e-mail ya fue registrado.

g. Feature: Registro de usuario


Scenario: Registro de un usuario con datos inválidos
Given estoy en la página de registro de falabella
When intento registrar una cuenta con datos inválidos, por ejemplo
cedula:@
Then debo recibir un mensaje de error indicando que los datos son
inválidos.

Evidencias de casos de prueba


Crear usuario y gestionar usuario:

a. Creación exitosa:


 Ejecutar el servicio con datos de usuario correctos (Nombre y trabajo):



- Verificar que el sistema responda con:
 - Nombre (El indicado al ejecutar)
 - Trabajo (El indicado al ejecutar)
 - Id (Definido por el servicio)
 - CreateAt (Momento de creación de usuario.




Verificar que el sistema responda con un código de error 201.




Creación exitosa (Datos vacíos):


 Ejecutar el servicio con datos sin diligenciar (Nombre y trabajo vacíos).



■ Verificar que el sistema responda con un error de "Diligencie las casillas obligatorias"




■ Verificar que el sistema responda con un código de error 404.




Info de usuario exitosa:

- Envíar una solicitud al endpoint para obtener la información de un solo usuario.
- Verificar que el sistema responda con un código de estado 200.




■ Verificar que la respuesta tiene un usuario ya existente.




Info de usuario no existente:


Envíar una solicitud al endpoint para obtener la información de usuario pero este con un ID que no está registrado.



 Verificar que el sistema responda con un código de error 404 (Not found).



■ Confirmar que el sistema responda indicando correctamente el error.




Servicio 2

Eliminar producto y actualizar vendedor:


Feature: Eliminar producto en Falabella

Scenario: Eliminar un producto existente
Given qué tengo producto con ID: 12
When hago una solicitud Delete a /api/users/12
Then debería recibir una respuesta con código 204 (ok).




Feature: Intentar eliminar un producto inexistente en Falabella

Scenario: Intentar eliminar un usuario sin ID
Given que no existe un usuario con ID 1322
When hago una solicitud DELETE a /api/users/1322
Then debería recibir una respuesta con código de estado 404



Feature: Intentar actualizar info de vendedor en Falabella

Scenario: Intentar actualizar información de vendedor en Falabella Given que existe una información de un vendedor en el sistema When hago una solicitud PUT a /api/users/2
Then debería recibir una respuesta con código de estado 200 confirmando actualización




Feature: Intentar actualizar info de vendedor inexistente en Falabella

Scenario: Intentar actualizar información de vendedor inexistente.

Given que existe una información de un vendedor inexistente en el sistema

When hago una solicitud PUT a /api/users/223

Then debería recibir una respuesta con código de estado 404 por no encontrar el vendedor.



Página web

Feature: Registro de usuario

Scenario: Registro de un usuario nuevo
Given estoy en la página de registro de falabella



When ingreso mi información de registro And selecciono el botón "Registrarme" para enviar la información.

| Nombre | |
|--|---------------|
| Juanito Alimaña | |
| Primer y segundo apellido | |
| Malicia Viva | |
| Tipo de documento Cédula de Ciudadanía | |
| N° de documento | |
| 1234567890 | |
| Celular | |
| +57 3195327739 | |
| Correo electrónico hulm_opovd12@bozev.com | |
| Contraseña | |
| Juanito123 | |
| Mín.8 caracters 1 número 1 mayúscula 1 minúscula | 4 |
| Quiero acumular CMR Puntos en mis compras según el <u>reglamento del programa</u> y au mis datos personales. | itorizo el tr |
| Acepto los <u>términos y condiciones</u> de falabella.com y autorizo el <u>tratamiento de mis c</u> | |
| Registrarme | |

Then debo ser redirigido a la página de inicio con mi sesión.




Ingresa a nuestras tiendas

Feature: Inicio de sesión de usuario

Scenario: Inicio de sesión de un usuario existente Given estoy en la página de falabella



When ingreso mis credenciales registradas y envío el formulario.




Then debo ser dirigido a la página de inicio.




h. Feature: Registro de usuario

Scenario: Registro de un usuario con campos incompletos Given estoy en la página de registro de falabella



When intento registrar una cuenta con campos incompletos




Then debo recibir un mensaje de error indicando los campos obligatorios que faltan.


| Juanito | Alimaña | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Primer v | r segundo apellido | | | | |
| Malicia \ | _ | | | | |
| Malicia | viva | | | | |
| Tipo de do | ocumento | | | | |
| Cédula d | de Ciudadanía | | ~ | | |
| | | | | | |
| Nº de do | cumento | | | | |
| 123654 | 789 | | | | |
| | | | | | |
| Celular | | | | | |
| +57 | Ingresa tu númer | o de celular | | × | |
| | Ingresa un núme | ro de celular | | | |
| | | • | | | |
| | electrónico | | | | |
| Ingrese: | su email | _ | | | |
| Ingresa | un correo electrór | ico válido | | | |
| Contras | eña | • | | | |
| Ingresa | una contraseña | 4 | | 82 | |
| Ingresa | una contraseña | | | | |
| | | | | | |
| | 8 caracters ún espacio | 1 número 1 minúscula | 1 mayúscula | | |
| | | | | | |
| Qu mis | iero acumular CM datos personales | R Puntos en mis compras s | según el <u>reglamento del prog</u> | rama y autorizo el <u>tratami</u> e | ento |
| ✓ Ace | epto los <u>términos</u> | <u>y condiciones</u> de falabella. | com y autorizo el <u>tratamient</u> | o de mis datos personales. | |
| | | | | | |
| | | Registrarm | e | | |

i. Feature: Inicio de sesión de usuario


Scenario: Inicio de sesión con credenciales incorrectas Given estoy en la página de falabella



When ingreso con credenciales incorrectas y envío el formulario



Then debo recibir un mensaje de error indicando credenciales inválidas o usuario no registrado




j. Feature: Inicio de sesión de usuario

Scenario: Inicio de sesión de un usuario existente, pero olvidó su contraseña Given estoy en la página de inicio de sesión de falabella



When solicito recuperar mi contraseña





Vende en falabe





Then debo recibir un correo electrónico con las instrucciones para restablecer la contraseña




k. Feature: Registro de usuario

Scenario: Registro de un usuario con e-mail ya registrado Given estoy en la página de registro de falabella






Then debo recibir un mensaje de error indicando que el e-mail ya fue registrado.




I. Feature: Registro de usuario


Scenario: Registro de un usuario con datos inválidos Given estoy en la página de registro de falabella



When intento registrar una cuenta con datos inválidos, por ejemplo cedula:@



Then debo recibir un mensaje de error indicando que los datos son inválidos.



Informe de defectos

A continuación se muestran los defectos encontrados mediante los casos de prueba, se mencionan cuáles fueron los casos de prueba que encontraron algún defecto:

Servicio 1, caso de prueba b:
 El caso de prueba b busca probar que no se puedan crear usuarios con unas variables vacías, por el momento el defecto se encuentra abierto.

Se considera defecto dado que el sistema permite que se creen usuarios con las credenciales vacías, a lo cuál el sistema debería responder con un error 404 (Bad request), indicando al usuario que utilice unas credenciales válidas, defecto encontrado a la fecha de 12/03/2023.

Se debe informar al equipo de desarrollo para su corrección.

Servicio 2, caso de prueba b:
 El caso de prueba b busca probar que no se puedan eliminar usuarios que no

existen en el sistema, es decir, cada producto registrado debe tener un ID asignado, por lo que si una persona no cuenta con este, no debería permitir su eliminación, por el momento el defecto se encuentra **abierto**.

Se considera defecto dado que el sistema permite eliminar a un producto que no se encuentra en el sistema, es decir tiene un ID que no se le ha asignado a ningún producto, por lo que debería arrojar un código de error 404 (not found), e indicando que ese ID no se encuentra registrado en el sistema.

Se debe informar al equipo de desarrollo para su corrección.

• Servicio 2, caso de prueba d:

El caso de prueba d, busca probar que no se puedan actualizar datos de un vendedor que no cuenta con un ID, entonces al intentar con un ID no asignado, no debería permitir su actualización, por el momento el defecto se encuentra **abierto**.

Se considera defecto pues el sistema no tendría porqué actualizar información de un vendedor que no existe en el sistema, por lo que le debería asignar un código de error 404 (not found), e indicando que ese ID y vendedor no se encuentran en el sistema.