


ID	5
Prueba	<p>Feature: Inicio de sesión mediante la API Como usuario Quiero autenticarme a través de la api Para obtener mi token de acceso</p> <p>Escenario: Iniciar sesión con credenciales válidas Dado que el usuario tiene Email y Password registrados en el sistema y son válidos Cuando el usuario envía una solicitud POST al servicio de inicio de sesión con las credenciales válidas Entonces el servicio responde con un código de estado 200 (Ok) Y el usuario recibe el id y token correspondientes al usuario consultado</p>
Fecha de ejecución	12/03/2024
Resultado Ejecución	Aprobado
Evidencia	 <p>The evidence consists of three screenshots from the Postman API client, demonstrating a successful login request and response.</p> <p>Screenshot 1 (Top): Shows the POST request to the endpoint <code>https://regres.in/api/register</code>. The request body is a JSON object with the following structure:</p> <pre>1 { 2 "email": "eve.holt@reqres.in", 3 "password": "pistol" 4 }</pre> <p>Screenshot 2 (Middle): Shows the response status Status 200 OK, indicating a successful login.</p> <p>Screenshot 3 (Bottom): Shows the response body, which is a JSON object containing the user ID and token:</p> <pre>1 { 2 "id": 4, 3 "token": "QpwL5tke4fnpj4764" 4 }</pre>

ID	6
Prueba	<p>feature: Inicio de sesión mediante la API</p> <p>Como usuario</p> <p>Quiero autenticarme a través de la api</p> <p>Para obtener mi token de acceso</p> <p>Escenario: Iniciar sesión con credenciales inválidas</p> <p>Dado que el usuario tiene Email y Password inválidos</p> <p>Cuando el usuario envía una solicitud POST al servicio de inicio de sesión con las credenciales inválidas</p> <p>Entonces el servicio responde con un código de estado 400 (Bad Request)</p> <p>Y el usuario recibe un mensaje de error "Note: Only defined users succeed registration"</p>
Resultado Ejecución	Aprobado
Fecha de ejecución	12/03/2024
Evidencia	<p>The evidence consists of three screenshots from the Postman API client, demonstrating a failed registration attempt.</p> <p>Screenshot 1 (Request): Shows a POST request to <code>https://reqres.in/api/register</code>. The request body is a JSON object: <code>{ "email": "ewer.holt@reqres.in", "password": "p!st0ria" }</code>. Red boxes highlight the URL and the body, with a red arrow pointing to the body.</p> <p>Screenshot 2 (Response): Shows the response status as <code>400 Bad Request</code>. A red box highlights the status, with a red arrow pointing to it.</p> <p>Screenshot 3 (Response Body): Shows the response body as a JSON object: <code>{ "error": "Note: only defined users succeed registration" }</code>. A red box highlights the body, with a red arrow pointing to it.</p>

ID	7
Prueba	<p>feature: Inicio de sesión mediante la API</p> <p>Como usuario</p> <p>Quiero autenticarme a través de la api</p> <p>Para obtener mi token de acceso</p> <p>Escenario: Iniciar sesión con email faltante</p> <p>Cuando el usuario envía una solicitud POST al servicio de inicio de sesión sin proporcionar el email</p> <p>Entonces el servicio responde con un código de estado 400 (Bad Request)</p> <p>Y el usuario recibe un mensaje de error "Missing email or username"</p>
Resultado Ejecución	Aprobado
Fecha de ejecución	12/03/2024
Evidencia	

ID	8
Prueba	<p>feature: Inicio de sesión mediante la API Como usuario Quiero autenticarme a través de la api Para obtener mi token de acceso</p> <p>Escenario: Iniciar sesión con contraseña faltante Cuando el usuario envía una solicitud POST al servicio de inicio de sesión sin proporcionar la contraseña Entonces el servicio responde con un código de estado 400 (Bad Request) Y el usuario recibe un mensaje de error "Missing password"</p>
Resultado Ejecución	Aprobado
Fecha de ejecución	12/03/2024
Evidencia	