



TRAMA · INGENIERÍA DE SOFTWARE

Product Backlog

Proyecto MANI · Backlog del producto

Backlog estructurado de MANI por épicas, features, historias de usuario, spikes, tareas y bugs.

■ Grafito ■ Verde Trama ■ Ámbar · pendientes ■ Gris · notas

Proyecto	MANI
Empresa	TRAMA · Ingeniería de Software
Documento	Product Backlog
Alcance	Producto MANI; prioridades y estimaciones como propuesta inicial revisable

CONVENCIÓN DE PENDIENTES

Pendiente de decisión del equipo. La prioridad y la estimación son propuesta inicial y se validan posteriormente por el equipo y el Product Owner.

Contenido

1	Convenciones
2	Clases utilizadas
3	Escala de prioridad
4	Multi-tenancy: por qué es la primera épica (justificación propia)
5	Mapa de épicas
6	SPRINT 0 — Spikes técnicos (trabajo de este corte)
7	SPRINT 1 — Historias candidatas y priorizadas (preparado, NO iniciado)
8	Backlog completo por épica (referencia — incluye Sprint 1 y posteriores)
	• EP-01 · Plataforma multi-tenant — Prioridad Crítica • EP-02 · Directorio de actores — Prioridad Alta • EP-03 · Catálogo y cobertura — Prioridad Alta • EP-04 · Ciclo del servicio — Prioridad Crítica (corazón del producto) • EP-05 · Comunicación — Prioridad Media • EP-06 · Tarifario — Prioridad Alta • EP-07 · Pagos y facturación — 2º incremento (fuera de MVP) • EP-08 · Operación y comercialización — 2º incremento (fuera de MVP)
9	Resumen
10	Corte por sprint

PRODUCT BACKLOG · MANI

● = pendiente de decisión del equipo. Prioridad y estimación son **propuesta inicial**, revisable posteriormente por el equipo y por el PO (se valida por Planning Poker sin consenso). Este backlog está dirigido **exclusivamente a los requerimientos de nuestro producto**; no compara ni referencia backlogs externos.

1. Convenciones

- **Jerarquía:** Épica → Feature → Historia de usuario → (Task, Spike, Sub-task, Bug).
- **Estados:** Backlog · Ready · In Progress · In Review · Done. Los spikes usan además Timeboxed.
- **Estimación:** puntos de historia (Fibonacci), propuesta inicial.
- **Sprint candidato:** Sprint 0 (spikes/investigación) · Sprint 1 (candidatas, preparadas pero no iniciadas) · Posterior.
- Criterios de aceptación en **BDD** (Given/When/Then). Se conservan en la herramienta de backlog (Jira); aquí se listan íntegros para las historias candidatas a Sprint 1.

2. Clases utilizadas

Toda historia, spike o elemento del backlog lleva una **Clase**. Se usan como mínimo estas cinco:

Clase	Significado
Funcional	Historias relacionadas directamente con una capacidad, comportamiento o funcionalidad que el producto debe proporcionar al usuario o al negocio (autenticación, gestión de usuarios, consultas, registro de información, operaciones propias del negocio).
Configuración	Elementos necesarios para configurar el entorno, herramientas, repositorios, servicios, parámetros o infraestructura que el equipo o el producto requieren para operar. No representan directamente una funcionalidad de negocio para el usuario final.
Técnica / Arquitectura	Trabajo necesario para resolver aspectos técnicos o arquitectónicos del producto: spikes, evaluaciones técnicas, pruebas de concepto, decisiones arquitectónicas, preparación técnica antes de implementar ciertas funcionalidades.
Calidad / Pruebas	Trabajo orientado a QA, automatización de pruebas, validaciones, performance, Security Testing y calidad del producto en general.
Gestión / Proceso	Trabajo necesario para establecer o mantener el sistema de trabajo del proyecto, cuando deba gestionarse dentro de Jira. No se usa para convertir documentación en historias de producto; solo cuando representa trabajo real del sprint.

Subtipos dentro de Clase Funcional. Para organizar el dominio del producto, las historias de Clase Funcional llevan además un **Subtipo**, definido explícitamente aquí antes de usarse:

Subtipo	Significado
Fundacional	Capacidad base de la que dependen otras funcionalidades (registro de tenant, login).
Core	Funcionalidad central del ciclo del servicio (solicitud, cotización, ejecución, calificación).
Comunicación	Mensajería y notificaciones entre las partes.
Reporte	Consultas agregadas o reportes sobre datos ya registrados.
Financiero	Cobro, liquidación y soporte de pago (2º incremento).

Los spikes se clasifican como **Técnica / Arquitectura**. Ningún elemento del backlog usa una clase distinta de las cinco listadas arriba sin definirla explícitamente primero.

3. Escala de prioridad

Prioridad	Significado
Crítica	Elemento indispensable para continuar el proyecto, resolver una dependencia fundamental o habilitar una capacidad esencial del producto.
Alta	Elemento de alto valor o necesidad para el MVP que debe atenderse tempranamente.
Media	Elemento necesario, pero que puede ejecutarse después de las dependencias o capacidades prioritarias.
Baja	Elemento cuyo aplazamiento no compromete los objetivos inmediatos del producto o del sprint.

La prioridad aquí asignada es una **propuesta inicial**; puede ser revisada posteriormente por el equipo y por el PO según avance el proyecto.

4. Multi-tenancy: por qué es la primera épica (justificación propia)

Multi-tenancy es la capacidad de servir a múltiples empresas (tenants) desde una misma instancia, con datos, configuración y usuarios aislados. En MANI el tenant es una empresa suscrita; la del cliente actual es el primer tenant. Va primero porque:

- El cliente lo formuló como condición estructural (doble naturaleza: montar la plataforma y a la vez operar su empresa).
- El aislamiento por tenant afecta el modelo de datos completo; introducirlo tarde obliga a rehacer entidades, consultas, autenticación y control de acceso.
- Cada tenant configura sus reglas (RF-02); sin soporte desde el inicio, cada configuración se vuelve código específico y no escala.

5. Mapa de épicas

ID	Épica	Objetivo	Módulos	Incremento
EP-0 1	Plataforma multi-tenant	Múltiples empresas sobre la misma plataforma, aisladas y configurables	M-01	MVP
EP-0 2	Directorio de actores	Registro diferenciado de aliados, empleados y clientes	M-02, M-03	MVP
EP-0 3	Catálogo y cobertura	Categorías por tenant y zonas de cobertura del aliado	M-04	MVP
EP-0 4	Ciclo del servicio	Solicitar, cotizar, ejecutar, calificar y cerrar	M-05..M-08	MVP
EP-0 5	Comunicación	Mensajería y notificaciones por servicio	M-09	MVP
EP-0 6	Tarifario	Tarifas de referencia y alerta fuera de rango	M-11	MVP
EP-0 7	Pagos y facturación	Cobro centralizado y liquidación al aliado	M-10	2º incremento
EP-0 8	Operación y comercialización	Quejas, comercialización y administración	M-12..M-14	2º incremento

6. SPRINT 0 — Spikes técnicos (trabajo de este corte)

Todo el trabajo de investigación técnica de este corte queda en Sprint 0. Ningún spike compromete código de producto; su salida es una **decisión**, que se registra como ADR **únicamente si y cuando** la Mesa de Arquitectura la toma. Este backlog no anticipa números ni contenidos de ADR.

ID	Spike	Épica relacionada	Objetivo	Clase	Prior.	Bloquea Sprint 1
SP-01.1.1	Aislamiento multi-tenant	EP-01	Definir estrategia de aislamiento de datos entre tenants	Técnica / Arquitectura	Crítica	Sí — US-01.1.1
SP-01.1.2	Resolución de tenant por petición	EP-01	Definir cómo cada petición identifica su tenant	Técnica / Arquitectura	Alta	No
SP-01.2.1	Proveedor de identidad	EP-01	Definir mecanismo de autenticación y control de acceso	Técnica / Arquitectura	Crítica	Sí — US-01.2.1
SP-02.1.1	Modelo de cobertura	EP-02	Definir cómo se representa la cobertura por zonas	Técnica / Arquitectura	Alta	No
SP-02.1.2	Almacenamiento de documentos	EP-02	Definir dónde y cómo se guardan documentos cargados (KYC)	Técnica / Arquitectura	Media	No
SP-03.1.1	Configurabilidad del flujo por categoría	EP-03	Definir nivel de configuración del flujo operativo por categoría	Técnica / Arquitectura	Media	No
SP-04.1.1	Estrategia de despacho	EP-04	Definir si el despacho es uno a la vez o simultáneo	Técnica / Arquitectura	Crítica	No
SP-04.1.2	Exclusión concurrente (condicional)	EP-04	Definir control de concurrencia, solo si el despacho es simultáneo	Técnica / Arquitectura	Alta	No
SP-04.4.1	Ponderación de calificaciones	EP-04	Definir cómo se agregan las calificaciones bidireccionales	Técnica / Arquitectura	Media	No
SP-05.1.1	Mecanismo de mensajería en tiempo real	EP-05	Definir cómo se entregan mensajes y notificaciones	Técnica / Arquitectura	Media	No
SP-07.1.1	Operador de pagos (2º incremento)	EP-07	Evaluar operadores de pago certificados	Técnica / Arquitectura	Baja	No
SP-07.1.2	Facturación (2º incremento)	EP-07	Evaluar requisitos de facturación electrónica	Técnica / Arquitectura	Baja	No
SP-08.2.1	Integraciones de redes sociales (2º incremento)	EP-08	Evaluar integraciones para comercialización	Técnica / Arquitectura	Baja	No

Bugs previsibles identificados (no son Sprint 0, quedan registrados para prevención):

ID	Descripción	Épica	Prior.
B-01.2.1	Un token de un tenant no debe acceder a datos de otro (RNF-01)	EP-01	Crítica
B-02.1.1	Documentos de un aliado no deben ser visibles para otros aliados del tenant	EP-02	Alta
B-04.1.1	Solicitud rechazada no debe reasignarse al mismo aliado en el mismo ciclo	EP-04	Media
B-04.1.2	Aceptaciones concurrentes deben dejar exactamente una asignación (RNF-05)	EP-04	Alta

7. SPRINT 1 — Historias candidatas y priorizadas (preparado, NO iniciado)

Estas historias están **priorizadas y listas como candidatas** para el primer sprint de desarrollo. Ninguna se considera iniciada ni comprometida: la selección definitiva ocurre en el Planning de Sprint 1, con estimación acordada por el equipo. Todas están contingentes a que SP-01.1.1 y SP-01.2.1 queden resueltos en Sprint 0.

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF
US-01.1.1 Registrar tenant	Funcional	Fundacional	Crítica	5	SP-01.1.1	RF-01
US-01.1.2 Configurar documentos por tipo de aliado	Configuración	—	Alta	5	US-01.1.1	RF-02
US-01.2.1 Login restringido al tenant	Funcional	Fundacional	Crítica	5	SP-01.2.1	RF-03
US-01.2.2 Recuperar contraseña	Funcional	Fundacional	Alta	3	US-01.2.1	RF-04
US-01.2.3 Asignar roles a usuarios	Configuración	—	Alta	3	US-01.2.1	RF-03

Criterios de aceptación (BDD):

- **US-01.1.1 — Registrar tenant.** *Scenario 1:* Given credenciales válidas de administrador de plataforma, When envío nombre, NIT y dominio, Then el tenant queda Activo And el evento se registra en auditoría.
- **US-01.1.2 — Configurar documentos por tipo de aliado.** *Scenario 1:* Given un tenant activo, When el administrador define los documentos requeridos para un tipo de aliado, Then esa configuración aplica a todo registro nuevo de ese tipo en ese tenant.
- **US-01.2.1 — Login restringido al tenant.** *Scenario 1:* Given credenciales válidas, When envío el login, Then recibo sesión restringida a mi tenant And no consulto datos de otro tenant. *Scenario 2:* Given cinco intentos fallidos, When intento un sexto, Then la cuenta queda bloqueada 15 minutos.
- **US-01.2.2 — Recuperar contraseña.** *Scenario 1:* Given un correo registrado, When solicito recuperación, Then recibo enlace con expiración de 30 minutos And puedo definir nueva contraseña.
- **US-01.2.3 — Asignar roles.** *Scenario 1:* Given acceso de administrador, When asigno un rol a un usuario, Then obtiene los permisos del rol And el cambio queda auditado.

8. Backlog completo por épica (referencia — incluye Sprint 1 y posteriores)

EP-01 · Plataforma multi-tenant — Prioridad Crítica

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-01.1.1 Registrar tenant	Funcional	Fundacional	Crítica	5	SP-01.1.1	RF-01	Sprint 1
US-01.1.2 Configurar documentos por tipo de aliado	Configuración	—	Alta	5	US-01.1.1	RF-02	Sprint 1
US-01.1.3 Configurar regla de posicionamiento del listado	Configuración	—	Media	3	US-01.1.1	RF-02, RF-13	Posterior
US-01.2.1 Login restringido al tenant	Funcional	Fundacional	Crítica	5	SP-01.2.1	RF-03	Sprint 1
US-01.2.2 Recuperar contraseña	Funcional	Fundacional	Alta	3	US-01.2.1	RF-04	Sprint 1
US-01.2.3 Asignar roles a usuarios	Configuración	—	Alta	3	US-01.2.1	RF-03	Sprint 1

EP-02 · Directorio de actores — Prioridad Alta

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-02.1.1 Registro aliado persona natural (docs. del tenant)	Funcional	Core	Alta	5	US-01.1.2	RF-05	Posterior
US-02.1.2 Registro aliado empresa (carta rep. legal)	Funcional	Core	Alta	5	US-01.1.2	RF-05	Posterior
US-02.1.3 Aprobar/rechazar registro de aliado	Funcional	Core	Alta	5	US-02.1.1	RF-06	Posterior
US-02.1.4 Declarar zona de cobertura	Funcional	Core	Alta	5	SP-02.1.1	RF-07	Posterior
US-02.1.5 Registrar empleado directo	Configuración	—	Media	3	US-01.1.2	RF-05	Posterior
US-02.2.1 Registro cliente persona natural	Funcional	Core	Alta	3	US-01.1.1	RF-08	Posterior
US-02.2.2 Cliente empresa con múltiples sitios	Funcional	Core	Media	5	US-02.2.1	RF-08	Posterior
US-02.2.3 Reglas contextuales del sitio visibles al aliado	Funcional	Core	Media	5	US-02.2.2	RF-09	Posterior

EP-03 · Catálogo y cobertura — Prioridad Alta

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-03.1.1 Crear categoría con flujo operativo	Configuración	—	Alta	5	US-01.1.2	RF-10	Posterior
US-03.1.2 Desactivar categoría sin afectar en curso	Configuración	—	Media	3	US-03.1.1	RF-10	Posterior
US-03.1.3 Aliado declara categorías que atiende	Funcional	Core	Media	3	US-03.1.1	RF-11	Posterior

EP-04 · Ciclo del servicio — Prioridad Crítica (corazón del producto)

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-04.1.1 Crear solicitud	Funcional	Core	Crítica	5	US-02.2.1, US-03.1.1	RF-12	Posterior
US-04.1.2 Ver aliados válidos por cobertura y categoría	Funcional	Core	Crítica	8	US-04.1.1, SP-02.1.1	RF-12	Posterior

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-04.1.3 Filtrar por tipo de aliado	Funcional	Core	Baja	2	US-04.1.2	RF-12	Posterior
US-04.1.4 Aceptar/rechazar solicitud (sin doble asignación)	Funcional	Core	Crítica	8	SP-04.1.1	RF-14	Posterior
US-04.1.5 Priorizar por comisión ofrecida (regla activa)	Funcional	Core	Media	5	US-04.1.2	RF-13	Posterior
US-04.2.1 Cotización con mano de obra y materiales separados	Funcional	Core	Alta	5	US-04.1.4	RF-15	Posterior
US-04.2.2 Alerta de tarifa bidireccional (caro/barato)	Funcional	Core	Media	3	US-04.2.1, US-06.1.1	RF-16	Posterior
US-04.2.3 Cliente acepta/rechaza/ajusta cotización	Funcional	Core	Alta	5	US-04.2.1	RF-17	Posterior
US-04.3.1 Marcar inicio/fin de ejecución	Funcional	Core	Media	3	US-04.2.3	RF-18	Posterior
US-04.3.2 Registrar eventos durante la ejecución	Funcional	Core	Media	3	US-04.3.1	RF-18	Posterior
US-04.3.3 Cliente consulta el log del servicio	Funcional	Reporte	Baja	2	US-04.3.2	RF-18	Posterior
US-04.4.1 Cliente califica al aliado	Funcional	Core	Media	3	US-04.3.1	RF-19	Posterior
US-04.4.2 Aliado califica al cliente	Funcional	Core	Media	3	US-04.4.1	RF-19	Posterior
US-04.4.3 Calificación agregada visible en el listado	Funcional	Reporte	Media	3	US-04.4.1	RF-19	Posterior

Tasks de resiliencia (Calidad/Técnica): endpoints idempotentes en aceptar solicitud, aceptar cotización y calificar (RNF-03).

EP-05 · Comunicación — Prioridad Media

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-05.1.1 Mensajería cliente-aliado por servicio	Funcional	Comunicación	Media	5	US-04.1.4	RF-20	Posterior
US-05.1.2 Notificaciones de mensajes nuevos	Funcional	Comunicación	Media	3	US-05.1.1	RF-20	Posterior
US-05.1.3 Consultar conversación para atender queja	Funcional	Comunicación	Baja	3	US-05.1.1	RF-21	Posterior

EP-06 · Tarifario — Prioridad Alta

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-06.1.1 Cargar tabla de tarifas por categoría	Configuración	—	Alta	5	US-03.1.1	RF-22	Posterior
US-06.1.2 Ver tarifa de referencia al cotizar	Funcional	Core	Media	2	US-06.1.1	RF-22	Posterior
US-06.1.3 Reporte de cotizaciones fuera de rango	Funcional	Reporte	Baja	3	US-04.2.2	RF-23	Posterior

EP-07 · Pagos y facturación — 2º incremento (fuera de MVP)

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-07.1.1 Pago en línea al aceptar cotización	Funcional	Financiero	Media	8	SP-07.1.1	RF-24	Posterior
US-07.1.2 Registro de transacciones (audit log inmutable)	Funcional	Financiero	Media	5	US-07.1.1	RF-24, RNF-04	Posterior
US-07.1.3 Descargar soporte de pago	Funcional	Financiero	Baja	3	US-07.1.1	RF-24	Posterior
US-07.2.1 Liquidación al aliado (comisión configurable)	Funcional	Financiero	Media	5	US-07.1.2	RF-25	Posterior
US-07.2.2 Aliado consulta detalle de pagos	Funcional	Financiero	Baja	3	US-07.2.1	RF-25	Posterior

EP-08 · Operación y comercialización — 2º incremento (fuera de MVP)

Historia	Clase	Subtipo	Prior.	Est.	Dep.	RF	Sprint candidato
US-08.1.1 Cliente registra queja	Funcional	Core	Baja	3	US-04.4.1	RF-26	Posterior
US-08.1.2 Tenant gestiona estado de quejas	Funcional	Core	Baja	3	US-08.1.1	RF-26	Posterior
US-08.2.1 Publicar contenido en redes conectadas	Funcional	Comunicación	Baja	8	US-01.1.1	RF-27	Posterior
US-08.2.2 Registrar campañas y ver desempeño	Funcional	Reporte	Baja	5	US-08.2.1	RF-27	Posterior
US-08.3.1 Métricas operativas por tenant	Funcional	Reporte	Baja	5	US-01.1.1	RF-28	Posterior
US-08.3.2 Administrar estado de tenants	Configuración	—	Media	3	US-01.1.1	RF-28	Posterior

9. Resumen

Elemento	Cantidad
Épicas	8 (6 MVP, 2 en 2º incremento)
Historias de usuario	40
Spikes (Sprint 0)	13 (uno condicional)
Bugs previsibles	4

10. Corte por sprint

- **Sprint 0 (actual):** Spikes técnicos de la sección 6, más la preparación general del proyecto (SRS, Backlog, Matriz de Herramientas, Gobierno del Equipo — ver Plan de Tareas). No se compromete código de producto.
- **Sprint 1 (candidatas, preparado — no iniciado):** fundación multi-tenant + identidad — sección 7. Contingente a SP-01.1.1 y SP-01.2.1 resueltos en Sprint 0.
- **Posteriores:** EP-02 a EP-06, luego EP-07/EP-08.

● **PROPUESTA PARA EL EQUIPO:** este corte es una propuesta fundamentada, no una decisión. La selección definitiva de Sprint 1 se hace en el Planning con estimación acordada. Ninguna historia se mueve a Sprint 1 solo por existir en el backlog.