

GĐ4 — Thí nghiệm B, transfer xuyên môi trường

Biến thể lịch = co. Xanh: tốt hơn mốc. Đỏ: tệ hơn mốc. Xám: ngang mốc.


Đọc panel 01-06

Ô là MAE của model transfer chia MAE của naive trên chính môi trường đích. Dưới 1 là transfer thắng một mốc không cần học gì. Màu cắt ở 8 lần; con số trong ô là giá trị thật.


Đọc panel 07-09

Ô là số model tốt hơn mốc có ý nghĩa trừ số model tệ hơn có ý nghĩa, dải -5 tới $+5$. Hướng lấy từ trung vị của hiệu ghép cặp theo chuỗi.


Hình 1. MAE transfer chia cho MAE naive tại đích — trung vị qua 5 model ML




Hình 2. MAE transfer chia cho MAE naive tại đích — lr




Hình 3. MAE transfer chia cho MAE naive tại đích — ridge




Hình 4. MAE transfer chia cho MAE naive tại đích — rf




Hình 5. MAE transfer chia cho MAE naive tại đích — xgb




Hình 6. MAE transfer chia cho MAE naive tại đích — svr



Hình 7. Số model tốt hơn naive trừ số model tệ hơn naive (Wilcoxon + Holm)



Hình 8. Số model N1 tốt hơn N0 trừ số model tệ hơn N0 (Wilcoxon + Holm)



Hình 9. Số model N2 tốt hơn N0 trừ số model tệ hơn N0 (Wilcoxon + Holm)

