Phong

<<Attribute>>
#maPhong: String
#dayNha: String
#dienTich: double
#soBD: int

<<property get>>
+getMaPhong(): String
+getDayNha(): String
+getDienTich(): double
+getSoBD(): int
<<property set>>
+setMaPhong(maPhong: String): void
+setDayNha(dayNha: String): void
+setDienTich(dienTich: double): void
+setSoBD(soBD: int): void
<<Constructor>>
+Phong()
+Phong(maPhong: String, dayNha: String, dienTich: double, soBD: int)
<<Methods>>
+datChuan(): abstract boolean
+tieuDePLT(): void
+tieuDePMT(): void
+tieuDePTN(): void
+toString(): String

PhongMayTinh

<<Attribute>>
#mayTinh: boolean

<<property get>>
+getMayTinh(): boolean

<<property set>>
+setMayTInh(mayTinh: boolean): void

<<Constructor>>
+PhongMayTinh()
+PhongMayTinh(maPhong: String, dayNha: String, dienTich: double, soBD: int, mayTinh: boolean)

<<Methods>>
+XetMayTinh(): abstract boolean
+toString(): String

PhongLyThuyet

<<Attribute>>
#mayChieu: boolean

<<property get>>
+getMayChieu(): boolean

<<property set>>
+setMayChieu(mayChieu: boolean): void

<<Constructor>>
+PhongLyThuyet()
+PhongLyThuyet(maPhong: String, dayNha: String, dienTich: double, soBD: int, mayChieu: boolean)

<<Methods>>
+XetMayChieu(): abstract boolean
+toString(): String

PhongThiNghiem

<<Attribute>>
#bonRua: boolean

<<property get>>
+getBonRua(): boolean

<<property set>>
+setBonRua(bonRua: boolean): void

<<Constructor>>
+PhongThiNghiem()
+PhongThiNghiem(maPhong: String, dayNha: String, dienTich: double, soBD: int, bonRua: boolean)

<<Methods>>
+XetBonRua(): abstract boolean
+toString(): String