

CHƯƠNG 4: REMOTE VÀ GITHUB  Đã hoàn thành

Đăng nhập GitHub: SSH key và token

Push lần đầu lên GitHub, rất có thể bạn bị chặn lại đòi xác thực — và gõ password tài khoản vào thì bị từ chối thẳng. Đó không phải bạn làm sai; GitHub cố tình như vậy. Bài này thiết lập một lần cho xong hai con đường đăng nhập: SSH key và Personal Access Token.

Nội dung bài:

1. [Vì sao không đăng nhập bằng password](#)
2. [Tạo SSH key](#)
3. [Dán public key lên GitHub và kiểm tra](#)
4. [Hai dạng URL: HTTPS và SSH](#)
5. [Personal Access Token](#)
6. [Bảng tra lệnh](#)
7. [Lưu ý quan trọng](#)
8. [Thực hành trên máy bạn](#)

1. Vì sao không đăng nhập bằng password

Từ tháng 8/2021, GitHub **bỏ hẳn xác thực bằng password** cho thao tác Git qua HTTPS. Lý do dễ hiểu: password là một chuỗi duy nhất mở được mọi cánh cửa tài khoản, bị lộ một lần là mất tất — mà người ta thì dán nó vào đủ nơi.

Thay vào đó còn hai con đường:

- **SSH key** — một cặp khoá mã hoá, máy bạn giữ một nửa, GitHub giữ nửa kia. Thiết lập một lần, từ đó push/pull không phải gõ gì nữa. Đây là đường nên đi cho máy làm việc chính.
- **Personal Access Token (PAT)** — chuỗi bí mật thay cho password khi dùng HTTPS, giới hạn được quyền và có hạn dùng. Hợp cho máy mượn, CI, hoặc khi không cài được SSH.

Phần lớn bài này dành cho SSH, vì thiết lập xong là quên được nó luôn.

2. Tạo SSH key

Một lệnh, chạy trên máy của bạn: