

ĐẶC TẢ USE CASE

1. Đặc tả Use case Đăng nhập

Tên use case	Use case Đăng nhập
Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào phần mềm.
Trigger	Người dùng chọn tùy chọn “Đăng nhập”
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản được đăng kí trong cơ sở dữ liệu.
Điều kiện kết thúc	Người dùng hoàn tất nhập tài khoản, mật khẩu và xác nhận đăng nhập.
Kết quả	Người dùng được đăng nhập vào phần mềm để thực hiện các chức năng cụ thể.
Chuỗi hành động	Người dùng chọn “Đăng nhập” trên giao diện. Phần mềm hiển thị biểu mẫu đăng nhập. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu. Hệ thống xác thực thông tin người dùng. Phần mềm xử lý yêu cầu và truy vấn cơ sở dữ liệu. Chuyển hướng đến giao diện quản trị viên hoặc người dùng nếu thông tin chính xác.
Điều kiện ngoại lệ	Không cho phép đăng nhập nếu tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác, hiện thông báo lỗi tương ứng.

2. Đặc tả Use case Đăng kí

Tên use case	Use case Đăng kí
Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng đăng kí tài khoản.
Trigger	Người dùng chọn tùy chọn “Đăng kí”
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng Tác nhân phụ: Cơ sở dữ liệu

Điều kiện tiên quyết	Không có điều kiện tiên quyết.
Điều kiện kết thúc	Người dùng hoàn tất nhập tài khoản, mật khẩu, mã xác nhận và xác nhận đăng kí.
Kết quả	Tài khoản được tạo thành công trong cơ sở dữ liệu và có thể đăng nhập
Chuỗi hành động	Người dùng chọn “Đăng kí” trên giao diện. Phần mềm hiển thị biểu mẫu đăng kí. Người dùng nhập thông tin cần thiết để đăng kí. Hệ thống xác thực thông tin người dùng. Phần mềm xử lý yêu cầu và cập nhật cơ sở dữ liệu. Chuyển hướng đến giao diện đăng nhập nếu đăng kí thành công.
Điều kiện ngoại lệ	Không cho phép đăng kí nếu tài khoản đã tồn tại hoặc sai mã xác nhận, hiện thông báo lỗi tương ứng.

3. Đặc tả Use case Chatbot

Tên use case	Use case Chatbot
Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng sử dụng chatbot.
Trigger	Người dùng chọn biểu tượng chatbot trên giao diện.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng Tác nhân phụ: Cơ sở dữ liệu
Điều kiện tiên quyết	Không có điều kiện tiên quyết.
Điều kiện kết thúc	Người dùng có được câu trả lời hoặc thực hiện chức năng khác.
Kết quả	Câu trả lời liên quan được hiển thị cho người dùng.
Chuỗi hành động	Người dùng chọn biểu tượng chatbot trên giao diện. Phần mềm hiển thị biểu mẫu chatbot. Người dùng nhập câu hỏi.

	Hệ thống truy vấn và trả về câu trả lời liên quan hoặc phản hồi không có thông tin về câu hỏi.
Điều kiện ngoại lệ	Không có điều kiện ngoại lệ

4. Đặc tả Use case Xem thông tin, vị trí địa danh

Tên use case	Use case Xem thông tin, vị trí địa danh
Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng chọn và xem thông tin chi tiết về địa danh mà họ quan tâm, gồm các thông tin: mô tả về địa danh, vị trí, đường đi, video/ghi âm thuyết trình về địa danh.
Trigger	Người dùng chọn một địa danh từ danh sách hiển thị trên phần mềm.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Không có điều kiện tiên quyết, người dùng có thể xem thông tin địa danh ngay sau khi truy cập phần mềm.
Điều kiện kết thúc	Người dùng xem được thông tin chi tiết về địa danh đã được chọn hoặc thực hiện chức năng khác.
Kết quả	Phần mềm hiển thị thông tin địa danh đầy đủ, bao gồm mô tả và vị trí trên bản đồ.
Chuỗi hành động	Người dùng mở phần mềm. Phần mềm hiển thị các vùng địa lí. Người dùng chọn một vùng địa lí. Phần mềm hiển thị bản đồ địa lí và thông tin vùng đã chọn. Người dùng chọn 1 tỉnh thành của vùng, phần mềm hiển thị vị trí và thông tin các địa danh có trong tỉnh thành đó.
Điều kiện ngoại lệ	Không có điều kiện ngoại lệ

5. Đặc tả Use case Tìm kiếm và lọc thông tin địa danh

Tên use case	Use case Tìm kiếm và lọc thông tin địa danh
---------------------	--

Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng tìm kiếm và lọc các địa danh dựa trên tiêu chí như tên, khu vực, loại hình địa điểm.
Trigger	Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn các tiêu chí lọc trong giao diện tìm kiếm.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Không có điều kiện tiên quyết, người dùng có thể thực hiện tìm kiếm và lọc địa danh ngay sau khi truy cập phần mềm.
Điều kiện kết thúc	Người dùng tìm thấy địa danh mong muốn hoặc thực hiện chức năng khác.
Kết quả	Danh sách các địa danh phù hợp với yêu cầu tìm kiếm hoặc lọc được hiển thị cho người dùng.
Chuỗi hành động	Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào giao diện tìm kiếm hoặc chọn các tiêu chí trong bộ lọc. Phần mềm xử lý yêu cầu và truy vấn cơ sở dữ liệu. Hiển thị danh sách các địa danh phù hợp với yêu cầu tìm kiếm hoặc các tiêu chí lọc.
Điều kiện ngoại lệ	Không tìm thấy kết quả nếu không có địa danh phù hợp với yêu cầu tìm kiếm hoặc các tiêu chí lọc.

6. Đặc tả Use case Xem đường đi đến địa danh

Tên use case	Use case Xem đường đi đến địa danh
Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng xem đường đi dẫn từ vị trí hiện tại của họ đến địa danh được chọn.
Trigger	Người dùng chọn địa danh và yêu cầu xem chỉ dẫn đường đi từ vị trí hiện tại.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng
Điều kiện tiên quyết	Người dùng cho phép phần mềm truy cập vào vị trí hiện tại của họ.
Điều kiện kết thúc	Người dùng thấy được đường đi từ vị trí hiện tại đến địa danh, hoặc thực hiện chức năng khác.

Kết quả	Phần mềm hiển thị chỉ dẫn đường đi chi tiết từ vị trí hiện tại của người dùng đến địa danh.
Chuỗi hành động	Người dùng chọn địa danh mong muốn. Người dùng chọn chỉ đường. Phần mềm hiển thị đường đi đến địa danh.
Điều kiện ngoại lệ	Không có điều kiện ngoại lệ.

7. Đặc tả Use case Bình luận, đánh giá địa danh

Tên use case	Use case Bình luận, đánh giá địa danh
Mô tả	Use case này mô tả quá trình người dùng thực hiện bình luận, đánh giá về địa danh được chọn sau khi đăng nhập.
Trigger	Người dùng chọn tùy chọn “Bình luận, đánh giá” trên giao diện địa danh được chọn.
Tác nhân	Tác nhân chính: Người dùng. Tác nhân phụ: Hệ thống Cơ sở dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện kết thúc	Người dùng hoàn tất và gửi bình luận, đánh giá, hoặc thực hiện chức năng khác.
Kết quả	Bình luận, đánh giá của người dùng được chuyển đến quản trị viên để kiểm duyệt
Chuỗi hành động	Người dùng chọn địa danh và nhấn vào tùy chọn “Bình luận, đánh giá”. Người dùng nhập nội dung bình luận, đánh giá và gửi lên hệ thống. Hệ thống lưu bình luận và chuyển đến quản trị viên.
Điều kiện ngoại lệ	Không có điều kiện ngoại lệ.

8. Đặc tả Use case Quản lí phần mềm

Tên use case	Use case Quản lý phần mềm
Mô tả	Use case này mô tả quá trình quản trị viên truy cập vào chức năng quản lý hệ thống, bao gồm chỉnh sửa thông tin địa danh và kiểm duyệt bình luận.
Trigger	Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý phần mềm.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên. Tác nhân phụ: Hệ thống Cơ sở dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị.
Điều kiện kết thúc	Quản trị viên hoàn tất các tác vụ quản lý và lưu lại thay đổi.
Kết quả	Các thay đổi được lưu trữ thành công trong hệ thống.
Chuỗi hành động	Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý. Quản trị viên chọn tác vụ quản lý: chỉnh sửa thông tin địa danh, kiểm duyệt bình luận. Quản trị viên thực hiện tác vụ và lưu thay đổi. Hệ thống cập nhật thay đổi và lưu vào cơ sở dữ liệu.
Điều kiện ngoại lệ	Tài khoản không có quyền thực hiện chỉnh sửa thông tin hoặc kiểm duyệt. Hệ thống không thể lưu thay đổi, hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại.

9. Đặc tả Use case Chỉnh sửa thông tin địa danh

Tên use case	Use case Chỉnh sửa thông tin địa danh
Mô tả	Use case này mô tả quá trình quản trị viên thực hiện chỉnh sửa thông tin về địa danh.
Trigger	Quản trị viên chọn tùy chọn “Chỉnh sửa thông tin địa danh” trong giao diện quản lý.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên. Tác nhân phụ: Hệ thống Cơ sở dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên với quyền chỉnh sửa.

Điều kiện kết thúc	Quản trị viên hoàn tất chỉnh sửa thông tin địa danh và lưu thay đổi.
Kết quả	Các thay đổi được lưu trữ thành công trong hệ thống.
Chuỗi hành động	Quản trị viên chọn địa danh và chọn tùy chọn “Chỉnh sửa”. Quản trị viên cập nhật thông tin cần thiết. Hệ thống lưu thông tin mới và cập nhật.
Điều kiện ngoại lệ	Hệ thống không thể lưu thay đổi, hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại.

10. Đặc tả Use case Kiểm duyệt bình luận

Tên use case	Use case Kiểm duyệt bình luận
Mô tả	Use case này mô tả quá trình quản trị viên kiểm duyệt các bình luận của người dùng trước khi được hiển thị công khai.
Trigger	Quản trị viên truy cập vào danh sách các bình luận cần được kiểm duyệt.
Tác nhân	Tác nhân chính: Quản trị viên. Tác nhân phụ: Hệ thống Cơ sở dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên với quyền kiểm duyệt.
Điều kiện kết thúc	Quản trị viên hoàn tất kiểm duyệt các bình luận.
Kết quả	Các bình luận được hiển thị công khai hoặc xóa khỏi hệ thống.
Chuỗi hành động	Quản trị viên truy cập vào giao diện kiểm duyệt bình luận. Quản trị viên chọn bình luận cần kiểm duyệt. Quản trị viên chọn xóa hoặc không xóa bình luận. Hệ thống cập nhật và lưu trạng thái của bình luận.
Điều kiện ngoại lệ	Hệ thống không lưu được thay đổi, hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại.