

Thứ ngày tháng năm

Bài 3: Trần Quốc Thịnh - CNTT

interface PhươngTienDiChuyen

{

void batDau();

void tangToc();

void dungDai();

double layVan

String loaiPhuongTien();

String hangSanXuat();

}

class XeOto implements PhươngTienDiChuyen

{

private String loaiNhiênLieu;

private String hangSanXuat;

public XeOto(String nl, String hsx)

{

loaiNhiênLieu = nl;

hangSanXuat = hsx;

}

@Override

public String loaiPhuongTien()

{

return "Xe Oto";

}

~~Thư~~ ~~Override~~ ngày tháng năm

```
public String hangSanXuat()  
{
```

```
    return hanSanXuat;
```

```
}  
1 @Override  
public void batDau()
```

```
2 {  
    System.out.println("Xe oto bat dau");
```

```
3  
4 @Override  
public void tangToc()
```

```
5 {  
    System.out.println("Xe oto tang toc");
```

```
6  
7 @Override  
public void dungLai()
```

```
8 {  
    System.out.println("Xe oto dung lai");
```

```
9 }  
10 @Override  
public double layVanToc()
```

```
11 {  
    return 120;
```

```
12 }  
13 }
```

Thứ ngày tháng năm

```
class MayBay implements PhuongTienDiChuyen  
{
```

```
    private String loaiNhiênLieu;
```

```
    private String hangSanXuat;
```

```
    public MayBay (String nl, String hsx)
```

```
{
```

```
        loaiNhiênLieu = nl;
```

```
        hangSanXuat = hsx;
```

```
    @Override
```

```
    public String loaiPhuongTien
```

```
{
```

```
        return "May bay";
```

```
}
```

```
    @Override
```

```
    public String hangSanXuat()
```

```
{
```

```
        return hangSanXuat;
```

```
}
```

```
    @Override
```

```
    public void batDau()
```

```
{
```

```
        System.out.println("May bay bat dau");
```

```
}
```

Tháng ngày năm

```
@Override  
public void tangToc()  
{
```

```
    System.out.println("May bay tang doc");  
}
```

```
@Override  
public void dungLai()  
{
```

```
    System.out.println("May bay dung lai");  
}
```

```
@Override  
public double layVanToc()  
{  
    return 800;  
}
```

```
}  
  
class XeDap implements PhuongTienDiChuyen  
{
```

```
    private String hangSanXuat;
```

```
    public XeDap (String hsx)
```

```
{
```

```
        hangSanXuat = hsx;
```

```
}
```

thứ ngày tháng năm
@Override
public String loiPhuongTien()
{

return "Xe Dap";

{
@Override
public String hangSanXuat()
{

return hangSanXuat;

{
@Override
public void batDau()
{

System.out.println("Xe dap bat dau");

{
@Override
public void tangToc()
{

System.out.println("Xe dap tang toc");

{
@Override
public void dungLai()
{

System.out.println("Xe dap dung lai");

{
@Override
public double layVanToc()
{
return 30;

}
}

Thứ ngày tháng năm

```
public class Main
{
    public static void main (String [] args)
    {
        PhuongTienDiChuyen oto = new XeOto("Xang",
        "Toyota");
        PhuongTienDiChuyen mb = new MayBay("Xang",
        "Boeing");
        PhuongTienDiChuyen xd = new XeDap("Thang
        Nhat");
        System.out.println(oto.loaiPhuongTien()
        + " - " + oto.layVanToc());
        System.out.println(mb.loaiPhuongTien()
        + " - " + mb.layVanToc());
        System.out.println(xd.loaiPhuongTien()
        + " - " + xd.layVanToc());
    }
}
```