

Bài 4. Tròn Quốc Thịnh - CNTT S

interface Car

{

void accelerate();

String getColor();

double getSpeed();

}

class Bmw implements Car

{

private String color;

private double speed;

public Bmw (String color, double speed)

{

this.color = color;

this.speed = speed;

}

@Override

public void accelerate()

{

speed += 20;

}

Thứ ngày tháng năm

@Override

```
public String getColor()  
{
```

```
    return color;
```

```
}
```

@Override

```
public double getSpeed()  
{
```

```
    return speed;
```

```
}
```

@Override

```
public double getSpeed()
```

```
public String toString()  
{
```

```
    return "Bmw - Màu: " + color + ", Tốc  
độ: " + speed;  
}
```

```
}
```

```
class Civic implements Car
```

```
{
```

```
    private String color;
```


Thứ ngày tháng năm

```
private double speed;  
public Civic (String color, double speed)  
{
```

```
    this.color = color;
```

```
    this.speed = speed;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public void accelerate()
```

```
{
```

```
    speed += 15;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public String getColor()
```

```
{
```

```
    return color;
```

```
}
```

```
@Override
```

```
public double getSpeed()
```

```
{
```

```
    return speed;
```

```
}
```


Thứ ngày tháng năm

@Override

```
public String toString()
```

```
{
```

```
    return "Civic - Màu: " + color + ", Tốc
```

```
    độ: " + speed;
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Main
```

```
{
```

```
    public static void main (String [] args)
```

```
{
```

```
        Car bmw = new Bmw ("Đen", 100);
```

```
        Car civic = new Civic ("Trang", 80);
```

```
        bmw.accelerate();
```

```
        civic.accelerate();
```

```
        System.out.println (bmw);
```

```
        System.out.println (civic);
```