

1. Các phần mềm sử dụng trong đề tài:


- VisualStudio 2013.
- SQL Server 2012.

2. Hướng dẫn cài đặt:

Cách 1:


B1: Thêm CSDL vào SQL Server bằng file “Cơ sở dữ liệu.sql”

Với đường dẫn: **Đồ Án\Hướng dẫn\Cơ sở dữ liệu.sql**




Bấm **Execute** để chạy file .sql và tạo csdl. Sau khi tạo thành công **Refresh** lại Databases

B2: Vào chương trình lấy chuỗi kết nối với CSDL vừa được thêm vào:


A screenshot of the 'Add Connection' dialog box in Visual Studio. The dialog has a blue title bar with a question mark and a close button. The main text says: 'Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.' The 'Data source:' field is set to 'Microsoft SQL Server (SqlClient)' with a 'Change...' button. The 'Server name:' field is set to '.' with a 'Refresh' button. Under 'Log on to the server', 'Use Windows Authentication' is selected. Under 'Connect to a database', 'Select or enter a database name:' is selected, and the dropdown shows 'QuanLyKhoThuocBenhVien' with a red arrow pointing to it. There is also an 'Attach a database file:' section with a 'Browse...' button and a 'Logical name:' field. At the bottom right, there is an 'Advanced...' button with a red arrow pointing to it. At the bottom left, there is a 'Test Connection' button. At the bottom center, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Sau khi thực hiện các thao tác như hình xong ta bấm **Advanced...** để lấy chuỗi kết nối.



Thực hiện **Copy** đường dẫn được tô đen như hình. Sau khi copy ta ấn **Cancel** để thoát ra khỏi Add Connection.

B3: Sau đó vào Project mở **App.config** để thay đổi chuỗi kết nối:



Thực hiện **xóa** chuỗi kết nối cũ được tô đen như trong hình.


Sau đó **Paste** chuỗi kết nối vừa copy ở bước 2 vào đúng vị trí đã xóa chuỗi kết nối cũ.

Nếu thực hiện như Cách 1 không chạy được chương trình ta thực hiện Cách 2.

Cách 2:


B1: Thêm CSDL vào SQL Server bằng file “Cơ sở dữ liệu.sql”

Với đường dẫn: **Đồ Án\Hướng dẫn\Cơ sở dữ liệu.sql**




Bấm **Execute** để chạy file .sql và tạo csdl. Sau khi tạo thành công **Refresh** lại Databases

B2: Vào Project của chương trình **xóa** chuỗi kết nối trong **App.config**:





Sau khi xóa xong chuỗi kết nối được tô đen như trong hình, ta bấm **Save** để cập nhật thao tác.

B3: Xóa mục Model1.edmx trong thư mục Model của Project:




B4: Tạo kết nối với CSDL bằng Entity FrameWork

- Bấm chuột phải vào mục **Model** và thực hiện như những hình bên dưới:




Bấm Add




Bấm Next

- Tiếp theo Bấm **New Connection** thực hiện như hình:




Sau đó bấm OK



Thực hiện các thao tác chọn như hình sau đó bấm **Finish**.


- Sau khi hoàn thành phần mềm sẽ hiện thị như sau:



Thực hiện **save**.

B5: Thực hiện cập nhật lại các file tự sinh trong **Model** vừa tạo


- **Copy** các file trong thư mục có đường dẫn: **Đồ Án\Hướng dẫn\Model**




Copy 10 file

- **Paste** vào thư mục có đường dẫn:

Đồ Án\QuanLyKhoThuocBV\QuanLyKho\Model



- Sau khi **Paste** vào sẽ hiện thông báo như hình, ta chọn **Replace the files in the destination**:



Sau khi thực hiện xong quay lại **Refresh** Project và chạy chương trình.

Tài khoản đăng nhập:

Quyền Admin

UserName: admin Password: admin

UserName: ou Password: ou

Quyền Nhân viên

UserName: staff Password: staff