

## LAB TEST - 01

52100674@student.tdtu.edu.vn [Switch account](#)



\* Required

## LAB TEST - 05

Bắt cặp thứ tự khi GỬI thông điệp vào đường ống fd.

3 points

	Bước 1	Bước 2	Bước 3
<code>read(fd[READ_END], read_msg, BUFFER_SIZE);</code>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<code>close(fd[READ_END]);</code>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<code>open(fd[WRITE_END]);</code>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<code>write(fd[WRITE_END], write_msg, strlen(write_msg) + 1);</code>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<code>open(fd[READ_END]);</code>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<code>close(fd[WRITE_END]);</code>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Đường ống phù hợp với bài toán nào?

1 point

- ☐ Chia sẻ tính toán
- ☐ Tiến trình độc lập
- ☐ Gửi nhận thông điệp
- ☐ Đồng bộ cha - con

Vùng nhớ chia sẻ được sử dụng như thế nào?

1 point

- ☐ Truy cập như một chuỗi kí tự.
- ☐ Ghi và đọc bằng các lời gọi read / write.
- ☐ Truy cập như một tập tin.
- ☐ Truy cập như một mảng số nguyên

Quilgo Submission ID (do not edit) \*

⚠ DO NOT EDIT this field or your time will not be recorded.

Your answer

Sự khác nhau giữa đường ống có tên và đường ống không tên là gì?

2 points

- ☐ Đường ống không tên không cần chỉ định quyền đọc / ghi.
- ☐ Đường ống có tên sử dụng cho bất kỳ tiến trình nào trong hệ thống.
- ☐ Đường ống không tên chỉ sử dụng cho tiến trình cha - con
- ☐ Đường ống có tên không cần chỉ định quyền đọc / ghi.



Đường ống không tên được khởi tạo bằng những tham số nào?

1 point

- ☐ `int fd[2]; và pipe(fd);`
- ☐ `((mknod(FIFO1, S_IFIFO | 0666, 0)`
- ☐ `mmap(0, SIZE, PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_id,0);`
- ☐ `makepipe -fd`

Page 5 of 5

[Back](#)

[Submit](#)

[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Ton Duc Thang University. [Report Abuse](#)

Google Forms

