

Đặc tả use case hệ thống Quản lý Thư viện

1. Thêm Sách

Tên Use Case: Thêm Sách Mới

Mô tả: Cho phép Admin thêm một đầu sách mới vào hệ thống nội bộ.

Tác nhân: Admin

Điều kiện kích hoạt: Admin vào trang thêm sách mới.

Tiền điều kiện:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Hậu điều kiện:

- Thông tin sách mới được lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Sách mới hiển thị trong danh sách tìm kiếm và quản lý.

Luồng cơ bản:

- Admin nhập thông tin sách vào form.
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (các trường bắt buộc, định dạng).
- Admin nhấn nút "Lưu".
- Hệ thống lưu thông tin sách vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thông báo "Thêm sách thành công".

Luồng ngoại lệ:

- Dữ liệu không hợp lệ: Tại bước 2, nếu dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu Admin nhập lại.

2. Tìm kiếm Sách

Tên Use Case: Tìm kiếm Sách

Mô tả: Cho phép người dùng

Tác nhân: Người dùng

Điều kiện kích hoạt: Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.

Tiền điều kiện: Không có

Hậu điều kiện: Danh sách sách thỏa mãn điều kiện tìm kiếm được hiển thị.

Luồng cơ bản:

- Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
- Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa.
- Hệ thống hiển thị danh sách các sách phù hợp.

Luồng thay thế:

- Không tìm thấy kết quả: Tại bước 4, nếu không có sách nào khớp, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sách phù hợp.

3. Mượn Sách

Tên Use Case: Yêu cầu Mượn Sách

Mô tả: Cho phép người dùng gửi yêu cầu mượn một cuốn sách cụ thể.

Tác nhân: Người dùng

Điều kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng gửi yêu cầu mượn trên trang chi tiết sách.

Tiền điều kiện:

- Người dùng đã đăng nhập.
- Sách đang ở trạng thái Available.

Hậu điều kiện: Một yêu cầu mượn sách được tạo ra với trạng thái Pending.

Luồng cơ bản:

- Người dùng xem chi tiết một cuốn sách và nhấn nút yêu cầu một bản.
- Hệ thống hiển thị form xác nhận mượn (ngày mượn).
- Người dùng xác nhận thông tin và nhấn "Gửi yêu cầu".
- Hệ thống tạo bản ghi mượn sách với trạng thái Pending.
- Hệ thống thông báo "Gửi yêu cầu thành công".

Luồng ngoại lệ:

- Sách hết: Tại bước 2, nếu sách không còn bản nào, hiển thị giao diện "Đăng ký nhận tin khi có sách".

4. Xử lý Yêu cầu Mượn

Tên Use Case: Duyệt Yêu cầu Mượn

Mô tả: Cho phép Admin chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu mượn sách của Người dùng.

Tác nhân: Admin

Điều kiện kích hoạt: Admin xem danh sách các yêu cầu mượn đang chờ duyệt.

Tiền điều kiện:

- Admin đã đăng nhập.
- Có yêu cầu mượn sách ở trạng thái Pending.

Hậu điều kiện:

- Trạng thái yêu cầu chuyển thành Accepted hoặc Declined.
- Số lượng sách khả dụng giảm đi 1 (nếu chấp nhận).
- Người dùng nhận được thông báo kết quả.

Luồng cơ bản (Chấp nhận):

- Admin xem danh sách yêu cầu mượn.
- Admin chọn một yêu cầu và nhấn "Chấp nhận".
- Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành Accepted.
- Hệ thống cập nhật kho sách.
- Hệ thống gửi thông báo cho Người dùng.

Luồng thay thế (Từ chối):

- Admin xem danh sách yêu cầu mượn.
- Admin chọn một yêu cầu và nhấn "Từ chối".
- Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu thành Declined.
- Hệ thống gửi thông báo cho Người dùng:.

5. Trả Sách

Tên Use Case: Trả Sách

Mô tả: Ghi nhận việc người dùng trả lại sách đã mượn.

Tác nhân: Admin (hoặc Người dùng thực hiện thao tác trả tại quầy và Admin xác nhận).

Điều kiện kích hoạt: Admin chọn chức năng "Trả sách" cho một phiếu mượn cụ thể.

Tiền điều kiện: Phiếu mượn đang ở trạng thái Accepted.

Hậu điều kiện:

- Trạng thái phiếu mượn chuyển thành Returned.
- Số lượng sách khả dụng tăng lên 1.
- Gửi thông báo cho những người dùng đã đăng ký nhận tin.

Luồng cơ bản:

- Admin tìm kiếm phiếu mượn của Người dùng.
- Admin nhấn nút "Trả sách".
- Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu mượn thành Returned.
- Hệ thống tăng số lượng sách tồn kho.
- Hệ thống kiểm tra danh sách đăng ký nhận tin cho cuốn sách này. Nếu có, hệ thống gửi thông báo cho người dùng trong danh sách chờ và xóa yêu cầu đăng ký đó.

6. Thêm vào Giá Sách

Tên Use Case: Thêm Sách vào Giá Sách

Mô tả: Cho phép người dùng thêm một cuốn sách vào một giá sách cá nhân

Tác nhân: Người dùng

Điều kiện kích hoạt: Người dùng đang xem chi tiết một cuốn sách và chọn nút thêm vào giá sách.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập.

Hậu điều kiện: Sách được liên kết với giá sách đã chọn của Người dùng.

Luồng cơ bản:

- Người dùng xem trang chi tiết sách.
- Người dùng nhấn nút "Thêm vào giá sách".
- Hệ thống hiển thị danh sách các giá sách hiện có của Người dùng (có thể tạo mới).
- Người dùng chọn một hoặc nhiều giá sách.

Luồng ngoại lệ:

- Sách đã tồn tại: Tại bước 4, nếu sách đã có trong giá sách được chọn, hệ thống có thể hiển thị trạng thái đã chọn hoặc thông báo "Sách đã có trong giá sách này".

7. Đánh giá Sách

Tên Use Case: Đánh giá và Nhận xét Sách

Mô tả: Cho phép người dùng đánh giá và viết nhận xét về một cuốn sách.

Tác nhân: Người dùng

Điều kiện kích hoạt: Người dùng chọn chức năng "Viết đánh giá" trên trang chi tiết sách.

Tiền điều kiện: Người dùng đã đăng nhập.

Hậu điều kiện: Đánh giá và nhận xét của Người dùng được lưu lại.

Luồng cơ bản:

- Người dùng xem trang chi tiết sách và nhấn "Viết đánh giá".
- Hệ thống hiển thị form đánh giá.
- Người dùng nhập nội dung và nhấn "Gửi đánh giá".
- Hệ thống lưu thông tin đánh giá.
- Đánh giá mới hiển thị trong danh sách nhận xét của sách.

Luồng thay thế:

- Cập nhật đánh giá: Nếu Người dùng đã đánh giá trước đó, hệ thống hiển thị đánh giá cũ và cho phép chỉnh sửa.