

Số: 129 /QĐ-BQL

Lào Cai, ngày 06 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu
Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.**

Mã số thông tin quy hoạch:.....

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Quy hoạch Đô thị và nông thôn ngày 26/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn ngày 11/12/2025;

Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/TT-BXD ngày 30/6/2025;

Căn cứ Thông tư 17/2025/TT-BXD ngày 30/06/2025 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 09/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành "QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng";

Căn cứ Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng ban hành "QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật";

Căn cứ vào các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/2/2026 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

Căn cứ quyết định số 2031/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 10/06/2026 về việc Phân công trách nhiệm giữa cơ quan quản lý khu chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc thực hiện thẩm quyền phê duyệt và trách nhiệm thẩm định quy hoạch trong phạm vi khu chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Gia Phú về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND xã Gia Phú về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 18/6/2026 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai về việc Phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần công nghiệp Linh Linh tại Tờ trình số 32.7/TTr-CNLL ngày 31/7/2026 và Báo cáo kết quả thẩm định số 39/BC-QHXD ngày 06/8/2026 của phòng Quản lý Quy hoạch, xây dựng và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. Với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi, quy mô lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Các khu vực lập Điều chỉnh cục bộ nằm trong phạm vi Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

2. Quan điểm, mục tiêu của điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

- Cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 và Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030,

tầm nhìn đến 2050 đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/2/2026.

- Quy hoạch phân khu với đầy đủ cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý đảm bảo tính khả thi đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế, định hướng phát triển các khu công nghiệp theo mô hình xanh, sạch, hiện đại và sinh thái. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải để bảo vệ hệ thống sinh thái nguồn nước, dòng sông Hồng, suối Ngòi Bo quanh khu vực quy hoạch.

- Tận dụng triệt để lợi thế về hạ tầng giao thông đối ngoại mang tính chiến lược của tỉnh chạy qua địa bàn xã Gia Phú (bao gồm cả hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh và hệ thống đường sắt điện khí hoá kết nối liên vùng, liên quốc gia) để biến khu vực Gia Phú thành trung tâm công nghiệp, logistics trọng điểm.

- Đồng bộ hạ tầng công nghiệp và dân dụng, sản xuất gắn liền với các vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường, dân sinh cho lao động, nhân dân vùng lân cận, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

- Điều chỉnh, bổ sung các khu vực phát triển thuận lợi, phù hợp nhằm thu hút đầu tư, thực hiện các dự án quan trọng, có quy mô lớn theo định hướng quy hoạch cấp trên và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

- Tạo lập công cụ quản lý nhà nước hiệu quả về đất đai, xây dựng, làm cơ sở pháp lý thu hút đầu tư, đầu tư xây dựng, vận hành hiệu quả.

3. Nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu.

3.1. Điều chỉnh khung hạ tầng kỹ thuật:

- + Toàn bộ các tuyến đường D3, D4 và D5 mở rộng lòng đường về mỗi bên vỉa hè 1m để bố trí dải phân cách giữa rộng 2m. Tuyến D1 giữ nguyên lòng đường và bố trí dải phân cách giữa rộng 2m. Việc bố trí dải phân cách giữa đường rộng 2m để lắp đặt cột đèn chiếu sáng thay thế cột đèn trên 02 vỉa hè ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước mưa dọc 2 bên đường.

- + Bỏ đoạn đường D4 từ nút giao đường D3 đến nút quay xe phía Tây Nam tuyến đường để gộp 02 ô đất sản xuất công nghiệp K2-CN14 và K2-CN15 (được phê duyệt) thành 02 ô đất sản xuất công nghiệp mới (K2-CN6 và K2-CN7); Mở mới tuyến đường D3 kéo dài về phía Bắc và Tây Bắc cắt qua ô đất K2-CN16 (được phê duyệt) để bố trí các quỹ đất An ninh (K2-AN), đất bãi xe (K2-BX), mở rộng đất dịch vụ quản lý khu công nghiệp (K2-DVHC), còn lại là đất sản xuất công nghiệp (K2-CN8).

+ Chuyển đổi ô đất sản xuất công nghiệp K2-CN1 và một phần diện tích ô đất cây xanh chuyên dụng K2-CXCD4 thành đất Hạ tầng kỹ thuật ký hiệu K2-HTKT 1 (Khu xử lý nước thải tập trung cho 2 KCN Phú Xuân và Phú Xuân 1).

3.2. Điều chỉnh cục bộ các ô đất sản xuất công nghiệp:

+ Chuyển đổi 03 ô đất: K2-HTKT1 Khu xử lý nước thải; K2-AN Đất An ninh và K2-ĐX Bãi đỗ xe thành đất sản xuất công nghiệp có ký hiệu K2-CN1.

+ Bỏ ô đất hạ tầng kỹ thuật K2-HTKT5 (được phê duyệt) và gộp 02 lô đất sản xuất công nghiệp được phê duyệt (K2-CN2 và K2-CN3) thành 01 ô đất sản xuất công nghiệp mới có ký hiệu K2-CN2.

+ Bỏ ô đất hạ tầng kỹ thuật K2-HTKT6 (được phê duyệt) và gộp 02 lô đất sản xuất công nghiệp được phê duyệt (K2-CN4 và K2-CN5) thành 01 ô đất sản xuất công nghiệp mới có ký hiệu K2-CN3.

+ Bỏ ô đất hạ tầng kỹ thuật K2-HTKT7 (được phê duyệt) và gộp 02 lô đất sản xuất công nghiệp được phê duyệt (K2-CN6 và K2-CN7) thành 01 ô đất sản xuất công nghiệp mới có ký hiệu K2-CN4.

+ Bỏ ô đất hạ tầng kỹ thuật K2-HTKT4 (được phê duyệt) và gộp 02 lô đất sản xuất công nghiệp được phê duyệt (K2-CN8 và K2-CN9) thành 01 ô đất sản xuất công nghiệp mới có ký hiệu K2-CN5.

Ngoài ra, còn vi chỉnh một số vị trí theo hệ thống đường giao thông mới và các ô đất chức năng khác thay đổi về hình học.

Bảng thống kê sử dụng đất quy hoạch Khu công nghiệp Phú Xuân.

S T T	Loại đất	Trước điều chỉnh			Sau điều chỉnh				Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
		Kí hiệu	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)	Kí hiệu	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)	Chỉ tiêu theo quy định	
1	Đất sản xuất công nghiệp	K2-CN1- 16	183,21	61,07	K2-CN1- 13	175,48	58,49		-7,73
		K2-CN1	9,43	3,14	K2-CN1	9,17	3,06		
		K2-CN2	13,04	4,35	K2-CN2	26,94	8,98		
		K2-CN3	13,23	4,41					
		K2-CN4	13,17	4,39	K2-CN3	26,45	8,82		
		K2-CN5	12,62	4,21					
		K2-CN6	9,50	3,17	K2-CN4	19,72	6,57		

		K2-CN7	9,50	3,17					
		K2-CN8	9,43	3,14	K2-CN5	19,72	6,57		
		K2-CN9	9,43	3,14					
		K2-CN10	12,35	4,12	K2-CN10	12,35	4,12		
		K2-CN11	11,06	3,69	K2-CN11	11,06	3,69		
		K2-CN12	8,74	2,91	K2-CN12	8,74	2,91		
		K2-CN13	12,76	4,25	K2-CN13	12,76	4,25		
		K2-CN14	11,38	3,79	K2-CN6	5,78	1,93		
		K2-CN15	15,89	5,30	K2-CN7	21,79	7,26		
		K2-CN16	11,68	3,89	K2-CN8	1,00	0,33		
2	Đất dịch vụ, quản lý khu công nghiệp	K2-DVHC	5,42	1,81	K2-DVHC	9,16	3,05		3,74
3	Đất an ninh	K2-AN	2,29	0,76	K2-AN	2,51	0,84		0,22
4	Đất công trình HTKT	K2-HTKT1-2	7,27	2,42	K2-HTKT1-2	11,46	3,82	>1%	4,19
4.1	Khu xử lý nước thải	K2-HTKT1	5,45	1,82	K2-HTKT1	9,64	3,21		
4.2	Trạm điện 110kV	K2-HTKT2	1,82	0,61	K2-HTKT2	1,82	0,61		
5	Đất cây xanh chuyên dụng - cách ly	K2-CXCD1-4	52,80	17,60	K2-CXCD1-5	53,82	17,94	>10%	1,02
		K2-CXCD1	45,69	15,23	K2-CXCD1	45,69	15,23		
		K2-CXCD2	0,25	0,08	K2-CXCD2	0,25	0,08		
		K2-CXCD3	1,97	0,66	K2-CXCD3	1,97	0,66		
		K2-CXCD4	4,89	1,63	K2-CXCD4	4,98	1,66		
					K2-CXCD5	0,93	0,31		
6	Đất giao thông và HTKT khác		49,01	16,34		47,57	15,86		-1,44
6.1	Bãi đỗ xe	K2-ĐX	1,59	0,53	K2-ĐX	1,52	0,51		

6.2	Taluy, kè, thoát nước	K2- HTKT3-9	16,86	5,62	K2- HTKT3-5	13,91	4,64		
		K2- HTKT3	1,88	0,63	K2- HTKT3	1,88	0,63		
		K2- HTKT4	0,85	0,28					
		K2- HTKT5	0,66	0,22					
		K2- HTKT6	0,66	0,22					
		K2- HTKT7	0,73	0,24					
		K2- HTKT8	0,87	0,29	K2- HTKT4	0,65	0,22		
		K2- HTKT9	11,21	3,74	K2- HTKT5	11,38	3,79		
6.3	Đất giao thông		30,56	10,19		32,14	10,71	>10%	
7	Tổng diện tích		300,00	100,00		300,00	100,00		

*** Ghi chú:**

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tại các ô đất được xem xét cụ thể ở quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của từng dự án theo dây chuyền sản xuất của nhà đầu tư thứ cấp), đảm bảo hài hòa với cảnh quan chung khu vực, phù hợp với tính chất sử dụng công trình; đảm bảo các yêu cầu về khoảng cách, khoảng lùi công trình, phòng cháy chữa cháy theo quy định, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành; khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch.

3.3. Điều chỉnh các tuyến đường giao thông:

+ Tuyến N1-A: thể hiện ở mặt cắt 2-2 có bề rộng mặt đường (2x11.5)m, bề rộng hè đường (2x10.0)m, bề rộng dải phân cách 2.0m, bề rộng nền đường 45.0m;

+ Tuyến N4-A: thể hiện ở mặt cắt 2-2 có bề rộng mặt đường (2x11.5)m, bề rộng hè đường (2x10.0)m, bề rộng dải phân cách 2.0m, bề rộng nền đường 45.0m;

+ Tuyến N2-A: thể hiện ở mặt cắt 1-1 và 3-3 có bề rộng mặt đường (15.0-36.0)m, bề rộng hè đường (2x5.0)m, bề rộng dải phân cách 2.0m, bề rộng nền đường (27.0-48.0)m;

+ Tuyến N3-A: thể hiện ở mặt cắt 1-1 có bề rộng mặt đường 15.0m, bề rộng hè đường (2x5.0)m, bề rộng dải phân cách 2.0m, bề rộng nền đường 27.0m;

+ Tuyến đường gom kết nối IC17 và ĐT.152: bề rộng mặt đường 15.0m, bề rộng hè đường 5.0m và dải cây xanh cách ly rộng 10m.

Điều chỉnh cao độ nút giao thông một số tuyến đường trong khu công nghiệp.

Các tuyến đường trong khu quy hoạch sử dụng mặt đường kết cấu bê tông nhựa đảm bảo yêu cầu với đường giao thông đối ngoại, giao thông khu vực và đường trong khu công nghiệp $E_{yc} \geq 155\text{Mpa}$; vỉa hè lát gạch Granite cường độ cao hoặc gạch tự chèn.

3.4. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

- San nền: giải pháp quy hoạch san nền theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, tận dụng tối đa dạng địa hình để có phương án không chế cân bằng khối lượng đào và đắp giảm chi phí đầu tư xây dựng.

Phạm vi, cao độ san gạt các lô đất có thể hiệu chỉnh trong bước lập dự án.

Khối lượng san nền các lô đất trong khu công nghiệp không bao gồm khối lượng đào đắp mạng lưới giao thông như sau:

Tổng khối lượng đào tạm tính: 6,46 triệu m³.

Tổng khối lượng đắp tạm tính: 6,48 triệu m³.

- Thoát nước mặt:

Giải pháp thiết kế, phương án tính toán để lựa chọn tiết diện cống phù hợp với diện tích lưu vực thoát nước, tận dụng tối đa địa hình để vạch tuyến thoát nước mưa, chia nhỏ các lưu vực thoát nước để giảm diện tích lưu vực từ đó giảm đường kính cống thoát nước chính của lưu vực tính toán.

Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán với khu công nghiệp có công nghệ bình thường từ 5-10 năm (theo Bảng 2 TCVN 7957:2023), lựa chọn P=10 năm làm cơ sở tính toán lựa chọn đường kính cống thoát nước mưa.

Sau khi tính toán lại hệ thống thoát nước mưa khu công nghiệp Phú Xuân, đường cống thoát nước chính từ D2000-D2500, tuyến cống nhánh từ D1000-D1500, bố trí 01 vị trí cống xả nước B2500 ra ngoài khu vực mương, suối hiện trạng để thoát ra suối Trát.

3.5. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp nước:

Tổng nhu cầu cấp nước lớn nhất khoảng 34.672,5 m³/ngày đêm cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và phòng cháy theo số liệu khảo sát thực tế các ngành nghề và quy mô dự kiến trong khu công nghiệp.

Nguồn nước: Nguồn nước cấp cho hoạt động sản xuất công nghiệp được lấy từ nhà máy nước được xây dựng mới đặt tại Khu công nghiệp Phú Xuân 1, công suất nhà máy nước theo tính toán là 70.000 m³/ngđ cấp cho 2 khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1 và cho khu dân cư lân cận khi có nhu cầu. Nguồn cấp nước thô cho Trạm cấp nước sạch dự kiến lấy từ trạm cấp nước thô đặt tại suối Ngòi Bo cách vị trí xây dựng Trạm cấp nước sạch khoảng 1,8km.

Mạng lưới cấp nước sạch sử dụng ống HDPE D160-D315 sử dụng mạch vòng khép kín.

Các nội dung khác tuân thủ theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

3.6. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch cấp điện, thông tin liên lạc như sau:

Điều chỉnh phương án cấp điện từ 02 trạm biến áp 110kV thành 01 Trạm biến áp 110kV gồm 02 máy biến áp công suất 2x63MVA đặt tại khu công nghiệp Phú Xuân; ngoài ra còn bổ sung thêm 01 trạm biến áp cấp điện cho khu dịch vụ và 01 trạm biến áp cấp cho khu xử lý nước thải.

Hệ thống đèn chiếu sáng được giao thông được bố trí tại dải phân cách các tuyến đường trong khu công nghiệp.

Các nội dung khác theo quy hoạch phân khu đã được duyệt.

3.7. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thoát nước thải, xử lý CTR:

Lưu lượng nước thải phát sinh khu công nghiệp tính bằng 85% lưu lượng nước cấp cho sản xuất công nghiệp do các nhà máy cũng có công nghệ tái sử dụng nước thải.

STT	Hạng mục	Lưu lượng (m ³ /ngđ)
1	Lưu lượng nước cấp lớn nhất	34.672,5
2	Lưu lượng thoát nước lớn nhất (85%)	27.738

Giải pháp thiết kế: Để đảm bảo dự phòng phát triển và vận hành ổn định, thuận tiện cho phân kì đầu tư sau này với từng modul, đề xuất quy hoạch nhà máy xử lý nước thải tập trung khu Phú Xuân và Phú Xuân 1 có tổng công suất 45.000 m³/ngđ và đặt tại vị trí thấp nhất tại Khu công nghiệp Phú Xuân, xử lý đạt chuẩn cột A QCVN 40:2025/BTNMT trước khi xả ra môi trường.

- Nước thải sau khi được xử lý đạt chuẩn cột A theo QCVN 40:2025/BTNMT có thể tận dụng làm nước tưới cây xanh, rửa đường trong khu công nghiệp; còn thừa sẽ được thoát vào mương, suối thoát nước hiện trạng dẫn ra suối Trát.

- Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học được xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi.

- Toàn bộ ống thoát nước thải sử dụng loại cống HDPE gân xoắn 2 lớp có đường kính từ D200-D600 SN8.

- Các nội dung khác tuân thủ theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

4. Các nội dung khác.

Thực hiện theo Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 18/6/2026 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.

5. Quy định quản lý

Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Xuân, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt và hồ sơ quy hoạch phân khu được duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Công ty Cổ phần công nghiệp Linh Linh phối hợp với Phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng và Đầu tư thực hiện: kiểm soát hồ sơ xuất bản theo Quyết định phê duyệt, đóng dấu, bàn giao hồ sơ cho các cơ quan quản lý theo quy định, bảo quản lưu trữ hồ theo quy định, tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc giới đảm bảo thời gian qui định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ban Quản lý khu kinh tế, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng và Đầu tư, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Công ty Cổ phần công nghiệp Linh Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Lào Cai(b/c);
- Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai;
- UBND xã Gia Phú;
- Lãnh đạo ban;
- Như Điều 3 QĐ;
- Công TTĐT Ban;
- Lưu: VT, QHXD₅.

