ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 839/QĐ-UBND	*Yên Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62//2020/QH 14 ngày 17/6/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Cụm công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựngQuy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện Yên Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND huyện Yên Bình về việc phê duyệt quy hoạch chung xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp Phú thịnh 3, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 27/11/2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ủy Ban nhân dân huyện Yên Bình về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Thông báo thẩm định số 112/TBTĐ-HĐTĐ ngày 27/5/2024 của Hội đồng thẩm định quy hoạch, huyện Yên Bình về việc thông báo kết quả thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 1035/SXD-QHKT ngày 10/6/2024 của Sở xây dựng về việc tham gia ý kiến thống nhất đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định huyện tại thông báo số 112/TBTĐ-HĐTĐ ngày 27/5/2024 và Tờ trình số 254/TTr-KTHT ngày 26/6/2024 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với những nội dung sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Địa điểm: xã Phú Thịnh (thôn 1 và thôn 3), xã Thịnh Hưng (thôn Hơn), huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Công nghiệp EUP.

3. Phạm vi, ranh giới, quy mô lập quy hoạch: Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 nằm trong địa giới hành chính xã Phú Thịnh và xã Thịnh Hưng. Có ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc: giáp đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm thuộc xã Thịnh Hưng;

- Phía Đông Nam: giáp đất rừng sản xuất và khu dân cư xã Thịnh Hưng;

- Phía Tây Bắc: giáp đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất thuộc xã Phú Thịnh và xã Thịnh Hưng (tiếp giáp cụm công nghiệp Phú Thịnh 1);

+ Phía Tây Nam: giáp với đất rừng sản xuất thuộc xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

Quy mô diện tích lập quy hoạch: Tổng diện tích khu vực quy hoạch là S=75ha, được xác định trên bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500.

2. Mục tiêu, tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch

2.1. Mục tiêu

- Phát triển cụm công nghiệp phù hợp với tiềm năng lợi thế của huyện Yên Bình, khai thác tối đa việc sử dụng quỹ đất. Tổ chức không gian kiến trúc và tương quan giữa các khu chức năng hợp lý theo hướng bền vững.

- Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Yên Bái và quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thịnh và xã Thịnh Hưng giai đoạn 2021-2030 và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Là cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng; quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch.

2.2. Tính chất, chức năng

- Là cụm công nghiệp hỗn hợp đa ngành nghề với quy mô trung bình nhằm phục vụ cho các ngành nghề công nghiệp truyền thống tại địa phương và khu vực lân cận, ưu tiên cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Cụm công nghiệp được lập với các ngành nghề sản xuất có tính chất không sử dụng nhiều nước thải, không gây ô nhiễm lớn cho môi trường, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu, ưu tiên các ngành nghề: Chế biến khoáng sản; Chế biến nông, lâm, thủy sản; Nhóm ngành công nghệ cao; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất các sản phẩm về nhựa; Sản xuất các sản về nhôm; Sản xuất các sản phẩm hóa chất cho các ngành công nghiệp; Nhóm ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện tử...).

3. Quy hoạch sử dụng đất

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất khu đất lập quy hoạch

TT	Loại đất	Diện tích	Tỷ lệ	M ĐXD tối đa	Hệ số SDĐ	Tầng cao tối đa
		(m^2)	(%)	(%)	(Lần)	(Tầng)
1	Đất công trình dịch vụ - điều hành	3.320,31	0,44	40	1,2	3
2	Đất An ninh	1.757,47	0,23	40	1,2	3

TT	Loại đất	Diện tích	Tỷ lệ	M ĐXD tối đa	Hệ số SDĐ	Tầng cao tối đa
		(m^2)	(%)	(%)	(Lần)	(Tầng)
3	Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho tàng	488.477,50	65,13	70	3,5	5
4	Đất cây xanh sử dụng công cộng	86.194,13	11,49	-	-	-
4.1	Đất cây xanh	46.765,31	6,24	5	0,05	1
4.2	Đất cây xanh cách ly	39.428,82	5,26	-	-	-
5	Đất hạ tầng kỹ thuật	94.484,65	12,60	-	-	-
6	Đất năng lượng	647,94	0,09	-	-	-
7	Đất giao thông	75.118,00	10,02	-	-	-
	Tổng	750.000,00	100,00			

4. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc

4.1. Tổ chức không gian kiến trúc toàn khu

- Không gian kiến trúc trong Cụm công nghiệp và trong các Nhà máy sản xuất hình thành bởi 2 nhân tố: Hệ thống không gian mở; Hệ thống các yếu tố cảnh quan tự nhiên được tổ chức theo các quy luật thẩm mỹ trong các không gian mở.

- Khu sản xuất bao gồm các xưởng sản xuất chính, xưởng sản xuất phụ và xưởng phụ trợ giữ vai trò quyết định trong việc tạo ra thành phẩm của nhà máy. Khu sản xuất có quy mô lớn, chiếm 60% -70% diện tích xây dựng chung và chiếm vị trí trung tâm của khu đất xây dựng. Về mặt kiến trúc, chúng là phông nền, tô điểm, hoàn chỉnh thêm bố cục hình khối, đường nét của các công trình sản xuất để tạo nên hình ảnh tổng thể nhà máy.

4.2. Tổ chức không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng

- Trên tuyến đường trục chính của Cụm công nghiệp bố trí cây xanh trồng thành dải, nối kết các chuỗi cảnh quan, tạo thành một không gian cảnh quan chung và cũng chính là trục không gian để liên kết khu vực cửa ngõ, điều hành với các không gian nhà xưởng sản xuất trong các nhà máy.

- Khu vực cửa ngõ, cổng vào với không gian mở, xây dựng các công trình biểu tượng, đặc trưng cho cụm công nghiệp.

- Khu vực trung tâm nằm trên đường trục chính cụm công nghiệp. Xây dựng khu dịch vụ, điều hành, tiểu công viên, cây xanh, kiến trúc cảnh quan tạo điểm nhấn cho cụm công nghiệp.

- Bố trí các nhà máy dạng ô bàn cờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện giao thông với tải trọng lớn cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy. Bố trí xen kẽ là vườn hoa cây xanh với vai trò là không gian mở cũng như khoảng đệm giảm thiểu mức độ khói bụi và tiếng ồn trong nhà máy.

- Đảm bảo mối liên hệ hợp lý giữa các nhà xưởng, khối hành chính phụ trợ và hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm giao thông, vận tải, cấp thoát nước, kho bãi và bố trí các đường ống thiết bị ngoài nhà.v.v…

- Bố trí dải cây xanh cách ly và cây xanh cảnh quan tại các vị trí cần thiết để tạo cảnh quan, giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời tạo được vi khí hậu tốt cho môi trường lao động trong nhà máy cũng như với khu vực lân cận.

- Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí ở phía Đông Nam khu vực lập quy hoạch, thuận tiện kết nối giao thông, đảm bảo nhu cầu phục vụ cho toàn khu

4.3. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan: Khai thác các yếu tố tự nhiên như điều kiện địa hình, trồng cây, tổ chức chiếu sáng, bố trí phương tiện thông tin thị giác, tổ chức các công trình kiến trúc nhỏ như tượng đài, vòi phun nước, các khu nghỉ ngoài trời... Các nhân tố cảnh quan tự nhiên và nhân tạo này sẽ làm phong phú thêm các không gian mở của nhà máy và gắn liền không gian của nhà máy với kiến trúc cảnh quan xung quanh.

4.4. Xác định các vùng, khu vực đặc trưng cần kiểm soát

- Quy định cao độ vỉa hè, cao độ nền xây dựng.

- Kiến trúc cảnh quan trong các nhà máy công nghiệp không chỉ tại các điểm nhìn từ phía trong nhà máy mà còn từ phía các khu vực xung quanh. Tại phần biên của cum công nghiệp phía tiếp giáp đường trục chính Cụm công nghiệp Phú Thịnh bố trí cổng chính, tạo điểm nhấn cảnh quan khu vực cửa ngõ của cụm công nghiệp.

- Tổ chức các khoảng công trình lùi cách các lộ giới để trồng cây xanh, qua đó có thể che bớt hoặc làm sinh động hơn hình thức kiến trúc đơn điệu về hình khối và màu sắc của các công trình công nghiệp.

- Quy định không bố trí các biển quảng cáo quá to, nội dung không phù hợp hoặc màu sắc quá lòe loẹt làm xấu cảnh quan chung, mất tập trung và có thể gây tại nạn giao thông.

- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm trong dự án xây dựng nhà máy công nghiệp trong cụm công nghiệp.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

5.1. Chuẩn bị kỹ thuật: Cao độ nền và phòng, chống lũ:

- Đối với khu vực nhà máy: Cốt nền xây dựng công trình khống chế tại từ cốt +64,0m đến +67,0m. Độ dốc dọc đường: Imax ≤ 4%, I ngang đường = 2%.

- Những tuyến đường có độ dốc dọc < 2% cần thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

- Thiết kế đường đồng mức trong lô với độ dốc tối thiểu 0,4% đảm bảo các lô đất có thể tự thoát nước mặt, đảm bảo tính khoa học trong việc quy hoạch tổng mặt bằng các nhà máy, thuận lợi cho xây dựng công trình.

- Hướng thoát nước chính của khu vực quy hoạch theo hướng từ Tây sang Đông, theo ra suối và cuối cùng thoát ra Sông Hồng.

5.2. Quy hoạch giao thông

- *Giao thông đối ngoại:* Khu vực lập quy hoạch kết nối với đường Đường trục chính Cụm công nghiệp Phú Thịnh, là trục đường giao thông đối ngoại tiếp giáp qua khu vực lập quy hoạch có quy mô bề rộng nền đường $B_{nền}$ = 10,5m + 2x5m =25,0m

- *Giao thông đối nội:*

+ Đường trục chính Cụm công nghiệp (mặt cắt 1-1): có quy mô bề rộng nền đường Bn= 27,0m *(bao gồm mặt đường Bm = 7,5mx2 = 15m, vỉa hè Bvh = 5mx2 = 10m, giải phân cách 2m)*. Đường chính đi vào khu dịch vụ - điều hành cụm công nghiệp. Đường kết nối với đường Trục chính Cụm công nghiệp Phú Thịnh, là cửa ngõ của Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3.

+ Đường khu vực (mặt cắt 2-2): có quy mô bề rộng nền đường Bn= 15,5m *(bao gồm mặt đường Bm = 7,5m, vỉa hè Bvh = 4mx2 = 8m)*. Tạo lên hệ thống giao thông khép kín, liên hoàn cho toàn cụm công nghiệp.

5.3. Thiết kế hệ thống thoát nước mưa

- Hệ thống thoát nước mưa chảy tràn theo nguyên tắc tự chảy. Nước mưa được thu gom vào các tuyến rãnh BxH = 800x(800-1000)mm trên hành lang đường giao thông và thoát về các cửa xả sau đó thoát ra các khe suối.

- Độ dốc và độ sâu chôn cống được thiết kế bảo đảm vận tốc dòng chảy trong phạm vi cho phép tương ứng với cỡ cống lựa chọn. Đối với đoạn cống có độ dốc lớn bắt buộc phải thực hiện các giải pháp tiêu năng, giảm vận tốc dòng chảy.

5.4. Quy hoạch hệ thống cấp nước

- *Nguồn cấp:* Nguồn nước cấp cho Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 được lấy từ nhà máy nước Yên Bình (công suất Q=16.500m^3/ngày) theo tuyến đường Quốc lộ 2D.

- *Định hướng cấp nước:*

+ Tổng nhu cầu dung nước toàn cụm công nghiệp khoảng 1.433 m^3/ngđ.

+ Nguồn nước sản xuất cấp cho cụm công nghiệp Phú Thịnh 3, tỉnh Yên Bái được cấp từ ống HDPE.PN10 - D300 đã có (dọc đường Quốc lộ 2D) theo đường trục chính Cụm công nghiệp (đường CCN-01) và cấp cho các nhà máy,

đường ống nhánh DN110, DN75mm. Toàn bộ đường cấp nước dùng ống HDPE PN10.

- *Vật liệu đường ống:* Chọn vật liệu ống bằng kẽm, ống bằng sợi thủy tinh, đường kính ống D300, D110mm cấp trên các tuyến chính. Nước sinh hoạt được cấp chung với nước sản xuất.

- Nước cứu hỏa được lấy từ đường ống nhánh D110, trụ cứu hỏa được bố trí tại các ngã 3, ngã tư và trên hành lang với khoảng cách 150m/trụ.

5.5. Quy hoạch hệ thống cấp điện

- *Nguồn điện:* Nguồn điện cấp cho khu vực lập quy hoạch được đấu nối vào lưới điện quốc gia từ đường dây trung thế 35 kV trên đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh *(Đấu nối từ đường trục 35 kV dọc đường QL 2D)* nhận nguồn từ Trạm biến áp 110 KV Yên Bái. Thông qua các trạm biếp áp của khu vực, từng nhà máy và mạng lưới điện 0,4 kV xây dựng theo các tuyến giao thông đến từng công trình.

Tổng nhu cầu dùng điện của khu vực khoảng 7.197 kW, tương đương 7.451 kVA.

- *Mạng lưới cấp điện:*

+ Đường dây cao áp 220 kV: Đường dây cao áp 220kV Yên Bái – Việt Trì qua khu vực lập quy hoạch được giữ nguyên theo hiện trạng và đảm bảo hành lang an toàn lưới điện đến tới chân các công trình xây dựng.

+ Đường dây trung áp 35 kV: Dự kiến xây mới tuyến 35kV đấu nối từ lưới 35kV trên đường trục chính cụm công nghiệp Phú Thịnh cấp điện cho các trạm phân phối. Các tuyến 35 kV được thiết kế đi nổi sử dụng dây cáp lõi đồng bọc cách điện XLPE chống ẩm, chống thấm dọc.

+ Lưới hạ áp 0,4kV: Trong khu vực các công trình cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật *(khu xử lý nước thải, rác thải....)*, nhà điều hành, đất an ninh lưới hạ áp 0,4 kV được sử dụng cáp ngầm XLPE. Trong khu sản xuất công nghiệp, lưới 0,4kV dùng cáp ngầm hay dây nổi là do chủ đầu tư lựa chọn.

+ Trạm lưới 35/0,4KV: Trong Cụm công nghiệp Phú Thịnh 3 dự kiến xây dựng mới 01 trạm biến áp: TBA CCN Phú Thịnh 3 cấp điện cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu trung tâm dịch vụ điều hành có công suất 400 kVA. Các trạm cấp điện sản xuất cho các nhà máy xây dựng mới được dự báo tính toán công suất theo chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp.

5.6. Quy hoạch hệ thống chiếu sáng

- Hệ thống đèn chiếu sáng được bố trí dọc theo hành lang đường trong CCN và trên dải phân cách đường giao thông. Các cột đèn chiếu sáng khi lắp đặt cần chú ý đến khoảng cách an toàn với đường dây 35kV.

- Chiêu cao trụ đèn chiêu sáng: tương ứng với yêu câu độ cao cột đèn, hệ thống trụ đèn sẽ được tính toán theo yêu cầu cấp đường và bề rộng mặt đường và cách bố trí đèn.

- Khoảng cách bố trí cột đèn:

+ Tuyến đường có lòng đường nhỏ hơn 10,5m cột đèn chiếu sáng được bố trí một bên vỉa hè, khoảng cách liên tiếp giữa 2 trụ trung bình khoản 25m – 30m.

+ Tuyến đường có lòng đường 27m hệ thống sử dụng cột đèn chiếu sáng cần đôi bố trí trên dải phân cách của tuyến đường, khoảng cách liên tiếp giữa 2 trụ trung bình khoản 30m.

5.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

- *Nguồn cấp:* Tín hiệu cấp cho khu vực dự án bằng đường trục cáp quang chạy dọc theo đường trục chính Cụm công nghiệp Phú Thịnh và được lấy tín hiệu trực tiếp từ trạm Văn Phú đến.

- *Định hướng thông tin liên lạc:* Hệ thống tín hiệu và các tủ phân phối cấp tín hiệu truyền hình cho toàn bộ khu quy hoạch sử dụng từ các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn huyện Yên Bình. Phần lưới phân phối được kết nối tới vị trí các tủ chia tín hiệu chờ sẵn cấp cho từng đơn vị thuê bao.

5.8. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Thoát nước thải: Nước thải sản xuất sau khi được xử lý sơ bộ tại các nhà máy, được thu gom vào hệ thống thoát nước thải dọc hành lang tuyến đường (ống HDPE-PN10 có đường kính D400) chảy về khu xử lý.

- Tổng nhu cầu nước thải 1.086,87 m^3/ngđ.

- Xây dựng Trạm xử lý nước thải TXLNT phục vụ nhu cầu nước thải cho toàn bộ cụm công nghiệp với công suất 1.100m^3/ngđ đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật phía Đông của khu vực lập quy hoạch. Mạng lưới đường cống bao tự chảy được xây dựng bằng cống thoát nước đường kính D400 mm.

5.9. Quản lý chất thải rắn

- Phân loại và thu gom chất thải rắn (CTR) tại vị trí đầu vào sẽ đạt được lợi ích kinh tế trong tái sử dụng, tái chế, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cũng như những lợi ích bảo vệ môi trường. Mọi công nghệ xử lý chất thải rắn đều đòi hỏi việc phân loại CTR trước khi xử lý.

- CTR sau khi được phân loại, thu gom sẽ được đưa về xử lý tại các khu xử lý rác của xã Văn Phú, riêng đối với CTR độc hại được tập trung về khu để xử lý riêng của Cụm công nghiệp để xử lý, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

6. Các giải pháp bảo vệ môi trường

- *Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:* Tạo hành lang bảo vệ sông, hồ, khơi thông hệ thống mương và ao, hồ trong khu vực. Cấm mọi hình thức xả thải không qua xử lý trực tiếp ra nguồn.

- *Giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn:* Trồng cây xanh cách ly quanh khu vực ga đường sắt, trạm xử lý nước thải, khu xử lý tập trung chất thải rắn, nghĩa trang, các khu công nghiệp tập trung và những đoạn giao thông chính đi qua đô thị.

- *Giải pháp chống nóng, bảo đảm vi khí hậu công trình:* Khi thiết kế xây dựng công trình cần tận dụng tối đa mặt thuận lợi như bố trí hợp lý các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, đồng thời hạn chế mặt bất lợi như bố trí hướng nhà hợp lý.

- *Giải pháp xử lý nước thải:*

+ Nước thải sinh hoạt thải ra cần xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc hoặc bể xử lý hoàn chỉnh để xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt ngay tại từng nhà máy. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung cùng với nước thải công nghiệp.

+ Đối với nước thải công nghiệp: các nhà máy chịu trách nhiệm xử lý sơ bộ nước thải của mình. Để giảm thiểu các chi phí cho xử lý nước thải, các nhà máy có đặc tính nước thải tương đối giống nhau có thể cùng tiến hành xử lý sơ bộ. Tuỳ theo từng loại hình mà chọn các công nghệ xử lý khác nhau.

+ Giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất: Sử dụng đất hợp lý, phấn đợt đầu tư, khi chưa có kế hoạch phát triển cần khai thác tiếp tục diện tích đất lúa.

7. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí lập quy hoạch được thanh toán bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng, Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

9. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình.

- Cơ quan thẩm định: Hội đồng thẩm định huyện Yên Bình *(cơ quan thường trực Phòng Kinh tế và Hạ tầng).*

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch tỉnh Yên Bái;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Công nghiệp EUP.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng, Công ty Cổ phần Công nghiệp EUP và các đơn vị liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức bàn giao hồ sơ quy hoạch cho các đơn vị liên quan; công bố công khai đồ án quy hoạch theo quy định để các tổ chức và nhân dân biết, tham gia kiểm tra và thực hiện quy hoạch;

- Lập hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để quản lý đất đai, thực hiện thu hồi đất, cấp phép xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường; nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính - Kê hoạch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh, xã Thịnh Hưng; Giám đốc : Công ty Cổ phần Công nghiệp EUP (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái (b/c);
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu: VT, KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH T. YÊN BÁI

Nguyễn Xuân Trường