

Lào Cai, ngày 28 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO

Vị trí, khối lượng, chủng loại, thời gian thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin tổ chức khai thác khoáng sản

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Hồng Lào Cai.

Địa chỉ liên lạc: thôn Sơn Mãn, Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5300288821 đăng ký lần đầu ngày 03/4/2009, đăng ký điều chỉnh lần thứ 09 ngày 05/3/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp.

2. Cơ sở lập báo cáo

2.1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Địa chất và khoáng sản số 147/2025/QH15 quy định: “Đối với khoáng sản đã khai thác, thu hồi trong phạm vi ranh giới, diện tích khu vực thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản theo giấy phép khai thác khoáng sản và đang được lưu giữ hoặc tập kết tại các kho chứa, bãi chứa nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thu hồi, sử dụng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật này”;

- Căn cứ quy định tại Điều 97 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP về việc thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích thực hiện dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

- Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 3919/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khai thác và chế biến mỏ Cao lanh Sơn Mãn, xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tại các Quyết định số 12846/QĐ-UBND ngày 13/11/2023.

- Căn cứ Giấy phép khai thác khoáng sản số 2494/GP-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi

trường) cấp cho Công ty cổ phần Khoáng sản Sông Hồng Lào Cai khai thác quặng Cao lanh bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Sơn Mãn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2.2. Tài liệu cơ sở

- Bản đồ hiện trạng khu vực đồ lưu khoáng sản đi kèm trong quá trình chế biến quặng Cao lanh.

- Thuyết minh thiết kế Dự án.

II. THÔNG TIN VỀ KHOÁNG SẢN ĐƯỢC THU HỒI

1. Hiện trạng, lý do đề xuất thu hồi khoáng sản

*** Hiện trạng:**

Công ty đang triển khai khai thác quặng cao lanh tại mỏ Sơn Mãn theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2494/GP-BTNMT ngày 28/10/2016 với công suất 14.650 tấn cao lanh qua rây 0,18 mm/năm (tương đương sử dụng 58.000 tấn quặng nguyên khai/năm). Trong quá trình tuyển quặng cao lanh, ngoài sản phẩm chính là cao lanh còn phát sinh khối lượng khoáng sản đi kèm chiếm khoảng 75% khối lượng quặng nguyên khai, với tổng khối lượng khoảng 43.500 tấn/năm. Khối lượng khoáng sản đi kèm này được thu gom, phân loại và tập kết từ mức +130 đến mức +150 trong phạm vi khu vực khai trường Khu C của Dự án. Tổng khối lượng khoáng sản đi kèm đã được tập kết khoảng **113.552 tấn**.

*** Lý do đề xuất thu hồi khoáng sản:**

Các khoáng sản đi kèm phát sinh trong quá trình tuyển có thành phần khoáng vật có ích như thạch anh, fenspat và các khoáng vật khác... có khả năng sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và vật liệu xây dựng. Việc thu hồi các khoáng sản đi kèm nhằm tận dụng tối đa tài nguyên, giảm thiểu khối lượng đồ thải, tiết kiệm diện tích bãi chứa, đồng thời góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình khai thác và chế biến khoáng sản.

Do đó sau khi nghiên cứu, Công ty đã thực hiện phương pháp tuyển phân loại, khối lượng khoáng sản đi kèm sẽ được phân loại qua sàng 4mm:

- Sản phẩm trên sàng có kích cỡ trên 4mm có thể cung cấp làm nguyên liệu cho các nhà máy gốm sứ, gạch ốp lát, phụ gia cho các nhà máy sản xuất phân bón.

- Sản phẩm dưới sàng có kích cỡ $\leq 4\text{mm}$ gồm hỗn hợp chủ yếu là Thạch anh mịn dạng cát và một phần nhỏ Fenspat, Tourmaline. Sản phẩm này có thể dùng làm vật liệu xây dựng thông thường như san lấp mặt bằng, sản xuất gạch không nung, cát xây cho các công trình cấp thấp.

2. Khối lượng và mục đích thu hồi khoáng sản

2.1. Khối lượng:

* Khối lượng khoáng sản đi kèm đề nghị thu hồi đã được tập kết từ mức +130 đến mức +150 trong phạm vi khu vực khai trường Khu C của Dự án: khoảng **113.552 tấn**.

Bảng thống kê xác định khối lượng khoáng sản đi kèm tập kết tại khu vực khai trường khu C trong quá trình sản xuất cao lanh từ khi được cấp phép khai thác đến nay:

Năm	Sản lượng cao lanh lọc sản xuất	Khối lượng khoáng sản đi kèm tập kết hàng năm
Từ năm 2016 trở về trước	15.996	47.988
2017	340	1.020
2018	100	300
2019	0	0
2020	2.050	6.150
2021	5.650	16.950
2022	7.650	22.950
2023	900	2.700
2024	1.000	3.000
2025	4.165	12.494
Tổng cộng	37.851	113.552

*Khối lượng khoáng sản đi kèm trong quá trình chế biến đề nghị thu hồi: 43.500 tấn/năm.

2.2. Mục đích sử dụng:

- Sản phẩm trên sàng có kích cỡ lớn hơn 4mm có khối lượng thu hồi 11.600 tấn/năm. Sản phẩm này có thể cung cấp làm nguyên liệu cho các nhà máy gốm sứ, gạch ốp lát, phụ gia cho các nhà máy sản xuất phân bón.

- Sản phẩm dưới sàng có kích cỡ $\leq 4\text{mm}$ khối lượng thu hồi 31.900 tấn/năm. Sản phẩm gồm hỗn hợp chủ yếu là Thạch anh mịn dạng cát và một phần nhỏ Fenspat, Tourmaline. Sản phẩm này có thể dùng làm vật liệu xây dựng thông thường như san lấp mặt bằng, sản xuất gạch không nung, cát xây cho các công trình cấp thấp.

3. Dự kiến nộp ngân sách Nhà nước

Về thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khi có Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền đối với khoáng sản đi kèm, Công ty cam kết nộp đầy đủ tiền cấp quyền khai thác.

Về tiền thuê đất: Công ty đã được thuê đất và đang triển khai nộp tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường: Công ty cam kết kê khai và nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

III. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

1. Vị trí khu vực thu hồi khoáng sản

Khu vực thu hồi khoáng sản nằm trong khu vực khai trường khu C của Dự án khai thác và chế biến quặng mỏ Cao Lanh Sơn Mãn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tọa độ các điểm khép góc ranh giới Khu vực tập kết khoáng sản đi kèm như sau:

Điểm góc	Hệ tọa độ VN-2000 (kinh tuyến trục $104^{\circ}45'$, múi chiếu 3°)	
	X (m)	Y (m)
1	2.487.806,41	422.967,98
2	2.487.779,52	423.037,04
3	2.487.731,43	422.987,11
4	2.487.755,36	422.943,06
5	2.487.794,38	422.951,00
Diện tích: 4.062 m ²		
Mức sâu thu hồi thấp nhất +130m		

2. Chế độ làm việc, công suất và thời gian thu hồi

Chế độ làm việc: 1,5 ca/ngày. Từ 7h30' đến 19h00'.

Sản lượng thu hồi dự kiến: 43.500 tấn/năm (Khối lượng vận chuyển, sử dụng thực tế qua cầu cân trong năm 2026 sẽ được so sánh với kết quả tính toán khối lượng theo bản đồ đo đạc kết thúc hàng năm của khu vực).

Thời gian thu hồi: từ tháng 6 năm 2026 đến tháng 12 năm 2043

3. Giải pháp Công nghệ

Công ty sẽ xử lý thu hồi khối lượng khoáng sản đi kèm bằng cách tuyển rửa sử dụng nước và phân loại qua cấp sàng có kích thước lỗ sàng đường kính 4 mm. Sản phẩm khoáng sản đi kèm thu được hàng năm sẽ là:

- Sản phẩm trên sàng có kích cỡ lớn hơn 4mm có thể cung cấp làm nguyên liệu cho các nhà máy gốm sứ, gạch ốp lát, phụ gia cho các nhà máy sản xuất phân bón.

- Sản phẩm dưới sàng có kích cỡ $\leq 4\text{mm}$ gồm hỗn hợp chủ yếu là Thạch anh mịn dạng cát và một phần nhỏ Fenspat, Tourmaline. Sản phẩm này có thể dùng làm vật liệu xây dựng thông thường như san lấp mặt bằng, sản xuất gạch không nung, cát xây cho các công trình cấp thấp.

IV. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. Nhận diện, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh trong giai đoạn thu hồi khoáng sản đến môi trường:

Môi trường đất: hoạt động thu hồi khoáng sản làm biến đổi địa hình, xói mòn.

Không khí: bụi, khí thải từ thiết bị sản xuất.

Môi trường nước: nước mưa chảy tràn mang theo bùn đất gây bồi lắng suối, nương.

Tiếng ồn - rung: phát sinh từ hoạt động của thiết bị.

Chất thải nguy hại: dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu.

**** Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường:***

Thường xuyên tưới nước dập bụi trên toàn bộ tuyến đường trong khu vực Dự án.

Chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ. Đối với các loại xe sản xuất tham gia giao thông tại tuyến đường tỉnh lộ, yêu cầu che phủ bạt toàn bộ thùng xe; chạy đảm bảo đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, không sử dụng còi hơi, không rú ga khi đi qua khu dân cư.

Bảo dưỡng định kỳ thiết bị sản xuất.

Phân loại chất thải, thu gom, lưu giữ đúng quy định.

Thi công hệ thống rãnh thoát nước và hố thu để thu nước mặt trước khi tự thấm thấm chảy ra ngoài môi trường.

Tổ chức thực hiện, thi công các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng

chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Kịp thời báo cáo cơ quan chính quyền địa phương nếu có sự cố môi trường xảy ra.

2. Kết luận, kiến nghị và cam kết của tổ chức khai thác:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Hồng Lào Cai cam kết tự giám sát, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với khối lượng vận chuyển, sử dụng khoáng sản đi kèm thu hồi trong quá trình chế biến quặng cao lanh nêu trên theo đúng nội dung báo cáo; nghiêm túc việc tiêu thụ khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản, các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà nước cũng như địa phương, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình sản xuất. Kê khai và thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước theo đúng quy định.

Kính đề nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC
Lê Xuân Tuấn