

BESTIARIO



CONTENTS

DOCTRINA, NATURALEZA, CATEGORÍA Y ROL

- El cuerpo explica el comportamiento
- Naturaleza
- Categoría
- Características y Estadísticas Base
- Rol

SISTEMA DE ZONAS

- Tipos de zona
- PV y Bloqueo
- Daño a zonas
- Colapso de zona
- Derrota

RASGOS

- Estructura de un rasgo
- Categorías de condición
- Descubrir rasgos
- Neutralizar un rasgo

CICLOS AUTÓNOMOS

- Alcance por categoría
- Mecánica en el ATB
- Vínculo a zonas
- Dificultad de lectura

FÓRMULAS DE TIRADAS, NR Y HOJA DE CRIATURA

- Fórmulas de tiradas
- NR y construcción de encuentros
- Hoja de criatura
- Workflow de diseño

DOCTRINA, NATURALEZA, CATEGORÍA Y ROL

Cada criatura es un sistema biológico diseñado para matar o sobrevivir, y cada comportamiento letal tiene una anatomía que lo hace posible.

EL CUERPO EXPLICA EL COMPORTAMIENTO

Una criatura que respira hielo tiene un órgano que produce ese frío. Una que regenera tejido tiene una glándula que lo impulsa. Una que barre con la cola tiene una cola que existe porque ese barrido existe.

El punto de partida siempre son los comportamientos: qué hace la criatura, cómo ataca, cómo responde, cómo presiona el campo de batalla. Las zonas — las partes del cuerpo que el sistema registra — son consecuencia de esos comportamientos, no su origen.

Si un comportamiento no tiene zona, no es un comportamiento: es una abstracción. Las abstracciones no pertenecen al diseño de criaturas.

Cuando una zona colapsa, el comportamiento vinculado a ella se detiene. Los jugadores que apuntan a zonas desmantelan a la criatura parte por parte: cuando una zona colapsa, el comportamiento que sostenía muere con ella. La pregunta táctica no es cuánto daño hacer en general, sino qué órgano mutilar primero, y cómo responderá la criatura al dolor y a la pérdida.

NATURALEZA

La naturaleza describe la composición biológica de la criatura y su relación con el Tauma. El peligro viene del NR — una Mortal puede ser tan letal como una Anomalía; la naturaleza describe qué es la criatura, no cuánto daña.

MORTAL

Carne, hueso, ácido y quitina. Sin Tauma en su composición ni en sus procesos internos. La resistencia a daño elemental es biológica — pieles gruesas, conchas, densidad, masa — y se expresa a través de los valores de Bloqueo en las zonas relevantes.

ANOMALÍA

Organismos mutados donde el Tauma se ha integrado parasíticamente a sus procesos biológicos. El Tauma es parte indisoluble de su metabolismo, no una habilidad que activa o controla.

- **Afinidad elemental:** 50% de reducción de daño del elemento afiliado.
- **Vulnerabilidad elemental:** +50% de daño del elemento opuesto.

PRIMORDIAL

Anomalías sin estructura biológica convencional. Entidades compuestas enteramente de la distorsión del Limbo.

- **Afinidad elemental:** 100% de reducción de daño del elemento afiliado.
- **Vulnerabilidad elemental:** +100% de daño del elemento opuesto.

Para los Primordiales, los ataques que alcanzan zonas sin relación con su lógica estructural causan 0 de daño. El daño significativo requiere que los jugadores comprendan la composición de la criatura lo suficiente como para identificar qué atacar.

CATEGORÍA

La categoría define el tipo de presencia que tiene la criatura en el mundo y en un encuentro: su rol en el ecosistema y el alcance de sus ciclos autónomos. El poder lo determina el NR.

COMÚN

Representa la población general de una especie. Sin rol organizativo especial. Sus ciclos autónomos son estrictamente biológicos: expresan la propia fisiología de la criatura — cómo carga una habilidad elemental, cómo recupera su cuerpo, cómo cambia de postura entre ataques.

CAMPEÓN

Un individuo poderoso que comanda o coordina a un grupo. Sus ciclos autónomos incluyen ciclos biológicos y ciclos de coordinación de aliados — habilidades que funcionan porque otras criaturas están presentes y que modifican el comportamiento de esas aliadas (Preparación, acceso a tácticas, Bloqueo, posicionamiento).

ELITE

Un individuo excepcional, más allá de cualquier otro miembro de su especie. Sus ciclos autónomos incluyen ciclos biológicos y ciclos ambientales — procesos que cambian el propio campo de batalla: visibilidad, terreno, condiciones elementales, estabilidad espacial.

Una criatura Elite no es un Común o un Campeón con más potencia — es un encuentro que modifica el espacio mismo donde están los jugadores.

Las criaturas Elite tienen además:

Metamorfosis — El colapso de órganos principales desencadena respuestas biológicas de supervivencia catastrófica. Cada fase modifica a la bestia, alterando los comportamientos disponibles, los ciclos y el entorno de forma impredecible. Las fases no están telegrafiadas; los jugadores las sufren a medida que desmantelan a la criatura.

Apoteosis — El organismo llevado más allá de su límite evolutivo; el pico de adrenalina o inestabilidad antes del colapso total. Se activa después de completar todas las fases de Metamorfosis. Concede a la criatura +3 a todas las tiradas de ataque. Reduce en 1 el rango de amenaza crítica para los jugadores que la atacan.

Golpe Final — La acción coordinada específica que pone fin a la criatura durante la Apoteosis. Se define por criatura. Requiere daño umbral entregado a través de un ataque coordinado declarado. Hasta que se ejecute el Golpe Final, la criatura en Apoteosis no puede reducirse por debajo de 1 PV en ninguna zona.

CARACTERÍSTICAS Y ESTADÍSTICAS BASE

A diferencia de versiones anteriores de diseño abstracto, las criaturas de *Transcendence* están ancladas al mismo motor simulacionista que los jugadores. Toda bestia, sin importar su intelecto, posee las 9 características base: **Fuerza, Agilidad, Tenacidad, Astucia, Intelecto, Sabiduría, Aura, Presencia y Compostura**.

A partir de estas características, se derivan sus atributos de supervivencia de la misma forma que un personaje jugador: - **Preparación:** $(\text{Agilidad} + \text{Astucia} + \text{Compostura}) / 3$ (redondeado hacia arriba). Puede recibir bonificadores pasivos si la bestia es un depredador de emboscada. - **Resiliencia:** $(\text{Tenacidad} + \text{Sabiduría} + \text{Compostura}) / 3$ (redondeado hacia arriba).

NIVEL BASE Y TIRADAS DE COMBATE

Las criaturas no tienen “Niveles de Especialización” genéricos en armas como un jugador. En su lugar, el juego les asigna un **Nivel Base** dictado por su letalidad biológica: $\text{Nivel Base} = \text{NR} + \text{Rango}$ (donde el *Rango* es 1 para NR 1-2, R2 para NR 3-4, R3 para NR 5-6).

Este Nivel Base se suma a la Característica relevante de la criatura para calcular las resoluciones de combate, logrando una asimetría matemática real:

- **Tirada de Ataque (T.A):** Característica (según el arma natural) + Nivel Base
- **Tirada de Defensa (T.D):** Agilidad + Nivel Base
- **Tirada de Reacción (T.R):** Tenacidad + Nivel Base
- **Tirada de Contención (T.C):** Compostura + Nivel Base
- **Tirada de Impacto (Daño Fijo):** $(\text{Rango})d(\text{Dado de arma}) + (\text{NR} \times \text{Grado}) + \text{Característica}$ asociada al ataque.

(Nota: En la ficha de la criatura, estos valores se entregan pre-calculados en el bloque de combate para agilizar el juego en la mesa).

ESPECIALIZACIONES (T.E) BIOLÓGICAS

Las criaturas no reciben bonificadores genéricos a sus Tiradas de Especialización. Para reflejar su biología e instintos, el bloque de estadísticas lista únicamente las **Especializaciones** que la bestia posee realmente (elegidas estrictamente del Catálogo, como *Percepción, Acrobacias, Rastreo o Supervivencia*). Si una criatura es forzada a tirar una especialización que no posee en su lista, tira exclusivamente con su Característica (sin sumar Nivel Base).

ROL

El rol define la función táctica de la criatura en el ecosistema de combate. Bajo este sistema anclado en características, el rol ya no otorga bonificadores numéricos a las tiradas; su función mecánica es dictar el multiplicador base de los Puntos de Vida (PV) al momento de construir sus zonas anatómicas, y guiar su comportamiento de IA en mesa.

ROL	MULTIPLICADOR DE PV	FUNCIÓN
Protector	× 3	Absorbe ataques; protege a Comunes; prioriza Bloqueo
Golpeador	× 2	Fuente de daño principal; ataques agresivos y emboscadas
Soporte	× 1,5	Coordina aliados; aplica condiciones; rastrea o debilita
Lanzador	× 1	Ataques a distancia o biológicos; se mantiene lejos del daño

SISTEMA DE ZONAS

En este ecosistema, ninguna bestia hace nada por arte de magia. Cada zona es una estructura anatómica concreta con un comportamiento anclado a ella. Sostiene parte del funcionamiento de la criatura. No existen zonas sin comportamiento. Si un ataque no tiene un órgano que lo impulse, no existe en la criatura.

TIPOS DE ZONA

Hay dos designaciones posibles para una zona:

Zona — cualquier parte del cuerpo registrada por el sistema. Tiene un comportamiento específico vinculado. Al colapsar, ese comportamiento deja de estar disponible y cualquier ciclo autónomo anclado a ella se retira del ATB.

Núcleo — el fallo sistémico. Una zona (pueden ser más de una en criaturas complejas) cuyo colapso es existencialmente significativo: termina a la criatura o activa una fase mayor de supervivencia. El Núcleo también tiene comportamiento táctico; no es simplemente una barra de vida abstracta o “el corazón”. Es el órgano crítico que, al ser mutilado, provoca el colapso biológico de la bestia o la detonación incontrolable de la anomalía.

La importancia táctica del Núcleo viene de lo que ocurre cuando colapsa. Una criatura cuyo Núcleo sea obvio desde el primer round es tácticamente trivial. Una cuyo Núcleo sea difícil de identificar o de alcanzar es un problema real.

PV Y BLOQUEO

Los PV y el Bloqueo de cada zona se derivan del NR de la criatura, su rol y su naturaleza. La categoría (Común, Campeón, Elite) determina el alcance de los ciclos autónomos — la dureza de las zonas la da el NR.

PV BASE

DESIGNACIÓN	PV BASE
Zona	NR × 10
Núcleo	NR × 15

MULTIPLICADOR DE ROL (SOBRE PV)

ROL	MULTIPLICADOR
Protector	× 3
Golpeador	× 2
Soporte	× 1,5
Lanzador	× 1

BLOQUEO BASE Y MULTIPLICADOR DE NATURALEZA

El Bloqueo base de todas las zonas es $\text{NR} \times 2$. La naturaleza lo escala:

NATURALEZA	MULTIPLICADOR DE BLOQUEO
Mortal	× 1
Anomalía	× 1,5
Primordial	× 2

MODIFICADOR DE BLOQUEO POR COBERTURA DE ZONA

El Bloqueo base es un punto de partida a nivel criatura. Cada zona aplica un modificador según su cobertura biológica. Una criatura puede tener zonas con valores de Bloqueo muy distintos entre sí — eso es exactamente lo que crea puntos débiles reales y hace que la elección de zona importe.

COBERTURA	MODIFICADOR DE BLOQUEO
Tejido blando, membrana, vísceras	× 0,5
Piel, plumas, pelaje	× 1
Escamas, cuero grueso	× 1,5
Caparazón, placas óseas, exoesqueleto	× 2

PRIMORDIALES Y DAÑO FÍSICO

Las zonas de los Primordiales son **inmunes al daño físico**. Cualquier ataque físico produce 0 de daño independientemente del Impacto. El multiplicador de naturaleza $\times 2$ aplica únicamente al daño de Tauma (Aspectos). Para herir a un Primordial, los jugadores necesitan Aspectos y deben identificar qué zonas pueden recibir daño de Tauma dada la lógica estructural del ser.

EJEMPLO

Un Golpeador Mortal con NR 5 — zona de escamas: - **Zona:** $PV = (5 \times 10) \times 2 = 100$ · Bloqueo = $(5 \times 2) \times 1 \times 1,5 = 15$ - **Núcleo:** $PV = (5 \times 15) \times 2 = 150$ · Bloqueo = 15

Una Lanzadora Anomalía con NR 5 — zona de piel expuesta: - **Zona:** $PV = (5 \times 10) \times 1 = 50$ · Bloqueo = $(5 \times 2) \times 1,5 \times 1 = 15$ - **Núcleo:** $PV = (5 \times 15) \times 1 = 75$ · Bloqueo = 15

DAÑO A ZONAS

El daño a una zona es Impacto – Bloqueo de esa zona (mínimo 0). Se aplica directamente a los PV de la zona. El Narrador registra un número por zona. Sin seguimiento de heridas, sin ranuras.

COLAPSO DE ZONA

Cuando una zona llega a 0 PV:

- La zona queda destruida.
- El comportamiento vinculado a ella deja de estar disponible.
- Cualquier ciclo autónomo anclado a esa zona se retira del ATB.
- El comportamiento general cambia drásticamente para compensar la pérdida de ese órgano.
- Si la zona es Núcleo: la criatura es derrotada o se activa una fase de Metamorfosis (solo Elite).

El colapso de zonas que no son Núcleo no derrota a la criatura. La cambia.

DERROTA

Una criatura muere cuando sufre un fallo orgánico masivo (colapso del Núcleo), o —solo para criaturas Elite— cuando es ejecutada brutalmente durante la Apoteosis.

RASGOS

Cada rasgo es una ventaja evolutiva o un instinto predatorio. Cuando el entorno o el combate cumplen las condiciones de su biotipo, la bestia opera con letalidad absoluta (Ventaja de Ejecución en un tipo específico de tirada). Sin condición activa, la tirada es directa.

ESTRUCTURA DE UN RASGO

ELEMENTO	DEFINICIÓN
Condición de activación	El estado que debe ser verdadero
Efecto	Ventaja de Ejecución en un tipo de tirada (T.A., T.D., T.R., T.E.)

Un rasgo no modifica números — determina qué dado conservar. Aplican todas las reglas de Ventaja de Ejecución.

CATEGORÍAS DE CONDICIÓN

CATEGORÍA	TIPO DE DISPARADOR
Comportamiento	Qué ha hecho la criatura o el oponente en este encuentro
Entorno	Dónde está la criatura o qué condiciones están activas
Estado emocional	Estado de salud, estado de aliados, o estado del enemigo
Rol de combate	Posición que ocupa la criatura en el encuentro
Naturaleza	Disparado por estado Mortal / Anomalía / Primordial
General	Condiciones transversales o incondicionales

DESCUBRIR RASGOS

Los jugadores cazan a ciegas hasta que estudian a su presa. Para identificar la táctica innata de una bestia:

- Una T.E. exitosa de Identificación, Interpretación o Medicina durante el combate revela un rasgo y su condición de activación.
- La tirada revela cómo está cazando la criatura. Los jugadores deben actuar sobre ese conocimiento para neutralizar la amenaza.

NEUTRALIZAR UN RASGO

Cuando los cazadores quiebran la condición de activación, obligan a la bestia a abandonar su instinto primario perdiendo la Ventaja de Ejecución en esa tirada.

Pero las bestias acorraladas se adaptan. A partir de ese momento, la criatura entra en estado de adaptación y usa **Ventaja de Aprendizaje** para esa tirada: lanza 2d10, conserva el dado menor para ejecutar, usa el mayor como dado de aprendizaje. Para más detalle sobre cómo funciona la Ventaja de Aprendizaje, ver *Reglas fundamentales · Sistema de tiradas y competencias* (Cap. 3).

El progreso se acumula a lo largo de la cacería. Cuanto antes neutralicen los jugadores la táctica principal de una bestia, más tiempo tendrá para aprender una nueva forma de matarlos.

CICLOS AUTÓNOMOS

El ecosistema no espera su turno. Un ciclo autónomo es un pulso biológico o una detonación ambiental inminente. Es una entrada adicional en el ATB —separada de la activación principal de la criatura— que representa un comportamiento recurrente con su propio Ritmo. Ocupa su propia posición en la línea del ATB, con su propio momento de activación y su propio efecto al dispararse.

ALCANCE POR CATEGORÍA

La categoría determina qué tipos de ciclos puede tener una criatura. No determina cuántos — eso depende del NR y la complejidad del diseño.

CATEGORÍA	TIPOS DE CICLO DISPONIBLES
Común	Biológicos únicamente: fisiología propia, carga elemental, postura, regeneración
Campeón	Biológicos + coordinación de aliados: ciclos que modifican el comportamiento de criaturas cercanas
Elite	Biológicos + ambientales: ciclos que modifican el campo de batalla mismo

Un depredador solitario (Común) con NR alto puede tener muchos impulsos biológicos. Un Campeón es más letal porque se comunica con su manada y coordina tácticas de cacería, afectando a otras criaturas del encuentro. Un Elite no solo ataca; asfixia, altera o corrompe el campo de batalla entero a su alrededor: modifica la visibilidad, el terreno, las condiciones climáticas o la estabilidad del entorno.

MECÁNICA EN EL ATB

- El Narrador declara la existencia de un ciclo autónomo cuando entra por primera vez en el ATB.

- El ciclo ocupa su propia posición en la línea del ATB, visible para todos los jugadores.
- El reloj biológico de la criatura es un misterio letal. El costo de Ritmo de su próxima activación **no se declara por defecto** — es información oculta hasta que los jugadores logren predecir a la bestia (mediante técnicas) o el ciclo detone en sus caras.
- Cuando el ciclo llega a su posición en el ATB, su efecto se ejecuta; luego inicia el siguiente paso con un nuevo costo de Ritmo (que puede ser igual o distinto al anterior).

Los jugadores pueden ver que el ciclo existe y que está en el ATB. No saben cuándo exactamente se activará la próxima vez.

VÍNCULO A ZONAS

Los ciclos biológicos están anclados a la zona que los impulsa. Si esa zona colapsa, el ciclo se retira del ATB. Los efectos activos que ya generó pueden persistir o no, según lo especificado en la criatura.

Los ciclos ambientales de criaturas Elite no están vinculados a ninguna zona específica — son una propiedad de la presencia de la criatura en el espacio. Persisten a través de las fases de Metamorfosis salvo que el diseño de la criatura especifique lo contrario. Terminan con la derrota de la criatura.

DIFICULTAD DE LECTURA

Interpretar el pulso biológico y táctico de una bestia mientras ataca y se defiende se vuelve progresivamente más difícil a medida que la criatura entra en pánico o desata más caos en la zona. Una criatura Común con múltiples ciclos activos puede ser tan impredecible como una Elite con pocos.

CICLOS AUTÓNOMOS ACTIVOS	DIFICULTAD
1	Fundamental
2–3	Desafiante
4–5	Rigurosa
6–7	Exigente
8+	Extrema

Esta escala aplica como umbral para cualquier T.E. que intente leer un ciclo. El Narrador no tira — la dificultad es fija en el momento del intento.

La técnica **Medir el Ciclo** (Astronomía — Novato) permite determinar el costo de Ritmo de las próximas N activaciones de un ciclo autónomo visible, donde N es el rango actual de Astronomía del personaje.

FÓRMULAS DE TIRADAS, NR Y HOJA DE CRIATURA

FÓRMULAS DE TIRADAS

Todas las tiradas de criatura usan el NR como escalador principal. Las características se definen por criatura según su anatomía y rol.

TIRADA	COMÚN	CAMPEÓN	ELITE
T.A.	$1d10 + NR + \text{característica}$	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} + \text{característica}$	$1d10 + NR \times 2 + \text{característica}$
T.D.	$1d10 + NR + \text{característica}$	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} + \text{característica}$	$1d10 + NR \times 2 + \text{característica}$
T.R.	$1d10 + NR + \text{característica}$	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} + \text{característica}$	$1d10 + NR \times 2 + \text{característica}$
T.E.	$1d10 + NR + \text{característica}$	$1d10 + (NR \times 1,5)^{\dagger} + \text{característica}$	$1d10 + NR \times 2 + \text{característica}$
T.I.	$\text{daño} \times (NR \div 3)^{\dagger} + \text{característica}$	$\text{daño} \times (NR \div 2)^{\dagger} + \text{característica} \times 2$	$\text{daño} \times NR + \text{característica} \times 3$

[†] Resultado fraccionario: redondear hacia arriba.

Estas son líneas base de calibración. Ajusta por criatura si comportamientos específicos justifican pesos de tirada distintos entre zonas o tipos de ataque.

NR Y CONSTRUCCIÓN DE ENCUNTROS

La categoría define el rango de NR recomendado relativo al NR del grupo (NRg):

CATEGORÍA	OFFSET DE NR	NIVEL DE AMENAZA
Común	NRg + 1 a 2	Desafío relevante; exige atención
Campeón	NRg + 3 a 5	Amenaza seria; requiere enfoque táctico
Elite	NRg + 6 a 10+	Amenaza existencial; cacería letal que exige preparación, conocimiento anatómico de la bestia y coordinación absoluta

Estos rangos son puntos de partida. Ajusta según la composición del grupo, la información que tengan sobre la criatura, y el nivel de preparación que hayan podido reunir.

Un Común puede tener el mismo NR que un Campeón o un Elite — lo que diferencia a cada categoría es el tipo de presión que ejerce en el encuentro.

HOJA DE CRIATURA

Las criaturas no usan hoja de personaje. El Narrador trabaja con una ficha compacta que registra solo lo que importa para las tiradas, los ciclos y el comportamiento en combate.

CABECERA

Nombre · NR · Naturaleza · Categoría · Rol

CARACTERÍSTICAS

Solo las que la criatura usa en sus tiradas. No todas las características del sistema — solo las relevantes para sus técnicas, ataques y procesos.

[Característica]: [valor]
[Característica]: [valor]
...

ZONAS

ZONA	DESIGNACIÓN	PV	BLOQUEO	AL COLAPSAR
[nombre]	Zona / Núcleo	[valor]	[valor]	[qué pasa]

RASGOS

[Nombre del rasgo]
Condición: [cuándo se activa]
Efecto: [Ventaja de Ejecución en qué tirada]

CICLOS AUTÓNOMOS

[Nombre del ciclo]
Ritmo: [costo por activación]
Efecto: [qué ocurre al dispararse]
Ancla: [zona / ambiental]

PARA CRIATURAS ELITE

Metamorfosis
Fase [N]: se activa cuando [zona] colapsa
– [qué cambia: comportamientos, ciclos, entorno]
Apoteosis
[efecto de la fase final]
Golpe Final
[condición + acción coordinada requerida]

WORKFLOW DE DISEÑO

Este orden evita criaturas incoherentes: comportamientos sin cuerpo que los explique, zonas sin comportamiento que las justifique.

1. **Define qué hace la criatura en combate.** Lista todos los comportamientos: tipos de ataque, respuestas defensivas, efectos recurrentes, presencia ambiental.
2. **Identifica el órgano o estructura anatómica que habilita cada comportamiento.** Esto no es “sabor” narrativo opcional — es el núcleo biológico del combate. Si una táctica predatoria no tiene una glándula, músculo o conducto físico que la produzca, no pertenece a este mundo.
3. **Asigna cada zona su designación (Zona o Núcleo)** según su función, no su posición anatómica. La garganta de una criatura que respira fuego puede ser Núcleo si todo depende de ella.
4. **Define naturaleza, categoría y rol.** Esto te da el offset de NR, el alcance de ciclos, los multiplicadores de PV y los multiplicadores de Bloqueo.
5. **Aplica las fórmulas de zona.** PV y Bloqueo son derivados, no inventados. Aplica el modificador de cobertura por zona para diferenciar Bloqueo entre zonas blandas y duras.
6. **Escribe las técnicas** ancladas a sus zonas.
7. **Escribe los ciclos autónomos** anclados a sus zonas (biológicos) o como presencia ambiental (ciclos ambientales Elite). Respeta el alcance de la categoría.
8. **Escribe los rasgos.** Para cada rasgo: condición de activación, tirada afectada, cómo puede descubrirla un jugador.
9. **Define las consecuencias del colapso de zona.** Para cada zona: ¿qué comportamiento desaparece? ¿qué ciclo se retira del ATB? Si es Elite, ¿activa una fase de Metamorfosis?
10. **Si es Elite: define las fases de Metamorfosis y la Apoteosis.** Cada fase dispara en un colapso específico. Cada fase cambia algo del encuentro — comportamientos, ciclos, entorno. La Apoteosis y el Golpe Final cierran el encuentro.

BESTIARIO

Las entradas de criatura se documentarán aquí una vez que la disección anatómica y táctica esté completa: naturaleza, categoría, rol, órganos vitales (zonas), instintos predatorios (rasgos), pulsos biológicos (ciclos) y el comportamiento errático del monstruo en cada fase de trauma (colapso).

CARROÑERO ABISAL

NR 1 • Rol: Golpeador • Naturaleza: Mortal

Depredador subterráneo mutado; aspecto de hiena o topo gigante sin pelo. Ciego de nacimiento, navega enteramente por calor corporal y olfato.

FUE 3 | AGI 2 | TEN 3 | AST 1 | INT -1 | SAB 2 | AUR 0 | PRE 1 | COM 1

PREPARACIÓN: 3 | RESILIENCIA: 2

T.A.	T.D.	T.R.	T.C.
+5	+4	+5	+3

ARMAS: Fauces (1d8 + 4) • Garras (1d6 + 4)

ESPECIALIZACIONES: Agarre (+5), Percepción (+4), Rastreo (+3), Tolerancia (+5)

ZONAS ANATÓMICAS

Fauces y Cráneo • Hueso • PV 20 • Bloqueo 4 • Dur 10 • Colmillos P 18 Planchas óseas que encierran los colmillos y absorben el choque de las embestidas frontales. Ancla de *Desgarre Ciego*.

Branquias Sensoriales (Núcleo) • Órgano • PV 30 • Bloqueo 1 • Dur 2 Órganos expuestos a los lados del cuello; único sistema sensorial activo de la bestia. Obstruirlas o destruirlas elimina *Cazador Sin Ojos* y *Fijación del Rastro*. Su colapso total es letal.

Torso Central • Cuero • PV 20 • Bloqueo 3 • Dur 10 Lomo acorazado y vientre combinados en la masa central de la bestia. Ancla de *Absorción Reactiva*.

Patas Delanteras • Cuero escamado • PV 20 • Bloqueo 3 • Dur 14 • Garras P 16 Extremidades musculosas usadas para atacar, barrer y excavar. Ancla de *Barrido de Túnel*.

Patas Traseras • Cuero • PV 20 • Bloqueo 2 • Dur 10 Fuente del impulso explosivo y los saltos repentinos. Ancla de *Salto de Emboscada*; su colapso reduce el movimiento a la mitad.

RASGOS

Cazador Sin Ojos (Entorno) — En oscuridad completa o niebla densa: Ventaja de Ejecución en T.A. Requiere branquias funcionales; dañarlas o bloquearlas químicamente anula este rasgo.

Frenesí de Sangre (*Estado*) — Al perseguir o atacar a una presa con Sangrado activo: Ventaja de Ejecución en T.A. y en cualquier T.E. dirigida a ese objetivo.

TÉCNICAS

TÉCNICA	ANCLA	RITMO	RANGO / ÁREA	T.A.	T.I.	EFEECTO
Desgarr e Ciego	Fauc es	5	1 mt / 1 criatura	+4	1d8+5	Si el ataque causa daño a PV: el objetivo realiza T.R. Alteraciones (Leve) o queda <i>Sangrado</i> .
Barrido de Túnel	Patas Del.	6	1 mt / Cono 2m	+4	1d6+5	Todos los objetivos en el cono reciben el ataque. Si reciben daño: T.R. Alteraciones (Leve) o caen Derribados.
Salto de Emboscada	Patas Tras.	5	5 mt / 1 criatura	Arma	Arma	Mueve hasta 5m en línea recta y ataca con el arma natural elegida. Si recorrió más de 3m antes del impacto: +2 al daño final.
Absorción Reactiva	Torso	3	Personal	—	—	<i>Reacción</i> — Al recibir un ataque, arquea su lomo para interponer la parte más gruesa. +2 al Bloqueo de la zona impactada para ese golpe.
Fijación del Rastro	Branquias	3	10 mt / 1 criatura	—	—	Satura sus branquias con la firma térmica del objetivo. Ataques posteriores contra él: +2 T.A. e ignoran coberturas visuales. Solo una marca activa a la vez.

GARRAPATA ABISAL

NR 1 · Rol: Golpeador/Emboscador · Tamaño: Pequeño

Depredador parasitario del tamaño de un lobo mastín, con exoesqueleto oxidado y patas multiarticuladas. Evolucionó para drenar a las aberraciones colosales. Yace en letargo en el techo industrial, despertando al percibir sangre fresca para caer en picada sobre su presa.

FUE 1 | AGI 3 | TEN 1 | AST 2 | INT -2 | SAB 1 | AUR -1 | PRE 2 | COM 0

PREPARACIÓN: 3 | RESILIENCIA: 1 | AGUANTE: 2 | VELOCIDAD: 8 m (Tregar 10 m)

T.A.	T.D.	T.R.	T.C.
+3	+4	+1	+1

ARMAS: Drenaje Ácido (1d8) · Embestida (1d6)

ESPECIALIZACIONES: Sigilo (+4), Tregar (+4), Acrobacias (+2), Atletismo (+2)

ZONAS ANATÓMICAS

Caparazón de Óxido (*Defensiva*) · Placa · PV 15 · Bloqueo 4 · Dur 10 Placa dorsal hiper-densa. Si un ataque impacta esta zona, el daño se anula y el arma atacante sufre una T.R. de Ruptura o Desgaste Inmediato.

Saco de Tinta Coagulada (*Botín/Sensible*) · Órgano · PV 12 · Bloqueo 1 · Dur 2 Vientre hinchado y ácido. Vulnerable al daño perforante y cortante. Si explota, todos a 2 metros deben superar una T.R. contra Veneno o sufrir el Veneno **Escaldado** (Leve). Si se extrae post-mortem con éxito (*Medicina*), otorga material orgánico **Volátil** (Grado 1).

Probóscide (*Núcleo*) · Apéndice · PV 10 · Bloqueo 0 · Dur 2 Mandíbulas retráctiles expuestas solo al agarrar a un objetivo. Un ataque que destruya la probóscide causa fallo sistémico letal inmediato.

RASGOS

Cazador de Sombras (*Entorno*) — Obtiene Ventaja de Ejecución en T.D. mientras trepe superficies verticales/colgantes o esté *Oculto* en la oscuridad. Se anula inmediatamente si es iluminado o derribado al suelo.

TÉCNICAS

TÉCNICA	ANCLA	RITMO	RANGO / ÁREA	T.A.	T.I.	EFEECTO
Embestida de Caída	Capa razón	6	3 mt (Vertical)	Fuerza	Fuerza	Se deja caer desde el techo. Si impacta: Daño y el objetivo realiza T.R. Física o queda <i>Derribado</i> . Si falla, la garrapata cae al suelo perdiendo su Rasgo.
Vómito Corrosivo	Saco de Tinta	4	Cono 2m	Agilidad	Tenacidad	Expulsa a presión sus fluidos ácidos. Todos en el área sufren daño y deben superar una T.R. Alteraciones o quedar Corroídos .
Drenaje Ácido	Proboscide	5	1 mt / 1 objetivo	Agilidad	Tenacidad	Drena sangre e inyecta un anticoagulante. Si el objetivo está Derribado/Agarrado, ataca con Ventaja de Ejecución. Si el ataque impacta, el objetivo debe superar una T.R. contra Veneno o sufrir el Veneno Inhibido (Leve).